



张建萍 主编

山西出版集团 山西科学技术出版社

· 中医考试必备掌中宝典 ·

中医诊断学

张建萍 主编

山西
山西科

图书在版编目(CIP)数据

中医诊断学/张建萍主编. —太原:山西科学技术出版社, 2009. 6

(中医考试必备掌中宝典)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 3458 - 5

I. 中… II. 张… III. 中医诊断学—中医师—资格考核—自学参考资料 IV. R241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 083827 号

· 中医考试必备掌中宝典 ·

中医诊断学

主 编 张建萍

出 版 山西出版集团·山西科学技术出版社(太原建设南路 21 号 邮编:030012)

发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社(电话:0351—4922121)

印 刷 太原市兴庆印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/128 印张 1.125 字数 60 千字

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 3458 - 5

定 价 4.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

目 录

| | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| 第一章 望诊 | 1 | 五、望二阴 | 26 |
| 第一节 全身望诊 | 1 | 六、望皮肤 | 27 |
| 一、望神 | 1 | 第三节 望排出物 | 31 |
| 二、望色 | 4 | 一、望痰涎 | 31 |
| 三、望形体 | 8 | 二、望呕吐物 | 32 |
| 四、望姿态 | 9 | 三、望大便 | 33 |
| 第二节 局部望诊 | 11 | 四、望小便 | 34 |
| 一、望头面 | 11 | 第四节 望小儿指纹 | 35 |
| 二、望五官 | 13 | 一、望指纹的方法 | 35 |
| 三、望躯体 | 19 | 二、望指纹的临床意义 | 35 |
| 四、望四肢 | 24 | | |

| | | | |
|------------------|----|-------------------|-----|
| 第二章 舌诊 | 38 | 一、口气 | 51 |
| 第一节 望舌体 | 38 | 二、汗气 | 51 |
| 一、舌色 | 38 | 三、痰、涕之气 | 52 |
| 二、舌体的形质 | 39 | 四、二便之气 | 52 |
| 三、舌的动态 | 41 | 五、经、带、恶露之气 | ... |
| 第二节 望舌苔 | 42 | | 52 |
| 一、苔质 | 42 | 六、呕吐物之气 | 53 |
| 二、苔色 | 44 | 第四章 问诊 | 53 |
| 三、舌的神气和胃气 | 44 | 第一节 问诊的内容 | 53 |
| 四、舌诊的临床意义 | 45 | 第二节 问现在症 | 54 |
| 第三章 闻诊 | 46 | 一、问寒热 | 54 |
| 第一节 听声音 | 46 | 二、问汗 | 56 |
| 一、正常声音 | 46 | 三、问疼痛 | 57 |
| 二、病变声音 | 46 | 四、问头身胸腹不适 | 60 |
| 第二节 嗅气味 | 51 | 五、问耳目 | 62 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 六、问睡眠 | 63 | 第六章 按诊 | 78 |
| 七、问饮食口味 | 63 | 一、按胸胁 | 79 |
| 八、问二便 | 65 | 二、按脘腹 | 80 |
| 九、问经带 | 67 | 三、按肌肤 | 81 |
| 十、问小儿 | 69 | 四、按手足 | 82 |
| 第五章 脉诊 | 69 | 五、按腧穴 | 82 |
| 第一节 脉象要素 | 69 | 第七章 八纲辨证 | 83 |
| 第二节 正常脉象 | 71 | 第一节 八纲基本证候 | 83 |
| 一、正常脉象的特点 | 71 | 一、表里辨证 | 83 |
| 二、脉象的生理变异 | 71 | 二、寒热辨证 | 84 |
| 三、常见脉象及临床意义 | | 三、虚实辨证 | 85 |
| | 72 | 四、阴阳辨证 | 86 |
| 四、真脏脉 | 77 | 第二节 八纲证候间的关系 | |
| 五、诊小儿脉 | 78 | | 87 |
| 六、脉诊的意义 | 78 | 一、证候相兼 | 87 |

| | | | |
|---------------|----|----------|----|
| 二、证候错杂 | 88 | 十、虫积证 | 93 |
| 三、证候真假 | 88 | 第二节 气血辨证 | 94 |
| 四、证候转化 | 89 | 一、气虚类证 | 94 |
| 第八章 病因与气血津液辨证 | | 二、血虚类证 | 95 |
| | 91 | 三、气滞类证 | 95 |
| 第一节 病因辨证 | 91 | 四、血瘀证 | 96 |
| 一、外风证 | 91 | 五、血热证 | 97 |
| 二、实寒证 | 91 | 六、血寒证 | 97 |
| 三、暑证 | 91 | 第三节 津液辨证 | 97 |
| 四、湿证 | 92 | 一、痰证 | 97 |
| 五、燥证 | 92 | 二、饮证 | 98 |
| 六、火热证 | 92 | 三、水停证 | 98 |
| 七、毒证 | 92 | 四、津液亏虚证 | 98 |
| 八、脓证 | 93 | 第九章 脏腑辨证 | 99 |
| 九、食积证 | 93 | 第一节 心病辨证 | 99 |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 一、心血虚证 | 99 | 五、燥邪犯肺证 | 104 |
| 二、心阴虚证 | 99 | 六、肺热炽盛证 | 105 |
| 三、心气虚证 | 99 | 七、痰热壅肺证 | 105 |
| 四、心阳虚证 | 100 | 八、寒痰阻肺证 | 105 |
| 五、心阳虚脱证 | 100 | 九、饮停胸胁证 | 106 |
| 六、心火亢盛证 | 100 | 十、风水相搏证 | 106 |
| 七、心脉痹阻证 | 101 | 第三节 脾病辨证 | 106 |
| 八、痰蒙心神证 | 101 | 一、脾气虚证 | 106 |
| 九、痰火扰神证 | 102 | 二、脾虚气陷证 | 107 |
| 十、瘀阻脑络证 | 102 | 三、脾阳虚证 | 107 |
| 第二节 肺病辨证 | 103 | 四、脾不统血证 | 108 |
| 一、肺气虚证 | 103 | 五、寒湿困脾证 | 108 |
| 二、肺阴虚证 | 103 | 六、湿热蕴脾证 | 108 |
| 三、风寒犯肺证 | 104 | 第四节 胃肠病辨证 | 109 |
| 四、风热犯肺证 | 104 | 一、胃气虚证 | 109 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 二、胃阳虚证 | 109 |
| 三、胃阴虚证 | 110 |
| 四、肠燥津亏证 | 110 |
| 五、寒滞胃肠证 | 110 |
| 六、胃热炽盛证 | 111 |
| 七、肠热腑实证 | 111 |
| 八、饮留胃肠证 | 111 |
| 九、食滞胃肠证 | 112 |
| 十、胃肠气滞证 | 112 |
| 十一、肠道湿热证 | 113 |
| 十二、虫积肠道证 | 113 |
| 第五节 肝胆病辨证 | 113 |
| 一、肝血虚证 | 113 |
| 二、肝阴虚证 | 114 |
| 三、肝郁气滞证 | 114 |
| 四、肝火炽盛证 | 114 |
| 五、肝阳上亢证 | 115 |
| 六、肝胆湿热证 | 115 |
| 七、寒滞肝脉证 | 116 |
| 八、胆郁痰扰证 | 116 |
| 九、肝风内动证 | 116 |
| 第六节 肾与膀胱病辨证 | 118 |
| 一、肾阳虚证 | 118 |
| 二、肾虚水泛证 | 118 |
| 三、肾阴虚证 | 119 |
| 四、肾精不足证 | 119 |
| 五、肾气不固证 | 120 |
| 六、膀胱湿热证 | 120 |

| | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 第七节 脏腑兼病辨证 | 121 | 第十章 其他辨证 | 126 |
| 一、心肾不交证 | 121 | 第一节 六经辨证概要 | 126 |
| 二、心肾阳虚证 | 121 | 一、太阳病证 | 126 |
| 三、心肺气虚证 | 121 | 二、阳明病证 | 127 |
| 四、心脾气血虚证 | 122 | 三、少阳病证 | 128 |
| 五、心肝血虚证 | 122 | 四、太阴病证 | 129 |
| 六、脾肺气虚证 | 123 | 五、少阴病证 | 129 |
| 七、肺肾气虚证 | 123 | 六、厥阴病证 | 130 |
| 八、肺肾阴虚证 | 123 | 七、六经病证的传变 | 130 |
| 九、肝火犯肺证 | 124 | | 130 |
| 十、肝胃不和证 | 124 | 第二节 卫气营血辨证概要 | 131 |
| 十一、肝郁脾虚证 | 125 | 一、卫分证 | 131 |
| 十二、肝肾阴虚证 | 125 | 二、气分证 | 131 |
| 十三、脾肾阳虚证 | 125 | | 131 |

| | |
|------------------|-----|
| 三、营气证 | 132 |
| 四、血分证 | 132 |
| 五、卫气营血证的传变 ... | |
| | 132 |
| 第三节 三焦辨证概要 | |
| | 133 |
| 一、上焦病证 | 133 |
| 二、中焦病证 | 133 |
| 三、下焦病证 | 134 |
| 四、三焦病证的传变 | |
| | 134 |

第一章 望诊

望诊是医生运用视觉观察病人的神色形态、~~局部部位~~、~~舌象~~、~~分泌物~~和排泄物色质的变化来诊察病情的方法。

望诊应在充足的天然光线下进行，要充分暴露受检部位，熟悉各部位组织的正常表现和生理特点。

望诊的内容包括全身望诊（望神、色、形体、姿态）、局部望诊（望头面、五官、躯体、四肢、二阴、皮肤）、舌诊（望舌体、舌苔）、望排出物（望痰涎、呕吐物、大便、小便等）、望小儿指纹五个部分。 1

第一节 全身望诊

一、望神

望神是通过观察人体生命活动的整体表现来判断病情的方法。

（一）望神的主要内容

两目：眼神是心神的外在反映，五脏六腑之精气皆上注于目而为之精。

神情：指人的精神意识和面部表情，是心神和脏腑精气盛衰的外在表现。

气色：是指人的周身皮肤和体表组织的色泽。

体态：指人的形体动态。

（二）对神气的判断

1. 得神 又称“有神”。表现为神态清楚，两目精彩，呼吸平稳，语言清晰，面色荣润，肌肉不削，动作自如，反应灵敏。提示正气充足，精气充盛，机体功能正常，为健康表现，或虽病而正气未伤，精气未衰，属病轻。

2. 少神 又称“神气不足”。表现为精神不振，两目乏神，面色少华，肌肉松软，倦怠乏力，少气懒言，动作迟缓。提示正气不足，精气轻度损伤，机体功能较弱。多见于轻病或恢复期病人。

3. 失神 又称“无神”。是精亏神衰或邪盛神乱的重病表现，可见于久病虚证和邪实病人。

因精亏神衰而失神者，表现为精神萎靡，面色无华，两目晦暗，

呼吸气微或喘促，语言错乱，动作艰难，反应迟钝，甚则神识不清。提示正气大伤，精气亏虚，机体功能严重衰减。多见于慢性久病病人，属病重。

因邪盛神乱而致失神者，表现为壮热烦躁，四肢抽搐；或神昏谵语，循衣摸床，撮空理线；或卒倒神昏，两手握固，牙关紧急。提示邪气亢盛，热扰神明，邪陷心包；或肝风挟痰蒙蔽清窍，阻闭经络。皆属机体功能严重障碍，气血津液失调，多见于急性病人，亦属病重。

4. 假神 一般为久病重病本已失神，突然神识清醒，目光转亮而浮光外露。提示脏腑精气极度衰竭，正气将脱，阴不敛阳，虚阳外越，阴阳即将离决，属病危。常是重病病人临终前的表现，古人比作“回光返照”或“残灯复明”。

5. 神乱 即精神错乱或神志失常。多见于癫、狂、痫、躁等病人。

焦虑恐惧：病人时时恐惧，焦虑不安，心悸气促，多属虚证。可见于卑怯、躁等病人。多由心胆气虚，心神失养所致。

狂躁不安：病人狂躁妄动，胡言乱语，少寐多梦，打人骂詈，不

避亲疏，多属阳证。常见于狂病等。多由暴怒气郁化火，煎津为痰，痰火扰乱心神所致。

淡漠痴呆：病人表情淡漠，喃喃自语，哭笑无常，多属阴证。常见于癫痫、痴呆等。多由忧思气结，津凝为痰，痰浊蒙蔽心神，或先天禀赋不足所致。

卒然昏倒：病人突然昏倒，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，醒后如常。见于痫病。多由脏气失调，肝风挟痰上逆，阻闭清窍所致。

4 (三) 望神的注意事项

重视诊察病人时的第一印象；做到神形合参；抓住重要症状和体征；注意假神与重病好转的区别。

二、望色

望色，又称“色诊”，是通过观察病人全身皮肤的色泽变化来诊察病情的方法。

(一) 色与泽的意义

1. 面部皮肤颜色 在病理状态下，则可反映疾病的不同性质和不

同脏腑的疾病。

2. 面部皮肤光泽 可反映脏腑精气的盛衰，对判断病情的轻重和预后有重要的意义。

(二) 常色与病色

1. 常色 即正常的、无病的面色。特点是明润、含蓄。明润，是人体精充神旺、气血津液充足、脏腑功能正常。含蓄，是胃气充足、精气内含而不外泄的表现。

主色：是人生来就有的基本面色，属个体素质，一生基本不变，故称为主色。

5

客色：是因季节、气候不同而发生正常变化的面色。

2. 病色 即因病而发生异常改变的面色。特点是晦暗、暴露。晦暗，是脏腑精气已衰、胃气不能上荣的表现。暴露，病色外现或真脏色外露的表现。

善色：即病色光明润泽。

恶色：即面色枯槁晦暗。

(三) 五色主病

1. 白色 主虚证、寒证、脱血、夺气。病人面色发白，多由气虚血少，或阳衰寒盛，气血不能上充于面部脉络所致。

面色淡白无华，唇舌色淡者，多属血虚证或失血证。

面色㿠白者，多属阳虚证；若㿠白虚浮，则多属阳虚水泛。

面色苍白者，多属阳气暴脱或阴寒内盛。

2. 黄色 主脾虚、湿证。病人面色发黄，多由脾虚机体失养，或湿邪内蕴、脾失运化所致。

面色萎黄者，多属脾胃气虚。

面黄虚浮者，属脾虚湿蕴。

面目一身俱黄者，为黄疸。面黄鲜明如橘皮色者，属阳黄；面黄晦暗如烟熏色者，属阴黄。

3. 赤色 主热证，亦可见于戴阳证。病人面见赤色，多因有热而面部脉络扩张，气血充盈所致，但亦可见于虚阳上越的病人。

满面通红者，属实热证。