

1980

# 机电产品目录

第一册

压缩机、风机、泵、阀门及其它设备

沈阳市机电工业局

# 机 电 产 品 目 录

第 一 册

压缩机、风机、泵、阀门及其它设备

沈 阳 市 机 电 工 业 局

一 九 八 〇 年

# 前 言

在党的调整、改革、整顿、提高方针指引下，我市机电工业努力为“四化”服务，有了很大发展，产品品种增加、质量提高，生产水平不断上升。为了适应全党工作重点的转移，坚持计划调节和市场调节相结合，使全国用户比较全面地了解我市机电工业的产品状况及生产能力，更好地满足计划、生产、设计、供销以及基建等部门的需要，我们汇编了一九八〇年产品目录。

本目录共分十册：

第一册 压缩机、风机、泵、阀门及其它设备；

第二册 重型矿山冶金设备、起重运输设备、工程机械、润滑设备；

第三册 金属切削机床、铸造设备、木工及其它机械、机床附件、工具、紧固件；

第四册 高压电器、低压电器；

第五册 变压器、互感器；

第六册 电线、电缆（一）；

第七册 电线、电缆（二）；

第八册 大中小电机、控制驱动微电机、汽轮机、工业锅炉；

第九册 电控元件及其设备；

第十册 仪器仪表，其它电工类。

本目录包括地区部分归口产品。目录中所列参考价格，仅供使用单位参考。价格后面括号内的汉字：（国）——表示国定价格，（省）——表示省定价。（市）——表示市定价，（企）——表示企业定价。

为疏通产销渠道，本目录增设了广告内容，有关技术和业务联系方面的细节问题，请直接与生产单位联系。

由于汇编时间仓促，内容上存在的错误、遗漏及不当之处，请直接与本局技术情报研究所联系，以便今后改正。

沈阳市机电工业局

一九八〇年二月

# 目 录

## 一、压 缩 机 类

广告：沈阳气体压缩机厂、沈阳空压机配件厂、沈阳市小型压缩机厂

|             |    |
|-------------|----|
| (一) L型气体压缩机 | 2  |
| (二) Z型气体压缩机 | 4  |
| (三) M型气体压缩机 | 6  |
| (四) 其它型式压缩机 | 10 |
| (五) 空气压缩机配件 | 14 |

## 二、风 机 类

广告：沈阳鼓风机厂、沈阳市风机厂、沈阳市人民风机厂、沈阳市冷暖风机厂、沈阳市通用技校  
空调设备厂、沈阳市除尘净化设备厂、沈阳市小型风机厂、沈阳市明廉铸造厂

|            |    |
|------------|----|
| (一) 鼓风与压缩机 | 18 |
| 离心压缩机      | 20 |
| 离心鼓风机      | 24 |
| 膨胀机        | 28 |
| (二) 离心通风机  | 30 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 4—72离心通风机 (4—72—11) .....                  | 36  |
| B 4—72防爆离心通风机 (B 4—72—11) .....            | 71  |
| G 4—73型锅炉离心通风机 (G 4—73—11或G 6—45—11) ..... | 86  |
| G 6—45型锅炉离心通风机 .....                       | 105 |
| 锅炉离心引风机 (Y 4—72—11或Y 5—47—11) .....        | 107 |
| Y 4—73型锅炉离心引风机 (Y 4—73—11) .....           | 111 |
| 8—18高压离心通风机 (8—18—101或8—18—12) .....       | 129 |
| 9—20型高压离心通风机 (9—20—11) .....               | 134 |
| M 6—30型煤粉离心通风机 (6—30—11) .....             | 136 |
| K 4—2×73—2 矿井离心通风机 (K 4—73—02) .....       | 139 |
| 手、电两用通风机 (ЭPB—49) .....                    | 141 |
| C 4—73排尘离心通风机 (C 4—73—11) .....            | 142 |
| (三) 轴流通风机 .....                            | 157 |
| T 30轴流通风机 [ (30K 4—11) ] .....             | 157 |
| B 30防爆轴流通风机 (B 30K 1—11) .....             | 163 |
| 屋顶轴流通风机 (DT 40—11) .....                   | 165 |
| 机车轴流风机 (JC 64—11) .....                    | 165 |
| FZ 50 型 纺织轴流通风机 (50 A 11) .....            | 166 |
| L 30 A 型冷却塔轴流通风机 (30 A 9—11) .....         | 170 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| K70<br>2K70型矿井轴流通风机 (70B 2— $\frac{11}{21}$ ) ..... | 171 |
| HQ65№15½轴流通风机 (65K <sub>2</sub> —12№15½) .....      | 172 |
| BZF型工频轴流风机 .....                                    | 172 |
| (四) 冷暖风机 .....                                      | 173 |
| 冷风机 .....                                           | 173 |
| NC、NA 型轴流暖风机 .....                                  | 174 |
| NBL 型离心暖风机 .....                                    | 176 |
| S 型轴流暖风机 .....                                      | 178 |
| (五) 散热器 .....                                       | 181 |
| SRZ型散热器 .....                                       | 181 |
| SRL 型散热器 .....                                      | 184 |
| 空气冷却器翅片管 .....                                      | 187 |
| 大60暖气片 (散热器) .....                                  | 187 |
| (六) 空气调节设备 .....                                    | 188 |
| 表面式空气冷却器 (KL—1型、2型、3型) .....                        | 188 |
| 风机盘管空调设备 (K—5型和10型) .....                           | 201 |
| 氯化锂转轮除湿机 .....                                      | 204 |
| 油温恒温调节设备 .....                                      | 204 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 冷藏柜 (LCG—1、2、1W型) .....   | 206 |
| 空调器 (HKJ—130) .....       | 206 |
| 立柜式水冷空气调节器 (LKSD—6) ..... | 207 |
| (七) 滤尘器 .....             | 208 |
| 脉冲袋式除尘器 .....             | 208 |
| 脉冲扁袋除尘器 .....             | 209 |
| 卷绕式空气过滤器 .....            | 210 |
| 轴流式旋风子组除尘器 .....          | 210 |
| 油浸式空气过滤器 .....            | 211 |
| 网格式滤尘器 .....              | 211 |

### 三、泵 类

广告：沈阳市真空机械二厂、沈阳市延风铸造厂、沈阳市第一锻造厂、沈阳市大东电压调整器厂。

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (一)、离心式泵 .....           | 215 |
| Sh型单级双吸离心泵 .....         | 216 |
| D、GD型多级分段式离心水泵 .....     | 224 |
| DF、DII型多级分段式耐腐蚀离心泵 ..... | 226 |
| DG型锅炉给水泵 .....           | 232 |
| DK型多级中开离心泵 .....         | 236 |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| J 型深井泵 .....        | 238 |
| Y 型离心油泵 .....       | 245 |
| YT 型筒式离心油泵 .....    | 260 |
| DKS、KS型 中开离心泵 ..... | 266 |
| BH型离心 泵 .....       | 268 |
| N、NL、NS 型冷凝泵 .....  | 275 |
| GL 型高速切线泵 .....     | 278 |
| 25M自吸式离心泵 .....     | 279 |
| (二) 旋涡泵 .....       | 279 |
| W型旋涡泵 .....         | 279 |
| WX 型离心旋涡泵 .....     | 282 |
| QB 潜油电泵 .....       | 284 |
| (三) 转子泵 .....       | 285 |
| U型螺杆泵 .....         | 285 |
| Ch 型齿轮泵 .....       | 292 |
| (四) 往复泵 .....       | 294 |
| 手摇油泵 .....          | 294 |
| 电动试压泵 .....         | 294 |
| 手动试压泵 .....         | 294 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| (五) 轴向柱塞泵.....    | 296 |
| (六) 高真空泵.....     | 298 |
| 立式涡轮分子泵.....      | 298 |
| 2X型 旋片式机械真空泵..... | 300 |
| K型高真空油扩散泵.....    | 302 |
| JK型高真空机组.....     | 302 |

#### 四、阀 门 类

##### 广告: 沈阳高中压阀门厂、沈阳市第一阀门厂、沈阳市第二阀门厂、沈阳市第三阀门厂

|               |     |
|---------------|-----|
| (一) 闸阀.....   | 307 |
| (二) 截止阀.....  | 320 |
| (三) 节流阀.....  | 330 |
| (四) 球阀.....   | 331 |
| (五) 蝶阀.....   | 336 |
| (六) 止回阀.....  | 337 |
| (七) 减压阀.....  | 342 |
| (八) 疏水阀.....  | 345 |
| (九) 真空阀门..... | 345 |
| 高真空阀门.....    | 345 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 超高真空气动闸板阀..... | 346 |
| 高真空气动翻板阀.....  | 347 |

## 五、其 它 设 备

### 广告：沈阳市工业塑料容器厂

|                |     |
|----------------|-----|
| 塑料移动过滤机.....   | 350 |
| 空气涡轮制冷设备.....  | 350 |
| 辉光离子氮化设备.....  | 351 |
| 二氧化碳气体发生器..... | 352 |
| 塑料容器.....      | 352 |

# 一、压 缩 机 类

## (一) L型气体压缩机

**用 途：**广泛应用于矿山采掘、土木建筑、6万吨/合成氨、制氧配套、城市煤气、机械制造工业及其

**特 点：**L型压缩机系两列、两级或三级、双作用、水冷、固定的活塞式压缩机，结构紧凑，性能优

**型号说明：**如4L—20/8、4L表示该产品是L系列顺序号为4，20/8，分子表示排气量（米<sup>3</sup>/分），分

| 型 号 及 名 称           | 型 式 | 冷 却<br>方 式 | 排 气 量<br>(米 <sup>3</sup> /分) | 最 终 压 力<br>(公斤/<br>厘米 <sup>2</sup> ) | 转 速<br>(转/分) | 行 程<br>(毫米) |
|---------------------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 4L—20/8 空气压缩机       | L型  | 水冷         | 20                           | 8                                    | 400          | 240         |
| 4L—40/2 煤气压缩机       | L型  | 水冷         | 40                           | 2                                    | 400          | 240         |
| 5L—40/8 空气压缩机       | L型  | 水冷         | 40                           | 8                                    | 428          | 240         |
| 5L—40/8—1 无润滑空气压缩机  | L型  | 水冷         | 40                           | 8                                    | 428          | 240         |
| 5L—16/50 空气压缩机      | L型  | 水冷         | 16                           | 50                                   | 428          | 240         |
| 5L—73/2.5 无润滑油田气压缩机 | L型  | 水冷         | 73                           | 2.5                                  | 500          | 240         |
| 5L—90/2 煤气压缩机       | L型  | 水冷         | 90                           | 2                                    | 428          | 240         |
| 7L—100/8 空气压缩机      | L型  | 水冷         | 100                          | 8                                    | 375          | 320         |

它工业部门。

良，运转平稳维修方便。

母表示排气压力（公斤力/厘米<sup>2</sup>）。

| 电动机或柴油机       |           | 外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>(毫米) | 重量<br>(公斤) | 参考价格<br>(元) | 生 产 厂    | 备 注 |
|---------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|----------|-----|
| 型             | 号<br>(千瓦) |                         |            |             |          |     |
| JR 127—8      | 130       | 2260×1550×1935          | 2,800      | 30,000      | 沈阳气体压缩机厂 |     |
| JR 127—8      | 130       | 2260×1550×1935          | 2,500      | 40,000      | 〃        |     |
| TDK 118/24—14 | 250       | 2250×1640×2480          | 5,000      | 100,000     | 〃        |     |
| TDK 118/24—14 | 250       | 2700×1700×3000          | 6,100      | 111,300     | 〃        |     |
| TDK 118/24—14 | 250       | 2500×1700×2300          | 5,600      | 102,280     | 〃        |     |
| TDK 118/26—12 | 320       | 2700×1700×2700          | 4,800      | 153,500     | 〃        |     |
| TDK 118/24—14 | 250       | 3000×1700×2700          | 6,000      |             | 〃        |     |
| TDK 173/20—16 | 550       | 2950×1850×2890          | 4,600      | 171,793     | 〃        |     |

## (二) Z型气体压缩机

**用 途:** 广泛应用于仪表控制、冶炼、食品、纺织、医药、化工、石油、乙烯配套、通用机械、各种水

**特 点:** Z型压缩机系立式、两列、两级或四级，双作用或单作用，水冷，固定的活塞式压缩机，结构

**型号说明:** 如 2Z—3/8—1，2Z表示该产品是立式型顺序号为 2，横线后面3/8，分子表示排气量，分母

| 型 号 及 名 称                        | 型 式 | 冷 却<br>方 式 | 排 气 量<br>(米 <sup>3</sup> /分) | 最 终 压 力<br>(公斤/<br>厘米 <sup>2</sup> ) | 转 速<br>(转/分) | 行 程<br>(毫米) |
|----------------------------------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Z—1.8/8 空气压缩机                    | 立式  | 水冷         | 1.8                          | 8                                    | 335          | 130         |
| 2Z 1.3—0.6/135—150 氮氢气压缩机        | 立式  | 水冷         | 0.6                          | 150                                  | 400          | 150         |
| 2Z 1.6—1/350 空气压缩机               | 立式  | 水冷         | 1                            | 350                                  | 730          | 100         |
| 2Z—3/8—1 无润滑空气压缩机                | 立式  | 水冷         | 3                            | 8                                    | 730          | 120         |
| 2Z—6/8—1 无润滑空气压缩机                | 立式  | 水冷         | 6                            | 8                                    | 730          | 120         |
| 2Z 4.5(1)—1.54/30—57.5 无润滑氢压缩机   | 立式  | 水冷         | 1.54                         | 57.5                                 | 490          | 180         |
| 2Z 4.5(2)—1.02/53.5—57.5 无润滑氢压缩机 | 立式  | 水冷         | 1.02                         | 57.5                                 | 490          | 180         |

压机配套和冷冻等工业部门。

紧凑，性能优良，运转平稳，维修方便。

表示排气压力，后横线后面数字1表示无油润滑。

| 电动机或柴油机              |            | 外形尺寸<br>(长×宽×高)<br>(毫米) | 重量<br>(公斤) | 参考价格<br>(元) | 生 产 厂      | 备 注 |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-----|
| 型 号                  | 功率<br>(千瓦) |                         |            |             |            |     |
|                      |            | 1660×670×880            | 720        | 4,000       | 沈阳空气压缩机配件厂 |     |
| JO 83—6              | 40         | 1250×900×1650           | 1,700      | 15,500      | 〃          |     |
| JO <sub>2</sub> 82—8 | 30         | 900×600×1100            | 660        | 24,550      | 沈阳气体压缩机厂   |     |
| JO <sub>4</sub> 81—8 | 22         | 890×530×1890            | 823        | 17,500      | 〃          |     |
| JO <sub>2</sub> 91—8 | 40         | 890×630×1884            | 1,100      | 22,000      | 〃          |     |
| BJO—100KW—129        | 100        | 2065×1100×2635          | 5,856      | 147,000     | 〃          |     |
| BJO—100KW—129        | 100        | 2065×1100×2700          | 6,737      | 154,000     | 〃          |     |



### (三)M型气体压缩机

**用 途:** 应用于石油化工工业, 如: 6 万吨/年合成氨(天然气, 重油, 焦炉气)、40—80万吨/年汽柴油加合成橡胶及油田输气、3 千吨乙炔气、采油、空气动力等。

**特 点:** M型压缩机系卧式 4 列对称平衡型, 4—6 级, 4—6 缸, 双作用或单作用、水冷、活塞式压缩机, 性

**型号说明:** 如: 4M8(2)—30/320, 4M8(2) 表示该产品系列为 M 型, 数字 4 表示列数, 8 表示活塞力, (2) 表示

| 型 号 及 名 称                  | 型 式  | 冷 却<br>方 式 | 排气量<br>(米 <sup>3</sup> /分) | 最终压力<br>(公斤/<br>厘米 <sup>2</sup> ) | 转 速<br>(转/分) | 行 程<br>(毫米) |
|----------------------------|------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 4M8(1)—30/320 氮氢气压缩机       | 对称平衡 | 水冷         | 30                         | 320                               | 375          | 320         |
| 4M8(2)—30/320 氮氢气压缩机       | 对称平衡 | 水冷         | 30                         | 320                               | 375          | 320         |
| 4M8(3)—36/320 氮氢气压缩机       | 对称平衡 | 水冷         | 36                         | 320                               | 375          | 320         |
| 4M8(4)—10.4/5.2—320 氮氢气压缩机 | 对称平衡 | 水冷         | 10.4                       | 320                               | 375          | 320         |
| 4M12—45/210 二氧化碳压缩机        | 对称平衡 | 水冷         | 45                         | 210                               | 300          | 320         |
| 4M12—45/210—1 空气压缩机        | 对称平衡 | 水冷         | 45                         | 210                               | 300          | 320         |
| 4M12—75/32 氢气压缩机           | 对称平衡 | 水冷         | 75                         | 32                                | 333          | 320         |