

综合笔试分册

中医药院校医类本科 毕业考试试题集

主 编 熊 辉
副主编 邓奕辉 李江山

世界图书出版公司



综合笔试分册

中医药院校医类本科 毕业考试试题集

主 编 熊 辉
副主编 邓奕辉 李江山

世界图书出版公司
上海 · 西安 · 北京 · 广州



图书在版编目(CIP)数据

中医药院校医类本科毕业考试试题集. 综合笔试分册 / 熊辉主编.
—上海: 上海世界图书出版公司, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4191 - 4

I. ①中… II. ①熊… III. ①中国医药学 - 中医学院 - 习题集
IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 084345 号

中医药院校医类本科毕业考试试题集

——综合笔试分册

熊 辉 主编

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印刷质量问题, 请与印刷厂联系

(质检科电话: 021 - 59110729)

各地新华书店经销

开本: 188 × 260 1/16 印张: 15.5 字数: 350 000

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5100 - 4191 - 4/R · 284

定价: 35.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

《中医药院校医类本科毕业考试试题集 ——综合笔试分册》编写人员

主 编 熊 辉

副主编 邓奕辉 李江山

编 委 (按姓氏笔画排列)

王孟清 孙绍裘 刘丽芳 朱镇华 李定祥 陈晓阳

陈 安 范伏元 林 洁 卓海燕 胡 思 袁肇凯

袁振仪 章 薇 曾 嵘 彭楚湘 谢雪姣 喻京生

雷晓明

“中医药院校医类本科毕业考试试题集”编委会

总主编

黄政德 湖南中医药大学

副总主编(按姓氏笔画排列)

许能贵 广州中医药大学 李灿东 福建中医药大学

吴志刚 贵阳中医学院 唐 农 广西中医学院

韩立民 江西中医学院

编委(按姓氏笔画排列)

王 宏 广州中医药大学 邓奕辉 湖南中医药大学

许克祥 福建中医药大学 李江山 湖南中医药大学

赵谦知 贵阳中医学院 唐梅文 广西中医学院

梁沛华 广州中医药大学 熊 辉 湖南中医药大学

蔡少华 江西中医学院

前 言

随着我国医学教育的不断发展和社会需求的不断变革,具有实践能力和创新能力的临床应用型医学人才的培养已成为医学教育中心任务。为了适应医学人才培养目标的显著变化,各中医药高等院校开展了对本科生的毕业考核的改革探索。我们于2009年利用“泛珠三角区域(9+2)高等中医药院校合作发展联席会”平台,召开了“中医药院校医类专业毕业生质量监控体系研讨会”,共同研讨医学类毕业生质量监控的事宜,与会专家一致决定融合各校有关毕业考核的改革实践,出版一套《中医药院校医类本科毕业考试试题集》,为抓好“毕业出口”这一关,进一步加强毕业考核的功能,使毕业考核真正成为人才培养的最后一道防线,真正发挥保障医学本科人才培养质量的作用。

本书是为了适应中医药院校对医类本科专业毕业考核的改革,取消毕业论文答辩,实行毕业考核的要求而编写的,试图达到以考促教、以考促学、以考促用的作用,充分发挥毕业技能考核的杠杆作用,促进医学生临床实践能力的提高,培养综合素质和实际工作能力合格本科毕业生。本书紧紧扣住近年“执业医师资格考试”大纲要求,围绕以本科学生进入临床后“应知会用”的理论、知识为范围,以新世纪全国高等医药院校规划教材中医学专业和中西医结合专业教材为蓝本进行编写,全书分上下篇,上篇主要包括中医基础学、中医诊断学、中药学、方剂学、解剖学、药理学、经络腧穴学等基础理论知识,全部考题以选择题形式出现,均附有参考答案;下篇为病案分析,涵盖中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学、针灸推拿学等学科,病案考核要求包括中医诊断、西医诊断、中医辨证依据、西医诊断依据、中医治则及治法、针灸处方及其它针灸疗法、西医主要治疗措施、辨证调护等内容并附有参考答案,目的是引导学生对本科5年所学知识作实用性的梳理和强化,以适应和满足临床工作需要,也帮助学生顺利通过医师执业资格考试。

本书适用于中医药院校中医临床、中医骨伤、中医外科、中医五官、针灸、推拿以及口腔医学、医学影像学、护理学等医类本科专业本科生毕业考核的理论知识考核指导。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中不足之处在所难免,欢迎各位专家教授和参加中医院校医类本科毕业生毕业考试的同学批评指正,以便再版时修订。

《中医药院校医类本科毕业考试试题集——综合笔试分册》编委会
2012年3月

目 录

基础理论选择题

中医基础理论	1
中医基础理论参考答案	14
中医诊断学	14
中医诊断学参考答案	27
中药学	28
中药学参考答案	44
方剂学	45
方剂学参考答案	59
解剖学	60
解剖学参考答案	75
药理学	76
药理学参考答案	90
经络腧穴学	91
经络腧穴学参考答案	104

病例分析题

中医内科学试题	106
中医内科学试题答案	116
中医外科学试题	135
中医外科学试题答案	144
中医妇科学试题	155
中医妇科学试题答案	162
中医骨伤科学试题	171
中医骨伤科学试题答案	175
中医儿科学试题	183

中医儿科学试题答案 190

中医眼科学试题 200

中医眼科学试题答案 204

中医耳鼻喉科学试题 211

中医耳鼻喉科学试题答案 215

针灸治疗学试题 223

针灸治疗学试题答案 228

基础理论选择题

中医基础理论

1. 下列哪一项不属于“证”所包含的基本内容 ()
A. 病情轻重 B. 发病原因 C. 邪正关系 D. 病变部位 E. 病变性质
2. 五脏之中,肝为 ()
A. 阴中之阴 B. 阳中之阴 C. 阳中之阳 D. 阴中之至阴 E. 阴中之阳
3. 以下哪一项不属于根据五行相生规律制定的治法 ()
A. 培土金生 B. 滋水涵木 C. 益火补土 D. 金水相生 E. 泻南补北
4. 具有生化、承载、受纳等性质或作用事物,应归属于 ()
A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水
5. “亢则害,承乃制”主要说明了五行间 ()
A. 相生 B. 相克 C. 相乘 D. 相侮 E. 制化
6. 按五行生克规律脾之“所不胜”是 ()
A. 心 B. 肺 C. 肝 D. 肾 E. 胃
7. 某些急性热病,持续高热,若突然出现体温下降,四肢厥冷等危象者,属于 ()
A. 阴消阳长 B. 阳消阴长 C. 由阳转阴 D. 由阴转阳 E. 阳阳交感
8. “阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”说明了阴阳之间的何种关系 ()
A. 对立制约 B. 相互转化 C. 交合感应 D. 互根互用 E. 消长平衡
9. 根据五行相生规律所制定的治疗方法是 ()
A. 扶土抑木 B. 益火补土 C. 泻南补北 D. 培土制水 E. 佐金平木
10. “益火之源,以消阴翳”的治法适用于 ()
A. 实寒证 B. 实热证 C. 虚寒证 D. 虚热证 E. 阴阳两虚证
11. “壮水之主,以制阳光”的治法适用于 ()
A. 实寒证 B. 实热证 C. 虚寒证 D. 虚热证 E. 阴阳两虚证
12. 泻南补北适用于 ()
A. 肾阴虚而相火妄动 B. 心阴虚而心阳亢 C. 肾阴虚而心火旺
D. 肾阴虚而肝阳亢 E. 肾阳虚而心火旺
13. “胃之关”是指 ()
A. 脾 B. 肛门 C. 幽门 D. 肾 E. 贲门

14. 血液运行于脉道中,不逸于脉外主要与下列何脏的作用有关 ()
A. 心肺 B. 肝脾 C. 肝肺 D. 心肝 E. 心脾
15. “精汁”藏于 ()
A. 肾 B. 肝 C. 心 D. 精室 E. 胆
16. 《素问·痿论》“治痿独取阳明”的理论依据是 ()
A. 胃主受纳 B. 脾主运化 C. 大肠传导 D. 肝主筋爪 E. 脾胃纳运
17. 下列不属于“七冲门”的是 ()
A. 飞门 B. 户门 C. 鬼门 D. 魄门 E. 吸门
18. 脾统血作用的实现,实际上取决于 ()
A. 脾阳温煦 B. 气的固摄 C. 饮食质量 D. 脉道约束 E. 血量充盈
19. 心的外应在 ()
A. 胸膈 B. 背部 C. 虚里 D. 颈部 E. 腰部
20. 心主神志的物质基础是 ()
A. 津液 B. 精髓 C. 血液 D. 宗气 E. 元气
21. 联结心主血脉与肺主呼吸之间的中心环节,是通过何者的功能 ()
A. 津液代谢 B. 气机升降 C. 宗气作用 D. 经脉络属 E. 卫气开合
22. 肝主疏泄,最主要的关系是 ()
A. 气机调畅 B. 血液运动 C. 津液代谢 D. 情志活动 E. 消化功能
23. 天癸的主要作用是促进 ()
A. 女子月经来潮 B. 男子产生精子 C. 性功能的成熟 D. 机体生长发育 E. 元气发挥作用
24. 患者动则气喘,呼多吸少,多是因为 ()
A. 肺失主气 B. 心不主血 C. 肾不纳气 D. 肝失疏泄 E. 脾失运化
25. 中焦的功能特点可概括为 ()
A. 如衡 B. 如雾 C. 如沍 D. 如露 E. 如渎
26. 气门又称为 ()
A. 户门 B. 贲门 C. 吸门 D. 鬼门 E. 魄门
27. 肾为封藏之本是指 ()
A. 肾气与冬气相应 B. 肾无实而不可泻 C. 肾精、命火宜潜藏
D. 肾为胃关司二便 E. 肾主纳气归于肾
28. 泄泻初期采用“利小便而实大便”的根据是 ()
A. 小肠主分清别浊 B. 大肠主传导糟粕 C. 膀胱主存泄小便
D. 小肠主受盛化物 E. 胃气主通降下行
29. 心肾关系主要体现在 ()
A. 精血互生,精神互用 B. 阴阳升降,相交既济 C. 心火上炎,肾水润下

- D. 动静结合,互为阴阳 E. 水升克火,生中有克
30. “脾为太阴湿土,得阳始运;胃为阳明燥土,得阴自安”,说明了脾胃之间存在的哪一种关系? ()
A. 以膜相连 B. 纳运协调 C. 升降相因 D. 燥湿相济 E. 经脉络属
31. 脾为气血生化之源的生理基础是 ()
A. 气能生血 B. 人以水谷为本 C. 脾主升清
D. 脾主运化水谷精微 E. 脾为后天之本
32. 男子精液的正常排泄是哪两脏合作的结果 ()
A. 肝肺 B. 心肺 C. 肝肾 D. 肝脾 E. 脾肾
33. “天癸”的产生取决于 ()
A. 先天禀赋的强弱 B. 元气的充沛 C. 肾阴肾阳的协调平衡
D. 肾中精气的充盈 E. 后天之精的充养
34. 哪种气的主要作用是推动人体的生长发育 ()
A. 营气 B. 卫气 C. 胃气 D. 宗气 E. 元气
35. 自汗、多尿、出血、滑精等,可见于气的哪种功能失常 ()
A. 防御 B. 推动 C. 温煦 D. 气化 E. 固摄
36. 下列哪项是气机升降之枢纽 ()
A. 脾胃 B. 肝胆 C. 脾肾 D. 肝肺 E. 肾肺
37. 下列哪项不是卫气的功能 ()
A. 防御外邪 B. 温养肌肤 C. 关系睡眠 D. 调节汗液 E. 感觉运动
38. 古人认为先夏至日为病 ()
A. 温 B. 热 C. 暑 D. 湿 E. 火
39. 下列哪种物质是血液中主要组成部分 ()
A. 清气 B. 卫气 C. 宗气 D. 营气 E. 元气
40. 主宰整个水液代谢的是 ()
A. 肺主宣降 B. 脾主运化 C. 肝主疏泄 D. 肾之气化 E. 膀胱排泄
41. 能充养脑髓和滑利关节的是 ()
A. 津 B. 液 C. 精 D. 气 E. 血
42. “见痰休治痰而治气”的理论基础是 ()
A. 气能生津 B. 气能行津 C. 气能摄津 D. 津能载气 E. 以上均非
43. 昼行于阳,夜行于阴的气是 ()
A. 元气 B. 真气 C. 营气 D. 卫气 E. 宗气
44. 主司关节运动,联系四肢百骸的经脉是 ()
A. 十二正经 B. 十二皮部 C. 十二经别 D. 十二经筋 E. 奇经八脉
45. 足少阳胆经接交的经脉为 ()
A. 接肺经交大肠经 B. 接三焦经交肝经 C. 接胃经交脾经

- D. 接肝经交肺经 E. 接肝经交三焦经
46. 足太阳膀胱经接交的经脉是 ()
 A. 接小肠经交肾经 B. 接三焦经交肝经 C. 接大肠经交脾经
 D. 接胆经交心包经 E. 接心经交小肠经
47. 手阳明大肠经接交的经脉是 ()
 A. 接肺经交胃经 B. 接肝经交胆经 C. 接心经交小肠经
 D. 接三焦经交肾经 E. 接胃经交脾经
48. 冲脉起于胞中,下出会阴之后,有一支脉与何经相并而夹脐上行 ()
 A. 足阳明经 B. 足厥阴经 C. 足太阴经 D. 足少阴经 E. 足少阳经
49. 奇经八脉中,“一源三歧”所指的经脉是 ()
 A. 任冲带 B. 督带冲 C. 任冲督 D. 冲,阴阳维脉 E. 带,阴阳跷脉
50. 下列四肢经脉分布的一般规律中,何者为错 ()
 A. 上肢内侧:太阴在前 B. 上肢外侧:阳明在前 C. 下肢外侧:阳明在前
 D. 内踝上八寸之上:厥阴在前 E. 内踝上八寸以下:厥阴在前
51. 连舌本,散舌下的经脉是 ()
 A. 肾经 B. 心包经 C. 肝经 D. 脾经 E. 心经
52. 行于腹面的经脉,自内向外的顺序是 ()
 A. 足厥阴,足太阴,足少阴,冲脉 B. 足少阴,足厥阴,足太阴,足阳明
 C. 足少阴,足阳明,足太阴,足厥阴 D. 冲脉,足少阴,足厥阴,足太阴
 E. 足太阴,足少阴,足阳明,足厥阴
53. 内踝上八寸以下经脉分布正确者是 ()
 A. 肾经在前,膀胱经在后 B. 肝经在前,肾经在中 C. 脾经在中,肝经在前
 D. 胃经在前,胆经在中 E. 肝经在中,脾经在前
54. 按分经诊断,下牙痛多在 ()
 A. 胃经 B. 大肠经 C. 小肠经 D. 胆经 E. 三焦经
55. “内燥”病变,多见于 ()
 A. 肺肾三焦 B. 肺脾肾 C. 肺胃大肠 D. 肝胃大肠 E. 肺胃三焦
56. 为外感病先导的邪气是 ()
 A. 疫疠 B. 风邪 C. 火邪 D. 湿邪 E. 寒邪
57. 暑邪伤人可见口渴喜饮,气短乏力症状,这是因为 ()
 A. 暑性升散,耗气伤津 B. 暑为阳邪,其性炎热 C. 暑邪挟湿,湿困脾阳
 D. 暑邪伤脾,食欲不振 E. 暑性炎热,心神被扰
58. 内寒主要与哪几脏有关 ()
 A. 心肺肾 B. 心脾肾 C. 心肝肺 D. 心肾肝 E. 心三焦肾
59. 寒邪中里,伤及内脏阳气者,称为 ()

- A. 伤寒 B. 中寒 C. 内寒 D. 虚寒 E. 寒从中生
60. 最易伤肺的外邪是 ()
- A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 湿邪 E. 燥邪
61. 最易导致疼痛的外邪是 ()
- A. 寒邪 B. 湿邪 C. 风邪 D. 火邪 E. 疫疠
62. 易致小便混浊,大便不爽的邪气是 ()
- A. 风邪 B. 瘀血 C. 火邪 D. 寒邪 E. 湿邪
63. 六淫中可直中少阴为病者为 ()
- A. 燥邪 B. 暑邪 C. 湿邪 D. 火邪 E. 寒邪
64. 一患儿因感冒而汗出恶风,咽痒咳嗽,次日晨起即面目一身悉肿及小便少,舌淡红,苔薄白,脉浮缓等症,此发病与下列哪项关系最密切 ()
- A. 湿浊停滞 B. 风性主动 C. 热邪郁闭 D. 风性数变 E. 湿性趋下
65. 易阻气机,损伤阳气的邪是 ()
- A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 燥邪 E. 湿邪
66. 患者肢体冷痛,关节屈伸不利,时或冷厥不仁,其主要机制是 ()
- A. 寒性凝滞 B. 风性主动 C. 寒性收引 D. 寒伤卫阳 E. 寒邪直中少阴
67. 燥邪致口舌干燥的机制是 ()
- A. 燥邪伤肺,肺气不利,水津不布 B. 燥性干涩,易伤浅表之津
- C. 肾恶燥,燥伤肾,津液气化失常 D. 燥邪化热,津液受损
- E. 燥邪化热,热入营血,阴津不上承
68. 易致肿疡的外邪是 ()
- A. 风寒之邪 B. 寒湿之邪 C. 燥热之邪 D. 火热之邪 E. 暑湿之邪
69. 易致出血的是 ()
- A. 风邪 B. 暑邪 C. 燥邪 D. 寒邪 E. 火邪
70. 症见肌肤不仁,关节疼痛重着等,多因外感下列哪种邪气 ()
- A. 暑邪 B. 寒邪 C. 燥邪 D. 湿邪 E. 风邪
71. 与痰饮形成密切相关的是 ()
- A. 心肝脾 B. 肺脾肝 C. 肺脾肾 D. 心肾脾 E. 肝脾肺
72. 劳力过度最易伤的脏气是 ()
- A. 损伤肺脾 B. 损伤肝血 C. 损伤大小肠 D. 损伤心脾 E. 损伤脾胃
73. 患者双膝关节沉重,肿痛,反复发作3年,伴下肢麻木不仁,舌淡,苔白厚腻,脉弦缓,证属 ()
- A. 痛风 B. 寒痹 C. 痛痹 D. 着痹 E. 行痹
74. 患者高热2天,突然出现四肢抽搐,神昏谵语,舌红,苔黄燥,脉洪数有力等症,此属 ()
- A. 火热内闭 B. 肝阴耗损 C. 肝风内动 D. 阳亢化风 E. 热极生风
75. “大实有羸状”的病理机制为 ()

- A. 邪气亢盛,正气不足 B. 实邪结滞,气血不达 C. 气血不足,运化无力
D. 正气强盛,邪气有余 E. 邪实正虚,虚实错杂
76. 中医临床病证的虚实,主要取决于 ()
A. 气血盛衰 B. 气机失调 C. 阴阳盛衰 D. 正邪消长 E. 脏腑功能
77. 外感热病,高热,咳喘,烦渴,少气懒言,其病理变化属于 ()
A. 虚中夹实 B. 实中夹虚 C. 由实转虚 D. 因虚致实 E. 实的病变
78. 阳盛格阴指下列何种病理 ()
A. 邪热内盛,复感外寒,内热外寒 B. 阳热内阻,气机不达,胃浊上逆
C. 热毒内盛,气随汗泄,阴气不守 D. 阳热内盛,乘袭阴位,逼阴于外
E. 热邪深入,阳气被遏,格阴于外
79. 疾病的发生,发展和转归,取决于 ()
A. 邪气性质 B. 禀赋厚薄 C. 性别年龄 D. 正气强弱 E. 发病季节
80. “至虚有盛候”的病机是 ()
A. 正气不足,邪气亢盛 B. 气血不足,运行无力 C. 阴阳衰竭,外邪乘袭
D. 正气不足,实邪积聚 E. 实邪内聚,耗伤正气
81. 疾病发生的内在根据是指 ()
A. 致病邪气 B. 正气虚弱 C. 生活环境 D. 精神状态 E. 邪正盛衰
82. 正气大虚,邪气不盛,疾病缠绵难愈的病理过程,谓之 ()
A. 正虚邪恋 B. 邪正相持 C. 正虚邪盛 D. 正盛邪衰 E. 邪正相争
83. 本为水不涵木之肝阳上亢,继而出现肢冷面白,脉沉弱者,是为 ()
A. 阳盛格阴 B. 真寒假热 C. 阳气亏损 D. 阴损及阳 E. 阴胜则阳病
84. “阴盛则阳病”主要是指 ()
A. 阴寒内盛而致阳脏受病 B. 阴寒内盛而致阳部受病 C. 阴寒内盛而至阳气受损
D. 阴寒内盛而致阳气不运 E. 阴寒内盛而致阳气不升
85. “实”的病机概念是 ()
A. 脏腑功能紊乱 B. 邪气亢盛,正气未衰 C. 气滞血瘀,脉道不通
D. 水湿贮留,痰饮壅盛 E. 宿食内停,腑气不通
86. 脾气虚损,运化无力,导致水湿内停,其病理变化多属 ()
A. 虚中夹实 B. 实中夹虚 C. 由实转虚 D. 因虚致实 E. 真虚假实
87. 亡阴之后迅速亡阳的主要原因是 ()
A. 阴不生阳 B. 阴损及阳 C. 重阴必阳 D. 由阴转阳 E. 阳失依附
88. “吐下之余,定无完气”是指以下哪种病理变化 ()
A. 气不摄津 B. 气不化津 C. 津停气阻 D. 气随津脱 E. 津不化气
89. 肺病最基本的病理变化是 ()
A. 肺气虚损 B. 肺阴不足 C. 气阴不足 D. 痰浊阻肺 E. 宣降失常

90. 气的升发太过或下降不及,称作 ()
A. 气滞 B. 气闭 C. 气逆 D. 气陷 E. 气脱
91. 阴阳互损最易发生于 ()
A. 肾 B. 肝 C. 肺 D. 胃 E. 心
92. “邪之所凑,其气必虚”系指 ()
A. 邪气损正 B. 正气抗邪 C. 邪正俱衰 D. 正虚邪犯 E. 正胜邪负
93. 疾病复发的首要条件是 ()
A. 新感病邪 B. 过于劳累 C. 正虚未复 D. 邪未尽除 E. 饮食不慎
94. 逆证候性质而治的治法称为 ()
A. 正治法 B. 反治法 C. 从治法 D. 反佐法 E. 攻邪法
95. 塞因塞用的治疗适用于 ()
A. 虚实夹杂 B. 真实假虚 C. 表实里虚 D. 真虚假实 E. 表虚里实
96. 先攻后补适用于正虚邪实病变中的哪种情况 ()
A. 正尚耐攻 B. 正不耐攻 C. 邪不甚重 D. 邪气过盛 E. 正气强盛
97. “阳中求阴”之法确立的理论依据是 ()
A. 阴阳对立 B. 阴阳互根 C. 阴阳消长 D. 阴阳转化 E. 阴阳交感
98. 热因热用法适用于 ()
A. 阴证似阳 B. 因虚致实 C. 由阴转阳 D. 阴阳互损 E. 阳证似阴
99. 针对“大实有羸状”病变的治法是 ()
A. 攻补兼施 B. 通因通用 C. 塞因塞用 D. 先补后攻 E. 虚者补之
100. 以火热立论,倡“六气皆从火化”说的著名医家是 ()
A. 刘完素 B. 朱丹溪 C. 张从正 D. 薛生白 E. 叶天士
101. 在病因理论方面提出了著名的“三因学说”的医家是 ()
A. 张仲景 B. 陶弘景 C. 巢元方 D. 孙思邈 E. 陈无择
102. 五脏病变若按相克规律传变,何种情况下病情较为深重 ()
A. 相生 B. 相克 C. 相乘 D. 相侮 E. 相制
103. 所谓“见肝之病,知肝传脾”是指 ()
A. 木克土 B. 木乘土 C. 土侮木 D. 培土制水 E. 佐金平木
104. 五脏具有的共同特点,不包括 ()
A. 实体性器官 B. 藏精气而不泻 C. 实而不能满
D. 可泄浊于腑 E. 病则多虚证
105. 下列哪项不属于肺主治节的范畴 ()
A. 主持呼吸运动 B. 调节全身气机 C. 调理血液运行 D. 调节津液代谢
E. 调理冲任二脉
106. 下列五脏化液之中,哪一项正确 ()

- A. 肾为涕 B. 肺为痰 C. 心为血 D. 脾为涎 E. 肝为唾
107. 下列脏腑表里关系中,哪一项是错误的 ()
- A. 心与小肠 B. 肺与三焦 C. 肝与胆 D. 肾与膀胱 E. 脾与胃
108. 下列哪项与肾的生理功能无关 ()
- A. 气之根 B. 先天之精 C. 血之余 D. 骨之余 E. 筋之余
109. 奇恒之腑的功能特点是 ()
- A. 藏精气而不泻 B. 传化物而不藏 C. 实体性器官 D. 管腔状器官
E. 实而不满
110. 肾之阳气还可称为 ()
- A. 命火 B. 君火 C. 雷火 D. 壮火 E. 少火
111. 具有化湿而恶湿特性的脏腑是 ()
- A. 心 B. 脾 C. 肺 D. 肝 E. 肾
112. 人体内各种生命信息的感应和传递,属于气的哪项功能 ()
- A. 中介 B. 防御 C. 温煦 D. 调控 E. 固摄
113. 气与脏腑的关系中,肺为 ()
- A. 生气之源 B. 纳气之脏 C. 主气之枢 D. 化气之脏 E. 主气之根
114. 与视、听、言、动的强弱关系最密切的是 ()
- A. 元气 B. 营气 C. 卫气 D. 宗气 E. 肾气
115. 下列哪项是元气的主要生理功能 ()
- A. 卫护肌表 B. 驱邪外出 C. 调节体温 D. 激发脏腑 E. 化生血液
116. 失血过多,下列症中不常见到的是 ()
- A. 口渴 B. 尿少 C. 乏力 D. 便溏 E. 皮肤瘙痒
117. 《读医随笔》称为“动气”的是 ()
- A. 肾气 B. 元气 C. 宗气 D. 营气 E. 卫气
118. “夺血者无汗”的生理基础是 ()
- A. 肝肾同源 B. 乙癸同源 C. 津血同源 D. 精血同源 E. 以上均非
119. 与气虚关系最密切的两脏是 ()
- A. 心与肺 B. 心与脾 C. 肺与脾 D. 肺与肝 E. 肝与脾
120. 气与血的关系主要表现在 ()
- A. 先天与后天方面 B. 性状与分布方面 C. 生化与运动方面
D. 功能与结构方面 E. 以上均非
121. 具有“壅遏营气,令无所避”功能的是 ()
- A. 脉 B. 心 C. 卫气 D. 三焦 E. 宗气
122. 下列哪项与肝无关 ()
- A. 血海 B. 刚脏 C. 罢极之本 D. 女子之先天 E. 清净之府

123. 对血运和呼吸运动均有推动作用的是 ()
A. 宗气 B. 谷气 C. 营气 D. 中气 E. 卫气
124. “上气海”是指 ()
A. 息道 B. 膻中 C. 丹田 D. 心 E. 肺
125. 营气通过何种途径循行于全身 ()
A. 十二经脉 B. 十二经别 C. 十四经脉 D. 十五别络 E. 任督二脉
126. 络脉中最细小的分支称为 ()
A. 孙络 B. 支络 C. 浮络 D. 细络 E. 别络
127. 十二皮部系指 ()
A. 十二经脉之浮络 B. 十二经脉在皮肤之别络 C. 十二经脉及所属络脉在体表的分区
D. 十二经脉与经筋的体表集合处 E. 十二经脉腧穴的总称
128. 下列有表里关系的是 ()
A. 手太阴与手太阳 B. 足厥阴与足少阳 C. 阳维与阴维
D. 任脉与督脉 E. 阳跷与阴跷
129. 有分支达于食指末端的经脉是 ()
A. 心经 B. 心包经 C. 小肠经 D. 大肠经 E. 肺经
130. 手少阴心经,接交的经脉是 ()
A. 接小肠经交脾经 B. 接脾经交小肠经 C. 接肾经交小肠经
D. 接小肠经交肾经 E. 接肺经交胃经
131. 具有濡润滋养眼目,主司眼睑开合作用的经脉是 ()
A. 跷脉 B. 维脉 C. 肝经 D. 脾经 E. 冲脉
132. 十二经脉流注,始于手太阴,依次传至足厥阴后,再传至 ()
A. 胆经 B. 膀胱经 C. 脾经 D. 肺经 E. 三焦经
133. 有加强表里两经在体表联系和渗灌气血作用的是 ()
A. 奇经 B. 十二经别 C. 十五别络 D. 十二经筋 E. 孙络
134. 能通过某些正经末循行到的部位而能补正经之不足的是 ()
A. 奇经 B. 十二经别 C. 十五别络 D. 十二经筋 E. 孙络
135. 以下何脏经脉有两支别络 ()
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾
136. 有统率、联络和调节十二经脉作用的是 ()
A. 五脏、六腑 B. 奇经八脉 C. 十二经别 D. 十五别络 E. 十二经筋
137. 首创“奇经八脉”一词的古典医籍是 ()
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《阴阳十一脉灸经》
E. 《针灸甲乙经》
138. 在人体内具有“溢奇邪”、“通荣卫”作用的是 ()