

全国计算机等级考试辅导用书



全国计算机等级考试命题研究室 编著
虎奔教育教研中心

National Computer Rank Examination
全国计算机等级考试

无纸化专用题库
——二级Access

(2013年9月考试专用)

- 试题完全源自最新无纸化真考题库，命中率始终领先
- 赠价值30元、独家首创无纸化真考模拟系统。完全模拟最新真考环境，自动组卷，自动评分，提前感受考试
- 赠价值300元网校学习卡。在线考试，在线评分，真人高清，名师视频，基础课程，冲刺课程
- 定期开设YY公开课，为学生答疑解惑，同时提供考前冲刺互动讲座和考后真题点评
- 赠价值50元手机软件，移动平台，打造等考学习新模式



扫描下载手机软件

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

全国计算机等级考试辅导用书

全国计算机等级考试
无纸化专用题库
二级Access

全国计算机等级考试命题研究室 编著
虎奔教育教研中心

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试无纸化专用题库. 二级 Access / 全国计算机等级考试命题研究室, 虎奔教育教研中心编著. — 北京: 北京理工大学出版社, 2012. 10 (2013. 3 重印)

(全国计算机等级考试辅导用书)

ISBN 978-7-5640-6816-5

I. ①全… II. ①全… ②虎… III. ①电子计算机—水平考试—习题集②关系数据库—数据库管理系统—水平考试—习题集 IV. ①TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 226810 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市文阁印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 11

字 数 / 323 千字

版 次 / 2012 年 10 月第 1 版 2013 年 3 月第 3 次印刷

定 价 / 27.60 元

责任编辑 / 王俊洁

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前言

全国计算机等级考试（以下简称等级考试）由教育部考试中心组织，是目前报考人数最多、影响最大的全国性统一水平考试。随着教育信息化步伐的加快，等级考试也逐渐取消了笔试，完全采取无纸化的考试形式。然而，这样的变化也给广大老师的授课与考生的备考带来一定难度。

为了适应等级考试的变化，同时帮助广大老师和考生更好地把握新的考试内容，高效地通过计算机等级考试，本书编写组认真研究无纸化考试的考试形式和 2013 年最新考试大纲，组织具有多年教学、命题、策划等经验的各方专业人士，仔细分析众多全国计算机等级考试以及其他教育产品的优点，精心策划了本套无纸化专用图书。同时，以软件、网校、手机和现场培训等多种形式为考生提供服务。

本书具有以下四大特点。

1. 百分百，真考题库

本书所有试题均为真实考试原型题，试题类型包括选择题和上机操作题，知识点完全覆盖最新真考题库，并逐年不断更新，以真题为核心组织全书的内容，同时提供考前密押试题。

2. 无纸化，真考环境

本书配套软件完全模拟真实考试环境，其中包括 4 大功能模块：选择题、操作题日常练习系统，强化练习系统，完全仿真的模拟考试系统以及真人高清名师讲堂系统。同时软件中配有所有试题的答案，方便有需要的考生查阅或打印。

3. 数字化，学习平台

网络课堂，名师、真人、高清视频，循序渐进，由浅入深，结合诙谐的语言和生动的举例，讲解考试中的重点和难点；全新研发的手机软件，随时随地练习、答题和记忆，使备考变得简单。

4. 自助式，全程服务

虎奔培训、虎奔官网、手机软件、YY 讲座、虎奔网校、免费答疑热线、专业 QQ 群等互动平台，随时为考生答疑解惑；考前一周冲刺专题，更可以通过虎奔软件自动获取考前密押试卷；考后第一时间点评专题，帮助考生预测考试成绩。

编者

本书编委会

主 编：李 媛

编委名单（排名不分先后）：

刘爱格	石永煊	郭振华	王 丹	路瑾铭	王晓婷
苏亚波	张竞艳	李 媛	王晓婷	赵 钢	王希更
朱志华	薛洪亮	成平广	殷秀莉	陈建军	赵 杰
王琳娜	郑文郁	杨智霞	刘 威	周炜锋	张泽鸣

目 录

第1部分 上机考试指南	1	第7套 上机操作题	70
1.1.1 机考注意事项	1	第8套 上机操作题	71
1.1.2 上机考试环境	1	第9套 上机操作题	72
1.1.3 上机考试流程	1	第10套 上机操作题	72
第2部分 上机选择题	5	第11套 上机操作题	73
考点1 数据结构与算法	5	第12套 上机操作题	74
考点2 程序设计基础	7	第13套 上机操作题	75
考点3 软件工程基础	8	第14套 上机操作题	76
考点4 数据库设计基础	10	第15套 上机操作题	77
考点5 数据库基础知识	13	第16套 上机操作题	78
考点6 数据库和表	14	第17套 上机操作题	78
考点7 查询	16	第18套 上机操作题	79
考点8 窗体	22	第19套 上机操作题	80
考点9 报表	24	第20套 上机操作题	81
考点10 宏	25	第21套 上机操作题	82
考点11 模块与VBA编程基础	26	第22套 上机操作题	82
考点12 VBA数据库编程	38	第23套 上机操作题	83
考点1答案 数据结构与算法	44	第24套 上机操作题	84
考点2答案 程序设计基础	45	第25套 上机操作题	85
考点3答案 软件工程基础	46	第26套 上机操作题	86
考点4答案 数据库设计基础	47	第27套 上机操作题	87
考点5答案 数据库基础知识	48	第28套 上机操作题	88
考点6答案 数据库和表	49	第29套 上机操作题	89
考点7答案 查询	51	第30套 上机操作题	90
考点8答案 窗体	54	第31套 上机操作题	91
考点9答案 报表	55	第32套 上机操作题	92
考点10答案 宏	56	第33套 上机操作题	92
考点11答案 模块与VBA编程基础	56	第34套 上机操作题	93
考点12答案 VBA数据库编程	62	第35套 上机操作题	94
第3部分 上机操作题	65	第36套 上机操作题	95
第1套 上机操作题	65	第37套 上机操作题	96
第2套 上机操作题	66	第38套 上机操作题	96
第3套 上机操作题	66	第39套 上机操作题	97
第4套 上机操作题	67	第40套 上机操作题	98
第5套 上机操作题	68	第41套 上机操作题	99
第6套 上机操作题	69	第42套 上机操作题	100

第 43 套 上机操作题	101	第 4 套 参考答案及解析	122
第 44 套 上机操作题	101	第 5 套 参考答案及解析	123
第 45 套 上机操作题	102	第 6 套 参考答案及解析	125
第 46 套 上机操作题	103	第 7 套 参考答案及解析	127
第 47 套 上机操作题	104	第 8 套 参考答案及解析	129
第 48 套 上机操作题	105	第 9 套 参考答案及解析	131
第 49 套 上机操作题	106	第 10 套 参考答案及解析	133
第 50 套 上机操作题	107	第 11 套 参考答案及解析	135
第 51 套 上机操作题	108	第 12 套 参考答案及解析	136
第 52 套 上机操作题	109	第 13 套 参考答案及解析	138
第 53 套 上机操作题	110	第 14 套 参考答案及解析	139
第 54 套 上机操作题	111	第 15 套 参考答案及解析	141
第 55 套 上机操作题	112	第 16 套 参考答案及解析	142
第 56 套 上机操作题	113	第 17 套 参考答案及解析	144
第 57 套 上机操作题	114	第 18 套 参考答案及解析	146
第4部分 参考答案及解析	117	第 19 套 参考答案及解析	148
第 1 套 参考答案及解析	117	第 20 套 参考答案及解析	150
第 2 套 参考答案及解析	118	第 21~57 套 参考答案及解析	152
第 3 套 参考答案及解析	120		

第 1 部分

上机考试指南

1.1.1 机考注意事项

(1) 考生在上机考试时,应在开考前 30 分钟进入候考室,交验准考证和身份证(军人身份证或户口本),同时抽签确定上机考试的机器号。

(2) 考生提前 5 分钟进入机房,坐在由抽签确定的机器号上,不允许乱坐位置。

(3) 不得擅自登录与自己无关的考号。

(4) 不得擅自复制或删除与自己无关的目录和文件。

(5) 不得在考场内交头接耳、大声喧哗。

(6) 开考未到 10 分钟不得离开考场。

(7) 迟到 10 分钟者取消考试资格。

(8) 考试中计算机出现故障、死机、死循环、电源故障等异常情况(即无法进行正常考试)时,应举手示意与监考人员联系,不得擅自关机。

(9) 考生答题完毕后应立即离开考场,不得干扰其他考生答题。

注意:考生必须在自己的考生目录下进行考试,否则在评分时查询不到考试内容而影响考试成绩。

1.1.2 上机考试环境

1. 硬件环境

上机考试系统所需的硬件环境见表 1.1 所示。

表 1.1 硬件环境

CPU	主频 3 GHz 或以上
内存	2 GB 以上(含 2 GB)
显卡	SVGA 彩显
硬盘空间	10 GB 以上可供考试使用的空间(含 10 GB)

2. 软件环境

上机考试系统所需的软件环境见表 1.2 所示。

表 1.2 软件环境

操作系统	中文版 Windows 7
应用软件	中文版 Microsoft Access 2010

3. 题型及分值

全国计算机等级考试二级 Access 采取无纸化上机考试,满分为 100 分,共包括 4 种题型,即选择题(每题 1 分,共 40 分),基本操作题(共 18 分),简单应用题(共 24 分)和综合应用题(共 18 分)。总分达到 60 分即可取得合格证书。

4. 考试时间

全国计算机等级考试二级 Access 上机考试时间为 120 分钟,由上机考试系统自动计时,考试结束前 5 分钟系统自动报警,以提醒考生及时存盘,考试时间结束后,上机考试系统自动将计算机锁定,考生不能继续进行考试。

1.1.3 上机考试流程

考生的考试过程分为登录、答题和交卷三大阶段。

1. 登录

在实际答题之前,考生需要进行考试系统的登录。一方面,这是考生信息的记录凭据,系统要验证考生的“合法”身份;另一方面,考试系统也需要为每一位考生随机抽题,生成一份二级 Access 上机考试的试题。

(1) 启动考试系统。双击桌面上的“考试系统”

快捷方式，或执行“开始”|“程序”|“第??(??为考次号)次 NCRE”命令，启动“考试系统”，出现登录界面，如图 1.1 所示。

(2) 输入准考证号。单击图 1.1 中的“开始登录”按钮或按回车键进入“身份验证”窗口，如图 1.2 所示。




图 1.1 登录界面




图 1.2 身份验证

(3) 考号验证。考生输入准考证号后，单击图 1.2 中的“考号验证”按钮或按回车键后，可能会出现两种情况的提示信息。

① 如果输入的准考证号存在，将弹出“信息验证”窗口，要求考生对自己的准考证号、姓名和身份证号进行验证，如图 1.3 所示。如果准考证号错误，单击“否(N)”按钮重新输入；如果准考证号正确，单击“是(Y)”按钮继续执行下面的操作。




图 1.3 信息验证

② 如果输入的准考证号不存在，系统会显示相应的提示信息并要求考生重新输入准考证号，直到输入正确或单击“是(Y)”按钮退出考试系统为止，

如图 1.4 所示。




图 1.4 错误提示

(4) 登录成功。当考试系统抽取试题成功后，屏幕上会显示二级 Access 的上机考试须知窗口，考生单击“开始答题并考试”按钮，开始答题并计时，如图 1.5 所示。




图 1.5 考试须知

2. 答题

(1) 试题内容查阅窗口。登录成功后，考试系统将自动在屏幕中间生成试题内容查阅窗口，至此，系统已为考生抽取一套完整的试题，如图 1.6 所示，单击其中的“选择题”、“基本操作题”、“简单应用题”或“综合应用题”按钮，可以分别查看各题型题目要求。

当试题内容查阅窗口中显示上下或左右滚动条时，表示该窗口中的试题尚未完全显示，因此，考生可用鼠标拖动滚动条显示剩下的试题内容，防止因漏做试题而影响考试成绩。




图 1.6 试题内容查阅窗口

(2) 考试状态信息条。屏幕中间出现试题内容查阅窗口的同时, 屏幕顶部显示考试状态信息条, 其中包括: ① 考生的准考证号、姓名、考试剩余时间; ② 可以随时显示或隐藏试题内容查阅窗口的按钮; ③ 退出考试系统进行交卷的按钮。“隐藏窗口”字符表示屏幕中间的考试窗口正在显示, 当用鼠标单击“隐藏窗口”字符时, 屏幕中间的考试窗口就被隐藏, 且“隐藏窗口”字符串变成“显示窗口”, 如图 1.7 所示。

显示窗口 2937999999000001 黄过 72:07 交卷

图 1.7 考试状态信息条

(3) 启动考试环境。在试题内容查阅窗口中, 单击“答题”菜单下的“samp1.mdb”“samp2.mdb”或“samp3.mdb”菜单命令, 即可启动 Access 的上机考试环境, 考生可以在此环境下答题。

(4) 启动选择题答题程序。在试题内容查阅窗口中, 单击“答题”菜单下的“选择题”菜单命令, 即可启动选择题的答题窗口, 如图 1.8 所示。




图 1.8 选择题答题窗口

3. 考生文件夹

考生文件夹是存放考生答题结果的唯一位置。考生在考试过程中所操作的文件和文件夹千万不能脱离考生文件夹, 同时千万不能随意删除此文件夹中的任何与考试要求无关的文件及文件夹, 否则会影响考试成绩。考生文件夹的命名是系统默认的, 一般为准考证号的前 2 位和后 6 位。假设某考生登录的准考证号为“2937999999000001”, 则考生文件夹为“K:\考试机机号\29000001”。

4. 交卷

考试过程中, 系统会为考生计算剩余考试时间。在剩余 5 分钟时, 系统会显示提示信息, 如图 1.9 所示。考试时间用完后, 系统会锁住计算机并提示输

入“延时”密码。这时考试系统并没有自行结束运行, 它需要键入延时密码才能解锁计算机并恢复考试界面, 考试系统会自动再运行 5 分钟, 在此期间可以单击“交卷”按钮进行交卷处理。如果没有进行交卷处理, 考试系统运行到 5 分钟时, 又会锁住计算机并提示输入“延时”密码, 这时还可以使用延时密码。




图 1.9 信息提示

如果考生要提前结束考试并交卷, 则在屏幕顶部显示的窗口中单击“交卷”按钮, 上机考试系统将弹出图 1.10 所示的信息提示。此时, 考生如果单击“确定”按钮, 则退出上机考试系统进行交卷处理, 单击“取消”按钮则返回考试界面, 继续进行考试。




图 1.10 交卷确认

如果进行交卷处理, 系统首先锁住屏幕, 并显示“系统正在进行交卷处理, 请稍候!”, 当系统完成了交卷处理, 在屏幕上显示“交卷正常, 请输入结束密码:”时, 只要输入正确的结束密码就可结束考试。

交卷过程不删除考生文件夹中的任何考试数据。

5. 意外情况

如果在考试过程中发生死机等意外情况, 需要再次登录时, 根据情况, 监考人员可输入两种密码。

(1) 输入“二次登录密码”, 将从考试中断的地方继续前面的考试, 考题仍是原先的题目, 考试时间也将继续累计, 如图 1.11 所示。




图 1.11 二次登录密码

如果考试中使用过“延时”密码，再进行二次登录，系统会给出一分钟的时间给考生进行交卷处理。如果在这一分钟内退出考试，可以再进行二次登录，但系统只会给出前面一分钟内未使用完的时间给考生。只要不进行“交卷”处理，可以多次“延时”。

在考试中如果需要更换考试机，为保留考题和已作答信息，有两种处理办法：一是在新的考试机上建立相同用户名，再以二次登录的方式登录考试；二是通过管理系统的“为考生更换考试机”命令来为考生指定新的考试机，再以二次登录的方式登录考试。

(2) 输入“重新抽题密码”，系统会为考生重新抽取一套考题，但考生前面的作答信息会被覆盖，同时考试系统会将发生的情况记录在案。

如果有多个考生同时用一个从未登录过的准考证号进行登录，那么只有一个考生可以正常登录，其余考生都不能登录，并且在屏幕上会提示已有一个考生正常登录，并显示该登录用户名。在这种情况下，如果那个正常登录的考生确实不是这个准考证号的拥有者，只要找到拥有这个准考证号的考生，在他的考试机上用重新抽题密码重新登录。

第2部分

上机选择题

考点1 数据结构与算法

- (1) 下列叙述中正确的是()。
- A) 算法就是程序
 - B) 设计算法时只需要考虑数据结构的设计
 - C) 设计算法时只需要考虑结果的可靠性
 - D) 以上三种说法都不对
- (2) 算法的有穷性是指()。
- A) 算法程序的运行时间是有限的
 - B) 算法程序所处理的数据量是有限的
 - C) 算法程序的长度是有限的
 - D) 算法只能被有限的用户使用
- (3) 算法的空间复杂度是指()。
- A) 算法在执行过程中所需要的计算机存储空间
 - B) 算法所处理的数据量
 - C) 算法程序中的语句或指令条数
 - D) 算法在执行过程中所需要的临时工作单元数
- (4) 下列叙述中正确的是()。
- A) 有一个以上根结点的数据结构不一定是非线性结构
 - B) 只有一个根结点的数据结构不一定是线性结构
 - C) 循环链表是非线性结构
 - D) 双向链表是非线性结构
- (5) 支持子程序调用的数据结构是()。
- A) 栈
 - B) 树
 - C) 队列
 - D) 二叉树
- (6) 下列关于栈的叙述正确的是()。
- A) 栈按“先进先出”组织数据
 - B) 栈按“先进后出”组织数据
 - C) 只能在栈底插入数据
 - D) 不能删除数据
- (7) 一个栈的初始状态为空。现将元素1、2、3、4、5、A、B、C、D、E依次入栈,然后再依次出栈,则元素出栈的顺序是()。
- A) 12345ABCDE
 - B) EDCBA54321
 - C) ABCDE12345
 - D) 54321EDCBA

- (8) 下列数据结构中, 能够按照“先进后出”原则存取数据的是()。
- A) 循环队列 B) 栈 C) 队列 D) 二叉树
- (9) 下列关于栈叙述正确的是()。
- A) 栈顶元素最先能被删除 B) 栈顶元素最后才能被删除
C) 栈底元素永远不能被删除 D) 栈底元素最先能被删除
- (10) 下列叙述中正确的是()。
- A) 在栈中, 栈中元素随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化
B) 在栈中, 栈顶指针不变, 栈中元素随栈底指针的变化而动态变化
C) 在栈中, 栈底指针不变, 栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化
D) 在栈中, 栈中元素不会随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化
- (11) 下列叙述中正确的是()。
- A) 栈是“先进先出”的线性表
B) 队列是“先进后出”的线性表
C) 循环队列是非线性结构的线性表
D) 有序线性表既可以采用顺序存储结构, 也可以采用链式存储结构
- (12) 下列叙述中正确的是()。
- A) 栈是一种先进先出的线性表 B) 队列是一种后进先出的线性表
C) 栈与队列都是非线性结构 D) 以上三种说法都不对
- (13) 下列叙述中正确的是()。
- A) 循环队列有队头和队尾两个指针, 因此, 循环队列是非线性结构
B) 在循环队列中, 只需要队头指针就能反映队列中元素的动态变化情况
C) 在循环队列中, 只需要队尾指针就能反映队列中元素的动态变化情况
D) 循环队列中元素的个数是由队头指针和队尾指针共同决定
- (14) 对于循环队列, 下列叙述中正确的是()。
- A) 队头指针是固定不变的
B) 队头指针一定大于队尾指针
C) 队头指针一定小于队尾指针
D) 队头指针可以大于队尾指针, 也可以小于队尾指针
- (15) 下列叙述中正确的是()。
- A) 循环队列是队列的一种链式存储结构 B) 循环队列是队列的一种顺序存储结构
C) 循环队列是非线性结构 D) 循环队列是一种逻辑结构
- (16) 下列叙述中正确的是()。
- A) 顺序存储结构的存储空间一定是连续的, 链式存储结构的存储空间不一定是连续的
B) 顺序存储结构只针对线性结构, 链式存储结构只针对非线性结构
C) 顺序存储结构能存储有序表, 链式存储结构不能存储有序表
D) 链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间
- (17) 下列叙述中正确的是()。
- A) 线性表的链式存储结构与顺序存储结构所需要的存储空间是相同的
B) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要多于顺序存储结构

- C) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要少于顺序存储结构
D) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间与顺序存储结构无任何关系


(18) 下列关于线性链表的叙述中, 正确的是()。

- A) 各数据结点的存储空间可以不连续, 但它们的存储顺序与逻辑顺序必须一致
B) 各数据结点的存储顺序与逻辑顺序可以不一致, 但它们的存储空间必须连续
C) 进行插入与删除时, 不需要移动表中的元素
D) 各数据结点的存储顺序与逻辑顺序可以不一致, 它们的存储空间也可以不一致

(19) 下列数据结构中, 属于非线性结构的是()。

- A) 循环队列 B) 带链队列 C) 二叉树 D) 带链栈

(20) 某系统总体结构图如下图所示:



该系统总体结构图的深度是()。

- A) 7 B) 6 C) 3 D) 2

(21) 某二叉树有5个度为2的结点, 则该二叉树中的叶子结点数是()。

- A) 10 B) 8 C) 6 D) 4

(22) 某二叉树共有7个结点, 其中叶子结点只有1个, 则该二叉树的深度为(假设根结点在第1层)()。

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7

(23) 下列关于二叉树的叙述中, 正确的是()。

- A) 叶子结点总是比度为2的结点少一个 B) 叶子结点总是比度为2的结点多一个
C) 叶子结点数是度为2的结点数的两倍 D) 度为2的结点数是度为1的结点数的两倍

(24) 一棵二叉树共有25个结点, 其中5个是叶子结点, 则度为1的结点数为()。

- A) 16 B) 10 C) 6 D) 4

(25) 在长度为n的有序线性表中进行二分法查找, 最坏情况下需要比较的次数是()。

- A) $O(n)$ B) $O(n^2)$ C) $O(\log_2 n)$ D) $O(n \log_2 n)$

(26) 对长度为n的线性表排序, 在最坏情况下, 比较次数不是 $n(n-1)/2$ 的排序方法是()。

- A) 快速排序 B) 冒泡排序 C) 直接插入排序 D) 堆排序

(27) 下列排序方法中, 最坏情况下比较次数最少的是()。

- A) 冒泡排序 B) 简单选择排序 C) 直接插入排序 D) 堆排序

考点2 程序设计基础

(1) 结构化程序设计的基本原则不包括()。

- A) 多态性 B) 自顶向下 C) 模块化 D) 逐步求精

(2) 下列选项中不属于结构化程序设计原则的是()。


- A) 可封装 B) 自顶向下 C) 模块化 D) 逐步求精

- (3) 结构化程序所要求的基本结构不包括()。
- A) 顺序结构 B) GOTO 跳转
C) 选择(分支)结构 D) 重复(循环)结构
- (4) 下列选项中属于面向对象设计方法主要特征的是()。
- A) 继承 B) 自顶向下 C) 模块化 D) 逐步求精
- (5) 在面向对象方法中,不属于“对象”基本特点的是()。
- A) 一致性 B) 分类性 C) 多态性 D) 标识唯一性
- (6) 定义无符号整数类为UInt,下面可以作为类UInt实例化值的是()。
- A) -369 B) 369 C) 0.369 D) 整数集合{1,2,3,4,5}
- (7) 面向对象方法中,继承是指()。
- A) 一组对象所具有的相似性质 B) 一个对象具有另一个对象的性质
C) 各对象之间的共同性质 D) 类之间共享属性和操作的机制

考点3 软件工程基础

- (1) 软件按功能可以分为应用软件、系统软件和支撑软件(工具软件)。下面属于应用软件的是()。
A) 学生成绩管理系统
B) C 语言编译程序
C) UNIX 操作系统
D) 数据库管理系统
- (2) 软件按功能可以分为: 应用软件、系统软件和支撑软件(工具软件)。下面属于应用软件的是()。
A) 编译程序
B) 操作系统
C) 教务管理系统
D) 汇编程序
- (3) 下面描述中, 不属于软件危机表现的是()。
A) 软件过程不规范
B) 软件开发生产率低
C) 软件质量难以控制
D) 软件成本不断提高
- (4) 软件生命周期是指()。
A) 软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程
B) 软件从需求分析、设计、实现到测试完成的过程
C) 软件的开发过程
D) 软件的运行维护过程
- (5) 软件生命周期中的活动不包括()。
A) 市场调研
B) 需求分析
C) 软件测试
D) 软件维护
- (6) 在软件开发中, 需求分析阶段产生的主要文档是()。
A) 可行性分析报告
B) 软件需求规格说明书
C) 概要设计说明书
D) 集成测试计划
- (7) 在软件开发中, 需求分析阶段产生的主要文档是()。
A) 软件集成测试计划
B) 软件详细设计说明书
C) 用户手册
D) 软件需求规格说明书

- (8) 下面不属于需求分析阶段任务的是()。
- A) 确定软件系统的功能需求 B) 确定软件系统的性能需求
C) 需求规格说明书评审 D) 制定软件集成测试计划
- (9) 数据流图中带有箭头的线段表示的是()。
- A) 控制流 B) 事件驱动 C) 模块调用 D) 数据流
- (10) 软件设计中模块划分应遵循的准则是()。
- A) 低内聚低耦合 B) 高内聚低耦合 C) 低内聚高耦合 D) 高内聚高耦合
- (11) 耦合性和内聚性是对模块独立性度量的两个标准。下列叙述中正确的是()。
- A) 提高耦合性降低内聚性有利于提高模块的独立性
B) 降低耦合性提高内聚性有利于提高模块的独立性
C) 耦合性是指一个模块内部各个元素间彼此结合的紧密程度
D) 内聚性是指模块间互相连接的紧密程度
- (12) 软件设计中划分模块的一个准则是()。
- A) 低内聚低耦合 B) 高内聚低耦合 C) 低内聚高耦合 D) 高内聚高耦合
- (13) 在软件开发中, 需求分析阶段可以使用的工具是()。
- A) N-S图 B) DFD图 C) PAD图 D) 程序流程图
- (14) 下面描述中错误的是()。
- A) 系统总体结构图支持软件系统的详细设计
B) 软件设计是将软件需求转换为软件表示的过程
C) 数据结构与数据库设计是软件设计的任务之一
D) PAD图是软件详细设计的表示工具
- (15) 在软件设计中不使用的工具是()。
- A) 系统结构图 B) PAD图 C) 数据流图 (DFD图) D) 程序流程图
- (16) 程序流程图中带有箭头的线段表示的是()。
- A) 图元关系 B) 数据流 C) 控制流 D) 调用关系
- (17) 软件详细设计产生的图如下:



- 该图是()。
- A) N-S图 B) PAD图 C) 程序流 D) E-R图
- (18) 下面叙述中错误的是()。
- A) 软件测试的目的是发现错误并改正错误
B) 对被调试的程序进行“错误定位”是程序调试的必要步骤

- C) 程序调试通常也称为 Debug
D) 软件测试应严格执行测试计划, 排除测试的随意性
- (19) 软件测试的目的是()。
A) 评估软件可靠性 B) 发现并改正程序中的错误
C) 改正程序中的错误 D) 发现程序中的错误
- (20) 在黑盒测试方法中, 设计测试用例的主要根据是()。
A) 程序内部逻辑 B) 程序外部功能
C) 程序数据结构 D) 程序流程图
- (21) 程序调试的任务是()。
A) 设计测试用例 B) 验证程序的正确性
C) 发现程序中的错误 D) 诊断和改正程序中的错误

考点4 数据库设计基础

- (1) 数据库管理系统是()。
A) 操作系统的一部分 B) 在操作系统支持下的系统软件
C) 一种编译系统 D) 一种操作系统
- (2) 负责数据库中查询操作的数据库语言是()。
A) 数据定义语言 B) 数据管理语言
C) 数据操纵语言 D) 数据控制语言
- (3) 在数据管理技术发展的三个阶段中, 数据共享最好的是()。
A) 人工管理阶段 B) 文件系统阶段
C) 数据库系统阶段 D) 三个阶段相同
- (4) 数据库设计中反映用户对数据要求的模式是()。
A) 内模式 B) 概念模式 C) 外模式 D) 设计模式
- (5) 数据库系统的三级模式不包括()。
A) 概念模式 B) 内模式 C) 外模式 D) 数据模式
- (6) 在下列模式中, 能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是()。
A) 外模式 B) 内模式 C) 概念模式 D) 逻辑模式
- (7) 层次型、网状型和关系型数据库的划分原则是()。
A) 记录长度 B) 文件的大小
C) 联系的复杂程度 D) 数据之间的联系方式
- (8) 一间宿舍可住多名学生, 则实体宿舍和学生之间的联系是()。
A) 一对一 B) 一对多 C) 多对一 D) 多对多
- (9) 一名工作人员可以使用多台计算机, 而一台计算机可被多名工作人员使用, 则实体工作人员与实体计算机之间的联系是()。
A) 一对一 B) 一对多 C) 多对多 D) 多对一