



双色球

期期大奖◎编著

投注技巧

彩票投注宝典1

双色球
UNION
LOTTO

双色球
投注技巧

编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

APU TIME
时代出版

图书在版编目(CIP)数据

双色球投注技巧 / 期期大奖编著.

— 合肥 : 黄山书社, 2010.4

(彩票投注宝典 ; 1)

ISBN 978-7-5461-1184-1

I. ①双… II. ①期… III. ①社会福利-彩票-基本知识-中国 IV. ①F832.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第065359号


双色球投注技巧

期期大奖 编著

出版人: 左克诚

责任编辑: 胡俊生

责任印刷: 李磊

装帧设计: 

出版: 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社(<http://www.hsbook.cn>)

(合肥市翡翠路1118号出版传媒广场7层 邮政编码: 230071)

发行: 北京时代联合图书有限公司 电话: 010-65513628

经销: 全国新华书店

印制: 环球印刷(北京)有限公司 电话: 010-51735606

开本: 710×1000 1/16 印张: 15.5 2插页 字数: 200千字

版次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5461-1184-1 定价: 29.80元

版权所有 侵权必究

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换。)



第一章 红球选号技术

1

投注技巧1：冷热号分析 / 2

- 一、冷热号 / 2
- 二、冷热号统计 / 3
- 三、冷热号分析方法 / 4
- 四、冷热号分析实战 / 5
- 五、冷热号分析实用图表 / 5

投注技巧2：奇偶号分析 / 8

- 一、奇偶号 / 8
- 二、奇偶号统计 / 9
- 三、分位奇偶统计 / 11
- 四、奇偶号分析实战 / 12
- 五、奇偶号分析实用图表 / 12

投注技巧3：大小号分析 / 15

- 一、大小号 / 15
- 二、大小号统计 / 16
- 三、分位大小统计 / 18
- 四、大小号分析实战 / 19
- 五、大小号分析实用图表 / 19





投注技巧4：号码和值分析 / 21

- 一、号码和值 / 21
- 二、号码和值分析统计 / 22
- 三、号码和值分析实战 / 23

投注技巧5：号码尾数分析 / 26

- 一、号码尾数 / 26
- 二、号码尾数组数统计 / 27
- 三、号码尾数分布统计 / 29
- 四、号码尾数和值分析统计 / 29
- 五、号码尾数分析实战 / 30

投注技巧6：号码余数分析 / 38

- 一、号码余数 / 38
- 二、号码余数统计分析 / 39
- 三、号码余数分析实战 / 41

投注技巧7：号码质合分析 / 44

- 一、质合统计 / 44
- 二、分位质合统计 / 45
- 三、号码质合分析实战 / 47

投注技巧8：连号分析 / 50

- 一、连号组数分析统计 / 50
- 二、连号个数分析统计 / 51
- 三、连号分析实战 / 53

投注技巧9：重号分析 / 58

- 一、重号 / 58
- 二、重号分析统计 / 59
- 三、重号分析实战 / 61





投注技巧 10：区间分析 / 66

- 一、区间 / 66
- 二、区间分析统计 / 67
- 三、区间分析方法 / 67
- 四、区间分析实战 / 71

投注技巧 11：号码填空法 / 75

- 一、号码填空法 / 75
- 二、号码填空法运用 / 76

投注技巧 12：相加法与相减法 / 81

- 一、相加法 / 81
- 二、相减法 / 83

第二章 红球组号技术

85

投注技巧 1：复式投注 / 86

- 一、复式投注的优缺点 / 86
- 二、小复式投注 / 87

投注技巧 2：胆拖投注 / 94

- 一、红球胆拖 / 95
- 二、红球胆拖 + 蓝球复式 / 96

投注技巧 3：旋转矩阵 / 98

- 一、旋转矩阵运用 / 99
- 二、旋转矩阵公式 / 100

第三章 蓝球选号技术

217

投注技巧 1：冷热号分析 / 218





- 一、冷热号统计 / 218
- 二、冷热号分析实战 / 220

投注技巧 2：单双号分析 / 221

- 一、单双号统计 / 221
- 二、单双号分析实战 / 221

投注技巧 3：大小号分析 / 223

- 一、大小号统计 / 223
- 二、大小号分析实战 / 223

投注技巧 4：号码尾数分析 / 225

- 一、号码尾数统计 / 225
- 二、号码尾数分析实战 / 225

投注技巧 5：号码余数分析 / 227

- 一、号码余数统计 / 227
- 二、号码余数分析实战 / 228

投注技巧 6：号码质合分析 / 231

- 一、质合统计 / 231
- 二、质合分析实战 / 231

投注技巧 7：区间分析 / 233

- 一、区间统计 / 233
- 二、区间分析实战 / 234



第一章

红球选号技术



投注技巧 1：冷热号分析

每个号码的开出频率，从理论上讲是均等的，然而每一期奖号的给出却又是随机的，并且客观存在偏态，所以号码实际上的给出频率也会有所不同，这就是大家通常所说的号码冷热性。

在一般情况下，通常会把近期内出号较为活跃、给出频率较高的号码定为热号，把出号不活跃、给出频率非常低的号码定为冷号，介于两者之间的号码定为温号。冷热号是彩民分析、选号最为重要的参考依据之一。

一、冷热号

若要对冷热号进行有效把握，就要先对冷热号进行定义，然后再通过冷热号码走势图进行分析判断。对于冷热号的定义，目前普遍流行的方法有两种。

第一种是按照遗漏期数进行定义，将 5 期、10 期作为冷号、温号、热号的划分界线。若某个数字持续 10 期或 10 期以上没有开出，则该号码为冷号；若某个数字持续没有出现的期数在 5 期（含）以内，则这个数字为热号；当某个数字没有出现的期数范围在 6~9 期之间，则该数字为温号。

第二种是按照在固定的摇奖期间内，奖号开出次数进行冷热划分。若某个数字 10 期内一次未出，则该数字表现为冷号特征；若某个数字 10 期内仅中出 1~2 次，则该数字为温号；若某个数字 10 期内中出 3 次以上或是最近 5 期摇奖中开出 2 次（含）以上，则这个数字为热号。

运用冷温热号走势分布表对此类特征进行连贯统计，并结合其他方法综合分析，将十分有助于我们的选号操作。在此，我们需要提醒大家，数字型以及乐透型彩票中的任何数字，都会经历冷热转换的过程，而冷热转换的过程也将在彩票盘面中不停地被逐一演绎。

二、冷热号统计

为了把握 33 个投注号码出现的总体趋势，将至截稿时为止的所有开奖号码进行了统计。根据统计结果（见表 1-1）可以发现：总体而言，33 个号码出现的次数基本均衡；通过观察最大遗漏值，可以发现历史上最冷的号码是 22，共计 42 期没有开出；通过观察最大连出值，可以发现历史上最热的号码是 1、20、29，均曾经连出 5 期。

当然，历史数据统计只能给我们一个整体的印象，要想把握近期开奖号码走势，还必须对最近 10 期和 20 期的开奖号码进行统计分析。比如，对 09125 期至 09134 期的开奖号码进行统计，形成统计表，可参见图 1-1。

表 1-1 09125 期至 09134 期开奖号码统计分析

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 红球号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 出现总次数 | 177 | 155 | 187 | 170 | 173 | 157 | 178 | 178 | 159 | 170 | 175 | 164 | 162 | 178 | 150 | 171 | 176 |
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏值 | 26 | 25 | 29 | 29 | 29 | 28 | 20 | 34 | 28 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 最大连出值 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 红球号码 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 出现总次数 | 188 | 163 | 193 | 175 | 170 | 158 | 141 | 153 | 185 | 172 | 159 | 162 | 198 | 164 | 189 | 148 | |
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 最大遗漏值 | 23 | 24 | 28 | 21 | 42 | 24 | 25 | 40 | 22 | 23 | 24 | 29 | 25 | 31 | 20 | 35 | |
| 最大连出值 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |



三、冷热号分析方法

“追热不追冷”是比较流行的方法，但是有几位是靠这种方法赢得大奖的？靠这种追热方法即使是玩3D这种小盘彩票也很难稳操胜券，更不用说大、中盘玩法了。究其原因，是因为热号数量较多，且间隔不定，往往使人顾此失彼。双色球历史上，29曾经在04048至04052期连出5期，有多少彩民对这一热号能连追5期呢？04036至04042期的热号17出了两次三连，也是不能预料的。

除此之外，也有人采用“守株待兔”来下注冷号，理由是冷号到一定时间一定会出现。不错，冷号，尤其是一些较长时间未出现的冷号，在数期之内是一定会开出的。对此，很多有经验的彩民就包号投注，这在小盘中很常见，那是因为他们对临界点已经有了自己的认识，要不是做到了这点，就难免因为一些冷号出现的间隔期数太长，造成浪费或者使人没有耐心等待了。

其实，冷热搭配才是对待号码冷热属性的最佳方法。“强号恒强，弱号恒弱”的规律，依然是在选号时不可放弃的原则。但要注意的是，每期开出的奖号不可能全是前期热出的号码，所以还应特别留意冷号的出现，因为任何一个前期的冷号不可能永远成为冷号，它只不过是某个期段中的偏冷之号，很可能在下个期段中，冷热号就会进行转换——前期冷号很可能成为未来几期中的热号，前期相对较热的号码也有可能在今后几期中走冷。因此，在选号时应选择少量的温号及冷号作为选号时的候补备选号码；最佳的号码组合应该是遵循热号为主、温号为辅、冷号为佐这样的原则。

总的来说，要想利用号码的冷热性，通过统计分析一些数据，如热号历史冷热轨迹，冷号的最大平均周期等来确定号码冷、热、温转换的具体临界点或者临界段，是彩民利用冷热性选号时最有效、最直接的方法。

四、冷热号分析实战

利用冷热号，可以对原始投注进行缩水，从而在不降低中奖率的前提下最大限度减少投入。图 1-1 是 09125 期至 09134 期的开奖号码分布图，从中可以分析冷热号走势。

通过对图 1-1 中的开奖号码进行分析，出现总次数为 0 次的 1、29、31 为冷号，出现总次数为 1~2 次的 2、4、8、9、10、11、13、14、17、18、19、20、21、22、24、25、27、28、30、33 为温号，出现总次数多于 3 次（包括 3 次）的 3、5、6、7、12、15、16、23、26、32 为热号。

最佳的号码组合应该是热号为主、温号为辅、冷号为佐。通常而言，热号下期可能出现 2~5 个，温号下期可能出现 1~4 个，冷号下期可能出现 0~2 个。以此推断下一期开奖号码：热号 3、5、6、7、12、15、16、23、26、32 中可能出现 2~5 个，温号 2、4、8、9、10、11、13、14、17、18、19、20、21、22、24、25、27、28、30、33 中可能出现 1~4 个，冷号 1、29、31 中可能出现 0~2 个。

实战结果：

09135 期的实际开奖号码为 1、3、14、19、30、33。其中，14、19、30、33 为温号，3 为热号，1 为冷号。热号出现偏少，可能热点会开始转移。

五、冷热号分析实用图表

为了有效地利用冷热号，建议彩民朋友利用图表对开奖号码进行跟踪，从而可以直观便捷地把握冷热号走势，为博取大奖做准备。下面以 09100 期开奖后的冷号、温号和热号统计分析为例，供参考。



| 期号 ↑↓ 排序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|----------------|----|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 09125 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 13 | 10 | 2 | 6 | 22 | 1 | 10 | 2 | 26 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 17 | |
| 09126 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 | 19 | 3 | 7 | 1 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 |
| 09127 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 19 |
| 09128 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 12 | 16 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 22 | 20 |
| 09129 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 17 | 17 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 29 | 25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 21 |
| 09130 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 22 | |
| 09131 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 19 | 5 | 8 | 12 | 6 | 23 | 2 | 25 | 6 | 7 | 9 | 1 | 13 | 22 | 23 | |
| 09132 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 3 | 20 | 6 | 9 | 21 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 1 | 1 | |
| 09133 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 20 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 15 | 2 | 2 |
| 09134 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 1 | 23 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 12 | 5 | 16 | 3 | 5 |
| 最大遗漏值 | 14 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | 16 | 5 | 22 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

图 1-1 开奖号码分布图(统计期数 10 期)

(注: 标示“○”或“□”的数字为当期开奖号码,“□”表示出现连号或斜连号,下同)

表 1-2 冷号、温号和热号统计分析 (统计期数 10 期)

| 09099 期 | | |
|----------------------------------|---|--|
| | 号码区 | 关注点 |
| 冷号区 | 4、5、10、12、17、19、21 | 号码 5 最大遗漏值为 29, 现遗漏 18 期; 号码 10 最大遗漏值 35, 现遗漏 25 期; 号码 21 最大遗漏值 21, 现遗漏 17 期 |
| 温号区 | 1、2、6、11、13、15、16、18、22、23、24、27、28、29、30 | |
| 热号区 | 3、7、8、9、14、20、25、26、31、32、33 | 号码 14 近 10 期出现 5 期, 号码 20、31、33 近 10 期出现 4 期 |
| 09100 期 (开奖号码: 2、11、17、27、30、33) | | |
| | 号码区 | 关注点 |
| 冷号区 | 4、5、10、12、19、21 | 继续关注 5、10、21 |
| 温号区 | 1、2、6、7、9、13、15、16、17、18、22、23、24、27、28、29、30 | 7、9 由热号转为温号, 11 由温号转为热号 |
| 热号区 | 3、8、11、14、20、25、26、31、32、33 | 33 继续走热, 14、31、33 出现超过 4 期 |
| 09101 期 | | |
| | 号码区 | 关注点 |
| 冷号区 | | |
| 温号区 | | |
| 热号区 | | |
| 09102 期 | | |
| | 号码区 | 关注点 |
| 冷号区 | | |
| 温号区 | | |
| 热号区 | | |





投注技巧 2：奇偶号分析

一、奇偶号

在双色球的 33 个红号中，奇数一共 17 个号：1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33，偶数一共 16 个号码：2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32。

按照排列组合的算法，从 33 个红号任意取 6 个红号的组合共有 1107570 种。

开奖号码为 6 个奇数的组合有 12376 种，出现概率为 $12376 \div 1107570 = 1.1\%$ 。

开奖号码为 5 个奇数、1 个偶数的组合数为 99008，约占总数的 8.9%。

开奖号码为 1 个奇数、5 个偶数的组合数为 74256，约占总数的 6.7%。

开奖号码为 4 个奇数、2 个偶数的组合数为 285600，约占总数的 26%。

开奖号码为 2 个奇数、4 个偶数的组合数为 247520，约占总数的 22.3%。

开奖号码为 3 个奇数、3 个偶数的组合数为 380800，约占总数的 34.3%。

开奖号码为 6 个偶数的组合数为 8008，约占总数的 0.7%。

通常我们所说的奇偶比，就是奇数和偶数的比例。出 6 个奇数就是

6:0, 出5个奇数1个偶数就是5:1, 出4个奇数2个偶数就是4:2, 出3个奇数3个偶数就是3:3, 出2个奇数4个偶数就是2:4, 出1个奇数3个偶数就是1:5, 出6个偶数就是0:6。

二、奇偶号统计

将09035期至09134期开奖号码中的奇数进行统计, 可以发现: 开奖号码中没有奇数的情况, (即奇偶比0:6) 只有1期, 开奖号码中全是奇数的情况只有1期; 奇偶比1:5共10期, 奇偶比5:1共6期; 奇偶比2:4共21期, 奇偶比4:2共20期; 奇偶比3:3共41期。分析统计结果可以得出如下结论。

1. 在开奖号码中, 奇数、偶数的出现次数趋于均衡, 即开奖号码中奇数的个数基本等于偶数的个数。

2. 均衡的奇偶比出现概率高, 失衡的奇偶比出现概率低。换言之, 奇偶比3:3、4:2、2:4出现的概率高, 奇偶比0:6、6:0、1:5、5:1出现的概率低。

表1-3 奇号个数统计分析 (统计期数100期)

| 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 所占期数(期) | 1 | 10 | 21 | 41 | 20 | 6 | 1 |
| 所占百分比 | 1.0% | 10.0% | 21.0% | 41.0% | 20.0% | 6.0% | 1.0% |

将这些数据制作成折线图, 可以更加直观地观察奇数的出现情况, 见图1-2所示。




图1-2 09035期至09134期红球奇数分布图