

内科摘要 女科撮要
保嬰撮要

明·薛己等著

薛氏医案选 下册



薛氏医案选 下册

内科摘要
女科撮要 保婴撮要

明·薛 己 等著



人民卫生出版社

薛氏医案选
下 册
内科摘要 女科撮要 保婴撮要
明·薛己等著

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)
北京通县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 22 $\frac{3}{8}$ 印张 4插页 500千字
1983年11月第1版 1983年11月第1版第1次印刷
印数：00,001—17,800

统一书号：14048·4437 定价：2.95元

〔科技新书目55—88〕

内 容 简 介

本书为《薛氏医案选》的下册，内容包括《内科摘要》、《女科撮要》、《保婴撮要》三书。

《内科摘要》二卷，为薛氏内科杂病医案。全书主要列内科亏损病证：元气亏损内伤外感、脾胃虚寒阳气脱陷、命门火衰不能生土、脾胃亏损停食泄泻等二十一种，计二百余案。每案论述病因、病机、遣方用药，以及预后或误治等。辨析深刻，文字精练；虽皆为亏损之证，但治法各异；每卷之后并附各证方剂。宜于临证参考。

《女科撮要》二卷。上卷列妇科常见病证：经候不调、带下、乳痈、乳岩、阴疮等；下卷列产科病证：保胎、小产、胎衣不出、产后腹痛等，各十五种。每病证先论述其病因、病机及治则，然后列举临证治验。每卷之后总附各证方剂。本书论述精要，切于实用。

《保婴撮要》二十卷，为薛铠、薛己父子合著。前十卷是薛铠所著，其中治验部分为薛己所增；后十卷皆为薛己所著。本书为儿科专书，全书论及小儿内、外、五官、皮肤等各科病证二百二十一种。每种病证首论病因、病机、治则，次载本证验案以及各种治法，最后附录各种方药。全书内容翔实，条目清晰，验案颇多，并有识见，其选方用药切于实用。可供儿科临证时参考。

下册总目

内科摘要·····(总409)

女科撮要.....(总475)

原要主件全。案因錄錄擇內月補內，卷二《要錄擇內》

保嬰撮要.....(总551)

内 科 摘 要

吴郡 薛 己 著

新都 吴玄有 校

目 录

卷上	5
元气亏损内伤外感等症一	5
饮食劳倦亏损元气等症二	9
脾胃亏损心腹作痛等症三	12
脾肾虚寒阳气脱陷等症四	13
命门火衰不能生土等症五	15
肾虚火不归经发热等症六	17
脾胃亏损吞酸噎腐等症七	19
脾肾亏损停食泄泻等症八	21
脾胃亏损停食痢疾等症九	23
脾胃亏损疟疾寒热等症十	25
脾肺亏损咳嗽痰喘等症十一	27
各症方药	31
卷下	35
脾肾亏损头眩痰气等症一	35
肝肾亏损血燥结核等症二	36
脾肾亏损小便不利肚腹膨胀等症三	37
脾胃亏损暑湿所伤等症四 附食生冷入房	39
肝脾肾亏损头目耳鼻等症五	40
脾肺肾亏损小便自遗淋涩等症六	42
脾肺肾亏损虚劳怯弱等症七	44
脾肺肾亏损遗精吐血便血等症八	45

肝脾肾亏损下部疮肿等症九	48
脾肺肾亏损大便秘结等症十	48
各症方药十一	50

卷 上

元气亏损内伤外感等症一

车驾王用之，卒中昏愤，口眼喎斜，痰气上涌，咽喉有声，六脉沉伏，此真气虚而风邪所乘，以三生饮一两，加入人参一两，煎服即苏。若遗尿手撒，口开鼾睡为不治，用前药亦有得生者。夫前饮乃行经络治寒痰之药，有斩关夺旗之功，每服必用人参两许驾驱其邪而补助真气，否则不惟无益，适足以取败矣。观先哲用芪附、参附等汤，其义可见。

州判蒋大用形体魁伟，中满吐痰，劳则头晕，所服皆清痰理气。余曰：中满者，脾气亏损也；痰盛者，脾气不能运也；头晕者，脾气不能升也；指麻者，脾气不能周也。遂以补中益气加茯苓、半夏以补脾土，用八味地黄以补土母而愈。后感于《乾坤生意》方云：凡人手指麻软，三年后有中风之疾，可服搜风、天麻二丸以预防之。乃朝饵暮服，以致大便秘，饮食不进而歿。愚谓预防之理，当养气血，节饮食，戒七情，远帙幙可也。若服前丸以预防，适所以招风取中也。

一男子卒中，口眼喎斜，不能言语，遇风寒四肢拘急，脉浮而紧，此手足阳明经虚，风寒所乘，用秦艽升麻汤治之，稍愈，乃以补中益气加山梔而痊。若舌瘖不能言，足痿不能行，属肾气虚弱，名曰痲症，宜用地黄饮子治之。然此症皆由将息失宜，肾水不足，而心火暴盛，痰滞于胸也。轻者自苏，重者或死。

一男子体肥善饮，舌本硬强，语言不清，口眼喎斜，痰气壅盛，肢体不遂。余以为脾虚湿热，用六君加煨葛根、山栀、神曲而痊。

吾师金宪高如斋自大同回，谓余曰：吾成风疾矣，两腿逸则痿软而无力，劳则作痛如针刺，脉洪数而有力。余告之曰：此肝肾阴虚火盛而致，痿软无力，真病之形，作痛如锥，邪火之象也。用壮水益肾之剂而愈。先生曰：向寓宦邸，皆以为风，恨无医药，若服风剂，岂其然哉，乃吾之幸也。窃谓前症，往往以为风疾，辄用发散，而促其危者多矣。

大尹刘孟春素有痰，两臂作麻，两目流泪，服祛风化痰药，痰愈甚，臂反痛，不能伸，手指俱挛。余曰：麻属气虚，因前药而复伤肝，火盛而筋挛耳。况风自火出，当补脾肺，滋肾水，则风自息，热自退，痰自清。遂用六味地黄丸、补中益气汤，不三月而痊。

一儒者素勤苦，恶风寒，鼻流清涕，寒禁嚏喷。余曰：此脾肺气虚不能实腠理。彼不信，服祛风之药，肢体麻倦，痰涎自出，殊类中风。余曰：此因风剂耗散元气，阴火乘其土位。遂以补中益气加麦门、五味治之而愈。

外甥年六十余，素善饮，两臂作痛，恪服祛风治痿之药，更加麻木发热，体软痰涌，腿膝拘痛，口禁语涩，头目晕重，口角流涎，身如虫行，搔起白屑，始信。谓余曰：何也？余曰：臂麻体软，脾无用也；涎痰自出，脾不能摄也；口斜语涩，脾气伤也；头目晕重，脾气不能升也；痒起白屑，脾气不能营也。遂用补中益气加神曲、半夏、茯苓三十余剂，诸症悉退，又用参术煎膏治之而愈。

秀才刘允功形体魁伟，不慎酒色，因劳怒头晕仆地，痰涎上涌，手足麻痹，口干引饮，六脉洪数而虚。余以为肾经

亏损，不能纳气归源而头晕；不能摄水归源而为痰；阳气虚弱而麻痹；虚火上炎而作渴。用补中益气合六味丸料治之而愈。其后或劳役或入房，其病即作，用前药随愈。

宪幕顾斐斋饮食起居失宜，左半身并手不遂，汗出神昏，痰涎上涌。王竹西用参芪大补之剂，汗止而神思渐清，颇能步履。后不守禁，左腿自膝至足肿胀甚大，重坠如石，痛不能忍，其痰甚多，肝脾肾脉洪大而数，重按则软涩。余朝用补中益气加黄柏、知母、麦门、五味煎送地黄丸，晚用地黄丸料加黄柏、知母数剂，诸症悉退。但自弛禁，不能痊愈耳。

庠生陈时用素勤苦，因劳怒口斜痰盛，脉滑数而虚，此劳伤中气，怒动肝火，用补中益气加山栀、茯苓、半夏、桔梗，数剂而愈。

锦衣杨永兴形体丰厚，筋骨软痛，痰盛作渴，喜饮冷水，或用愈风汤、天麻丸等药，痰热益甚，服牛黄清心丸，更加肢体麻痹，余以为脾肾俱虚，用补中益气汤、加减八味丸，三月余而痊。已后连生七子，寿逾七旬。《外科经要》云：凡人久服加减八味丸，必肥健而多子。信哉。

先母七十有五，遍身作痛，筋骨尤甚，不能伸屈，口干目赤，头晕痰壅，胸膈不利，小便赤短，夜间殊甚，遍身作痒如虫行，用六味地黄丸料加山栀、柴胡治之，诸症悉愈。

一男子时疮愈后，遍身作痛，服愈风丹，半身不遂，痰涎上涌，夜间痛甚。余作风客淫气治，以地黄丸而愈。

一老人两臂不遂，语言蹇涩，服祛风之药，筋挛骨痛，此风药亏损肝血，益增其病也。余用八珍汤补其气血，用地黄丸补其肾水，佐以愈风丹而愈。

一妇人因怒吐痰，胸满作痛，服四物、二陈、芩、连、枳壳之类，不应，更加祛风之剂，半身不遂，筋渐挛缩，四

肢痿软，日晡益甚，内热口干，形体倦怠，余以为郁怒伤脾肝，气血复损而然。遂用逍遥散、补中益气汤、六味地黄丸调治，喜其谨疾，年余悉愈，形体康健。

一妇人脾胃虚弱，饮食素少，忽痰涌气喘，头摇目札，手扬足踈，难以候脉，视其面色，黄中见青，此肝木乘脾土，用六君加柴胡、升麻治之而苏，更以补中益气加半夏调理而痊。

一妇人怀抱郁结，筋挛骨痛，喉间似有一核，服乌药顺气散等药，口眼歪斜，臂难伸举，痰涎愈甚，内热晡热，食少体倦，余以为郁火伤脾血燥风生所致，用加味归脾汤二十余剂，形体渐健，饮食渐加，又服加味逍遥散十余剂，痰热少退，喉核少利，更用升阳益胃汤数剂，诸症渐愈，但臂不能伸，此肝经血少，用地黄丸而愈。

一产妇筋挛臂软，肌肉掣动，此气血俱虚而有热，用十全大补汤而痊。其后因怒而复作，用加味逍遥散而愈。

一产妇两手麻木，服愈风丹、天麻丸，遍身皆麻，神思倦怠，晡热作渴，自汗盗汗，此气血俱虚，用十全大补加炮姜数剂，诸症悉退，却去炮姜又数剂而愈。但有内热，用加味逍遥散数剂而愈。

一男子善饮，舌本强硬，语言不清。余曰：此脾虚湿热，当用补中益气加神曲、麦芽、干葛、泽泻治之。

一妇人善怒，舌本强，手臂麻。余曰：舌本属土，被木克制故耳，当用六君加柴胡、芍药治之。

一男子舌下牵强，手大指次指不仁，或大便秘结，或皮肤赤晕。余曰：大肠之脉散舌下，此大肠血虚风热，当用逍遥散加槐角、秦艽治之。

一男子足痿软，日晡热。余曰：此足三阴虚，当用六味、

滋肾二丸补之。

一妇人腿足无力，劳则倦怠。余曰：四肢者土也，此属脾虚，当用补中益气及还少丹主之。俱不从余言，各执搜风、天麻二丸并愈风丹而殒。

饮食劳倦亏损元气等症二

进士王汝和因劳役失于调养，忽然昏愤，此元气虚火妄动，挟痰而作，急令灌童便，神思渐爽。更用参、芪各五钱，芎、归各三钱，玄参、柴胡、山栀、炙草各一钱，服之稍定。察其形倦甚，又以十全大补汤加五味、麦门治之而安。凡人元气素弱，或因起居失宜，或因饮食劳倦，或因用心太过，致遗精白浊，自汗盗汗；或内热、晡热，发热潮热；或口干作渴，喉痛舌裂；或胸乳膨胀，胁肋作痛；或头颈时痛，眩晕目花；或心神不甯，寤而不寐；或小便赤涩，茎中作痛；或便溺余滴，脐腹阴冷；或形容不充，肢体畏寒；或鼻气急促；或更有一切热症；皆是无根虚火，但服前汤固其根本，诸症自愈。若攻其风热则误矣。

光禄高署丞脾胃素虚，因饮食劳倦，腹痛胸痞，误用大黄等药下之，谵语烦躁，头痛喘汗吐泻频频，时或昏愤，脉大而无伦次，用六君子加炮姜四剂而安。但倦怠少食，口干发热，六脉浮数，欲用泻火之剂。余曰：不时发热是无火也；脉浮大是血虚也；脉虚浮是气虚也；此因胃虚五脏亏损，虚症发见。服补胃之剂，诸症悉退。

大尹徐克明因饮食失宜，日晡发热，口干体倦，小便赤涩，两腿酸痛，余用补中益气汤治之。彼知医自用四物、黄柏、知母之剂，反头眩目赤、耳鸣唇燥，寒热痰涌，大便热

痛，小便赤涩；又用四物、苓、连、枳实之类，胸膈痞满，饮食少思，汗出如水；再用二陈、苓、连、黄柏、知母、麦门、五味，言语谵妄，两手举拂，屡治反甚；复求余，用参、芪各五钱，归、术各三钱，远志、茯神、酸枣仁、炙甘草各一钱，服之熟睡良久，四剂稍安；又用八珍汤调补而愈。夫阴虚乃脾虚也，脾为至阴，因脾虚而致前症，盖脾稟于胃，故用甘温之剂以生发胃中元气，而除大热。胡乃反用苦寒，复伤脾血耶。若前症果属肾经阴虚，亦因肾经阳虚不能生阴耳。经云：无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。又云：虚则补其母，当用补中益气、六味地黄以补其母，尤不宜用苦寒之药。世以脾虚误为肾虚，辄用黄柏、知母之类，反伤胃生气，害人多矣。大凡足三阴虚，多因饮食劳役，以致胃不能生肝，肝不能生火，而害脾土，不能滋化，但补脾土，则金旺水生，木得平而自相生矣。

一男子每遇劳役，食少胸痞，发热头痛，吐痰作渴，脉浮大。余曰：此脾胃血虚病也，脾属土，为至阴而生血，故曰阴虚。彼不信，服二陈、黄连、枳实、厚朴之类，诸症益甚；又服四物、黄柏、知母、麦门，更腹痛作呕，脉洪数而无伦次。余先用六君加炮姜，痛呕渐愈；又用补中益气痊愈。

秀才刘贯卿劳役失宜，饮食失节，肢体倦怠，发热作渴，头痛恶寒，误用人参败毒散，痰喘昏愤，扬手掷足，胸间发癍，如蚊所吮。余用补中益气加姜、桂、麦门、五味，补之而愈。

黄武选饮食劳倦，发热恶寒，或用解表之药益甚，再剂昏愤，胸发黑癍，脉洪数而无力，余欲用补中益气之剂，不从而歿。

一儒者素勤苦，因饮食失节，大便下血，或赤或黯，半

载之后，非便血则盗汗，非恶寒则发热，血汗二药用之无效，六脉浮大，心脾则涩，此思伤心脾，不能摄血归源。然血即汗，汗即血。其色赤黯，便血盗汗，皆火之升降微甚耳；恶寒发热，气血俱虚也。乃午前用补中益气以补脾肺之源，举下陷之气，午后用归脾加麦门、五味以补心脾之血，收耗散之液，不两月而诸症悉愈。

癸卯春人日，余在下堡顾氏会间，有儒者许梅村云：舍亲马生者，发热烦渴，时或头痛，昨用发散药，反加喘急腹痛，其汗如水，昼夜谵语。余意此劳伤元气，误汗所致，其腹必喜手按。许往询之，果然。遂与十全大补加附子一钱，服之熟睡而唤不醒，举家惊惶，及觉，诸症顿退，再剂而痊。凡人饮食劳役起居失宜，见一切火症，悉属内真寒而外假热，故肚腹喜煖，口畏冷物，此乃形气病气俱属不足，法当纯补元气为善。

一儒者日晡两目紧涩不能瞻视，此元气下陷，用补中益气倍加参、芪数剂痊愈。

一男子患症同前，服黄柏、知母之类，目疾益甚，更加便血，此脾气虚不能统血，肝气虚不能藏血，用补中益气、六味地黄以补肝脾生肾水，诸症渐愈。

一男子饮食劳倦，而发寒热，右手麻木，或误以为疔毒，敷服皆寒凉败毒，肿胀重坠，面色痿黄，肢体倦怠，六脉浮大，按之如无，此脾胃之气虚也。询之果是销银匠，因热手入水梅银寒凝隧道，前药益伤元气故耳。遂用补中益气汤及温和之药煎汤，渍手而愈。

一儒者修左足伤其大指甲少许，不见血，不作痛，形体如故。后因饮食劳倦，足重坠微肿痛，或昼睡或夜寐，其足如故，误服败毒之剂，寒热肿痛。盖脾起于足大指，此是脾

气虚弱下陷，用十全大补汤而愈。

余素性爱坐观书，久则倦怠，必服补中益气加麦门、五味、酒炒黑黄柏少许，方觉精神清安，否则夜间少寐，足内酸热，若再良久不寐，腿内亦然，且兼腿内筋似有抽缩意，致两腿左右频移，展转不安，必至倦极方寐，此劳伤元气，阴火乘虚下注。丁酉五十一岁，齿缝中有如物塞，作胀不安，甚则口舌有如疮然，日晡益甚，若睡良久，或服前药始安。至辛丑时五十有五，昼间齿缝中作胀，服补中益气一剂，夜间得寐。至壬寅有内艰之变，日间虽服前剂，夜间齿缝亦胀，每至午前并诸齿并肢体方得稍健，午后仍胀，观此可知，血气日衰，治法不同。

脾胃亏损心腹作痛等症三

唐仪部胸内作痛，月余腹亦痛，左关弦长，右关弦紧，此脾虚肝邪所乘，以补中益气加半夏、木香二剂而愈，又用六君子汤二剂而安。此面色黄中见青。

仪部李北用常患腹痛，每治以补中益气加山梔即愈。一日因怒，肚腹作痛，胸胁作胀，呕吐不食，肝脉弦紧，此脾气虚弱，肝火所乘，仍用前汤吞左金丸，一服而愈。此面色黄中见青兼赤。

太守朱阳山因怒腹痛作泻，或两胁作胀，或胸乳作痛，或寒热往来，或小便不利，饮食不入，呕吐痰涎，神思不清，此肝木乘脾土。用小柴胡加山梔、炮姜、茯苓、陈皮、制黄连一剂即愈制黄连即黄连、吴茱萸等分，用热水拌湿罨二三日同炒焦取连用，后仿此。

阳山之内素善怒，胸膈不利，吐痰甚多，吞酸噎腐，饮