

98

藥物的獨特療效

乔玉成 高健元

种

西科学技术出版社

98种药物的独特疗效

乔玉成 高健元 编著



山西科学技术出版社

(晋)新登字5号

98种药物的独特疗效

乔玉成 高健元 编著

*

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西人民印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 5.875 字数: 117千字

1992年2月第1版 1992年2月山西第1次印刷

印数: 1—18 000册

*

ISBN 7—5377—0430—9

R·148 定价: 2.90元

内容提要

本书介绍了98种药物的209种新作用，用于临床104种疾病的治疗。每个标题下均列有药物新用机理、治疗方法及临床使用经验，部分附有典型病例。本书通俗易懂、侧重实用，适合于基层各科医师及医学大专院校高年级学生阅读。

前 言

近年来，随着医疗实践和临床药理学研究，发现有些药物具有许多鲜为人知的独特功效，这些药物在治疗某些疾病时确实可取得较好疗效，特别是在某些疾病常规治疗疗效欠佳或无效时，改用这些药物收效颇佳。有些药物在用于某些急症时还可取得立竿见影之效。诸如外用药内服、内服药外用、妇科药男用等，不但其用药令人感到妙趣横生，所获疗效也使人惊奇不已。如甲氰咪胍用于治疗带状疱疹、黄体酮治疗肾绞痛、心痛定舌下含化可迅速缓解胃肠痉挛所致的腹痛等，虽看上去风马牛不相及，但疗效甚佳，有似中医偏方之特点。

本书主要参阅国内公开发行的书刊资料，结合我们临床验证后编写而成。在编写时尽量满足基层医务人员看得懂，学得会，用得上的要求。所选药物都是临床上常用易得、价格便宜、使用方法简单、副作用少的药物。凡药物手册已有记载此药作用者，皆不属于收集范围，所治疾病凡近年来教科书或大型参考书已用此药治疗者也弃而不载，另外还收集了部分常用中成药的新用。

挖掘整理药物的多效用，扩大药物的应用范围，提高疾病

的治愈率，是本书编写的目的。

由于编者水平所限，本书不妥之处在所难免，请各位读者随时予以指正。

编 者

目 录

一、内科用药

- 利福平治疗细菌性痢疾····· (1)
- 碳酸锂治疗细菌性痢疾····· (2)
- 雷米封治疗细菌性痢疾····· (3)
- 碘酊治疗细菌性痢疾····· (4)
- 谷维素治疗细菌性痢疾····· (5)
- 珠黄散治疗小儿菌痢····· (6)
- 乌鸡白凤丸治疗慢性肝炎····· (6)
- 灭滴灵治疗高血脂症····· (7)
- 黄连素治疗原发性高血压····· (9)
- 卡马西平可治疗快速心律失常····· (9)
- 三磷酸腺苷可用于治疗阵发性室上性心动过速····· (11)
- 黄连素新用治疗各种心律失常····· (13)
- 静注硫酸镁治疗难治性心衰····· (15)
- 心痛定治疗支气管哮喘····· (17)
- 多滤平治疗顽固性哮喘····· (19)
- 肌注阿托品可治疗咯血····· (20)
- 普鲁卡因静滴治疗咯血····· (21)
- 催产素可用于治疗咯血····· (22)
- 酚妥拉明可用于治疗肺结核大咯血····· (23)

肾上腺皮质激素治疗咯血·····	(25)
氯丙嗪治疗咯血·····	(26)
消心痛可用于治疗难治性肺结核咳血·····	(27)
痢特灵、甘油治疗食管炎·····	(28)
痢特灵治疗消化性溃疡·····	(29)
多滤平治疗十二指肠球部溃疡·····	(31)
维生素E 佐治消化性溃疡·····	(32)
双氧水治疗消化性溃疡·····	(33)
阿米替林治疗消化性溃疡·····	(34)
雷米封治疗消化性溃疡·····	(35)
灭滴灵治疗消化性溃疡·····	(35)
庆大霉素治疗消化性溃疡·····	(36)
如意金黄散治疗消化性溃疡·····	(37)
锡类散治疗消化性溃疡·····	(38)
ATP治疗胃下垂·····	(39)
加兰他敏治疗胃下垂·····	(39)
利他林治疗顽固性呃逆·····	(40)
氟哌啶醇治疗顽固性呃逆·····	(41)
利多卡因治疗呃逆·····	(41)
氯丙嗪治疗顽固性呃逆·····	(42)
麻黄素治疗顽固性呃逆·····	(42)
乙酰唑胺治疗顽固性呃逆·····	(43)
多滤平治疗顽固性呃逆·····	(44)
心痛定治疗顽固性呃逆·····	(44)
磷酸可待因治疗顽固性呃逆·····	(45)
静滴硫酸镁治疗胆道蛔虫·····	(46)

苏合香丸新用治疗胆道蛔虫症·····	(47)
口服双氧水可治疗胆道蛔虫症·····	(48)
口服甘露醇治疗胆道蛔虫症·····	(49)
消炎痛治疗胆道蛔虫症·····	(50)
维生素K治疗胃肠道平滑肌痉挛所致的腹痛·····	(51)
心痛定舌下含化可快速缓解急性胃肠痉挛性腹痛··	(52)
胃复安治疗腹痛·····	(53)
消心痛治疗腹痛·····	(54)
地巴唑治疗腹痛·····	(55)
冠心苏合丸治疗腹痛·····	(56)
口服葡萄糖酸钙可缓解肝炎病人肝区疼痛·····	(56)
山梨醇治疗常见消化道症状·····	(57)
灭滴灵治疗慢性溃疡性结肠炎·····	(59)
甲氰咪胍治疗慢性溃疡性结肠炎·····	(60)
心痛定可治疗慢性溃疡性结肠炎伴发顽固性腹痛··	(61)
锡类散新用治疗溃疡性结肠炎·····	(61)
碳酸氢钠灌肠可治疗霉菌性肠炎·····	(62)
硫酸镁新用治疗急性腹泻·····	(63)
心痛定治疗急性腹泻·····	(64)
碳酸锂治疗腹泻·····	(65)
多巴胺、速尿腹腔注射治疗顽固性腹水·····	(65)
黄体酮治疗肝硬化腹水·····	(67)
大剂量肌苷静滴可治疗顽固性蛋白尿·····	(68)
炎痛喜康治疗肾小球疾病·····	(69)
六神丸治疗急性肾炎·····	(70)
甘油灌肠治疗功能性尿潴留·····	(71)

甲氨喋呤治疗类风湿关节炎·····	(71)
甲氧咪胍治疗过敏性紫癜·····	(73)
普鲁卡因、心痛定、硫酸镁新用治疗脑血栓·····	(74)
654—2、碳酸氢钠治疗血管性头痛·····	(76)
肾上腺皮质激素治疗偏头痛·····	(77)
穴位注射治疗偏头痛·····	(79)
心得安治疗偏头痛·····	(80)
心痛定、异搏定可防治偏头痛·····	(81)
硫酸镁治疗偏头痛·····	(82)
硫酸锌可防治偏头痛·····	(83)
速效救心丸可治疗偏头痛·····	(83)
石斛夜光丸治疗偏头痛·····	(84)
胃复安防治晕动病·····	(84)
苯妥英钠治疗枕大神经痛·····	(85)
苯妥英钠治疗高原性头痛·····	(86)
消炎痛治疗红斑性肢痛症·····	(87)
维生素E 治疗红斑性肢痛症·····	(87)
心得安治疗红斑性肢痛症·····	(88)
苯噻啶治疗红斑性肢痛症·····	(90)
盐酸苯海索治疗癫痫·····	(91)
莨菪类药物治疗癫痫·····	(92)
心得安治疗焦虑症·····	(93)
利福平类抗生素治疗各种严重感染·····	(95)
灭滴灵防治厌氧菌感染·····	(96)
纳洛酮治疗急性酒精中毒·····	(99)
654—2治疗输血输液反应·····	(100)

706代血 浆新用治疗慢性消耗性疾病…………… (102)

二、外科、皮肤科用药

- 灭滴灵治疗破伤风…………… (104)
- 消痔灵注射治疗腋臭…………… (105)
- 异搏定治疗胆绞痛…………… (106)
- 双氧水灌肠治疗蛔虫性肠梗阻…………… (106)
- 异丙嗪治疗痔疮…………… (107)
- 黄体酮治疗输尿管结石及肾绞痛…………… (108)
- 心痛定治疗肾输尿管结石…………… (109)
- 利福平治疗前列腺炎…………… (111)
- 甲氟咪胍治疗前列腺增生症…………… (111)
- 氯丙嗪治疗前列腺增生症…………… (113)
- 四环素治疗鞘膜积液…………… (113)
- 高渗尿素治疗鞘膜积液…………… (114)
- 消炎痛治疗少精症…………… (115)
- 消炎痛治疗频繁射精症…………… (116)
- 维生素C治疗精液不液化症…………… (116)
- 局麻药外用治疗男性生殖器单纯性疱疹…………… (117)
- 654—2治疗冻疮 (附: 阿托品治疗冻疮)…………… (117)
- 十滴水治疗冻疮…………… (119)
- 争光霉素局部注射治疗瘢痕疙瘩…………… (120)
- 硫酸锌治疗痤疮…………… (121)
- 烟酸肌醇酯治疗痤疮…………… (122)
- 甲氟咪胍治疗痤疮…………… (124)
- 四环素治疗痤疮…………… (124)

氨苯砜治疗痤疮·····	(124)
安替舒通新用治疗痤疮·····	(125)
甲氰咪胍治疗带状疱疹·····	(126)
高锰酸钾溶液治疗带状疱疹·····	(127)
阿糖胞苷治疗重症带状疱疹·····	(128)
中成药新用治疗带状疱疹·····	(129)
甲氰咪胍治疗皮肤瘙痒症·····	(130)
异丙嗪局封治疗神经性皮炎·····	(131)
伤湿止痛膏治疗神经性皮炎·····	(132)
硫酸锌治疗慢性小腿溃疡·····	(133)
葡萄糖粉外用治疗慢性溃疡·····	(134)
灭滴灵治疗疥疮·····	(135)
如意金黄散治疗疥疮·····	(136)
多滤平治疗冷性荨麻疹·····	(136)
脑益嗪治疗荨麻疹·····	(137)
灭滴灵治疗酒糟鼻·····	(137)
长压定治疗秃发·····	(138)

三、儿科用药

维生素K ₃ 穴位注射治疗百日咳·····	(139)
冰硼散治疗百日咳·····	(140)
维生素K ₃ 在治疗小儿支气管炎中有止喘作用·····	(141)
静滴普鲁卡因抢救小婴儿百日咳窒息·····	(142)
灰黄霉素治疗水痘·····	(143)
甲氰咪胍治疗水痘·····	(144)
潘生丁治疗水痘·····	(145)

中成药新用治疗腮腺炎·····	(145)
甲氰咪胍治疗疱疹性口炎·····	(147)
潘生丁治疗婴幼儿秋季腹泻·····	(147)
654—2穴位注射和消炎痛口服治疗小儿腹泻·····	(148)
胎盘脂多糖治疗儿童复发性扁桃腺炎·····	(150)
老药新用治疗糖尿病·····	(151)

四、妇产科用药

大剂量维生素E治疗产后缺乳·····	(154)
胃复安治疗产妇产少乳症·····	(155)
甲氨呤啉治疗异位妊娠·····	(155)
碳酸锂治疗妇科疾患·····	(156)
新洁尔灭抗早孕·····	(157)
心得安具有避孕作用·····	(158)

五、五官科用药

灭滴灵治疗慢性牙周炎·····	(159)
六神丸新用治疗牙科疾患·····	(160)
硫酸锌治疗复发性口疮·····	(161)
95%酒精治疗复发性口疮·····	(162)
卡马西平治疗颞下颌关节功能紊乱·····	(162)
消痔灵治疗耳廓假性囊肿·····	(163)
卡马西平治疗耳鸣·····	(164)
利福平新用治疗眼科疾患·····	(165)
肌苷临床新用·····	(166)
云南白药临床新用·····	(167)

一、内科用药

利福平治疗细菌性痢疾

近年来，由于痢疾杆菌耐药株的广泛存在，造成了药物敏感性的逐年下降，降低了原治菌痢药物的疗效，给临床治疗菌痢带来了不少困难。目前，利福平在临床上用于治疗菌痢已取得显著疗效，可推广应用于治疗菌痢使用其它药物疗效不佳者及严重的病例。

治疗方法：

利福平600mg，每日1次空腹顿服，儿童按10~20mg/kg计算，忌奶食品。

临床使用经验：

宋伯良〔新医学 1985；16（3）：135〕按上述方法服用利福平，不用任何其它药物治疗菌痢100例，治愈98例，绝大多数在1~4天治愈。

詹殿国〔新医学 1985；16（3）：135〕对29例经多种抗生素治疗效果不佳的急性菌痢予以利福平治疗，用药1~5天全部治愈。

张耕田等〔中原医刊 1984; (4):13〕使用利福平治疗菌痢90例,其中63例经氯霉素、庆大霉素、痢特灵、磺胺类等治疗无效。1~3天治愈72例、显效8例、有效3例、总有效率92%。

刘建国〔四川医学 1988; (4)〕用利福平治疗5例顽固性菌痢,经1~6天治疗,5例均治愈,大便常规转正常时间最快1天,最慢3天。

从以上经验看,利福平治疗菌痢,疗效确切、方法简便、疗程短、见效快,是治疗菌痢的理想药物。

碳酸锂治疗细菌性痢疾

碳酸锂作为治疗躁狂症的药物,应用于临床已有70余年的历史。近年来,随着对碳酸锂药理特性的研究,证实治疗急性菌痢有较好的效果。其治疗机理为:体内外试验证明,锂盐通过增强细胞集落活性(GSA)的合成对骨髓的粒细胞有明显的刺激作用,它还使肠壁组织中乙酰胆碱含量减少,从而降低了肠道平滑肌的兴奋性,使肠蠕动减慢,腺体分泌减少,肠壁对炎症刺激的敏感性下降,耐受性增强,腹痛、下坠等症状因而减轻,腹泻次数减少。

治疗方法:

碳酸锂100mg口服,每日3次,首剂加倍,症状较重者头1~3天,每次剂量可加倍,至症状明显好转,原剂量维持2~3天,然后递减剂量,约3~4天停药,总疗程7~10天。

临床使用经验:

林真等〔药学通报 1983; 18(9):22〕用上述方法治疗急性菌痢141例,收到了良好效果。本组在用碳酸锂治疗期间,不加任何其它药物。141例患者,大部分在口服碳酸锂数小时,腹泻开始减轻,粪便性状趋向好转。部分患者腹痛、纳差等症状亦减轻、少数患者甚至在服药半小时内病情明显好转。治疗前粪培养有痢疾杆菌者31例、其中25例在治疗3天内粪便培养明显好转。25例除3例未复查粪便外,其余22例粪培养2~5次,无1次有痢疾杆菌生长,阴转率为80%。

雷米封治疗细菌性痢疾

据报道,雷米封用于治疗细菌性痢疾可收到较好效果。其治疗机理不明,但药敏试验证实:雷米封对宋内氏、志贺氏、福氏、鲍氏痢疾杆菌等均有不同的抑菌作用。

治疗方法:

雷米封200mg,每日3次口服。

临床使用经验:

戚淑岚〔新药与临床 1985; 7(3):191〕用雷米封和甲氧苄胺嘧啶治疗急性菌痢678例、治愈率98.6%,其中发热、下坠、脓血便、腹痛等症状平均在用药后1.3~2.2天消失,效果与吡哌酸和甲氧苄胺嘧啶合用相似。

严之纯等〔贵州医药 1982; (4):25〕用雷米封治疗37例大便培养阳性、对多种药物耐药的急性菌痢,3天内97.3%症状消失、大便培养阴性。

柳江鸿等〔中原医刊 1985; (4):23〕采用雷米封并

用灭滴灵治疗经镜检、细菌培养确诊而临床应用抗生素、磺胺类治疗无效的顽固性菌痢54例，收到良好效果。所治患者采用成人灭滴灵0.4g每日3次、雷米封200mg每日3次结果痊愈50例，无效4例，有效率92.6%，治疗时间3~7天，平均4.5天。

碘酊治疗细菌性痢疾

碘酊是最常用的外用消毒剂，作为内服治疗细菌性菌痢早在1977年即有报道，其治疗机理不明，可能与碘离子在肠道内直接杀灭痢疾杆菌有关。

治疗方法：

成人取2%碘酊5~6ml，2~5岁2ml，6~12岁3~4ml，12岁以上4~5ml，以10倍的温开水稀释为1次量，每日1次口服。

临床治疗经验：

王彤文〔铁道医学 1977；（4）：214〕用2%碘酒6ml加凉开水24ml为1次量，成人1次口服，治疗菌痢50例，治愈45例，占90%，6日内治愈者占84%。

临汾地区卫生防疫站〔山东医药 1978；（5）：52〕用0.2%碘酊口服治疗菌痢80例，有效率86.25%。

任县卫生防疫站防疫组〔邢台科技 1977；（1）：17〕用口服碘酊治疗菌痢285例，有效率100%，服1次治愈91%，服2次治愈8.7%，仅1例服用3次。