

FUCHANKE
KAOTIJIE

妇 产 科 考 题 解

刘莲秋 王斐嫻 主编

天津科学技术出版社

临床医学学习指导丛书

妇产科考题解

主编 刘莲秋 王斐娴

天津科学技术出版社

责任编辑:李启华

妇产科考题解

第二版

主编 刘莲秋 王斐嫻

*

天津科学技术出版社出版、发行

天津市张自忠路189号 邮编300020

山东省菏泽新华印刷总厂东明印刷厂印刷

*

开本 787×1092毫米 1/32 印张 9.7 字数 210 000

1997年10月第2版

1997年10月第1次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-5308-2249-7
R·646 定价:12.80元

主 编	刘莲秋	王斐嫔	
副主编	邓爱辉	张端凤	陈洪兰
	黄邦泓		
编 委	张凤荣	谢淑芳	杨爱芹
	谷继功		

前 言

为了医学院校的学生学习掌握妇产科学内容和医院妇产科大夫自学提高,我们编写了本书。

本书编写参考了国内外高等医学院校考题解,在第一版的基础上对某些章节进行了补充和增叙,并对某些内容进行了删节。结合临床教学和医疗实践,编选有代表性的试题,并从疾病的病因、病理、诊断、治疗等方面作了简要而系统的解说。本书在考题的编排上,参照全国通用教材的顺序,根据教学大纲要求的内容,在考题的选择上,根据全国各医学院校的意见,在第一版多选题的基础上增加了名词解释、填空题、思考题题型。应用试题多用简短病例,有的设置了图表,以衡量临床能力。考题的解答,力求反映医学的最新进展,作到理论联系实际,主次分明,重点突出。本书着重于编选适合医学生和临床妇产科大夫学习及职称晋升复习考试,应用范围较广,内容较新颖,具有代表性的试题,以便在衡量教学或医疗质量,培养人才开展医学教育研究等方面发挥作用。如能把本书试题自答并对照答案及注解,就可加强对妇产科学的基本理论和基本知识的理解和记忆。

本书由刘莲秋、王斐娴任主编,邓爱辉、张端凤、陈洪兰、黄邦泓任副主编。全书由主编统审、定稿。

参加本书撰稿的有:

刘莲秋(第一章、第八章);王斐娴(第二章、十章、十一章);邓爱辉(第十五章);张端凤(第五章、十六章、十八章);陈洪兰(第三章、九章、十四章);黄邦泓(第四章、十二章、二十章);张凤荣(第十七章、二十一章);谢淑芳(第六章、十三章);杨爱芹

(第十九章);谷继功(第七章)。

由于编写时间仓促,加之水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请同道不吝指教。

编 者

1997年10月

目 录

第一章 女性生殖系统解剖	(1)
第二章 女性生殖系统生理	(8)
第三章 妊娠生理	(19)
第四章 妊娠诊断	(29)
第五章 孕期监护及保健	(37)
第六章 正常分娩	(42)
第七章 正常产褥	(52)
第八章 妊娠病理	(56)
第九章 妊娠合并症	(80)
第十章 异常分娩	(89)
第十一章 分娩期并发症	(105)
第十二章 异常产褥	(122)
第十三章 外阴白色病变及外阴瘙痒	(127)
第十四章 女性生殖系统炎症	(130)
第十五章 女性生殖器官肿瘤	(140)
第十六章 妊娠滋养细胞疾病	(168)
第十七章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(175)
第十八章 月经失调	(180)
第十九章 女性生殖器官损伤	(195)
第二十章 计划生育	(198)

第二十一章 不孕症 (207)

答 案 (212)

第一章 女性生殖系统解剖

【名词解释】

1. 入口前后径
2. 坐骨结节间径
3. 盆腔结缔组织
4. 会阴
5. 骨盆底
6. 子宫峡部

【填空题】

1. 骨盆是由骶骨_____和左右两块_____所组成。
2. 骨盆最小平面是由_____下缘,两侧为_____,后界为第 4、5 骶椎之间。
3. 会阴中心腱是由_____,球海绵体肌、_____和会阴深横肌,两侧_____有肌腱联合组成。
4. 前庭大腺位于大阴唇下方,开口于_____与_____之间的沟内。
5. 子宫内膜分为基底层和功能层,_____受卵巢激素影响而变化。
6. 主韧带以维持_____及阴道上部的位置。圆韧带维持子宫的_____位置。
7. 输卵管的壶腹部为膨大部分,是_____的部位。
8. 成年妇女的卵巢约长_____,宽_____,厚_____。

9. 输尿管沿骨盆壁向下向前行,于距子宫颈外侧约_____处,在子宫动脉的后方与之交叉,再经阴道侧穹窿绕向前方_____。
10. 卵巢动脉起自_____,左侧来自_____,在腹膜后沿腰大肌前向下行至盆腔。

【选择题】

1. 关于女性外生殖器,下列哪项是错误的?
- A 阴阜是指耻骨联合前面隆起的脂肪垫
 - B 大阴唇为一对隆起的粘膜皱襞
 - C 阴蒂位于两小阴唇之间的顶端
 - D 两个阴唇之间的菱形区为前庭
 - E 前庭大腺位于大阴唇前部
2. 关于阴道,下列哪项是正确的?
- A 上端包绕子宫颈,下端开口于前庭前部
 - B 前壁与膀胱、尿道相邻,后壁离直肠较远
 - C 后穹窿顶端为子宫直肠陷凹,是腹腔最低部分
 - D 后壁短于前壁
 - E 粘膜由复层鳞状上皮细胞覆盖,腺体较多
3. 关于子宫峡部,下列哪项是正确的?
- A 子宫体与子宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
 - B 峡部上端为组织学内口
 - C 峡部下端为解剖学内口
 - D 非孕妇女长约 3 厘米
 - E 妊娠末期形成子宫下段,可达脐上一横指高度
4. 关于子宫,下列哪项是正确的?
- A 呈倒梨形,前面稍突出,后面扁平

- B 成年人的子宫长7~8厘米,宽4~5厘米,厚2~3厘米
- C 子宫腔为一上窄下宽的三角形
- D 子宫体与子宫颈的比例,成年人为1:2
- E 未产妇子宫颈外口呈“一”形
5. 从子宫颈部至骨盆侧壁的韧带是
- A 圆韧带
- B 阔韧带
- C 子宫骶骨韧带
- D 卵巢固有韧带
- E 主韧带
6. 关于卵巢,下列哪项是正确的?
- A 是一对扁圆形的性腺,产生卵子和性激素
- B 卵巢表面有腹膜覆盖
- C 卵巢白膜是一层平滑肌组织
- D 髓质内含有数以万计的始基卵泡
- E 皮质内无卵泡
7. 子宫动脉来自
- A 肾动脉
- B 腹主动脉
- C 髂总动脉
- D 髂内动脉
- E 髂外动脉
8. 右侧卵巢动脉来自
- A 髂总动脉
- B 髂内动脉
- C 髂外动脉
- D 腹主动脉
- E 肾动脉
9. 左侧卵巢动脉来自
- A 髂总动脉
- B 髂内动脉
- C 髂外动脉
- D 腹主动脉

E 肾动脉

10. 髂内动脉前干分支不直接供血的是

A 卵巢

B 子宫

C 阴道

D 膀胱顶,膀胱颈部

E 输卵管

11. 关于女性生殖器淋巴, 下列哪项是错误的?

A 阴道下 1/3 段的淋巴液注入到腹股沟浅淋巴结

B 外阴淋巴的大部分注入到腹股沟浅淋巴结

C 腹股沟浅淋巴结和腹股沟深淋巴结均汇入到髂外淋巴结组

D 子宫颈两侧淋巴液,可沿圆韧带注入到腹股沟浅淋巴结

E 内生殖淋巴分为髂淋巴组,腰淋巴组和骶前淋巴3组

12. 关于骨盆底, 下列哪项是正确的?

A 外层是盆隔

B 中层是泌尿生殖隔

C 肛门外括约肌和尿道括约肌均属泌尿生殖隔的范畴

D 球海绵体肌有使阴道松弛的作用

E 肛提肌是组成骨盆底的较小肌肉

题 13~17

A 腹主动脉

B 髂外动脉

C 髂内动脉前干分支

D 髓内动脉前干终支

E 肾动脉

13. 右侧卵巢动脉来自

14. 左侧卵巢动脉来自

- 15. 子宫动脉来自
- 16. 阴道动脉来自
- 17. 阴部内动脉来自

题 18~22

- A 耻骨联合上缘中点到骶岬前缘正中间的距离
 - B 耻骨联合下缘至骶岬前缘正中间的距离
 - C 两坐骨棘间的距离
 - D 骶尾关节至坐骨结节间径的垂直距离
 - E 以上都不是
- 18. 后矢状径是指
 - 19. 骶耻内径是指
 - 20. 中骨盆横径是指
 - 21. 真结合径是指
 - 22. 骨盆出口横径是指

题 23~25

- A 妇女型骨盆
 - B 男子型骨盆
 - C 扁平型骨盆
 - D 类人猿型骨盆
 - E 以上都不是
- 23. 骨盆入口、中骨盆及骨盆出口的横径短、前后径长,属于
 - 24. 入口呈横椭圆形,骶岬不前突,坐骨棘平伏,出口横径较宽,耻骨弓角度大于 90°
 - 25. 入口呈鸡心形,前后径与横径相符,骶岬前突,坐骨棘突出,出口横径短,耻骨弓角度为 80°
 - 26. 关于骨盆,下列哪几项或哪几项是正确的?
 - ① 以耻骨联合下缘,髂耻线及骶岬前缘联线,将骨盆区分为真骨盆与假骨盆

- ② 真骨盆是胎儿娩出的通道
 - ③ 假骨盆与产道关系密切
 - ④ 女性骨盆宽而浅,有利于胎儿娩出
- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

27. 关于骨盆的组成,下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 由骶骨尾骨和两块髋骨组成
 - ② 主要韧带有关节韧带和骶棘韧带
 - ③ 主要关节有耻骨联合、骶髂关节和骶尾关节
 - ④ 骨盆的前后深度不同,前浅后深
- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

28. 关于外生殖器,下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 阴蒂分为头、体、脚 3 部分,外露的阴蒂头真径约为 1.5 厘米
 - ② 大阴唇皮下脂肪及血管丰富,受伤后易形成血肿
 - ③ 处女膜是由鳞状上皮覆盖,内含平滑肌的较薄粘膜
 - ④ 于青春期长出的阴毛,呈尖端向下的三角形
- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

29. 关于输卵管,下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 输卵管和卵巢被称为子宫附件
- ② 输卵管内侧与子宫角相连,外端游离
- ③ 输卵管粘膜受性激素影响有周期性变化,但不如子宫内膜明显
- ④ 卵巢髓质内含有数以万计的始基卵泡

- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

30. 关于输卵管, 下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 分为间质部、峡部、壶腹部和伞部
② 内侧与子宫角相连通、外端游离
③ 与卵巢一起共称子宫附件
④ 受性激素的影响, 粘膜有周期性的组织学变化

- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

31. 输卵管各部名称, 下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 通入子宫壁内的为间质部
② 间质部外侧的为壶腹部
③ 峡部比壶腹部的管腔窄
④ 伞部与峡部相邻

- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

32. 关于女性生殖器淋巴, 下列哪项或哪几项是正确的?

- ① 子宫体两侧的淋巴可沿圆韧带注入腹股沟浅淋巴结
② 子宫底部的淋巴注入到腰淋巴结
③ 卵巢的淋巴注入到腰淋巴结
④ 子宫颈的淋巴大部分注入到髂淋巴结组

- A ①②③ B ①③ C ②④
D ④ E ①②③④

【思考题】

1. 什么是骨盆最小平面？有什么临床意义？
2. 什么是骨盆倾斜度？有什么临床意义？
3. 什么是会阴，在临床上有什么意义？

第二章 女性生殖系统生理

【名词解释】

1. 青春期
2. 更年期
3. 释放激素
4. 抑制激素
5. 正反馈
6. 负反馈

【填空题】

1. 卵泡壁破口很快被_____封闭修复，血被吸收，形成_____。
2. _____使宫颈粘液量增加变稀薄而透明。_____使宫颈粘液分泌量减少，变稠。
3. 有_____的_____的子宫内膜脱落及出血称为月经。
4. 卵巢在排卵前，卵泡主要分泌_____，排卵后黄体主要分泌_____和_____。
5. 孕激素使_____的子宫内膜的转化为_____内膜。
6. 雌激素促进子宫肌_____，子宫内膜_____，并能提高子宫肌对_____的敏感性。

7. 促性腺释放激素是由_____分泌的,促卵泡素和黄体生成素,是由_____分泌的。
8. 输卵管在雌激素的作用下肌层有_____收缩,有利于_____的输送。
9. 月经后子宫内膜的修复开始于_____。
10. 临床上常用阴道_____的成熟程度作为测量_____水平的指标。

【选择题】

1. 关于月经下列哪项是错误的?
- A 月经第一次来潮称为初潮
 - B 体弱或营养不良者,初潮常推迟
 - C 体健或营养优良者,初潮常提早
 - D 月经来潮时伴有明显下腹痛,不是正常现象
 - E 正常月经包括有正常的月经周期,经血量及经期天数正常
2. 关于月经下列哪项是正确的?
- A 初潮时多是排卵型月经
 - B 两次月经第一天的间隔时间,称为月经周期
 - C 月经周期的长短,主要取决于分泌期的长短
 - D 正常月经失血量不少于 100 毫升
 - E 月经血是凝固的,至少是有小血块
3. 关于月经,下述哪项是错误的?
- A 青春期时月经周期不规律,不应视为异常
 - B 月经来潮之前均先排卵
 - C 月经是卵巢周期性变化的外在表现
 - D 月经来潮后至排卵这段时间,是受雌激素作用的