

醫西學錦囊


醫學錦囊

學醫南針

康健寶庫

上海新華書局發行

中華民國十二年元月十日出版
中華民國十二年元月二十日發行



醫學錦囊全書二冊

定價大洋一元二角

編輯者 古越馬松琴

校訂者 古越馬小琴

發行者 新華書局

印刷者 新華書局

總發行所 濟上海麥家圈仁 新華書局

卷三

鬱門

(虛) 悵鬱日久延及脾胃以致形瘦

脈弱腹鳴便溏胃氣日減兼之升降之氣不利由情懷失暢氣血久鬱不得通行也法當和脾胃以調之

米仁三錢

半夏一錢五分

淡乾薑八分

懷藥三錢

茯苓三錢

炒白芍二錢

砂仁壳八分

煨木香八分

(實) 脈弦急胸腹脹痛氣逆不食上噫噎下失氣似格截之狀顯係食物鬱結中焦傳化失常法宜消導所謂胃宜降則和

厚朴一錢五分 半夏一錢五分

杏仁三錢 青皮一錢五分

砂仁八分 陳皮一錢

鬱金一錢五分 瓜蒌皮四錢

(寒) 高年形瘦脈濇少神胃不思食胸腹痞悶不舒得噎稍寬推其因由久鬱傷中氣遏不得發越也當調理肝脾

使脾陽連而鬱自舒矣。

當歸三錢

半夏一錢五分

茯苓三錢

包煎 旋覆花一錢五分

吳茱萸八分

白芍三錢

廣皮八分

砂仁八分

淡附子一錢五分

(熱) 鬱勃日久。胸脅痞悶。忽脹忽痛。

時覺有所氣阻。便不爽利。脈來弦數。此

乃久鬱成熱。氣滯而然。經云。氣有餘。便

是火。卽此謂也。宜解鬱清熱爲治。

生牡蠣三錢

半夏一錢五分

梔子三錢

製香附一錢五分

瓜蒌皮四錢

砂仁八分

陳皮一錢

鬱金一錢五分

川榛子三錢

肝氣痛

腹痛胸悶。氣逆欲嘔。

生牡蠣四錢

澤瀉三錢

半夏曲一錢五分

青皮一錢

酒炒川連六分

丹皮二錢

梔子三錢

廣皮八分

製香附一錢五分 建 斛三錢

玫瑰花三朵

胸胃痛。噫噎時作。寒熱難別。

梔 子三錢 白 芍三錢

炙 甘八分 半 夏一錢五分

瓜 蒌皮四錢 吳茱萸三分

茯 苓三錢 當 歸三錢

陳 皮一錢 製香附一錢五分

食不得入。胸悶不舒。肝氣攻刺作痛。

川 連六分 白 芍三錢

瓜 蒌皮三錢 陳 皮一錢

又

梔 子三錢 吳茱萸三分

丹 皮二錢 半 夏一錢五分

砂 仁八分 製香附一錢五分

丹 參三錢 廣鬱金一錢五分

白 芍三錢 吳茱萸三分

陳 皮一錢 製香附一錢五分

當 歸三錢 川 連六分

半 夏一錢五分

肝氣痛。自覺忽有寒熱。主之以逍遙散。

當 歸三錢 柴 胡八分

青皮一錢五分 陳皮一錢

製香附一錢五分 白芍三錢

薄荷八分 瓜蒌皮四錢

鬱金一錢五分 丹皮二錢

小腹兩脅筋絡皆屬肝胃。痛亦由肝陽觸犯。此方並主之。

川棟子三錢 廣鬱金一錢五分

青皮八分 白芍三錢

梔子三錢 延胡一錢五分

瓜蒌皮三錢 當歸三錢

川連六分

脾胃虛寒作痛。不欲食。

當歸三錢 乾薑八分

半夏一錢五分 吳茱萸三分

製附子一錢 白芍三錢

砂仁八分 廣皮八分

益智仁八分 枸杞子三錢

呃門

（虛）脈來緩弱無力。食下氣衝呃忒。得之已久。經云。胃中虛。客氣上逆也。法當調理脾胃。和順血脈。使中氣足而呃

自止矣。

當歸 川錢

半 夏 一錢五分

代赭石 三錢

茯苓 三錢

枸杞子 三錢

白芍 三錢

陳皮 一錢

旋覆花 一錢五分

懷藥 三錢

砂仁 八分

紅棗 五枚

生薑 一片

(實) 舌焦黑。胸腹拒按。大便旬日不

行。氣壅呃逆。經云。下既不通。必反于上

是也。法當下之。冀二便通利。逆自止矣。

犀角 一錢五分 元明粉 三錢

知母 三錢

連翹 三錢

柴胡 一錢

製大黃 三錢

生甘草 八分

梔子 三錢

薄荷 一錢五分

黃芩 一錢

(寒) 手足逆冷。呃忒連聲。脈來遲弱。

少神。由高年胃陽大衰。濁陰上逆所致。

擬用丁香柿蒂湯。加參附治之。

丁香柿蒂湯

『丁香 柿蒂 附子 乾薑

茯苓 陳皮 人參 炙甘』

東洋參 三錢 半 夏 一錢五分

茯苓三錢

丁香八分

半夏一錢五分

柴胡一錢

炒白芍二錢

製附子一錢五分

鬱金一錢五分

知母三錢八分

廣皮一錢

炙甘草八分

(附) 呃逆因虛寒主方若實熱宜

乾薑八分

山藥三錢

橘紅八分

竹肉一丸

柿蒂五枚

川連六分

柿蒂三枚

(熱) 脈弦數渴喜涼飲食入氣阻呃

杏仁三錢

枳壳一錢五分

逆便溺不爽此鬱火內閉蘊遏中焦宜

又方

苦寒降胃爲治

半夏一錢五分

陳皮八分

杏仁三錢

薤仁三錢

茯苓三錢

厚朴八分

陳皮一錢

通草一錢五分

砂仁八分

丁香八分

梔子三錢

枳壳一錢五分

炙甘草八分

豆蔻八分

薑一片

氣虛胃寒加黨參三錢炒白朮二錢

製附子一錢 去厚朴停痰積食六

脈有力加枳實一錢五分薑炒川連

六分 去茯苓炙甘

一人霍亂吐瀉後忽患呃逆連聲不絕

數日不愈服藥罔效當灸乳根穴（此

穴屬足陽明）其法乳下一指許正與

乳相直骨間陷中婦人即屈乳頭度之

齊乳頭處一穴艾炷如小豆大灸三壯

男左女右只一處火到肌呃逆即瘥若

不瘥多至不救（此症有寒熱虛實之

分）

痿門

（虛）腰膝痠軟步履艱難以致形容

日瘦脈體亦虛四肢不能轉舒兼之痿

弱無力總因肝腎虧損血脈不得榮養

也法當峻補真陰宣通脈絡使血氣充

盈自然行動如常矣

熟地六錢 山藥三錢

丹皮二錢 金狗脊三錢

川斷三錢

萸肉一錢五分

茯苓三錢

澤瀉三錢

木瓜三錢

牛膝三錢

(實) 遍體沉重。肢節屈伸強硬如痿。

口渴溺赤。面目發黃。顯係濕邪內閉。氣

血鬱遏而然。法當道濕爲先。

茵陳二錢

杏仁三錢

秦艽一錢五分

猪苓三錢

防己一錢五分

梔子三錢

鬱金一錢五分

通草一錢五分

澤瀉三錢

檳榔一錢五分

(寒) 足跗痿軟。難以步履。肌肉麻木。

精神倦怠。診脈遲弱。由高年陽明脈衰。

不利筋骨而然。理當補助元陽。溫通絡

脈爲治。

黨參三錢

茯苓三錢

淡附子一錢

牛膝二錢

當歸三錢

炒冬朮一錢五分

炙甘草八分

木瓜三錢

續斷三錢

白芍二錢

(熱) 形盛脈弦。胸腹痞悶。便溺不利。

兩足重着難移。腿股熱痛。此濕熱蘊結。

故機竅不利也。治宜清熱利濕。冀關脈流通。骨節自舒。

當歸三錢

秦艽一錢五分

防己一錢五分

丹參三錢

牛膝二錢

白芍三錢

川甲三錢

獨活一錢五分

木瓜三錢

桑寄生三錢

不寐門

(虛) 夜不安寐。精神恍惚。驚恐不甯。

脈來虛弱。諒由思慮太過。心血衰耗而

然。法當峻補。失治變爲怔忡矣。

熟地六錢

山藥三錢

炒棗仁三錢

炒白芍三錢

龍齒三錢

萸肉一錢五分

茯神三錢

當歸三錢

遠志三錢

(實) 嘔吐痰涎。胸膈滿悶。晝夜煩躁。

不寐。診脈弦急。此濕痰壅遏爲患。急祛

其痰。自然不轉爲泰矣。

生牡蠣三錢

白芍三錢

半夏一錢五分

杏仁三錢

萸皮三錢

丹皮二錢

茯苓三錢

橘紅八分

鬱金一錢五分

製南星一錢五分

竹肉一丸

薑汁半盃

(寒) 時逢冬令陽氣不和以致寤不成寐精神消耗脈象遲澁少神此高年

衛分衰弱陽不交陰所致宜溫補中陽

是爲妥治經云溫之而神自藏矣

黨參三錢

炙黃芪三錢

棗仁三錢

附子一錢五分

炒芍二錢

冬朮一錢五分

茯苓神三錢

山藥三錢

當歸三錢

(熱) 口燥渴發熱煩躁不寐晝夜無

甯刻診脈弦洪此邪火擾亂于心以致

日夜不寐也法當清之而神自定以竹

葉石膏湯加減

生石膏三錢

薄荷一錢五分

鬱金一錢五分

連翹三錢

知母二錢

黃芩二錢

梔子三錢

木通一錢五分

竹葉卅片

(附) 夜不能寐及夜臥不安。

川酒炒連六分辰冲砂三分

茯神三錢丹參三錢

白芍二錢龍齒一錢

生地四錢棗勿研仁三錢

遠志八分廣皮八分

紅棗五枚

便閉門

(虛) 不食。不寐。不便。三者均屬胃病。

今納穀不化。寤不成寐。大便不爽。六脈

虛弱。由病後失調。血虛所致。法當補益。

人參八分茯神三錢

當歸四錢丹參三錢

廣皮八分何首烏四錢

棗仁三錢白芍三錢

霍山斛三錢

(實) 舌胎黃厚。胸脘痞滿。見食則惡。

食則脹痛。大便不通。氣口緊盛。脾胃受

傷。足陽太陰病也。法當消導。

厚朴一錢五分鬱金一錢五分

枳壳一錢五分半夏一錢五分

枳 榔 一錢五分 杏 仁 三錢

萸 霜 三錢 陳 皮 一錢

(寒) 六脈遲弱。舌苔微白。食穀欲嘔。腹痛便澹。此中氣不足。擬吳茱萸湯。

吳茱萸 三分 炙 甘 八分

黨 參 三錢 茯 苓 三錢

廣 皮 八分 炒白芍 三錢

附 子 一錢 白 朮 一錢五分

半 夏 一錢五分 乾 薑 八分

紅棗 五枚 飴 糖 三錢

(熱) 口燥咽乾。渴欲飲冷。食不得入。

胸腹痞滿。大便閉結。六脈滑實。丹溪曰。食不得入者。是有火也。又可曰。大便閉結者。因熱致燥。燥致結也。此足大陰。陽明爲病。明是熱症。當與苦寒之劑。

川 連 八分 鬱 金 一錢五分

杏 仁 三錢 郁李仁 三錢

陳 皮 一錢 梔 子 三錢

青 皮 一錢 麻子仁 八錢

白 芍 二錢 萸 皮 三錢

血結門

湯飲下咽。噫噯不已。不飢不食。大便堅乾如彈丸。凡受納飲食。全在胃口。已經胃逆爲病。加以嗔怒。其肝木之氣。貫膈犯胃。斯病加劇。况平昔常似有形骨梗。脈得左部弦實。血鬱血結。甚有宜進辛潤方法。

歸鬚一錢五分 鬱金一錢五分

降香八分 大黃三錢

五靈脂一錢五分 桃仁一錢五分

丹參三錢 郁李仁三錢

杏仁三錢 新絳二錢

瘡門

(虛) 久瘡不愈。形瘦脈弱。眼目生花。時多眩暈。手足不舉。寤而不寐。此氣血兩虧。法宜峻補。

製首烏三錢 白芍三錢

炒棗仁三錢 山藥三錢

黨參三錢 當歸三錢

茯神三錢 枸杞子三錢

炙鼈甲三錢

(實) 六脈堅實。胸腹脹滿。二便不爽。寒則戰慄震動。熱則煩渴躁妄。經所謂

陰陽相爭。而寒熱交作。此外邪傷于營衛之中。以小柴胡合達原飲。

柴胡一錢五分 半夏一錢五分

厚朴一錢五分 枳實八分

杏仁三錢 黃芩二錢

陳皮一錢 枳殼一錢五分

知母三錢 枳殼一錢五分

生薑一片

(寒) 面無神色。唇口刮白。寒熱模糊。頃刻即愈。大便溏泄。診六脈虛弱。此乃元氣虧乏。眞陽大衰。亟宜溫補眞元。所

謂扶正則邪自退。補中則寒自散之意。

黨參三錢 炙黃芪三錢

炙甘草八分 煨木香八分

山藥三錢 炒冬朮一錢五分

茯苓三錢 附子一錢

升麻六分 柴胡六分

紅棗五枚 生薑一片

(熱) 寒熱往來。舌苔黃厚。煩渴欲飲。小便頻數。大便閉結。脈來弦滑。此邪火積食壅遏。法當和解表裏。

杏仁三錢 藜蘆仁五錢