

增訂湯頭歌訣

胡安邦詳批

增訂湯頭歌訣

汪詒菴原著

1947

上海中央書店印行

四馬路世界書局

中華民國三十六年八月再版

增訂湯頭歌訣

全書一冊 實價國幣

外埠酌加寄費匯費



原著者	汪
增批者	胡
校訂者	汪
出版者	沈
發行所	上海中央書店

汪	訥
胡	安
汪	漱
沈	東
上海中央書店	海
	碧
	邦
	菴

總發行所上海

四馬路
世界里

中央書店

經售處上海及各省各大書局

序

古人治病。藥有君臣。方有奇偶。劑有大小。此湯頭所由來也。仲景爲方書之祖。其傷寒論中。旣曰太陽證。少陽證。太陰證。少陰證。又曰麻黃證。桂枝證。柴胡證。承氣證等。不以病名病。而以藥名病。明乎因病施藥。以藥合證。而後用之。豈苟然而已哉。今人不辨證候。不用湯頭。率意任情。治無成法。是猶制器而廢準繩。行陣而棄行列。欲以已病卻疾。不亦難乎。蓋古人製方。佐使君臣。配合恰當。從治正治。意義深長。如金科玉律。以爲後人楷則。惟在善用者。神而明之。變而通之。如淮陰背水之陣。諸將疑其不合兵法。而不知其正在兵法之中也。舊本有湯頭歌訣。辭多鄙率。義弗該明。難稱善本。不揣愚瞽。重爲編輯。併以所主病證。括入歌中間。及古人用藥製方之意。某病某湯。門分義悉。理法兼備。體用具全。前哲心傳。端在於此。實醫門之正宗。活人之穀率也。然古方甚多。難以盡錄。量取便用者。得歌二百首。正方附方。共三百有奇。蓋易則易知。簡則易從。以此提綱挈領。苟能觸類旁通。

可應無窮之變也。是在善讀者加之意耳。康熙甲戌夏月休寧八十老人汪昂題

凡例

(一) 本集諸歌。悉按沈約詩韻。其中平仄不能盡叶者。以限於湯名藥名。不可改易也。

(二) 古歌四句。僅載一方。尙欠詳備。本集歌不限方。方不限句。藥味藥引。俱令周明。病證治法。改爲兼括。或一方而連彙多方。方多而歌省。併示古人用藥。觸類旁通之妙。間及加減之法。使人取裁。

(三) 醫學入門。載歌三百首。東垣歌二百六十八首。皆不分門類。每用一方。搜尋殆遍。本集歌止二百首。而方三百有奇。分爲二十門。某病某湯。舉目易了。方後稍爲訓釋。推明古人制方本義。使用藥者。有所依據。服藥者得以參稽。庶覺省便。

(四) 歌後註釋。所以暢歌詞之未備。頗經錘鍊。讀者倘不鄙夷。亦可誦習也。

(五) 拙著醫方集解。網羅前賢方論。卷帙稍繁。不便攜帶。故特束爲歌訣。附於

本草之末。使行旅可以輕齎。緩急得以應用也。

(一) 是書篇章雖約。苟熟讀之。可應無窮之變。遠勝前人盈尺之書數部。有識之士。當不以愚言爲狂僭也。

目錄

補益之劑

十首附方七

四君子湯

六君子湯 異功散 香砂六君子湯

升陽益胃湯

秦艽鱉甲散

秦艽扶羸湯

紫菀湯

黃耆鱉甲散

百合固金湯

補肺阿膠散

小建中湯

黃耆建中湯 黃耆五物湯

十四味建中湯 八味大建中湯

益氣聰明湯

發表之劑

十四首附方八

麻黃湯

桂枝湯

各半

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

升麻葛根湯

九味羌活湯

十神湯

神朮散

太無神朮散 海藏神朮散

白朮湯

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散

敗毒散 消風敗毒散

再造散

麻黃人參芍藥湯

神白散

蔥豉湯

攻裏之劑

七首附方四

一三

大承氣湯

小承氣湯

三化湯

調胃承氣湯

木香檳榔丸

枳實導滯丸

木香導滯丸

溫脾湯

減味溫脾湯

蜜煎導法

豬膽汁導法

涌吐之劑

二首附方六

一六

瓜蒂散

三聖散
烏附尖
參蘆散
燒鹽
梔枝方

稀涎散

通關散

和解之劑

九首附方五

一八

小柴胡湯

四逆散

黃連湯

黃芩湯

黃芩芍藥湯
加生薑半夏湯
芍藥甘草湯
黃芩湯

逍遙散

八味逍遙散

藿香正氣散

六和湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑

八首附方五

一二

大柴胡湯

柴胡桂枝加大黃湯

防風通聖散

五積散

熱散料五

三黃石膏湯

葛根黃芩黃連湯

參蘇飲
粵蘇飲
香蘇飲

茵陳丸

大羌活湯

消補之劑

七首附方六

二六

平胃散

平陳湯
不換金
胃苓湯
正氣散

保和丸

大安丸

健脾丸

枳朮丸

參苓白朮散

枳實消痞丸

蠶甲飲

葛花解醒湯

理氣之劑

十一首附方七

二九

補中益氣湯

調中益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸

六鬱湯

蘇子降氣湯

四七湯

四磨湯

五磨飲

代赭旋覆湯

紺珠正氣天香散

橘皮竹茹湯

金匱橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯

濟生丁香柿蒂湯

定喘湯

理血之劑

十三首附方六

三四

四物湯

八珍湯
十全大補湯
胃風湯

人參養榮湯

歸脾湯

養心湯

當歸四逆湯四逆加吳黃生薑湯

桃仁承氣湯

犀角地黄湯

咳血方

秦艽白朮丸秦艽防風湯

槐花散

小薊飲

四生丸

復元活血湯

祛風之劑 十二首附方四

四〇

小續命湯

大秦艽湯

三生飲星香散 易簡星香散

地黃飲

獨活湯

順風勻氣散

上中下通用痛風方

獨活寄生湯三癰湯

消風散

川芎茶調散菊花茶調散

青空膏

人參荊芥散

祛寒之劑 十二首附方二

四七

理中湯附子理中湯

真武湯

四逆湯

白通加人尿豬膽汁湯白通湯

吳茱萸湯

益元湯

回陽救急湯

四神丸

厚朴溫中湯

導氣湯

疝氣方

橘核丸

清暑之劑

五首附方十一

五二

三物香薷飲

黃連香薷飲
十味香薷飲

五物香薷飲

藿香薷湯

六味香薷湯

清暑益氣湯

縮脾飲

大順散

生脈散

六一散
益元散
雞蘇散

碧玉散

利溼之劑

十三首附方八

五五

五苓散

四苓散
豬苓湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯
茯苓甘草湯

腎着湯

黃耆湯
已防

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

羌活勝溼湯
羌活除溼湯

大橘皮湯

茵陳蒿湯

柏皮湯
子梔

八正散

草薢分清飲

縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑

十三首附方二

六二

炙甘草湯

滋燥養榮湯

活血潤燥生津飲

韭汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴方

白茯苓丸

豬腎齋危湯

地黃飲

酥蜜膏酒

清燥湯

瀉火之劑

二十七首附方八

六七

黃連解毒湯

三黃石膏湯
梔子金花丸

附子瀉心湯

大黃附子湯

半夏瀉心湯

白虎湯

人參白虎湯

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲

桂苓甘
露飲

清胃散

瀉黃散

錢乙瀉黃散

瀉白散

加減瀉白散

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

當歸龍薈丸

左金丸

戊己丸
連附六一湯

導赤散

清骨散

普濟消毒飲

清震湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛飲

辛夷散

蒼耳散

妙香散

除痰之劑

十首附方五

二陳湯 導痰湯
潤下丸

溫膽湯
二賢散

滌痰湯

青州白丸

七九

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

滾痰丸

金沸草散 局方金
沸草散

半夏天麻白朮湯

常山飲

截瘡七寶飲

收瀉之劑

九首附方二

金鎖固精丸

茯菟丹

治濁固本丸

八四

訶子散 河間訶
子散

桑螵蛸散

真人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散 撰汗
法

殺蟲之劑

二首

烏梅丸

化蟲丸

八八

癰瘍之劑

六首附方二

真人活命飲

金銀花酒 蠟蟬
雄蟬丸

托裏十補散

八九

托裏溫中湯

托裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑

十二首 附方二十二

九二

妊娠六合湯

表虛六合湯

表實六合湯

柴胡六合湯

石膏六合湯

茯苓六合湯

附子六合湯

大黃六合湯

溫六合湯

連附六合湯

膠艾湯

婦人良方

膠艾湯 當歸散

黑神散

清魂散

羚羊角散

當歸生薑羊肉湯

千金羊肉湯

達生散

紫蘇飲

參朮飲

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

便用良方

三首

九八

望梅丸

骨灰固齒牙散

輭脚散

小兒稀痘方

一首

九九

稀痘神丹

藥有湯頭。前賢所製。某方某藥。各有成規。雖加減稍有變通。而治療難逾正則。舊本歌訣。頗涉鄙俚。時輩師心不遵古法。均非盡善。先生考方按韻。括病搜源。辭雅義明。言近指遠。醫學心傳。端在此。讀者審之。

胡批湯頭歌訣

清休寧汪 昂訥庵著

武進謝 觀利恆 校訂
鎮海董豐 培兆基
四明胡安邦醫士增批

補益之劑

十首附方七

四君子湯

（局方）助陰補氣

四君子湯中和義參朮茯苓甘草比。

人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子。益以夏陳夏。

陳皮名六君。

六君子湯。

祛痰補氣陽虛餌。

二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之。

除卻半夏名異功。

異功散錢乙方。

或加香砂胃寒使。

加木香砂仁行氣溫中名香砂六君子湯。

【胡批】四君子湯中正和平為補方中之金科玉律。乃平補氣虛之主方也。人參甘溫大補元氣為君。白朮苦溫燥脾補氣為臣。茯苓甘淡滲溼扶脾為佐。甘草性平和中益土為使。氣足脾運飲食倍進。則餘臟受蔭而色澤身強矣。至如加陳皮以理氣。橘半以祛痰。香砂以溫胃。用之有當皆不可磨滅之良方也。

升陽益胃湯（李東垣方）升陽益胃。

升陽益胃參朮耆黃連半夏草陳皮。苓瀉防風羌獨活。柴胡白芍棗薑隨。黃耆二兩。

人參半夏甘草（炙）各一兩。羌活獨活防風白芍（炒）各五錢。陳皮四錢。白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢。黃連二錢。每服三錢。加生薑大棗煎。○六君子助陽補脾除痰重用黃耆補氣固胃。柴胡羌獨除溼升陽。澤瀉茯苓瀉熱降濁。加芍藥和血斂陰。少佐黃連以退陰火。按李東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽為先。故每用補中上升下降之藥。此方補中有散。發中有收。脾胃諸方多從此助也。

【胡批】東垣論飢飽勞役。陷入陰分。面黃氣弱發熱者。當升舉陽氣以甘溫治之。此真卓識確論。為治陽虛發熱者。開一大法門。惟方中輒用升柴。恐上實下虛者。更加喘滿。在東垣必能明辨。當病而投。後人若執定此法。一概施之。則誤人不少矣。

黃耆驚甲散（羅謙甫方）治勞熱。

黃耆驚甲地骨皮。芫菀參苓柴半知。地黃芍藥天冬桂。甘桔桑皮勞熱宜。（虛治）

勞骨蒸。肺熱咳嗽。食少盜汗。黃耆驚甲。天冬。各五錢。地骨皮。秦艽。茯苓。柴胡。各三錢。紫菀。半夏。知母。生地。白芍。桑皮。甘草（炙）各二錢。半人參。肉桂。桔梗。各一錢。半。每服一兩。加生薑煎。○驚甲。天冬。知芍。補水養陰。參。蒼。桂。苓。甘草。固衛助陽。桑。桔。瀉肺熱。芫。理。痰。嗽。芫。柴。地。骨。退。熱。升。陽。為。表。裏。氣。血。交。補。之。劑。

【胡批】此方治勞熱骨蒸。故柴胡當用銀州產者。若用軟柴胡。則失之矣。世不乏經驗之士。當不以