


马来西亚华文独中初中统考

地理

历届试题集（第二辑）1987年至1992年



董总出版

总序

本局于1987年出版高、初中统考各科第1辑历年(1975年至1986年)试题集。自1988年开始，则将有关年度的试卷按科目性质结集成册，编号分别为“系列87”、“系列88”“系列89”、“系列90”、“系列91”及“系列92”；书名分别为《高中语文学科试题集》、《高中数学科试题集》、《高中科学科试题集》、《高中史地科试题集》、《高中商科试题集》、《初中语文学科试题集》、《初中数理科试题集》、《初中史地科试题集》及《高初中美术科试题集》。“系列”册子出版至今已六年，已到了需要分科处理的阶段。因此今年出版最后一本“系列92”后，即不再有“系列”试题集之出版；而已出版之各“系列”则予以拆散，改编成高、初中统考各科第2辑历年(1987年至1992年)试题集。

由于各试题乃剪自试卷原稿，而原稿篇幅又长短不一，经影缩后，字体遂呈大小不一之弊，尚祈读者见谅。

独中统考经过几许煎熬，总算熬出一个春天来，此第2辑试题集之出版，即可作此方面的历史见证。

董教总全国华文独中工委会
考试局
1993年

初中地理
1987年至1992年
历届试题集（第二辑）

~~~~~  
§ 目 录 §  
~~~~~

1. 1987年初中地理	试卷一	1
	试卷二	10
2. 1988年初中地理	试卷一	12
	试卷二	21
3. 1989年初中地理	试卷一	24
	试卷二	33
4. 1990年初中地理	试卷一	36
	试卷二	44
5. 1991年初中地理	试卷一	47
	试卷二	56
6. 1992年初中地理	试卷一	59
	试卷二	66
7. 1987年初中地理试题例释		A 1
8. 1988年初中地理试题例释		A 5
9. 1989年初中地理试题例释		A 11
10. 1990年初中地理试题例释		A 16
11. 1991年初中地理试题例释		A 20
12. 1992年初中地理试题例释		A 25

一九八七年度马来西亚华文独中统一考试

初 中 组

地 理

(JC07)


试 卷 一 填 图 题 及 选 择 题

日 期: 1987年12月7日


时 间: 14:00 → 15:00
(60分钟)

考 生 须 知

- (+) 本科试卷共分两份:
 试卷一: 填图题及选择题(45%),
 试卷二: 填充题及作答题(55%)。
- (-) 与考生须于第一阶段规定的60分钟内完成试卷一，并在时间结束时缴卷。当试卷一的答卷被收集时，与考生得继续作答第二阶段之试卷二。
- (-) 试卷一甲组认图作答题廿题全做。依照图例所示，把各有关项目填入“地理作答纸(I)”之特备空格内。
- (+) 试卷一乙组选择题廿五题全做。选出正确的答案，然后将电脑卡(“O”答案纸)上相应的拉丁字母所在的小圆圈涂黑。
- (+) 电脑卡(“O”答案纸)及“地理作答纸(I)”应分别缴交，勿订在一起。



地图 1



Map 1

甲组 认图作答 (20%)

试把地图1所示各图例，依照题目号码，将名称直接写在地理作答纸(I)之特备空格内。

1. 非洲最南端的岬角。
2. 南美洲最南端的岬角。
3. 澳洲东北部的岬角。
4. 连接中美洲与南美洲的地峡。
5. 隔开红海与地中海的地峡。
6. 连接泰国与马来西亚半岛的地峡。
7. 位于阿拉伯半岛南部的海湾。
8. 位于澳洲北部领土(Northern Territory)州以北的海湾。
9. 埃及最大的水坝(图例: )。
10. 澳洲最大的多元用途的水坝(图例: )。
11. 世界最大可可生产国(图例: )。——(注:按1987年资料而言)
12. 世界第二大可可生产国(图例: )。
13. 日本北部的渔场(图例: )。
14. 南美洲西岸的渔场(图例: )。
15. 夏季给中国东南部带来丰富雨量的风(图例: )。
16. 七月至十一月间给菲律宾东部带来豪雨的风(图例: )。
17. 波斯湾最大的炼油中心。
18. 新加坡最大的炼油中心。
19. 划分地球为南北半球的纬线(图例: )。
20. 夏至中午太阳直射北半球最远的纬线(图例: )。

乙组 选择题 (25%)

作答于电脑卡(“0”答案纸)内。

1. 马来西亚的两个直辖区为 _____。

- A 吉隆坡及纳闽岛
- B 吉隆坡及山打根
- C 吉隆坡及新山
- D 吉隆坡及槟城
- E 古晋及纳闽岛

2. 地中海型气候区分布于 _____。

- A 北纬 10° - 20° 之间的大陆西海岸
- B 北纬 20° - 30° 之间的大陆西海岸
- C 北纬 30° - 40° 之间的大陆西海岸
- D 北纬 30° - 40° 之间的大陆东海岸
- E 北纬 40° - 50° 之间的大陆东海岸

3. _____ 为中国陆地陷落最深的地方。

- A 鄱阳盆地
- B 四川盆地
- C 塔里木盆地
- D 准噶尔盆地
- E 吐鲁番洼地

4. 日本地形的特征为 _____。

- I 多山地、少平原
 - II 海岸曲折多良港
 - III 火山地震活动频繁
 - IV 大河流下游有河谷平原，入海外有三角洲
- A I, II, III B I, II, IV C I, III, IV D II, III, IV E 全部

5. 下列哪一项有关日本的叙述是不正确的?

- A 北九州(Kyushu) 最盛的工业为钢铁工业。
- B 日本为世界第三大水电生产国。
- C 茶和小麦为日本两大出口作物。
- D 吴港(Kure) 为日本第一大军港。
- E 日本的气候属于温带季风型。

6. 南亚具有次大陆(副大陆)的特征是因为它 _____。

- I 面积广大
 - II 有独立的季风
 - III 拥有8亿人口
 - IV 地势受山脉及海洋屏障，与其他地块隔绝
- A I, II, III B I, II, IV C I, III, IV D II, III, IV E 全部

7. 巴基斯坦的“五河地方 (Land of the Five Rivers)”位于 _____。
A 印度河的下游
B 印度河的上游
C 印度河的中游
D 恒河的下游
E 恒河的中游
8. 下列哪一项有关喜马拉雅山脉 (Himalayas) 的叙述是不正确的?
A 它是新期褶曲山脉。
B 它是南亚气候的障壁。
C 它是亚洲山脉的总汇。
D 它是中国和印度两国的天然国界。
E 珠穆朗玛峰 (Mount Everest) 为世界最高峰。
9. 西南亚的 _____, _____ 及 _____ 为宗教的圣地。
A 德黑兰 (Tehran), 耶路撒冷 (Jerusalem), 麦加 (Mecca)
B 麦地那 (Medina), 耶路撒冷 (Jerusalem), 麦加 (Mecca)
C 巴格达 (Baghdad), 耶路撒冷 (Jerusalem), 麦地那 (Medina)
D 德黑兰 (Tehran), 麦加 (Mecca), 麦地那 (Medina)
E 德黑兰 (Tehran), 巴格达 (Baghdad), 耶路撒冷 (Jerusalem)
10. 下列哪一组合的平原构成澳洲中部低地?
I 埃尔湖盆地 (The Eyre Basin) II 坎特布里平原 (Canterbury Plain)
III 墨累一达令盆地 (The Murray-Darling Basin)
IV 卡本达利亚湾低地 (The Carpentaria Bay Lowland)
A I, II, III B I, II, IV C I, III, IV D II, III, IV E 全部
11. 吉兰丹的 _____ 为马来西亚第二大稻田水利工程。
A 丹绒加弄计划 (The Tanjong Karang Scheme)
B 姆达河计划 (The Muda River Scheme)
C 成德罗水坝 (The Chenderoh Dam)
D 哥姆布计划 (The Kemubu Scheme)
E 苏尔库水坝 (The Sulkur Dam)
12. 非洲大多数河流的特征是 _____。
A 长期冰封
B 河道多瀑布及急流
C 有航运和灌溉价值
D 水源为冰河融解之水
E 流经人口稠密, 物产丰富的地区

13. 下列哪一项有关南美洲气候的叙述是不正确的?

- A 阿他加马沙漠(Atacama Desert)是最少雨的地区。
- B 彭巴斯草原(Pampas)属于暖温带气候。
- C 智利(Chile)南部的西侧最多雨。
- D 正月是南美洲的夏天。
- E 七月是南美洲的夏天。

14. _____为非洲矿产最丰富的国家。

- A 苏丹(Sudan)及加纳(Ghana)
- B 加纳(Ghana)及扎伊尔(Zaire)
- C 马拉加西(Malagasy)及扎伊尔(Zaire)
- D 苏丹(Sudan)及南非联邦(South Africa)
- E 南非联邦(South Africa)及扎伊尔(Zaire)

15. 马来西亚的气温日较差是介于 _____ 之间。

- A 1 °C - 3 °C
- B 1 °C - 5 °C
- C 5 °C - 10 °C
- D 10 °C - 15 °C
- E 15 °C - 20 °C

16. 马来西亚的东西大道(East-West Highway)穿过主干山脉(the Main Range)接连 _____。

- A 瓜拉吉来(Kuala Krai)及司南马(Selama)
- B 巴西富地(Pasir Puteh)及怡保(Ipoh)
- C 哥打答汝(Kota Bharu)及高乌(Kroh)
- D 巴西马士(Pasir Mas)及宜力(Grik)
- E 日里(Kampung Jeli)及宜力(Grik)

17. 新加坡成为世界性大海港的地理因素为 _____。

- I 自由港地位
- II 250万人口
- III 天然深水码头
- IV 腹地广大，物产富庶
- V 位于国际贸易航线上

A I, II, III, IV B I, II, III, V C I, II, IV, V D I, III, IV, V E II, III, IV, V

18. 巴厘(Bali)是印尼著名的 _____ 中心。

- A 旅游
- B 金融
- C 商业
- D 工业
- E 行政

19. 下列哪个城市不是位于澳洲东南部?

- A 墨尔本 (Melbourne)
- B 纽卡塞 (Newcastle)
- C 坎贝拉 (Canberra)
- D 悉尼 (Sydney)
- E 伯斯 (Perth)


20. _____ 位于缅甸干燥地带中心，它是缅甸古文化发源地。

- A 仰光 (Yangdon)
- B 包德温 (Bawdwin)
- C 毛淡棉 (Moulmein)
- D 曼德勒 (Mandalay)
- E 密支那 (Myitkyina)

21. 爪哇的人口稠密是由于下列因素: _____。

- I 肥沃火山土
 - II 交通系统完备
 - III 全国第二大岛
 - IV 实行集约式农耕
- A I, II, III B I, II, IV C I, III, IV D II, III, IV E 全部

第22题至第25题参阅地图2:



地图 2

22. Z 处的地形是 _____。

- A 鞍形地 (saddle)
- B 高原 (plateau)
- C 山谷 (valley)
- D 山脊 (ridge)
- E 山嘴 (spur)

23. Kampung Baru 的聚落是属于哪一种类型?

- A 核心型 (nucleated pattern)
- B 分散型 (dispersed pattern)
- C 边界型 (boundary pattern)
- D 线状型 (linear pattern)
- E 卫星市 (satellite town)

24. 树胶分布于图中的 _____。

- A 山坡丘陵地带
- B 河流两岸
- C 公路两旁
- D 沿海平原
- E 泛滥平原

25. 求 Kampung Baru 在 Kampung Ahmad 的方位角。

- A 100°
- B 120°
- C 130°
- D 150°
- E 160°

试卷二 填充题及作答题

日期：1987年12月7日

时间：15:00 → 16:30
(90分钟)

考生须知

- (一) 本科试卷共分两份：
 - 试卷一：填图题及选择题(45%)，
 - 试卷二：填充题及作答题(55%)。
- (二) 试卷二甲组填充题全做。答案应直接填入“地理作答纸(II)”之特备空格内，其号码必须与题目号码相符。
- (三) 试卷二乙组作答题九题，任选五题，但不能超过五题。每题必须用新的一张纸作答。不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。
- (四) 只可用蓝色或黑色的钢笔或原子笔书写，必要时应绘制简图以示之。
- (五) 须在积分表“试题号码”栏上圈出所选答的题数。
- (六) 交卷前，必须将答卷依其试题组别及号码次序排列，且将积分表置于答卷之上，合订成一本。

甲组 填充题 (25%)
作答于地理作答纸(II)内。

- A 北回归线是在北纬 1。
- B 马来西亚半岛的山脉多由 2 所组成，3 山为半岛最高的山峰。
- C 印尼大部分地区属于 4 气候，但东爪哇和小巽他群岛 (Lesser Sunda Islands) 的气候属于 5 型。
- D 亚细安 (ASEAN) 共有 6 个会员国家，其中领土最小的国家是 7。
- E 香港位于 8 河口，是 9 的殖民地。
- F 中国云贵高原西南部受 10 侵蚀，地面崎岖不平，11 地形显著。
- G 12 沙漠是印度最干旱的地区，而阿萨密 (Assam) 的 13 为世界最多雨水之地带。
- H 日本南湾山系 (Southern Arc) 与北湾山系 (Northern Arc) 会合形成 14 山结，而南湾山系内外带之间陷落构成 15 内海。
- I 大部分的日本人是属于 16 族，而印度北部的大部分人民是属 17。
- J 纽西兰的南岛地表多 18 湖，西海岸多 19。
- K 澳洲的 20 半岛是世界盛产铁矾土的地区之一，而 21 州盛产苹果，故有苹果州之称。
- L 阿马逊盆地 (The Amazon Basin) 的赤道雨林称为 22，而阿根廷的温带草原叫做 23，是南美洲最好的畜牧区。
- M 非洲大陆的褶曲山脉包括西北部的 24 新褶曲山脉和东南部的 25 古褶曲山脉。

乙组 作答题 (30%)

自本组九题中任选五题，但不能超过五题。

- 1 试述巴生港口发达的地理因素。
- 2 试分别叙述东南亚农业所经营的几种方式。
- 3 试扼要叙述季风如何影响泰国的雨量。
- 4 试简述影响中国工业发展的地理条件。
- 5 辅以简图试说明印度德干高原 (Deccan Plateau) 的地形特征。
- 6 试解释非洲交通落后的因素。
- 7 试述阿根廷 (Argentina) 彭巴斯草原 (Pampas) 的牧牛业发达的原因。
- 8 试述澳洲的人口分布并说明其人口分布不均之原因。
- 9 试解释下列任何两项名词：
- (a) 黄土 (loess) ; (c) 暖流 (warm current)
- (b) 峡湾 (fjord) ; (d) 火成岩 (igneous rocks)。

一九八八年度马来西亚华文独中统一考试

初 中 组

地 理

(JC07)

试 卷 一 填 图 题 及 选 择 题

日 期: 1988年12月5日

时 间: 14:00 — 15:00
(60分钟)


考 生 须 知

- (一) 本科试卷共分两份:
 试卷一: 填图题及选择题(45%),
 试卷二: 填充题及作答题(55%).
- (二) 与考生须于第一阶段规定的60分钟内完成试卷一，并在时间结束时缴卷。当试卷一的答卷被收集时，与考生得继续作答第二阶段之试卷二。
- (三) 试卷一甲组认图作答题廿题全做。依照图例所示，把各有关项目填入“地理作答纸(I)”之特备空格内。
- (四) 试卷一乙组选择题廿五题全做。选出正确的答案，然后将电脑卡(“O”答案纸)上相应的拉丁字母所在的小圆圈涂黑。
- (五) 电脑卡(“O”答案纸)及“地理作答纸(I)”应分别缴交，勿订在一起。

甲组 认图作答 (20%)

试把地图1所示各图例，依照题目号码，将名称直接写在地理作答纸(I)之特备空格内。

1. 南美第一高峰(图例: ▲)。
2. 日本著名的活火山(图例: ▲)。
3. 非洲第四大河(图例: ↘)。
4. 中国第二大河(图例: ↘)。
5. 南美面积最大的高原，位于阿马逊河以南(图例: ■■■)。
6. 印度南部高原(图例: ■■■)。
7. 位于中国和蒙古边境的沙漠(图例: ■■■)。
8. 世界最干燥的沙漠(图例: ■■■)。
9. 介于马来西亚及苏门答腊之间的海峡(图例: ---)。
10. 南澳洲的海峡(图例: ---)。
11. 位于南美洲以北的洋流(图例: ↗)。
12. 非洲东南侧洋流(图例: ↗)。
13. 菲律宾最大的岛屿。
14. 印尼最重要及最发达的岛屿。
15. 利比亚之矿产(图例: ×)。
16. 越南北部出产之矿物(图例: ×)。
17. 东非最大的国家(图例: ■■■■)。
18. 中国最大都市及最大商港(图例: ●)。
19. 伊拉克最大的都市(图例: ●)。
20. 印度第一大都市及第二大港口(图例: ●)。



地图 1