



全国新闻出版改革发展项目
「十二五」国家重点图书出版规划项目
中国药典委员会委员主编 中国药典饮片标准权威解读

中药 饮片 标准图鉴

ZHONGYAO

YINPIAN

BIAOZHUNTUJIAN

主编：陈士林 林余霖



海峡出版发行集团

福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



中药 饮片

标准图志

国家科学技术学术著作出版基金资助出版

中药 饮片 标准图鉴

主编：陈士林 林余霖



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中药饮片标准图鉴 / 林余霖编著. -- 福州 : 福建科学技术出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5335-4138-5

I. ①中… II. ①林… III. ①饮片 - 图集 IV.
①R283.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124462号

书 名	中药饮片标准图鉴
主 编	陈士林 林余霖
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
排 版	福建科学技术出版社排版室
印 刷	中华商务联合印刷 (广东) 有限公司
开 本	889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张	45.5
图 文	728码
版 次	2013年7月第1版
印 次	2013年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4138-5
定 价	398.00元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

陈士林教授

现任中国中医科学院中药研究所所长，教育部“长江学者和创新团队发展计划”入选团队负责人，《中国中药杂志》、《药学学报》、*Chinese Herbal Medicines* 副主编。兼任“濒危药材繁育国家工程实验室”主任、中国药学会中药与天然药物专业委员会主任委员。曾担任中国医学科学院药用植物研究所所长、世界卫生组织传统医学合作中心主任，美国药典传统中药咨询组顾问。

主编《中药 DNA 条形码分子鉴定》、《中国药材产地生态适宜性区划》等 6 本书籍。发表论文 300 余篇，其中 SCI 论文 120 余篇，刊载于国际著名期刊，包括：*Nature Communications*, *Cladistics*, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (PNAS)。

陈士林论文小组通过全基因组解析推动灵芝成为中药活性成分生物合成研究的首个药用模式真菌，论文在《自然》子刊发表，被 Nature 网站选为中国最佳研究成果并作为“研究亮点”推介。曾获得国家科技进步二等奖 2 项。



林余霖研究员

就职于中国医学科学院药用植物研究所至今，长期从事药用植物经典分类及生药鉴别工作。1983~1987 年就读于厦门大学生物系，1993~1995 年就读于协和医科大学，获得生药学硕士学位。

曾到英国、瑞士、中国台湾接受专业培训。1999 年参加国际标本管理技术培训班，获英国皇家植物园颁发的“An International Diploma in Herbarium Techniques”证书，并协助英国皇家植物园中药鉴定中心的建设。

发表学术论文 30 余篇，主编《中华人民共和国药典中药材及原植物彩色图鉴》、《中国药材图鉴》、《中药速认图集》、《中草药大典》、《中草药采收手册》等著作 10 多部。获卫生部科技成果奖一项。现与英国皇家植物园专家合作合著 *Identification Guide to Chinese Medicinal Plants and Their Common Herbal Substitutes and Adulterants*。协助 2010 年版《中华人民共和国药典》基原植物拉丁名的审定工作。



编委会名单

主 编

陈士林 林余霖

副主编

李葆莉 陈菁瑛 胡炳义 陈志鸿

编著者

贾晓光	张本刚	吴耀辉	李晓瑾	周康友
谢永富	凯撒·苏来曼	余淑筠	李红军	
刘期福	彭朝忠	董澄英	苏志章	石志恒
王 瑀	黄林芳	段宝忠	卢 忠	

前言

《中药饮片标准图鉴》共收载 2010 年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)中以植物为基原的饮片 484 味。本书依药名笔画排序,介绍来源、产地、采收加工、药材性状、炮制规范、饮片性状、性味功效、用量用法,以及饮片的炮制品。

2010 年版《中国药典》首次规定,今后临床用药配方只能使用饮片,中成药等制剂处方的中药材投料均应为饮片投料。由于历史的原因,以往中药饮片的国家标准缺乏,各省饮片炮制规范不统一、质量可控性差,中药市场上普遍存在中药饮片品种混淆、部分药材互相代用、染色掺假、成分含量差异大等问题。

同时,历版《中国药典》收载的中药品种,对饮片的性状仅以文字描述,而无图像比照,药品检验时难以准确、快速地对药品作出判断,从而极大地影响了药品生产和临床用药的安全性、准确性和有效性。

为此,我们通过对中药品种的产地进行实际考察、药材和原植物的对口采集、凭证标本制作鉴定、药材加工、饮片的规范炮制、原色图片的拍摄等工作,积累了中药原植物、标准药材、规范饮片的第一手资料,并在此基础上整理、编著完成《中药饮片标准图鉴》,本书是《中国药典》的权威解读和有效补充。

本书为国内首部严格依据 2010 年版《中国药典》炮制规范进行炮制的中药饮片彩色图谱,饮片性状文字描述均与 2010 年版《中国药典》相应品种相同,所收中药饮片形态标准、规范。多来源药材以“植物、药材、饮片”一一对应的方式呈现是本书的一大特色。本书图片拍摄过程中也着力选择具有典型特征的药材与饮片个体,力求把药材和饮片的显著特征全面、客观地呈现给读者。

本书具有较高的科学性、规范性和实用性,可作为从事科研、教学、药材生产、药材供应及药材使用、药品检验等有关人员的参考书,也可作为家庭中医药备查图书。

本书所用的大部分材料和图片是中国医学科学院药用植物研究所与英国皇家植物园历时 14 年共同收集的,并由中国医学科学院药用植物研究所专家鉴定,英国皇家植物园专家复核确认。本书编者足迹遍及祖国高山大川、药材种植基地、药材市场、药材收购站,遍访采药工、药材种植户,并得到中国科学院植物研究所诸多前辈的帮助和鼓励,在此表示感谢。

《中药饮片标准图鉴》编委会
2012 年 12 月

如何使用这本书

药材的名称和拼音（以2010年版《中国药典》所载为准）

药材的拉丁名（以2010年版《中国药典》所载为准）

化橘红
Huajuhong

Citri Grandis Exocarpium
Pummelo Peel

本品为芸香科植物化州柚 *Citrus grandis* 'Tomentosa' 或柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。前者习称“毛橘红”，后者习称“光七爪”、“光五爪”。

药材的英文名（以2010年版《中国药典》的英文版所载为准）

药材的基源植物名称及所属科名、入药部位（以2010年版《中国药典》的记载为准）

产地

化州柚 主产于广东化州、陆川、廉江、遂溪、徐闻、广西南宁、博白等地。以广东化州为道地。
柚 产于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。主产于广东化州、陆川。

采收加工

夏季果实未成熟时采收，置沸水中略烫后，将果皮剥成5或7瓣，除去果瓢及部分中果皮，压制成形，干燥。

药材性状

化州柚 呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。密布茸毛。完整者展平后直径15~28cm，厚0.2~0.5cm。其他性状同饮片。
柚 外表面黄绿色至黄棕色，无毛。

炮制规范

除去杂质，洗净，闷润，切丝或块，晒干。



化州柚



柚



以生境图展示药材的基源植物特征

图文对应标示药材的性状特征

药材比例尺

以图片分别展示不同来源药材的性状特征

中药饮片标准图鉴

列述药材的主产区与野生药材的主要分布区

列述药材的传统采收加工方法

以文字记述药材的性状特征（以2010年版《中国药典》的记载为准）。药材性状与饮片相同的则用“同饮片”的表述

列述2010年版《中国药典》记载的药材的规范炮制方法，若《中国药典》未记载该药材的炮制方法，则记述其传统炮制方法

以图片展示符合 2010 年版
《中国药典》炮制规范或
按传统炮制方法炮制的饮
片的性状特征

图文对应标示饮片性状特征

化州柚



3

饮片性状

化州柚 呈丝状或不规则的块状。外表面黄绿色，密布茸毛³，有皱纹及小油室；内表面黄白色或淡黄棕色。切面外缘有 1 列不整齐的下凹的油室，内侧稍柔面有弹性。质脆，易折断。气芳香，味苦、微辛。
柚 外表面黄绿色至黄棕色，无毛⁴。

性味功效

辛、苦，温。理气宽中，燥湿化痰。用于咳嗽痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。

用量用法

3 ~ 6g。

附 注

化州柚脱落的幼果干燥后称为“橘红胎”，在产区有很长的药用历史。

柚



4

饮片比例尺



橘红胎

中药饮片标准图鉴

以文字记述中药饮片包括其炮制品的性状特征。原则上以 2010 年版《中国药典》的记载为准，若《中国药典》未收载，则记述按传统炮制方法炮制加工的饮片性状。多来源的饮片，其性状不同的均分别描述

列述饮片及其炮制品的性味功效。饮片与其炮制品性味功效相同的则不单列，性味功效有差异的则分别列出，作为临床用药的参考

列明饮片及其炮制品的用量和应用注意（以 2010 年版《中国药典》所载为准），作为临床用药的参考。不同来源的饮片或不同炮制方法加工的饮片，用量相同则不单列，用量不同的则分别列出。除另有列明或规定外，用法系指水煎内服，用量系指成人一日常用剂量，必要时需酌情增减。属于中医一般常规禁忌者从略

列述植物基源的考证或习用药材的应用等

目 录

	一画	39	山麦冬	81	马齿苋
2	一枝黄花	40	山豆根	82	马勃
	二画	41	山茱萸	84	马钱子
4	丁公藤	42	山药	86	马兜铃
6	丁香	44	山柰	88	马鞭草
7	八角茴香	45	山银花		四画
8	人参	47	山楂	90	王不留行
10	儿茶	49	山楂叶	91	天山雪莲
11	九里香	50	山慈菇	92	天仙子
12	刀豆	52	千年健	93	天仙藤
	三画	53	千里光	95	天冬
14	三七	54	千金子	96	天花粉
16	三白草	56	川木香	98	天南星
17	三棱	58	川木通	100	天麻
18	干姜	60	川贝母	101	天葵子
20	干漆	62	川牛膝	102	云芝
22	土木香	64	川乌	103	木瓜
23	土贝母	66	川芎	104	木香
24	土荆皮	67	川射干	106	木贼
25	土茯苓	68	川楝子	108	木通
26	大叶紫珠	69	广枣	110	木棉花
27	大血藤	70	广金钱草	111	木蝴蝶
28	大豆黄卷	71	广藿香	112	木鳖子
29	大皂角	72	女贞子	114	五加皮
30	大青叶	73	小叶莲	115	五味子
31	大枣	74	小驳骨	116	五倍子
32	大黄	75	小茴香	118	太子参
34	大蒜	76	小通草	119	车前子
35	大蓟	78	小蓟	121	车前草
37	大腹皮	80	飞扬草	123	瓦松

124	牛蒡子	176	四季青	227	地肤子
126	牛膝	177	生姜	228	地骨皮
128	毛诃子	178	仙茅	229	地黄
129	升麻	179	仙鹤草	231	地榆
131	片姜黄	181	白及	233	地锦草
132	化橘红	182	白术	235	亚乎奴（锡生藤）
134	月季花	184	白头翁	236	亚麻子
135	丹参	185	白芍	237	西红花
137	乌药	187	白芷	238	西青果
138	乌梅	189	白附子	239	西河柳
140	火麻仁	191	白茅根	240	西洋参
142	巴豆	193	白果	241	百合
144	巴戟天	195	白屈菜	243	百部
146	水飞蓟	196	白前	246	当归
147	水红花子	198	白扁豆	248	当药
	五画	199	白蔹	249	肉苁蓉
150	玉竹	201	白鲜皮	251	肉豆蔻
151	功劳木	202	白薇	252	肉桂
152	甘松	204	瓜子金	253	朱砂根
154	甘草	205	瓜蒌	254	竹节参
156	甘遂	207	瓜蒌子	255	竹茹
157	艾叶	209	瓜蒌皮	257	延胡索（元胡）
158	石韦	211	冬瓜皮	259	华山参
160	石吊兰	212	冬虫夏草	260	伊贝母
161	石菖蒲	213	冬凌草	261	合欢皮
162	石斛	214	冬葵果	262	合欢花
165	石榴皮	215	玄参	263	决明子
167	布渣叶	216	半边莲	265	关黄柏
168	龙胆	217	半枝莲	267	灯心草
170	龙眼肉	218	半夏	268	灯盏细辛（灯盏花）
171	龙脷叶	220	母丁香	269	防己
172	平贝母	221	丝瓜络	270	防风
173	北刘寄奴		六画	271	红大戟
174	北豆根	224	老鹳草	272	红花
175	北沙参	226	地枫皮	273	红芪

275	红豆蔻	324	谷精草	370	刺五加
276	红参	325	辛夷	372	郁李仁
277	红景天	327	羌活	374	郁金
	七画	329	沙苑子	376	虎杖
280	麦冬	330	沙棘	377	昆布
281	麦芽	331	沉香	379	明党参
283	远志	332	诃子	380	罗布麻叶
285	赤小豆	334	补骨脂	381	罗汉果
286	赤芍	335	灵芝	382	知母
288	芫花	337	阿魏	384	垂盆草
289	花椒	338	陈皮	385	委陵菜
291	芥子	340	附子	386	使君子
293	苍术	342	忍冬藤	388	侧柏叶
295	苍耳子	343	鸡血藤	389	佩兰
296	芡实	344	鸡骨草	390	金果榄
297	芦荟	345	鸡冠花	392	金沸草
298	芦根		八画	394	金荞麦
300	苏木	348	青风藤	395	金钱草
301	杜仲	349	青叶胆	396	金铁锁
303	杜仲叶	350	青皮	397	金银花
304	杠板归	352	青果	398	金樱子
305	巫山淫羊藿	353	青葙子	399	肿节风
307	豆蔻	354	青蒿	400	鱼腥草
309	两头尖	355	青黛	402	狗脊
310	两面针	356	玫瑰花	404	京大戟
311	连钱草	357	苦木	406	闹羊花
312	连翘	358	苦地丁	407	卷柏
313	吴茱萸	359	苦杏仁	409	油松节
315	牡丹皮	361	苦参	411	泽兰
317	何首乌	362	苦楝皮	412	泽泻
319	伸筋草	364	苘麻子	414	降香
320	皂角刺	365	枇杷叶	415	细辛
321	佛手	367	板蓝根		九画
322	余甘子	368	松花粉	418	荆芥
323	谷芽	369	枫香脂	420	荆芥穗

421	茜草	469	香橼	515	鸭跖草
422	葶苈	471	香薷	516	铁皮石斛
423	葶澄茄	473	重楼	517	积雪草
424	草乌	475	禹州漏芦	518	射干
426	草乌叶	477	胖大海	519	徐长卿
427	草豆蔻	478	独一味	520	狼毒
428	草果	479	独活	521	凌霄花
430	茵陈	480	急性子	522	高良姜
432	茯苓	481	姜黄	523	拳参
434	茺蔚子	482	前胡	524	粉草薺
435	胡芦巴	484	首乌藤	525	粉葛
436	胡椒	485	洋金花	526	益母草
437	荔枝核	486	穿山龙	528	益智
438	南五味子	487	穿心莲	529	浙贝母
439	南沙参	488	络石藤	531	娑罗子
440	南板蓝根		十画	532	海风藤
441	南鹤虱	490	秦艽	533	海金沙
442	枳壳	492	秦皮	534	海藻
444	枳实	494	珠子参	536	浮萍
446	柏子仁	495	莱菔子	537	通草
447	梔子	496	莲子	538	预知子
449	枸杞子	497	莲子心	540	桑叶
450	枸骨叶	498	莲房	541	桑白皮
451	柿蒂	499	莲须	542	桑枝
452	威灵仙	500	莪术	543	桑寄生
454	厚朴	502	荷叶	544	桑椹
456	厚朴花	503	桂枝		十一画
457	砂仁	504	桔梗	546	黄芩
459	牵牛子	505	桃仁	548	黄芪
460	鸦胆子	507	桃枝	550	黄连
461	韭菜子	508	核桃仁	553	黄柏
462	骨碎补	509	夏天无	555	黄蜀葵花
464	钩藤	510	夏枯草	556	黄精
466	香加皮	511	柴胡	558	黄藤
467	香附	513	党参	559	荜茇

560	菝葜	608	紫花前胡	653	蜘蛛香
561	菟丝子	609	紫苏子	654	罌粟壳
562	菊花	610	紫苏叶	656	辣椒
564	梅花	611	紫苏梗	657	漏芦
565	常山	612	紫草		十五画
566	野马追	614	紫萁贯众	660	蕤仁
567	野菊花	615	紫菀	661	槲寄生
568	蛇床子	616	黑芝麻	662	墨旱莲
569	银杏叶	617	黑豆	663	稻芽
570	银柴胡	618	黑种草子	664	鹤虱
572	甜瓜子	619	锁阳		十六画
573	猪牙皂	620	筋骨草	666	薤白
574	猪苓	621	鹅不食草	667	薏苡仁
575	猫爪草	622	番泻叶	668	薄荷
576	麻黄	623	湖北贝母	670	颠茄草
578	麻黄根		十三画	671	橘红
580	鹿衔草	626	蓖麻子	672	橘核
582	商陆	627	蒺藜		十七画
584	旋覆花	628	蒲公英	674	藏菖蒲
586	断血流	630	蒲黄	675	藁本
588	淫羊藿	632	椿皮	677	檀香
590	淡竹叶	634	槐花		十八画
591	淡豆豉	636	槐角	680	藕节
592	密蒙花	637	雷丸	681	覆盆子
593	续断	638	路路通	682	瞿麦
595	绵马贯众	639	锦灯笼	684	翻白草
597	绵草薺	640	矮地茶		
	十二画	642	满山红	685	附录 1 《中国药典》 (2010 年版) 中药材炮 制通则
600	款冬花		十四画	688	附录 2 药材拼音索引
601	葛根	644	蔓荆子	696	附录 3 基源植物拉丁 学名索引
602	葶苈子	646	蓼大青叶	706	附录 4 药材名与植物 基源名笔画索引
604	篇蓄	647	榧子		
605	楮实子	648	槟榔		
606	棕榈	650	酸枣仁		
607	紫花地丁	651	豨莶草		



一枝黄花

Yizhihuanghua

Solidaginis Herba

Common Goldenrod Herb

本品为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的干燥全草。

产地

产于华东、华中、西南、华南等地区。

采收加工

秋季花果期采挖，除去泥沙，晒干。

药材性状

本品长 30 ~ 100cm。根茎短粗，簇生淡黄色细根。单叶互生¹，长 1 ~ 9cm，宽 0.3 ~ 1.5cm。头状花序直径约 0.7cm，排成总状²。其他性状同饮片。

炮制规范

除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。

饮片性状

本品呈不规则的段，茎圆柱形³，直径 0.2 ~ 0.5cm；表面黄绿色、灰棕色或暗紫红色，有棱线，上部被毛；质脆，易折断，断面纤维性，有髓。单叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵形或披针形⁴，长 1 ~ 9cm，宽 0.3 ~ 1.5cm，先端稍尖或钝，全缘或有不规则的疏锯齿，基部下延成柄。头状花序直径约 0.7cm，排成总状，偶有黄色舌状花残留⁵，多皱缩扭曲，苞片 3 层，卵状披针形。瘦果细小，冠毛黄白色。气微香，味微苦辛。

性味功效

辛、苦，凉。清热解毒，疏散风热。用于喉痹，乳蛾，咽喉肿痛，疮疖肿毒，风热感冒。

用量用法

9 ~ 15g。



