


河南省村镇建筑构件试用图

钢筋混凝土雨篷



85

豫农结

111

河南省城乡建设环境保护厅

钢 筋 混 凝 土 雨 篷

河南省城乡建设环境保护厅批准
河南省建筑科学研究所主编

一九八六年试行

主编单位负责人 领 欣 恭
主编单位技术审定人
技术审核人 聂 平
设计负责人 吴金虎

目 录

图 名	页 次
目录、说明书-----	1
说明书续-----	2
240墙雨篷选用表-----	3
370墙雨篷选用表-----	4
雨篷构造简图、雨篷配筋图-----	5
雨篷钢筋表-----	6

说 明 书

一、适用范围：

- (一)本图集为现浇钢筋混凝土雨篷及其梁，适用于本省小于7级地震烈度地区的村镇一般民用建筑之雨篷。不应在高温、高湿、振动及有侵蚀性介质的环境中使用。
- (二)本图集集中的雨篷适用于240毫米和370毫米两种墙厚。门洞净宽为1.0米、1.2米、1.5米、1.8米、2.1米和2.4米等六种；与其对应的雨篷板挑出长度及厚度见下表

门洞净宽(米)	1.0 ~ 1.5	1.8 ~ 2.1	2.4 ~ 2.7
挑出长度(米)	0.6	0.8	1.0
板端厚(毫米)	60		
板板厚(毫米)	80		

门洞净宽1.0 ~ 1.5米的支承长度为250毫米；

门洞净宽1.8 ~ 2.4米的支承长度为370毫米。

雨篷梁长 = 雨篷板宽 = 门洞净宽 + 2倍的支承长度。

(三)荷载等级：

雨篷梁上外加均布荷载分为六级，分别从1、2、3、4、5、6代号。

1级为沿(门洞净宽)高的墙体重量(包括墙的内外粉刷层2×20毫米)；

2级为沿(门洞净宽)高的墙体重量 + 500公斤力每米的均布线荷载；

本图集共43页

目录、说明书

图 集 号	85豫农结 111
页 数	1

设计图
手虎
改英
申校

240墙 雨 蓬 选 用 表																		
门洞净宽	板挑出长	雨蓬断面宽×高	雨蓬端支承长度	雨蓬板厚至根厚	梁上最小抗倾复荷	抗倾复荷等量墙高	雨 蓬 梁 上 标 准 外 荷 载											
							ℓ/3 高墙重	钢筋表页次	ℓ/3 高墙重+500公斤力每米	钢筋表页次	ℓ/3 高墙重+1000公斤力每米	钢筋表页次	ℓ/3 高墙重+1500公斤力每米	钢筋表页次	ℓ/3 高墙重+2000公斤力每米	钢筋表页次	ℓ/3 高墙重+2500公斤力每米	钢筋表页次
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	
1000	600	240 x 180	250	60~80	1912	3.870	雨蓬A10-06-1	6	雨蓬A10-06-2	6	雨蓬A10-06-3	6	雨蓬A10-06-4	6	雨蓬A10-06-5	6	雨蓬A10-06-6	6
	800				2815	5.698	" A10-08-1	7	" A10-08-2	7	" A10-08-3	7	" A10-08-4	7	" A10-08-5	7	" A10-08-6	7
	1000				3857	7.808	" A10-10-1	8	" A10-10-2	8	" A10-10-3	8	" A10-10-4	8	" A10-10-5	8	" A10-10-6	8
	1200			70~90	5319	10.766	" A10-12-1	9	" A10-12-2	9	" A10-12-3	9	" A10-12-4	9	" A10-12-5	9	" A10-12-6	9
1200	600			60~80	1766	3.574	" A12-06-1	10	" A12-06-2	10	" A12-06-3	10	" A12-06-4	10	" A12-06-5	10	" A12-06-6	10
	800				2622	5.307	" A12-08-1	11	" A12-08-2	11	" A12-08-3	11	" A12-08-4	11	" A12-08-5	11	" A12-08-6	11
	1000				3617	7.322	" A12-10-1	12	" A12-10-2	12	" A12-10-3	12	" A12-10-4	12	" A12-10-5	12	" A12-10-6	12
	1200			70~90	5032	10.185	" A12-12-1	13	" A12-12-2	13	" A12-12-3	13	" A12-12-4	13	" A12-12-5	13	" A12-12-6	13
1500	600			60~80	1602	3.242	" A15-06-1	14	" A15-06-2	14	" A15-06-3	14	" A15-06-4	14	" A15-06-5	14	" A15-06-6	14
	800				2405	4.868	" A15-08-1	15	" A15-08-2	15	" A15-08-3	15	" A15-08-4	15	" A15-08-5	15	" A15-08-6	15
	1000				3347	6.776	" A15-10-1	16	" A15-10-2	16	" A15-10-3	16	" A15-10-4	16	" A15-10-5	16	" A15-10-6	16
	1200			70~90	4709	9.532	" A15-12-1	17	" A15-12-2	17	" A15-12-3	17	" A15-12-4	17	" A15-12-5	17	" A15-12-6	17
1800	800	240 x 240	370	60~80	2143	4.338	" A18-08-1	18	" A18-08-2	18	" A18-08-3	18	" A18-08-4	18	" A18-08-5	18	" A18-08-6	18
	1000				3022	6.117	" A18-10-1	19	" A18-10-2	19	" A18-10-3	19	" A18-10-4	19	" A18-10-5	19	" A18-10-6	19
	1200			70~90	4320	8.744	" A18-12-1	20	" A18-12-2	20	" A18-12-3	20	" A18-12-4	20	" A18-12-5	20	" A18-12-6	20
2100	1000			60~80	2895	5.860	" A21-10-1	21	" A21-10-2	21	" A21-10-3	21	" A21-10-4	21	" A21-10-5	21	" A21-10-6	21
	1200			70~90	4167	8.436	" A21-12-1	22	" A21-12-2	22	" A21-12-3	22	" A21-12-4	22	" A21-12-5	22	" A21-12-6	22
2400	1000			60~80	2792	5.651	" A24-10-1	23	" A24-10-2	23	" A24-10-3	23	" A24-10-4	23	" A24-10-5	23	" A24-10-6	23
	1200			70~90	4044	8.187	" A24-12-1	24	" A24-12-2	24	" A24-12-3	24	" A24-12-4	24	" A24-12-5	24	" A24-12-6	24


240墙 雨 蓬 选 用 表

图集号 85予收结111
页次 3


370 墙 雨 篷 选 用 表

门洞净宽	板挑出长	雨蓬面宽×高	雨蓬梁支长度	雨蓬端根厚	梁上最小抗倾复荷	抗倾复荷量墙高	雨蓬梁上标准外荷载												
							L/3高墙重	钢筋表页次	L/3高墙重+500公斤力每米	钢筋表页次	L/3高墙重+1000公斤力每米	钢筋表页次	L/3高墙重+1500公斤力每米	钢筋表页次	L/3高墙重+2000公斤力每米	钢筋表页次	L/3高墙重+2500公斤力每米	钢筋表页次	
																			公斤力每米
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米	公斤力每米		
1000	600	370 x 180	250	60~80	1159	1.563	雨蓬B10-06-1	25	雨蓬B10-06-2	25	雨蓬B10-06-3	25	雨蓬B10-06-4	25	雨蓬B10-06-5	25	雨蓬B10-06-6	25	
	800				1706	2.302	" B10-08-1	26	" B10-08-2	26	" B10-08-3	26	" B10-08-4	26	" B10-08-5	26	" B10-08-6	26	
	1000				2338	3.155	" B10-10-1	27	" B10-10-2	27	" B10-10-3	27	" B10-10-4	27	" B10-10-5	27	" B10-10-6	27	
	1200				3223	4.350	" B10-12-1	28	" B10-12-2	28	" B10-12-3	28	" B10-12-4	28	" B10-12-5	28	" B10-12-6	28	
1200	600			60~80	1070	1.444	" B12-06-1	29	" B12-06-2	29	" B12-06-3	29	" B12-06-4	29	" B12-06-5	29	" B12-06-6	29	
	800				1589	2.144	" B12-08-1	30	" B12-08-2	30	" B12-08-3	30	" B12-08-4	30	" B12-08-5	30	" B12-08-6	30	
	1000				2192	2.959	" B12-10-1	31	" B12-10-2	31	" B12-10-3	31	" B12-10-4	31	" B12-10-5	31	" B12-10-6	31	
	1200				3049	4.115	" B12-12-1	32	" B12-12-2	32	" B12-12-3	32	" B12-12-4	32	" B12-12-5	32	" B12-12-6	32	
1500	600		60~80		971	1.310	" B15-06-1	33	" B15-06-2	33	" B15-06-3	33	" B15-06-4	33	" B15-06-5	33	" B15-06-6	33	
	800				1457	1.967	" B15-08-1	34	" B15-08-2	34	" B15-08-3	34	" B15-08-4	34	" B15-08-5	34	" B15-08-6	34	
	1000				2029	2.738	" B15-10-1	35	" B15-10-2	35	" B15-10-3	35	" B15-10-4	35	" B15-10-5	35	" B15-10-6	35	
	1200				2854	3.851	" B15-12-1	36	" B15-12-2	36	" B15-12-3	36	" B15-12-4	36	" B15-12-5	36	" B15-12-6	36	
1800	800			370 x 240	60~80	1299	1.753	" B18-08-1	37	" B18-08-2	37	" B18-08-3	37	" B18-08-4	37	" B18-08-5	37	" B18-08-6	37
	1000					1852	2.472	" B18-10-1	38	" B18-10-2	38	" B18-10-3	38	" B18-10-4	38	" B18-10-5	38	" B18-10-6	38
	1200					2618	3.533	" B18-12-1	39	" B18-12-2	39	" B18-12-3	39	" B18-12-4	39	" B18-12-5	39	" B18-12-6	39
2100	1000				60~80	1754	2.368	" B21-10-1	40	" B21-10-2	40	" B21-10-3	40	" B21-10-4	40	" B21-10-5	40	" B21-10-6	40
	1200	2526	3.408			" B21-12-1	41	" B21-12-2	41	" B21-12-3	41	" B21-12-4	41	" B21-12-5	41	" B21-12-6	41		
2400	1000	60~80	1692		2.283	" B24-10-1	42	" B24-10-2	42	" B24-10-3	42	" B24-10-4	42	" B24-10-5	42	" B24-10-6	42		
	1200		2451	3.308	" B24-12-1	43	" B24-12-2	43	" B24-12-3	43	" B24-12-4	43	" B24-12-5	43	" B24-12-6	43			


370墙 雨篷 选用表	图集号 85予收结111
	页次 4




雨篷模板图



碎石最大 粒径(毫米)	水泥标号	参考配合比(公斤每立方米)				坍落度 厘米
		水	水泥	中砂	碎石	
30	325	187.5	515	608	1240	3~5
	425	187.5	266	649	1240	3~5



雨篷配筋图



2-2 剖面图

注:

1. 图中尺寸以毫米为单位, 钢筋搭接长度4倍钢筋直径。

2. 左表为150号混凝土参考配合比, 仅供参考使用。

雨篷模板图、雨篷配筋图

图样号 85 附结111
页次 5

雨蓬编号		雨蓬A10-06-1						雨蓬A10-06-2						雨蓬A10-06-3						雨蓬A10-06-4						雨蓬A10-06-5						雨蓬A10-06-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ6	无	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ8	无	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ8	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ8	Φ8	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ10	Φ8	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4
根数		2		2	10	9	3	2	1	2	10	9	3	2		2	10	9	3	2	1	2	10	9	3	2	1	2	10	9	3	2	1	2	11	9	3
间距@毫米					150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300
长度毫米		1555		1555	895	893	1480	1555	1555	895	893	1480	1555		1555	895	893	1480	1580	1555	1555	895	893	1480	1580	1580	1555	895	893	1480	1605	1580	1555	895	893	1480	
总长米		3.110		3.110	8.950	8.033	4.440	3.110	1.555	3.110	8.950	8.033	4.440	3.160		3.110	8.950	8.033	4.440	3.160	1.555	3.110	8.950	8.033	4.440	3.160	1.580	3.110	8.950	8.033	4.440	3.210	1.580	3.110	8.950	8.033	4.440
总重公斤		0.690		0.690	1.986	1.783	0.438	0.690	0.345	0.690	1.986	1.783	0.438	1.247		0.690	1.986	1.783	0.438	1.247	0.345	0.690	1.986	1.783	0.438	1.247	0.623	0.690	1.986	1.783	0.438	1.979	0.623	0.690	1.986	1.783	0.438
每个构件	钢筋重公斤	5.587						5.842						6.144						6.489						6.767						7.499					
	混凝土体积立方米	0.1332						0.1332						0.1332						0.1332						0.1332						0.1332					
Ⅰ级钢筋代换表	钢筋编号																																				
	规格																																				
	根数																																				

雨蓬编号		雨蓬A10-08-1						雨蓬A10-08-2						雨蓬A10-08-3						雨蓬A10-08-4						雨蓬A10-08-5						雨蓬A10-08-6																																																																																																											
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																																																																																																						
钢筋简图																																																																																																																																											
规格		φ6	无	φ6	φ6	φ8	φ4	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8	φ4	φ8	无	φ6	φ6	φ8	φ4	φ8	φ6	φ6	φ6	φ8	φ4	φ8	φ10	φ6	φ6	φ8	φ4	φ10	φ8	φ6	φ6	φ8	φ4																																																																																																						
根数		2		2	10	9	4	2	1	2	10	9	4	2		2	10	9	4	2	1	2	10	9	4	2	1	2	10	9	4	2	1	2	10	9	4																																																																																																						
间距@		150						181						266						150						181						266						150						181						266																																																																																									
长度		1555						1555						1555						895						1105						1480						1580						1555						895						1105						1480						1605						1580						1555						895						1105						1480						1605						1580						1555						895						1105						1480					
总长		3.110						3.110						8.950						9.945						5.920						3.160						1.555						3.110						8.950						9.945						5.920						3.160						1.605						3.110						8.950						9.945						5.920						3.210						1.580						3.110						8.950						9.945						5.920					
总重		0.690						0.690						1.986						3.924						0.584						1.247						0.345						0.690						1.986						3.924						0.584						1.247						0.990						0.690						1.986						3.924						0.584						1.979						0.623						0.690						1.986						3.924						0.584					
每个构件	钢筋重	7.874						8.219						8.431						8.776						9.421						9.786																																																																																																											
	混凝土体积	0.1542						0.1542						0.1542						0.1542						0.1542						0.1542																																																																																																											
正级钢筋代换表	钢筋编号																																																																																																																																										
	规格																																																																																																																																										
	根数																																																																																																																																										

雨蓬A10—08—1~6钢筋表

图集号 85预结111
页次 7

设计图
手
算
表
审核
日期

雨蓬编号		雨蓬A10-10-1						雨蓬A10-10-2						雨蓬A10-10-3						雨蓬A10-10-4						雨蓬A10-10-5						雨蓬A10-10-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ6	Φ6	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	无	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ6	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ12	无	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4
根数		2	1	2	10	9	5	2		2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2		2	10	9	5
间距@				150		181	250			150		181	250			150		181	250			150		181	250			150		181	250			150		181	250
长度		1555	1555	1580	895	1305	1480	1580		1580	895	1305	1480	1580	1555	1580	895	1305	1480	1580	1580	1580	895	1305	1480	1605	1580	1580	895	1305	1480	1630		1580	895	1305	1480
总长		3.110	1.555	3.160	8.950	11.745	7.400	3.160		3.160	8.950	11.745	7.400	3.160	1.555	3.160	8.950	11.745	7.400	3.160	1.580	3.160	8.950	11.745	7.400	3.210	1.580	3.160	8.950	11.745	7.400	3.260		3.160	8.950	11.745	7.400
总重		0.690	0.345	1.247	1.987	4.634	0.730	1.247		1.247	1.987	4.634	0.730	1.247	0.345	1.247	1.987	4.634	0.730	1.247	0.624	1.247	1.987	4.634	0.730	1.979	0.624	1.247	1.987	4.634	0.730	2.895		1.247	1.987	4.634	0.730
每个构件	钢筋重	9.178						9.844						10.190						10.469						11.201						11.493					
	混凝土体积	0.1752						0.1752						0.1752						0.1752						0.1752						0.1752					
工级钢筋代换表	钢筋编号																																				
	规格																																				
	根数																																				

设计图
工程名称
工程地点
图例

雨蓬编号		雨蓬A10-12-1						雨蓬A10-12-2						雨蓬A10-12-3						雨蓬A10-12-4						雨蓬A10-12-5						雨蓬A10-12-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ6	Φ6	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ6	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ10	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ10	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4
根数		2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5	2	1	2	10	9	5
间距@毫米					150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300				150	181	300
长度毫米		1555	1555	1580	895	1515	1480	1580	1555	1580	895	1515	1480	1580	1580	1580	895	1515	1480	1580	1605	1580	895	1515	1480	1605	1580	1580	895	1515	1480	1605	1605	1580	895	1515	1480
总长米		3.110	1.555	3.160	8.950	13.635	7.400	3.160	1.555	3.160	8.950	13.635	7.400	3.160	1.580	3.160	8.950	13.635	7.400	3.160	1.605	3.160	8.950	13.635	7.400	3.210	1.580	3.160	5.310	13.635	7.400	3.210	1.605	3.160	8.950	13.635	7.400
总重		0.640	0.345	1.247	1.987	5.380	0.730	1.247	0.345	1.247	1.987	5.380	0.730	1.247	0.624	1.247	1.987	5.380	0.730	1.247	0.990	1.247	1.987	5.380	0.730	1.979	0.624	1.247	1.192	5.380	0.730	1.919	0.989	1.247	1.987	5.380	0.730
每个构件	钢筋重公斤	10.379						10.936						11.215						11.581						11.947						12.312					
	混凝土体积立方米	0.2142						0.2142						0.2142						0.2142						0.2142						0.2142					
Ⅱ级钢筋代换表	钢筋编号																																				
	规格																																				
	根数																																				

雨蓬编号		雨蓬A12-06-1						雨蓬A12-06-2						雨蓬A12-06-3						雨蓬A12-06-4						雨蓬A12-06-5						雨蓬A12-06-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ8	无	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ8	Φ8	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ10	Φ8	Φ6	Φ6	Φ4	Φ10	Φ12	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ14	无	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4		
根数		2	1	2	10	10	3	2		2	10	10	3	2	1	2	10	10	3	2	1	2	10	10	3	2	1	2	10	10	2	2		2	10	10	3
间距@		150 183 300						150 183 300						150 183 300						150 183 300						150 183 300						150 183 300					
长度		1755	1755	1755	895	895	1680	1780		1755	895	895	1680	1780	1755	895	895	1680	1805	1780	1755	895	895	1680	1805	1830	1755	895	895	1680	1855		1755	895	895	1680	
总长		3.510	1.755	3.510	8.950	8.925	5.040	3.560		3.510	8.950	8.925	5.040	3.560	1.780	3.510	8.950	8.925	5.040	3.610	1.780	3.510	8.950	8.925	5.040	3.610	1.830	3.510	8.950	8.925	5.040	3.710		3.510	8.950	8.925	5.040
总重		0.779	0.390	0.779	1.987	1.981	0.447	1.405		0.779	1.987	1.981	0.447	1.405	0.703	0.779	1.987	1.981	0.447	2.226	0.703	0.779	1.987	1.981	0.447	2.226	1.625	0.779	1.987	1.981	0.447	4.482		0.779	1.987	1.981	0.447
每个构件	钢筋重	6.413						6.649						7.352						8.173						9.045						9.726					
	混凝土体积	0.1510						0.1510						0.1510						0.1510						0.1510						0.1510					
连续钢筋代换表	钢筋编号																																				
	规格																																				
	根数																																				

雨蓬A12—06—1~6钢筋表

图集号 85予农结111
页次 10

雨蓬编号		雨蓬A12-08-1						雨蓬A12-08-2						雨蓬A12-08-3						雨蓬A12-08-4						雨蓬A12-08-5						雨蓬A12-08-6																																											
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																																						
钢筋简图																																																																											
规格		Φ8	无	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ10	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ12	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ14	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4																																							
根数		2		2	10	10	4	2	1	2	10	10	4	2	1	2	10	10	4	2	1	2	10	10	4	2	1	2	10	10	4	2		2	10	10	4																																						
间距@毫米					150	183	266				150	183	266				150	183	266				150	183	266				150	183	266				150	183	266																																						
长度毫米		1780		1780	895	1105	1680	1780	1780	1780	895	1105	1680	1780	1805	1780	895	1105	1680	1805	1780	1780	895	1105	1680	1805	1830	1780	895	1105	1680	1855		1780	895	1105	1680																																						
总长米		3560		3560	8950	11050	6720	3560	1780	3560	8950	11050	6720	3560	18050	3560	8950	11050	6720	3560	1780	3560	8950	11050	6720	3560	18300	3560	8950	11050	6720	3710		3560	8950	11050	6720																																						
总重公斤		1.405		1.405	1.987	4.360	0.663	1.405	0.703	1.405	1.987	4.360	0.663	1.405	1.113	1.405	1.987	4.360	0.663	1.405	0.702	1.405	1.987	4.360	0.663	1.405	1.625	1.405	1.987	4.360	0.663	4.982		1.405	1.987	4.360	0.663																																						
每个构件	钢筋重公斤	9.636						10.339						10.749						11.159						12.082						12.713																																											
	混凝土体积立方米	0.1747						0.1747						0.1747						0.1747						0.1747						0.1747																																											
Ⅰ级钢筋代换表	钢筋编号																																					1	2																																				
	规格																																					Φ12	无																																				
	根数																																					2																																					

雨蓬编号		雨蓬A12-10-1						雨蓬A12-10-2						雨蓬A12-10-3						雨蓬A12-10-4						雨蓬A12-10-5						雨蓬A12-10-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		φ8	无	φ8	φ6	φ8	φ4	φ8	φ8	φ8	φ6	φ8	φ4	φ10	φ6	φ8	φ6	φ8	φ4	φ10	φ10	φ8	φ6	φ8	φ4	φ10	φ12	φ8	φ6	φ8	φ4	φ12	φ12	φ8	φ6	φ8	φ4
根数		2		2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5
间距@毫米					150	183	250				150	183	250				150	183	250				150	183	250				150	183	250				150	183	250
长度毫米		1780		1780	895	1305	1680	1780	1780	1780	895	1305	1680	1805	1755	1780	895	1305	1680	1805	1805	1780	895	1305	1680	1805	1830	1780	895	1305	1680	1830	1830	1780	895	1305	1680
总长米		3.560		3.560	8.950	13.050	8.400	3.560	1.780	3.560	8.950	13.050	8.400	3.610	1.755	3.560	8.950	13.050	8.400	3.610	1.805	3.560	8.950	13.050	8.400	3.610	1.830	3.560	8.950	13.050	8.400	3.660	1.830	3.560	8.950	13.050	8.400
总重公斤		1405		1405	1987	5149	0.829	1405	0.703	1405	1987	5149	0.829	2226	0.390	1405	1987	5149	0.829	2226	1.113	1405	1987	5149	0.829	2226	1.625	1405	1987	5149	0.829	3249	1.625	1405	1987	5149	0.829
每个构件	钢筋重公斤	10.775						11.473						11.986						12.709						13.221						14.244					
	混凝土体积立方米	0.1985						0.1985						0.1985						0.1985						0.1985						0.1985					
正级钢筋代换表	钢筋编号																															1	2				
	规格																															φ12	无				
	根数																															2					

雨蓬编号		雨蓬A12-12-1						雨蓬A12-12-2						雨蓬A12-12-3						雨蓬A12-12-4						雨蓬A12-12-5						雨蓬A12-12-6							
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
钢筋简图																																							
规格		Φ8	Φ8	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4	Φ8	Φ10	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ8	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ12	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4	Φ14	无	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4	Φ12	Φ12	Φ10	Φ6	Φ8	Φ4		
根数		2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2	1	2	10	10	5	2		2	10	10	5	2	1	2	10	10	5		
间距@毫米					150	183	300				150	183	300				150	183	300				150	183	300				150	183	300				150	183	300		
长度毫米		1780	1780	1805	895	1515	1680	1780	1805	1805	895	1515	1680	1805	1780	1805	895	1515	1680	1805	1830	1805	895	1515	1680	1855		1805	895	1515	1680	1830	1830	1805	895	1515	1680		
总长米		3.560	1.780	3.610	8.950	15.150	8.400	3.560	1.805	3.610	8.950	15.150	8.400	3.610	1.780	3.610	8.950	15.150	8.400	3.610	1.830	3.610	8.950	15.150	8.400	3.710		3.610	8.950	15.150	8.400	3.660	1.830	3.610	8.950	15.150	8.400		
总重公斤		1405	0.703	2.226	1.987	5.978	0.829	1405	1.113	2.226	1.987	5.978	0.829	2.226	0.703	2.226	1.987	5.978	0.829	2.226	1.625	2.226	1.987	5.978	0.829	4.482		2.226	1.987	5.978	0.829	3.249	1.625	2.226	1.987	5.978	0.829		
每个构件	钢筋重公斤	13.128						13.538						13.949						14.871						15.502						15.894							
	混凝土体积立方米	0.2427						0.2427						0.2427						0.2427						0.2427						0.2427							
Ⅱ级钢筋代换表	钢筋编号																									1	2							1	2				
	规格																									Φ12	无							Φ12	无				
	根数																									2						2							

雨蓬A12-12-1~6钢筋表

图集号 85预结111
页次 13

设计
审核
校对
日期

雨篷编号		雨篷 A15-06-1						雨篷 A15-06-2						雨篷 A15-06-3						雨篷 A15-06-4						雨篷 A15-06-5						雨篷 A15-06-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ8	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ8	Φ10	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ10	Φ12	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ12	Φ12	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ14	Φ10	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4	Φ14	Φ10	Φ6	Φ6	Φ6	Φ4
根数		2	1	2	12	11	3	2	1	2	12	11	3	2	1	2	12	11	3	2	1	2	12	11	3	2	1	2	12	11	3	2	1	2	12	11	3
间距 @ 毫米					150	195	300				150	195	300				150	195	300				150	195	300				150	195	300				150	195	300
长度 毫米		2030	2050	2050	895	893	1980	2080	2105	2055	895	893	1980	2105	2130	2050	895	893	1980	2130	2130	2055	895	893	1980	2155	2105	2055	895	893	1980	2155	2180	2055	895	893	1980
总长 米		4.160	2.050	4.110	10.74	9.818	5.940	4.160	2.105	4.110	10.74	9.818	5.940	4.210	2.130	4.110	10.74	9.818	5.940	4.260	2.130	4.110	10.74	9.818	5.940	4.310	2.105	4.110	10.74	9.818	5.940	4.130	2.180	4.110	10.74	9.818	5.940
总重 公斤		1.641	0.750	0.912	2.384	2.179	0.586	1.641	1.298	0.912	2.384	2.179	0.586	2.596	4.891	0.912	2.384	2.179	0.586	3.782	1.891	0.912	2.384	2.179	0.586	5.208	1.298	0.912	2.384	2.179	0.586	5.208	3.441	0.912	2.384	2.179	0.586
每个构件	钢筋重 公斤	8.158						9.000						10.512						11.734						12.567						14.710					
	混凝土 立方米	0.1776						0.1776						0.1776						0.1776						0.1776						0.1776					
工段钢筋代换表	钢筋编号																			1	2					1	2										
	规格																			Φ12	无					Φ14	无										
	根数																			2						2											

雨篷编号		雨篷A15-08-1						雨篷A15-08-2						雨篷A15-08-3						雨篷A15-08-4						雨篷A15-08-5						雨篷A15-08-6					
钢筋编号		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
钢筋简图																																					
规格		Φ8	Φ6	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ8	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ10	Φ12	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ12	Φ12	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ16	无	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4	Φ18	无	Φ8	Φ6	Φ8	Φ4
根数		2	1	2	12	11	4	2	1	2	12	11	4	2	1	2	12	11	4	2	1	2	12	11	4	2		2	12	11	4	2		2	12	11	4
间距④		150 195 266						150 195 266						150 195 266						150 195 266						150 195 266						150 195 266					
长度		2080	2055	2080	895	1105	1980	2105	2080	2080	895	1105	1980	2105	2130	2080	895	1105	1980	2130	2130	2080	895	1105	1980	2180		2080	895	1105	1980	2205		2080	895	1105	1980
总长		4160	2055	4160	1074	12155	7920	4210	2080	4160	1074	12155	7920	4210	2130	4160	1074	12155	7920	4260	2130	4160	1074	12155	7920	4360		4160	1074	12155	7920	4410		4160	1074	12155	7920
总重		1641	0.456	1.641	2.384	4.796	0.781	2.596	0.821	1.641	2.384	4.796	0.781	2.596	1.891	1.641	2.384	4.796	0.781	3.782	1.891	1.641	2.384	4.796	0.781	6.882		1.641	2.384	4.796	0.781	8.809		1.641	2.384	4.796	0.781
每个构件	钢筋重	11.699						13.019						14.089						15.275						16.484						18.411					
	混凝土	0.2056						0.2056						0.2056						0.2056						0.2056						0.2056					
工板钢筋代换表	钢筋编号																			1	2						1	2									
	规格																			Φ12	无						Φ14	无						Φ12	Φ14		
	根数																			2							2						2	1			

雨篷 A 15—10—1—6 钢筋表

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com