

靈
樞
經

靈樞經卷之二

錢塘張志聰隱庵集註

同學尙 綱御公叅訂

門人金紹文西銘校正

經脈第十

本不經。卻不得。刺。主。色。不可。得。候。方。無。脈。

雷公問於黃帝曰。禁服之言。凡刺之理。經脈爲始。營

其所行。制其度量。內次五藏。外別六府。願盡聞其道

黃帝曰。人始生。先成精。精成而腦髓生。骨爲幹。脈爲

營。筋爲剛。肉爲牆。皮膚堅而毛髮長。穀入於胃。脈道

以通血氣乃行。雷公曰。願卒聞經脈之始生。黃帝曰。經脈者。所以能決死生處百病。調虛實。不可不通。

此篇論藏府十二經脈之生始出入。營血營行脈中。六氣合于脈外。始于手太陰肺。終于足厥陰肝。周而復始。循度環轉。之無端也。人始生先成精者。本于先天水火之精炁。而先生兩腎。腦爲精髓之藏。如木之幹也。營者。猶營舍之所以藏血氣也。筋矣。大陽主筋。太陽爲諸陽。太陽爲諸陽之首。

易繫曰動靜
有常剛柔斷

爲剛者。言筋之強勁也。肉爲牆者。肉生于土。猶城

牆之外衛也。皮膚堅而毛髮長。血氣之充盛也。此言皮膚脈肉筋骨乃五藏之外合。本于先天之精氣也。穀入于胃。脈道以通。血氣乃行。言榮衛氣血生于後天水穀之精也。愚按血氣之生始出入。陰陽之離合盛衰。非神靈睿聖焉能洞鑒隔垣。靈素二經。敘君臣咨訪。蓋欲證明斯道。永垂金石。然隱微之中。惟帝所洞察。故復指示于臣僚云。西銘曰。營氣篇論營血之生始循行。亦出于帝論。

肺手太陰之脈。起于中焦。下絡大腸。還循胃口。上膈

音字宜味

屬肺。從肺系橫出腋下。下循臑內。行少陰心主之前。
下肘中。循臂內上骨下廉。入寸口上魚。循魚際出大
指之端。其支者。從腕後直出次指內廉出其端。是動
則病肺脹滿。膨脹而喘欬。缺盆中痛甚。則交兩手而
聳。此爲臂厥。是主肺所生病者。欬上氣喘渴煩心。胸
滿。膕臂內前廉痛厥。掌中熱。氣盛有餘。則肩背痛。風
寒汗出中風。小便數而欠。氣虛則肩背痛寒。少氣不
足以息。溺色變爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則
疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。盛

人迎氣口之
氣血主于皮
膚從手陽明
之五里而出

者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也。曰肺曰脈者乃有形之藏府經脈曰太陰者無形之六氣也。血脉內生于藏府外合于六氣以脈氣分而論之病在六氣者見于人迎氣口病在氣而不在于脈也。病在藏府者病在內而外見于藏府所主之尺寸也。合而論之藏府經脈內合五行外合六氣五六相得而各有合也。故曰肺手太陰之脈。榮藏府經脈陰陽之氣而言也。此篇論榮血榮行脈中始于手太陰肺終于足厥陰肝腹走手而手。

走頭頭走足而足走腹環轉無端終而復始六藏之脈屬藏絡府六府之脈屬府絡藏藏府相連陰陽相貫先爲是動後及所生是動者病在三陰三陽之氣而動見于人迎氣口病在氣而不在經故曰盛則寫之虛則補之不盛不虛以經取之謂陰陽之氣偏盛淺刺絕皮益深絕皮以寫陰陽之盛致穀氣以補陰陽之虛此取皮腠之氣分而不及于經也如陰陽之氣不盛不虛而經脈不和者則當取之于經也所生者謂十二經脈乃藏府之所

三陰三陽之氣
旋轉不息
故曰是動經脈
生于藏府
故曰所生

生藏府之病外見于經證也夫是動者病因于外所生者病因于內凡病有因于外者有因于內者有因于外而及于內者有因于內而及于外者有外內之兼病者本篇統論藏府經氣故曰肺手太陰之脈曰是動曰所生治病者當隨其所見之證以別外內之因又不必先爲是動後及所生而病證之畢具也膈者胸內之膈肉前連鳩尾後連脊之十一椎胸旁肋下謂之腋腋內肱處謂之臑臑盡處爲肘肘以下爲臂廉側也寸口兩寸尺之動

脈處魚際掌中大指下高起之白肉有如魚腹因以爲名榮氣之道內穀爲實穀入于胃乃傳之肺故肺脈起于中焦之胃脘下絡大腸還循胃口而復上膈屬肺橫出腋下之中府雲門下循臑內歷天府俠白行于少陰心主之前下肘中抵尺澤循臂骨之下廉厯孔最列缺入寸口之經渠太淵以上魚出大指端之少商其旁而支行者從列缺分行于腕後循合谷上行于食指之端以交于手陽明大腸經之商陽是動則病肺脹膨脹而喘欬缺

益中痛。聳目垂貌。甚則交兩手而聳。此爲臂氣厥逆之所致。蓋三陰三陽之氣各循于手足之經氣。逆于外而病見于內也。所生者肺藏所生之病。而外見于經證。夫五行之氣五藏所主。而六府爲之合。故在藏則曰主肺主脾主心主腎主肝。在府則曰主津主液主氣主血主骨主筋。此皆藏府所生之病。而外見于經證也。是主肺所生之病。故欬嗽上氣渴而煩心。肺主氣而爲水之生原。肺乃心之蓋也。胸滿膚臂痛掌中熱。皆經脈所循之部而爲

正言云真止
卷之三

病也。氣之盛虛者。謂太陰之氣也。肺俞在肩背。因氣而痛于俞。所謂氣傷痛也。溺色變者。氣虛而不化也。夫三陰三陽之氣。本于陽明胃府所生。從手陽明之五里。而散行于膚表。肺主氣而外主皮毛。是以手太陰與手足陽明。論氣之盛虛。其餘諸經略而不論也。夫三陰三陽之氣。有因于本氣之盛虛。有因于外感風寒。以致氣之盛者。故提于十二經之首曰。風寒汗出中風。蓋以申明三陰三陽之氣在表。而合于天之六氣也。爲此是動所生諸病。

三陰三陽之氣本于藏府
五行之所生而外合于六經故有因于

心易有因于

而外合于六

經故有因于

盛則寫之。虛則補之。熱則疾出其鍼。以寫其熱。寒則留之。以俟鍼下熱也。艾名冰臺。舉冰向日。能于冰中取火。故氣陷下者灸之。謂能起生陽之氣于陰中也。如陰陽之氣無有盛虛。而所生之經脈不調者。則當取之于經矣。經者。肺手太陰之脈也。所謂氣之盛者。寸口大三倍于人迎。虛者。寸口反小于人迎也。○尙御公曰。藏府之氣候。見于手太陰之寸關尺。人迎氣口。左右之寸口也。候法不同。各有分別。故首提曰肺。手太陰之脈。復曰氣有盛虛。

曰人迎氣口書不盡言義已槩括讀者當憚思之
○金西銘曰終始篇云少氣者脈口人迎俱少而不稱尺寸也言人迎氣口轉應于尺寸是尺寸與人迎氣口各有分別張玉師曰人迎氣口以左右分陰陽藏府之脈以尺寸分陰陽

附肺經諸穴歌

照馬氏補輯

手太陰十一穴中府雲門天府列俠白下尺澤孔最見列缺經渠太淵下魚際抵指少商如華葉

古離

爪甲如華

分寸歌

太陰肺兮出中府。雲門之下一寸許。雲門璇璣旁。
六寸巨骨之下二骨數天府腋下三寸求。俠白肘
上五寸主尺澤。肘中約橫文孔最腕上七寸取。列
缺腕側一寸半。經渠寸口陷中主。太淵掌後橫紋
頭魚際節後散脈舉。少商大指端內側相去爪甲
韭葉許。任脈六十。氣戶巨骨下。俞氣戶旁二寸陷中去中行
合府巨骨下璇璣旁二寸陷中。璇璣天突下一寸
大突。天突結喉下四寸宛宛中。右挨穴之法自天
突起至璇璣。自璇璣至雲門。其法甚簡。後倣此。

大腸手陽明之脈。起于大指次指之端。循指上廉。出

合谷兩骨之間。上入兩筋之間。筋者循臂上廉。入肘外廉。

上臑外前廉上肩。出髃骨之前廉。上出于柱骨之會

上。下入缺盆絡肺。下膈屬大腸。其支者。從缺盆上頸

貫頰。入下齒中。還出挾口。交人中。左之右。右之左。上

挾鼻孔。是動則病。齒痛。頸腫。是主津液所生病者。目

黃口乾。鼽衄。喉痺。肩前膿痛。大指次指痛。不用氣有

餘。則當脈所過者熱腫。虛則寒慄。不復爲此諸病。盛

則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。

不盛不虛。以經取之。盛者人迎大三倍于寸口。虛者人迎反小于寸口也。鶡牛口反。鳩音求。

大指次指者。手大指之次指。名食指也。合谷。本經穴名。俗名虎口。肩端兩骨間爲鶡骨。肩胛上處爲天柱骨。缺益在結喉兩旁之高骨。形圓而踝。如缺益然。大腸手陽明之脈。受手太陰之交。起于次指之商陽井穴。循二間三間之上廉。出兩骨間之合谷穴。上入兩筋間之陽谿。循臂上廉之偏厯。溫溜下廉。上廉三里。入肘外廉之曲池。上循臑外之前。

廉。歷肘髎五里。以上肩之肩髃穴。出髃骨之前廉。循巨骨上行。出於柱骨之會。上下入缺盆。絡肺。下膈。屬於大腸。其支行者。從缺盆上頸。循天鼎。天突。上貫于頰。入下齒縫中。還出挾口。交人中之內。左脈往右。右脈往左。上挾鼻孔。循禾髎迎香而終。以交于足陽明胃經也。是動則病。齒痛。頸腫。蓋氣傷痛。形傷腫。因氣以及形也。大腸傳導水穀。變化精微。故主所生津液病。則津液竭而火熱盛。故爲目黃。口乾。鼽衄。喉痺。諸證。肩膚及大指之次指。皆大