

中国医药科技出版社

古今名医

古今名医临证实录丛书



临证实录丛书

清末医家余听鸿先生云：

『医书虽众，不出二义：经文、本草、经方，以经验、方案、笔记，为灵悟变通之用，二者并传，不本丛书即为古今名家医学实践的忠实记录 and 再现。』

宗

妊娠产后病

主编◎李 禾



古今圖書集成

醫部全錄



臨証實錄

卷之

妊娠產後病

古今名医临证实录丛书

古今名医



临证实录丛书



妊娠产后病

主编◎李 禾

副主编◎杨逸淦

编委 (按姓氏笔画排序)

宋悦罗倩罗俊娜

周睿庞秋华黄子天

谢一民谢海灯

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为古今名医临证实录丛书之一，全书共分为上下两篇，分别为古代医家和现代医家，主要介绍各位医家对妊娠产后病的认识体会、学术经验、验方效方，并列举了大量医案。全书内容翔实，实用性强，适合广大中医学生、中医临床医生、中医爱好者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

妊娠产后病/李禾主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2013. 4

(古今名医临证实录丛书)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5977 - 9

I. ①妊… II. ①李… III. ①产褥病 - 中医产科学 - 临床医学 - 经验 - 中国
IV. ①R271. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 041854 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1020mm $\frac{1}{16}$

印张 22 $\frac{3}{4}$

字数 443 千字

版次 2013 年 4 月第 1 版

印次 2013 年 4 月第 1 次印刷

印刷 大厂回族自治县德诚印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5977 - 9

定价 45.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《古今名医临证实录丛书》

编委会

总 主 编 吴少祯

执行总主编 郑 洪 邝卫红

副 总 主 编 王应泉 许 军 刘建青 范志霞

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 朔 王伟彪 朱玲玲 刘小斌

李禾薇 肖红丽 张星平 陈凯佳

金芬芳 胡经航 贾清华 徐信义

郭新宇 黄 坤 覃 湛 廖凯明

出版者的话

古人说“熟读王叔和，不如临证多”。古今名医莫不是在临证中推求理论，提高理论，并且善于解决临床疑难问题者，来源于临证、应用于临床的理法方药也才经得起反复验证。编辑本套丛书的主旨，是将古今名医对疾病的认识与其实质诊治案例结合起来，呈现于读者，是以定名为“古今名医临证实录”。

本丛书共分为 22 册：发热、咳喘证、糖尿病、肿瘤、高血压、冠心病、中风、心律失常、痹证、肾病、肝胆疾病、胃肠病、月经带下病、不孕不育症、妊娠产后病、妇科杂病、儿科病（古代医家和近现代医家）、男科病、皮肤病、睡眠障碍、癫痫。

丛书以历代临床中医名家为纲，分古代医家和近现代医家两大部分。文献的来源，均列于文后。

古代文献的选辑，以明清文献为主，根据病症的不同，适当选录了各朝代医家，如胃肠病选录了金元时期的李杲等等。原则以相关病种享有盛誉的中医临床家的文献为主。现代医家统一选择国家级名老中医、国医大师，或某领域获得业内和社会公认的名老中医。

古代文献中的计量单位，悉遵古制；近代医家部分，因部分医家涉及到医论医话中的行文剂量，故将其计量单位保持了原貌，没有换算为国家法定计量单位。现代医家文献则统一改为国家法定计量单位。

每一医家下设：【医家简介】、【主要学术思想和主张】、【医论医话】、【验方效方】、【精选案例】。一般要求入选的名医均有论、有方、有案，以较完整地反映他对该病的认识和经验。其论不求面面俱到，但求切中要旨，能够启发临床；其方多为有独到运用心得的实用效验方；其案则精选效验显著、案例完整，并能反映医家诊治思想的病例。

本丛书力求全面地反映古今名医的临床经验，其最大特点是理论、方药和案例结合，故堪称全面反映古今名医诊治“实录”。相信本丛书对中医临床各科均能起到很好的参考和指导作用。

中国医药科技出版社
2013 年 1 月

编写说明

中医妇科历来有“经、带、胎、产”四大症之说，本书所集为历代中医论述“胎”、“产”二症之资料。

妊娠产后病，包括妊娠病与产后病两部分。妊娠病是指妇女在妊娠期间，出现与妊娠相关疾病的统称，包括妊娠恶阻、胎动不安、胎动下血、胎漏、滑胎、子肿、子痫、坠胎、难产、胎萎不长，等等。产后病，是指胎儿娩出后至产褥期间所发生的与分娩有关的疾病，包括胞衣不下、恶露不绝、产后诸痛、产后浮肿、产后发热、产后气喘、产后便秘，等等。

中医对妊娠产后病的认识源远流长，内容极其丰富。历代医家师法前人，参以己意，每有独到见解，足以执简驭繁，启迪后学。

前人的经验是在其长期的临证中慢慢积累、总结而得，是中医学术的精华，值得后人继承与学习。历代医家辨治妊娠产后病的经验同样值得后人整理、总结、学习，本书即为此而作。

本书分为“上篇、下篇”两部分，上篇为“古代医家”，下篇为“近现代医家”。每篇又分为“妊娠病”与“产后病”两部分，各部分以医家为纲，分别简介各医家情况及主要学术思想和临证特色；各医家对妊娠产后病有论之精当者，皆总结为“医论医话”专栏，或直录，或摘录；并设“验方效方”一栏录其方，以备临床所需；同时辑录其医案，汇为“精选案例”一栏，以展示前人诊治妊娠产后病具体过程，为后学者范。全书所引内容皆注明出处。每位医家后的题目，则为编者所撰，力图点出其论治本病的主要特点，而非该医家学术的全面概括，所归纳或有不当之处，当以医家本人所论为准。

是书之作，将前人诊治妊娠产后病的医话、效方及医案汇编成册，目的在于使前人的经验得以整理、传承，以待来者，亦希冀能为临床医师诊治妊娠产后病提供参考。若有同道于此书有所收获，则编者幸甚！亦恳请读者不吝指正，以待他日修订。

编者

2012年11月

上篇 古代医家

妊娠病	2
薛立斋（擅温补，重脾肾，精各科）	2
汪石山（擅参芪，调气血，培元气）	3
叶天士（重肝脉，兼脾肾，调奇经）	5
沈尧封（博采众长，不泥古法）	8
林珮琴（宗经典，汇百家，精辨治）	9
陈莲舫（通全精妇，熟经方，晓脉理，中庸渊博）	12
产后病	14
薛立斋（擅温补，重脾肾，精各科）	14
汪石山（擅参芪，调气血，培元气）	18
武之望（折中古人，因证发论，因论处方）	19
叶天士（重肝脉，兼脾肾，调奇经）	21
沈尧封（博采众长，不泥古法）	31
林珮琴（宗经典，汇百家，精辨治）	33
陈莲舫（通全精妇，熟经方，晓脉理，中庸渊博）	36

下篇 近现代医家

妊娠病	42
钱伯煊（重气血，辨虚实，顾脾肾，和方药）	42
王渭川（熟经典，重辨证，擅虫药）	44
王慎轩（首求因，治本病，调奇经，疏情志，药轻灵）	50
朱小南、朱南孙（乙癸同源，肝肾为纲；重视奇经，善用对药）	57
韩百灵（肝肾学说，异病同治，百灵育阴，验方据多）	67

裘笑梅 (名师传承, 善治不孕)	84
刘云鹏 (为学旁征博引, 治病辨证求因)	97
哈荔田 (知常达变以调肝脾肾, 尤重调气)	102
祝谌予 (调气血, 和脾胃, 理肝肾, 固冲任)	111
罗元恺 (崇景岳, 传岭南, 重脾肾, 创验方)	116
班秀文 (主张辨证审慎, 用药精专, 崇尚肝肾, 喜用花类)	122
何子淮 (调冲, 解郁, 因证处方)	131
王子瑜 (重视肝肾, 巧用六味、四逆、四物, 治痛经多囊)	137
丁启后 (谙药性, 擅妇科, 求盛通)	140
蔡小荪 (倡教育, 精辨证, 因证处方)	144
黄绳武 (妊娠: 保精血护阳气, 从脾肾论治)	153
徐志华 (倡教育, 精辨证, 因证创方)	160
柴松岩 (集伤寒理论、中西学说、妇科临证体会于一身)	167
张良英 (衷中参西, 擅治妇科血证、不孕)	177
门成福 (从肾治疗, 二步调经, 疑难杂症)	179
张锡纯 (宗经典, 创新方, 详医案)	196
丁甘仁 (倡教育, 精辨证, 用达药)	197
张山雷 (擅训诂, 勤著述, 育英才)	199
产后病	201
钱伯煊 (重气血, 辨虚实, 顾脾肾, 和方药)	201
王渭川 (熟经典, 重辨证, 擅虫药)	203
王慎轩 (首求因, 治本病, 调奇经, 疏情志, 药轻灵)	214
朱小南、朱南孙 (乙癸同源, 肝肾为纲; 重视奇经, 善用对药)	222
韩百灵 (肝肾学说, 异病同治, 百灵育阴, 验方据多)	233
裘笑梅 (名师传承, 善治不孕)	239
刘云鹏 (为学旁征博引, 治病辨证求因)	248
刘奉五 (以肝脏为核心, 以肝脾肾为重点, 以五脏为枢机)	253
哈荔田 (知常达变以调肝脾肾, 尤重调气)	264
祝谌予 (调气血, 和脾胃, 理肝肾, 固冲任)	277
罗元恺 (崇景岳, 传岭南, 重脾肾, 创验方)	282
班秀文 (主张辨证审慎, 用药精专, 崇尚肝肾, 喜用花类)	288
何子淮 (调冲, 解郁, 因证处方)	297
王子瑜 (重视肝肾, 巧用六味、四逆、四物, 治痛经多囊)	306
丁启后 (谙药性, 擅妇科, 求盛通)	309

蔡小荪（倡教育，精辨证，因证处方，并善膏方）	311
黄绳武（产后：疏风清热，活血化瘀，养血通经）	318
徐志华（倡教育，精辨证，因证创方）	322
柴松岩（集伤寒理论、中西学说、妇科临证体会于一身）	330
张良英（衷中参西，擅治妇科血证、不孕）	335
门成福（从肾治疗，二步调经，疑难杂症）	337
丁甘仁（倡教育，精辨证，用达药）	353

妊娠病

薛立斋

(擅温补, 重脾肾, 精各科)

【医家简介】

薛己(1487~1559), 字新甫, 号立斋, 明代著名医家, 江苏吴县(今苏州)人。乃父薛铠是一代名医, 擅长儿科, 弘治(1488~1505)年间, 被征为太医院医士, 著有《保婴撮要》八卷问世。薛己天资聪颖, 过目成诵, 幼继父业, 精研医学方术, 通晓各科, 尤以疡科见长。正德初年(1506年)补选为太医院院士, 九年(1514年)擢升为太医院御医, 奉侍明武宗朱厚照汤药。十四年(1519年)授南京太医院判。嘉靖年间, 升任院使。后辞职回家, 致力于著述。

相关著作有《内科摘要》、《外科发挥》、《外科心法》、《外科枢要》、《疔疡节要》、《外科经验方》、《女科撮要》、《正体类要》、《口齿类要》、《本草约言》等十种。另注释《妇人良方大全》、《小儿痘疹方论》等六书。校勘《难经本义》、《伤寒铃法》等六书。

【主要学术思想和主张】

承家学, 宗经典, 于内、外、妇、儿、口齿、骨伤诸科无所不通, 尤精外科。学术上重视脾胃生发之阳气, 认为人的诸脏所以能发挥正常生理功能, 皆因禀受脾胃所生化的水谷精气。指出“胃为五脏本源, 人身之根蒂”, “脾胃气实, 则肺得其所养, 肺气既盛, 水自生焉, 水升则火降, 水火既济而天地交泰; 若脾胃气虚, 则其他四脏俱无生气。”临证注重脾肾、命门之辨证, 遣方用药上脾肾并重, 既重视以四君子、六君子、补中益气汤之类补脾益气, 又善用六味丸、八味丸之类补肾填精。对饥饱劳役, 脾胃受损的消化不良症状, 薛己认为不宜概施消导之品, “伤饥失饱, 致损脾胃, 非有积滞, 乃不足耳”。对于内伤发热, 主张用补中益气汤, 肾虚精损发热, 主张用六味地黄丸治疗, 体现了甘温除大热和壮水之主以制阳光的治则。

【医论医话】

1. 恶阻

若饮食不甘或欲呕吐, 用六君加紫苏、枳壳。若恶阻呕逆, 头晕体倦, 用参橘散; 未应, 用六君子汤。若恶阻呕吐, 不食烦闷, 亦用参橘散之类。

(摘自《女科撮要·保胎》)

2. 胎动不安

妊娠若元气不实, 发热倦怠, 或胎动不安, 用当归散; 因气恼加枳壳; 胸膈痞闷再加苏梗; 或作痛加柴胡。

(摘自《女科撮要·保胎》)

3. 胎动下血

若顿仆胎动，腹痛下血，用胶艾汤；未应，用八珍加胶艾。

（摘自《女科撮要·保胎》）

【验方效方】

○ 恶阻

人参橘皮汤 治脾胃虚弱，气滞恶阻，呕吐痰水。

甘草三分 浓朴（制） 白茯苓去皮，各五分 人参 陈皮 白术 麦门冬去心，各一钱

上用淡竹茹一块，姜水煎温服。若因中脘停痰，宜用二陈、枳壳。若因饮食停滞，宜用六君子加枳壳。若因脾胃虚，宜用异功。

（摘自《女科撮要·卷下·附方并注》）

【精选案例】

恶阻

案1 脾虚湿滞

一妊娠将三月，呕吐恶食，体倦嗜卧，此恶阻之症，用人参橘皮汤，二剂渐愈，又用六君加紫苏，二剂而安。

案2 脾虚食积

一妊娠吞酸恶心，欲作呕吐，此饮食停滞，用六君加曲、炒黑子芩、枳壳、香附治之而愈。

（摘自《女科撮要·保胎》）

汪石山

（擅参芪，调气血，培元气）

【医家简介】

汪机（1463～1539），字省之，号石山，明代安徽祁门人，为明代名医。石山家学渊源于东垣、丹溪之学，潜研极深，更以行医四十多年的丰富经验，凡病家之求治者，因脉制方，随投辄效，有如饥者得食，渴者得饮。而以善用参芪等剂，有独特之得，亦是石山医学的主流思想。石山在学术上亦颇有造诣，相关著作有《伤寒选录》、《医学原理》、《运气易览》、《读素问钞》、《针灸问对》、《脉诀刊误集》、《推求师意》、《外科理例》、《痘治理辨》、《本草会编》、《医读》、《内经补注》及《石山医案》等。

【主要学术思想和主张】

精通经典，博采百家，学宗朱丹溪、李东垣。融合朱李两家学说，不自限于升阳辛散和养阴泻火的治则，形成以调养气血、培护元气为主的“培元派”，开新安医学之先河。

施治擅用参芪。《营卫论》：“血之与气，异名而同类。补阳者，补营之阳；补阴者，补营之阴”。“人身之虚，皆阴虚者也”。参芪之补，是补此营中之气，补营之气即是补营，营者，阴血也。营气、卫气皆借脾胃水谷而生，脾胃喜温而恶寒，脾胃有伤，非借

甘温之气不能补。故石山习用参芪是因其味甘能生血，气温能补阳，又是调补脾胃之圣药。脾胃气旺，营、卫便有所资生，则邪可不治自除，而疾病可不治自愈。

【医论医话】

恶阻

如二三个月内呕吐恶心，不纳饮食，谓之恶阻，四物汤去地黄加陈皮、半夏、砂仁、神曲、藿香、麦芽、陈仓米、白术之类。

（摘自《汪石山医学全书·医学原理·胎孕门·丹溪治产前活套》）

【验方效方】

○方一 恶阻

健脾祛湿方 四君子汤加二陈汤。

（摘自《汪石山医学全书·石山医案·卷之中·调经》）

○方二 难产

健脾益肾方 补阴丸（黄柏、龟板、锁阳、知母、当归、熟地、白芍、虎胥骨、牛膝、陈皮）去陈皮，倍加香附、参、芪。

（摘自《汪石山医学全书·石山医案·卷之中·妊病》）

○方三 坠胎后

补肾清热方 十全大补汤去桂加黄柏、黄芩。

（摘自《名医类案·卷十一·堕胎》）

【精选案例】

1. 恶阻

案 脾虚气滞

一妇形质瘦小，面色近紫，产后年余，经水不通。首夏忽病，呕吐，手指麻痹，拳拳不能伸展，声音哑小，哆不出声。医皆视为风病，危之。予诊脉，皆细微近滑。曰：此妊娠恶阻病也。众谓经水不通，安有妊娠？予谓天下之事有常有变，此乃事之变也。脉虽细微，似近于滑；又尺按不绝，乃妊娠也。遂以四君子加二陈治之，诸症俱减，尚畏粥汤，惟食干糕香燥之物而有生意。

（摘自《汪石山医学全书·石山医案·卷之中·调经》）

2. 难产

案 气血两虚兼热

一妇尝患横生逆产七八胎矣，子皆不育。予诊脉皆细濡颇弦。曰：此气血两虚兼热也。或曰：气血有余，方成妊娠。气血既亏，安能胎耶？观其（病患）形长瘦而脉细濡，属于气血两虚；色青脉弦，属于肝火时炽；而两尺浮滑，似血虚为轻，而气虚为重也。宜以补阴丸除陈皮，倍加香附、参、芪，蜜丸服之，常令接续，逾年临产，果顺而育一子。

（摘自《汪石山医学全书·石山医案·卷之中·妊病》）

3. 坠胎

案 气血耗甚，胎无滋养

汪石山治一妇，长瘦，色黄白，性躁急，年三十余，常患堕胎，已七八见矣。诊其

脉，皆柔软无力，两尺虽浮，而弱不任寻按。曰：此因堕胎太多，气血耗甚，胎无滋养，故频堕，譬之水涸而禾枯，土削而木倒也。况三月、五月整属少阳火动之时，加以性躁而激发之，故堕多在三五七月也。宜（十全）大补汤去桂，加黄柏、黄芩，煎服，仍用研末，蜜丸服之，庶可保生。服半年，胎固而生二子。

（摘自《名医类案·卷十一·堕胎》）

叶天士

（重肝脉，兼脾肾，调奇经）

【医家简介】

叶天士（1666~1745），名桂，号香岩，别号南阳先生，晚年号上津老人，江苏吴县（今苏州市）人。叶氏创立卫气营血辨证体系，丰富和完善了辨舌验齿、辨斑疹白痞的温病诊断方法；补充了东垣脾胃论详于脾而略于胃的不足；善于运用古方，其众多治法药剂，经吴鞠通整理成为广传后世的效验名方。毕生忙于诊务，著作很少，现传《温热论》、《临证指南医案》、《叶氏医案存真》和《未刻本叶氏医案》等，均为门人据其口授或临床笔记编辑整理而成。

【主要学术思想和主张】

创立温病卫气营血辨证论治纲领，为温病学说理论体系的形成奠定基础。继承命门、脾胃学说，发展胃阴学说和甘药培中法。杂病中风辨证，创阳化内风说。提倡久病人络之证宜用辛润通络药物与虫类搜剔治之。善用奇经八脉治疗各科疾病，妇科尤最。认为辨治奇经病证，尤须分清虚实。奇经为病，虚证居多。奇经虚证多由脾胃、肝肾阴血精气受损，精血不能敷布所致。奇经实证，大多数由奇经气血痹阻造成。指出无论补虚治实，均需采用“通因”一法。强调在补益之中结合通调，通其脉络。奇经实证，则须用辛芳走泄之品，缓通脉络，多以虫蚁搜剔，疏达痹阻。虚中夹实，则注重通补兼施。如奇经亏虚，瘀血阻络者，主张既投血肉之品补下焦真元，又取芳香辛通，以期达到“包举形骸，和养脉络”之目的。

【医论医话】

胎前调治

今阅叶先生案，胎前大约以凉血顺气为主；而肝脾胃三经，尤为所重。因肝藏血，血以护胎，肝血失荣，胎无以荫矣。肝主升，肝气横逆，胎亦上冲矣。胎气系于脾，如寄生之托于苞桑，芑与女萝之施于松柏。脾气过虚，胎无所附，堕滑难免矣。至于胃为水谷之海，妊妇全赖水谷之精华，以养身护胎，故胃气如兵家之饷道，不容一刻稍缓也。其余有邪则去邪，有火则治火，阴虚则清滋，阳虚则温补，随机应变，无所执着。

（摘自《临证指南医案·胎前·秦天一按语》）

【验方效方】

○方一 妊娠恶阻病

子芩苏梗方

〔主治〕胃热气逆、肝胃不和之妊娠恶阻。

〔组成〕细子芩 知母 苏梗 砂仁 橘红 当归 生白芍

○方二 胎漏病

黄芩阿胶方

〔主治〕血热之胎漏。

〔组成〕淡黄芩 真阿胶 青苈

○方三 滑胎

鹿角霜苁蓉方

〔主治〕奇脉虚寒之滑胎。

〔组成〕鹿角霜 淡苁蓉 炒杞子 柏子仁 当归 炒沙苑 炒大茴 茯苓

○方四 子肿

益气理气方

〔主治〕脾虚水停之子肿、腹坠胀。

〔组成〕人参 茯苓 广皮 大腹皮 苏梗 砂仁末

○方五 妊娠泄泻

肝木乘脾方

〔组成〕焦术 炒白芍 炒黄芩 炒广皮

（摘自《临证指南医案·胎前》）

【经典案例】

1. 妊娠恶阻

案1 胃热气逆

秦（十七）经停三月，无寒热，诊脉大，系恶阻减食。

处方 细子芩 知母 苏梗 砂仁 橘红 当归 生白芍

方丸 细子芩三两 苏梗一两生研 砂仁五钱 白芍一两半 熟白术二两 当归一两半 青苈汤法丸。

案2 肝气犯胃

某 怀妊将三月，肝气攻冲，胁痞，呕吐红痰。

处方 细条芩 生白芍 川楝子 瓜蒌皮 半夏曲 橘红 竹茹 生姜

案3 肝郁化火

朱 脉右涩小数，左弦促。纳食脘胀，常有甘酸浊味，微呕吐清涎。旬朝始一更衣，仍不通爽。询知病起情怀抑郁，由气郁化热，如内经五志过极，皆从火化；就怀妊恶阻，按徐之才逐月安养，亦在足少阳经，正取清热养胎，况肝胆相火内寄，非凉剂无以和平。古人治病，以偏救偏，幸勿畏虚以貽患。

处方 金石斛 黑山栀 茯苓 半夏曲 橘红 竹茹 枳实

2. 胎漏

案1 血热

某 胎漏鼻衄，发疹而喘。

处方 淡黄芩 真阿胶 青芩

案2 触胎下血

某 触胎下血，腹痛而坠。

处方 人参 炒白芍 炙草 广皮 熟地炭 炒砂仁末 加纹银一二两 青芩一两
又 照前方去熟地加炮姜熟术。

又 人参 熟地 炒归身 炒白芍 炙草 茯神 广皮 炒砂仁

案3 胃弱

陆（十八） 形瘦，脉数尺动。不食恶心，证象恶阻，腰痛见红，为胎漏欲坠。

处方 青芩二钱 建莲五钱 纹银一两 砂仁七分 白糯米一钱

3. 滑胎

案1 肝血虚滑胎

程（二六） 殒胎每三月，是肝虚。

处方 人参 阿胶 当归 白芍 川芎 桑寄生

案2 闪动络脉

胡 怀妊六月，阳明司胎，闪动络脉，环跳痛连腰脊，最防胎气。

处方 归身 桂枝木 炒杞子 炙草 羊胫骨 白茯苓

案3 奇脉虚寒

金 怀妊若患时症，古人重在保胎。今者喜暖恶寒，升则厥痛，坠微便痛绕腹。暖胎须避络伤，以及奇脉，畏虑胎坠难挽。辛香温柔之补，冀其止厥。

处方 鹿角霜 淡苡蓉 炒杞子 柏子仁 当归 炒沙苑 炒大茴 茯苓

4. 妊娠发热

案1 时邪发热

某 恶阻。本欲恶心厌食，今夹时邪，头痛身热，当先清热。

处方 竹叶 连翘 生甘草 黄芩 花粉 苏梗

案2 热邪伤阴

潘 血液护胎，尚且不固。心中如饥空洞，食不能纳，况又战栗呕逆。凡内外摇动，都是动胎。从来有胎而病外感，麻桂硝黄等剂，必加四物，是治病保胎第一要法。

处方 小生地 白芍 阿胶 知母 黄芩 青蒿梗

5. 妊娠肿胀（子肿）

案1 热壅上焦

某 气逆壅热于上，龈肿喉痹，胸闷腹肿，七月太阴司胎，法宜宣化清上。

处方 川贝 牛蒡子 连翘 苏梗 杏仁 花粉 菊花 橘红

案2 气虚子肿

程 怀妊八月，子肿，腹渐坠，正气虚弱。补剂必须理气，预为临产之算。

处方 人参 茯苓 广皮 大腹皮 苏梗 砂仁末

6. 妊娠泄泻

案1 肝木乘脾

周 病中怀妊泄泻。