


增
订
幼
科
李
東
華

主编
何世英



人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

增订幼科类萃

ZENGDING YOUKE LEICUI

主编 何世英

编者 (以姓氏笔画为序)

王效菊 朱广仁 侯美玉 职延广



北京

图书在版编目 (CIP) 数据

增订幼科类萃 / 何世英主编. —北京: 人民军医出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5091-5605-6

I . ①增… II . ①何… III . ①中医儿科学—经验—中国 IV . ①R272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 047616 号

策划编辑: 王显刚 秦伟萍 文字编辑: 李伟民 王三荣 责任审读: 陈晓平

出版人: 石 虹

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300—8707

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 京南印刷厂

开本: 710mm×1010mm 1/16

印张: 21.25 字数: 327 千字

版、印次: 2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001—3000

定价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

前　　言

《增订幼科类萃》是在明刊本《幼科类萃》的基础上，进而增补重订而成。

考《明史·艺文志》：“王鑒《幼科类萃》二十八卷。”

明·殷仲春《医藏书目·慈保函》：“《幼科类萃》，二十八卷。”未著撰者姓氏。

《明·国史经籍志》：“《幼科类萃》二十八卷。”

丹波元胤《中国医籍考》：“王氏鑒《幼科类萃》《明志》二十八卷，存。”并附录原书朱云凤序。据《明清进士题名碑录索引》记载：“朱云凤，正德十六年进士，浙江乌程人。”据《乌程县志》记载：“朱云凤，字瑞卿，刑部主事。”朱序曰：“甚哉，医之难方；甚哉，幼科之尤难言也。……稽类则引伸其变，稽萃则推类其余，医之胜书者也。……容湖讳鑒，字文融，懋之从祖也，世居乌程，自宋及今，以医名家。数传而容湖，神知幼术，恂恂若儒，求活者若市，年愈者而业愈精。予暇日，懋之以是书冠为请。”

据《乌程县志》记载：“王中立，居小湖织里，精于孺婴方脉，求治若市，孙以勤安吉训术，曾孙元吉德清训术，召留太医院。后裔世传其业，凡所疗疾，无不奇验。至鑒继业尤精，名动四方。鑒字文融，有《幼科类萃》行世。”

据《湖州府志》记载：“《幼科类萃》，《明史·艺文志》作二十八卷，乌程湖滨王鑒（文融）辑，有论有方，最为详备，正德末年成书，嘉靖中梓行于世。”

《幼科类萃》一书出自王氏幼科世家。王氏家族自宋以下世传儿科，本书内容

盖经王氏数代之积累。《幼科类萃》中引用明以前诸名家之说三十余种，其中如郑端友《全婴方论》、汤民望《婴孩妙诀论》《脉诀启蒙》《病机式要》等文献，目前盖已亡佚，但于《幼科类萃》中尚可观其一斑。由此可见，《幼科类萃》是一部既有古籍文献价值又有丰富学术内容的儿科学专著。

现存《幼科类萃》二十八卷，前无明·朱云凤原序，而有明代医史学家李濂序，亦未著撰者姓氏，观其内容体例及所引用文献，盖为王鑑。《幼科类萃》之复刻本。本书目前国内相当罕见，近虽已有影印本，但刻版印刷欠精，且文字错简脱漏及古僻难解之处往往有之，今增订为二十九卷，以飨读者。由于编者水平所限，书中错误之处，敬希海内外同志教正。

编 者

凡例

1. 《幼科类萃》一书，近数十载，几亡佚于民间。目前虽已有影印本，但因本书乃明代复刻本，刻版印刷欠精，且错简脱漏较多，古僻难解之处亦有之。兹本继承发扬中医学遗产精神，对是书加以整理增订，以冀利于医界同道阅读。

2. 本书增订，是以尊重原貌，不妄增削为原则。增订工作包括以下几项：标点，校勘，注释，附按及方剂索引等。

3. 原书无标点符号，在增订时，按文章内容予以标点，以期文义清楚。

4. “校勘”和“注释”说明：本书撰者所引的部分文献，属于辑义，而非原文。故在校勘时，多重于校义，而且略于校字。可分以下三种情况：

(1) 引文与原文义符，虽文字有异，一般不作改动。

(2) 引文有明显的脱、误、衍文，而使其义与原文不符，则按原文校正。

(3) 原书引文，部分出自己亡医籍（如《全婴儿》《病机式要》《脉学启蒙》等），若现存医籍中，亦有相应的引文，则参而互校，否则只能从医理和文意上加以校核注明。

5. “附按”说明：“附按”的意义有二。

(1) “附”：本书内容虽较丰富，但在取材上终归是要受历史条件的限制，其不逮之处，抑或有之，故而旁选诸家（尤其是明及其以后诸家）之说附原文之后，以补不足，使臻完备。

(2) “按”：包括对原文的讨论、引申和总结，并酌情辅之于现代医学有关临

床资料，以期取长补短。

6. 本书增订后，每卷中的排列次序为：原文—附按—原方—附方—校释。

7. 本书末附方剂索引，以便于读者查阅。现作如下说明：

(1) 本索引按 1964 年中国文字改革委员会《简化字总表》之字进行编排。

(2) 以方剂名称之首字笔画为序。

(3) 其同一笔画者，按方剂名称字数，由少至多依次编排。

(4) 其方剂名称字数相同者，以首字笔画 一（横）|（直）丿（撇）、（点）フ（折，包括𠂇𠂈𠂉等）为序。

(5) 第一字相同，依第二字笔画多少为序，第二、三字笔画均相同，依第三字笔画多少为序，依此类推。

(6) 对于某些字义容易混淆的简化字，仍采用繁体字。

(7) 本索引对于本书各卷，无论属于诸方或是附方中的方剂，基本做到有方即录。如《卷十一·诸方》中某方，即在某方项下注明引自“11”；《卷十一·附方》中某方，即在某方项下注明“11 附”其中仅有个别方剂，经编者再三查阅，载该方之书，或已亡佚，或极难见到，而有关工具书中亦未收进，故而本索引中阙之，特此申明。

8. 《幼科类萃》原书缺麻疹一门，而麻疹又为儿科的常见病，故按《幼科类萃》原书体例增补麻疹门，以臻完备。

朱云凤序

甚哉，医之难言也；甚哉，幼科尤难言也。是故缓急者宜也，轻重者势也，表里者别也。知缓急之宜存乎因，得轻重之势在乎通，察表里之别存乎明。是故泥者因之反也，通者局之反也，明者暗之反也。因其宜，通其变，明其故，匪衷何运？甚哉，医之难言也。稽幼虽同而实异，宜似乎缓而实急，势若乎重而实轻，别恍乎表而实里，幼言之艰也。是故应其缓则疾，应其轻则危，应其表则敝，匪神曷变？甚哉，幼科尤难言也。幼科而难则已乎？曰：否。稽类则引伸其变，稽革则推类其余，医之胜书者也。有予贊孔子无以加，曰：出乎类，拔乎萃。以之名书，若有妾焉？曰：否。难言而悉，法古而神，自活幼以来，数十百家，广大宣朗。首以述，次以衍，终以方。曰述则否者去，曰衍则意者详，曰方则变者制。若源之有本，由是而得其宜焉，由是而得其势焉，由是而得其别焉，明其期而何难乎。

容湖讳鑑，字文融，懋之之从祖也，世居乌程，自宋及今，以医名家。数传而容湖，神知幼术，恂恂若儒，求活者若市，年愈者而业愈精。予暇日，懋之以是书求冠为请，予尝以胤祈命知容湖，故不佞僭言。（录自《中国医籍考》）

李濂序

医之为科也十有三，而最难者莫如小儿。盖小儿筋骨未坚，脉息未完，神气未全。问之而弗能言，诊之而未易决，是故谓之哑科。

书曰：若保赤子，言保之之难也。老子曰：圣人皆孩之，言孩之之不易也。黄帝曰：吾不能察其幼小者，言幼小之难察也。慨自《颅囟经》亡，而童孺之夭者多矣。世之称小儿医者，曰钱仲阳、陈文中、李梃、董汲、栖真子、汉东王氏，皆有显名于一时，然未免囿于准绳尺度之中，而乏超然自得之见。求其推移变化，卒与法合，譬如珠之走盘，而不出于盘，惟钱仲阳一人而已。夷考仲阳，当宋神宗时，为太医丞，素难奥旨，无所不窥，乃建立五脏之方，各随所宜用之。谓肝有相火，则有泻而无补；肾为真水，则有补而无泻。可谓抽《金匱玉函》之秘，而得《内经》之髓者矣。惜其遗书散亡，出于门人阎孝忠之所裒辑者，非仲阳之本意也。

《幼科类萃》不著纂者姓名，观其引用诸家之说，盖近时医工为之者。治河大中丞松石刘公，谓是书有保婴活幼之功，乃命开封郡守南宫白侯刊而布焉。宪付瓶山胡君实力赞之。

昔程伯子有方言，一命之士，苟存心于爱物，于人必有所济。斯刻也，其诸利民惠物之心，形于疏浚之余者歟。

嘉靖十三年，甲午冬十一月朔，嵩渚李濂书

后序

《幼科类萃》者，活幼之方脉也。奚其类以方而附病也，奚其萃集诸家之良也。类其萃，则方脉之筌蹄备矣。世之医工号为哑科，以其痛苦不能自言，调摄不能自用，剧瘳不能自知，非若大人之可以言探意会、心忖肤忆也。是故以哑称焉。科果哑乎哉？昔者扁鹊之过邯郸也，闻其贵妇人，于是称带下医。过雒阳也，闻其爱老人，于是称耳目痹医。其入咸阳也，闻秦人重小儿，于是称小儿医。随方异用，因物显功。幼非哑科也，已自夫神圣工巧之道丧，而揣抹探取之术兴，踵迹先贤、契情往哲者虽代不乏人，而一人不能周一世，一隅不可遍天壤。虽慕名怀义，人各有心，而抱病裹粮，势难遥就。慈父孝子，惟甘心于见闻之末，而爱子弱孤，必委命于猜度之间也。甚有泡浆婴孺，投法水以除烦，饥饱微伤，假针石而取效。辛楚之状，睹之不知，淹沴之害，受之无二。如斯之类，不可具述。而医媪师姑，方且祷神眩术，而鼓舞裸裎之前，自以为得也。

类萃之书，可无作乎？是以原其受胎之始，究其弥月之期，察其厚薄之禀，定其强弱之宜。或视其脉文之浅深，或验其色相之衰旺，无病不周，无方不备。凡先贤往哲之论议，群书要方之收录，关于小儿试其应验者，无不该载。使人因色形以知病症，求脉理而识重轻。天下后世之孩提者，不横罹矣。科复有哑之者乎？故曰类萃之书，不可不作也。

古者妇人妊子不食邪味，不视邪色，不听淫声，是古人之胎养也；凡生子择于诸母，与可者使为予师，是古人之乳养也；子能食食，以至出就外，传饮食起居，罔不有节，是古人之教养也。非常之病，何自而生乎？呜呼！世远、人亡、经残、教弛，恩养逾分，饱暖失宜，无怪乎其科之哑也。予故曰：作类萃者，其知道乎，得活幼之筌蹄矣。

是书也，同《伤寒六书》刊之开封公署，亦松石刘公意也。公其幼吾幼以及人之幼者乎，不然何举之笃而赞之同耶。

目 录

卷之一	1
论小儿受胎禀赋厚薄不同	1
论妇女不守禁忌生儿多疾之戒	4
论服下部热药求子遗患之误	5
护养论	6
乳哺论	8
下胎毒论	10
论小儿轻易服药戒	11
慎择乳母	12
芽儿戒灸	13
卷之二	15
小儿脉证总说	15
论五脏虚实所主	16
论五脏相胜虚实之邪	20
论五脏子母虚实鬼贼微正	21
论五脏补泻之法	22
论五脏伏敌喜伤主病	27
察小儿形色诀	28
色脉论	33
论五脏气绝证	36
论虎口三关要诀	37
论小儿脉法	40
诊小儿脉证歌	42
小儿死证十五候	42
论小儿死脉证	43
卷之三 · 初生门	45
小儿初生总论	45
初生诸证治法	48
灸法	49
胎疾诸方	52
治胎热之剂	52
治胎寒之剂	52
治胎肥、胎怯之剂	53
治胎黄之剂	53
治胎惊之剂	53
治不乳之剂	54
治脐风、撮口、噤风之剂	54
燮蒸	55



增订幼科类萃

脉法	55	变蒸诸方	56
变蒸论	55		
卷之四 · 惊风门	61		
脉法	61	慢惊治法	65
急慢惊风总论 (附慢脾风)	61	慢脾风治法	66
论治惊当分三因	63	惊风不治证	68
丹溪先生治急慢惊风大法	63	惊风灸法	68
东垣先生治急慢惊风大法	64	惊风诸方	68
急惊治法	64		
卷之五 · 诸疳门	75		
脉法	75	诸疳治法	77
论疳之由	75	诸疳灸法	79
论五疳	76	疳证诸方	81
疳证当分冷热虚实	76		
卷之六 · 诸热门	86		
脉法	86	治疳热之剂	93
论热因诸脏所发	86	治壮热之剂	93
论表里热	87	治烦热之剂	94
辨论诸热	87	治积热之剂	94
诸热治法	88	治风热之剂	94
热证诸方	91	治虚热之剂	95
治五脏热之剂	91	治客热之剂	95
治潮热之剂	92	治癖热之剂	95
治惊热之剂	92	治寒热之剂	95
治发惊之剂	92	治血热之剂	95
治余热之剂	92	治疹热之剂	96
治食热之剂	93		
卷之七 · 痘疾门	99		
脉法	99	痘论	99

治疟大法	100	疟疾诸方	102
疟疾灸法	101		
卷之八·痢疾门	105		
脉法	105	痢疾不治证	108
赤白痢论	105	下痢灸法	108
诸痢大法	107	痢疾诸方	110
论痢疾用热药之误	108		
卷之九·吐泻门	113		
脉法	113	诸泻治法	119
论小儿吐泻有冷有热	113	吐泻不治证	121
论小儿吐泻宜暂断乳	115	吐泻灸法	122
钱仲阳吐泻治法	116	吐泻诸方	123
诸吐治法	117		
卷之十·咳嗽门	127		
脉法	127	咳嗽灸法	130
论咳嗽所因	127	咳嗽诸方	131
咳嗽治法	128		
卷之十一·斑疹门	134		
论斑之由	134	斑疹诸方	137
斑疹治法	135		
卷之十二·水肿门	140		
脉法	140	水肿不治证	144
论水肿	140	水肿灸法	145
水肿治法	142	水肿诸方	145
卷之十三·腹胀门	148		
脉法	148	论小儿腹胀之由	148



增订幼科类萃

腹胀治法	149	腹胀诸方	150
丹溪治腹胀大要	150		
卷之十四·风痫门			154
脉法	154	论痫治法	157
论风痫所因	154	风痫不治证	159
论三痫	155	风痫灸法	160
论五痫	156	风痫诸方	161
卷之十五·伤寒门			166
脉法	166	伤寒不治证	171
伤寒论	167	伤寒阴毒灸法	171
治伤寒用药大略	169	伤寒诸方	173
论小儿伤寒夹惊、夹食、 疮疹各异	170		
卷之十六·伤食门			180
脉法	180	伤食诸方	181
伤食证治	180		
卷之十七·腹痛门			183
脉法	183	腹痛治法	185
论痛腹所因	183	腹痛诸方	186
卷之十八·伤积门			188
脉法	188	伤积治法（附调脾胃）	189
论小儿伤积	188	伤积诸方	190
卷之十九·痞癧门			193
脉法	193	灸法	195
痞癧证论	193	痞癧诸方	196
痞积治法	194		



卷之二十·小便诸证门	199
论小儿诸淋证治	199
论小便闭塞不通	200
论小儿阴肿	201
论小儿尿床遗溺	202
论小儿尿白便浊	203
论小儿疝证	204
灸法	204
小便诸证方	205
治淋之剂	205
治小便闭塞之剂	206
治阴肿之剂	206
治遗尿之剂	207
治尿白之剂	207
治疝之剂	207
卷之二十一·丹毒门	210
小儿丹毒论(附风毒、惊丹)	210
论小儿风毒	213
论小儿惊丹	214
丹毒诸方	215
治丹毒之剂	215
治风毒之剂	215
治破血伤风之剂	215
治惊丹之剂	216
卷之二十二·黄疸门	219
脉法	219
论小儿诸痘之由	219
论发黄治例	222
卷之二十三·诸血门	225
论小儿吐血衄血便血下血	225
血证诸方	229
卷之二十四·诸汗门	233
论小儿诸汗	233
诸汗治法	234
汗证诸方	236
卷之二十五·咽喉齿舌门	238
咽喉	238
齿证	241
舌证	243
咽喉齿舌诸方	245
治咽喉之剂	245
治齿牙之剂	245
治重舌木舌弄舌之剂	245



卷之二十六·耳目口鼻门	249
论小儿耳目口鼻诸证	249
诸方	258
治耳病之剂	258
治眼目之剂	258
治口疮之剂	259
治鼻病之剂	259
卷之二十七·杂证门	264
囟陷证治	264
囟填证治	265
解颐证治	265
滞颐证治	266
语迟证治	267
夜啼证治	268
龟胸证治	269
龟背证治	269
脾病证治	270
鹤节证治	271
行迟证治	272
疮癧证治	273
卷之二十八·痘疮门	281
脉法	281
论小儿痘疮受病之由	281
论疮痘首尾不可汗下	283
论痘疮服热药之误	285
论痘疮坏证治有三因	287
痘疮治法	288
痘疮不治证	291
痘疮诸方	292
卷之二十九·麻疹门	298
麻疹之名	298
麻疹之由	298
麻疹证候	299
麻疹顺逆	301
麻疹治法	302
麻疹后遗证	304
麻疹禁忌	304
麻疹诸方	306
方剂索引	309

卷之一



论小儿受胎禀赋厚薄不同

《千金》^①论曰：儿在母腹中，受其精气，一月胚，二月胎，三月血脉，四月形体成，五月能动，六月筋骨成，七月毛发生，八月脏腑具，九月谷神入胃，十月百神备而生。生后六十日瞳子成，能笑语识人。百日任脉生，能反覆。百八十日尻骨成，能独立。二百一十日掌骨成，能匍匐。三百日髌骨成，能独倚。三百六十日为一期，膝骨成，乃能移步。此是常足之法，不如此者，身不平尔。

又云：才生下有身破裂者必死，阴囊白者必死，阴不起者必死，无粪门者必死，股间无生肉者必死，忽如鸦声者必死。其周岁之间颅囟开解，齿发未生，手足挛缩如鹤节，身体瘦瘠，或四五岁不能行立，此皆受胎气之不足者也。若筋实则多力；骨实则早行；血实则形瘦多发；肉实则少病；精实则灵利多语笑，不怕寒暑；气实则少发而体肥，此皆受胎气之充足者也。太抵禀赋得中道为纯粹，阴阳得所，刚柔兼济，气血相和，百脉相顺，精备神全，脏腑充实，形体壮健。其未周之时，颅囟坚合，睛黑神清，口方背厚，骨粗臀满，脐深肚软，茎小卵大，齿细发润，声洪稳睡，此皆受胎气之得中和者也。以故听其声，观其形，则可以知其虚实寿夭矣。

【附按】

本节介绍胎儿在母腹中和婴儿出生后的生长发育过程及判断小儿健康状况的宝贵经验。

中医学认为，小儿在生理上“脏腑娇嫩，形气未充”，故称小儿“稚阴稚阳”。此即指小儿机体柔嫩，气血未充，经脉未盛，神气怯弱，五脏六腑成而未全，无论在物质上和功能上，均未臻完善。

另一方面，古代医家观察到小儿具有“生机蓬勃，发育迅速”的生理特点，又称小儿为“纯阳”之体。《颅囟经》：“孩子三岁以内，呼为纯阳。”