

内部刊物
注意保存

大 洋 洲 及 太 平 洋 岛 屿

新华社国际部资料组

一九七五年一月

目 录

大洋洲及太平洋岛屿简介.....	(1)
澳大利亚.....	(11)
巴布亚新几内亚.....	(43)
新西兰.....	(59)
科克群岛.....	(84)
纽埃岛.....	(90)
附：美澳新理事会.....	(93)
西萨摩亚.....	(102)
瑙鲁.....	(111)
汤加.....	(118)
斐济.....	(129)
附：南太平洋委员会.....	(146)
南太平洋论坛.....	(149)

太平洋岛屿

波利尼西亚群岛：

夏威夷群岛、中途岛、法属波利尼西亚、萨摩亚群岛、托克劳群岛、莱恩群岛（线岛群岛）、菲尼克斯群岛（凤凰群岛）、约翰斯顿岛、瓦利斯群岛和富

图纳群岛、皮特克恩群岛…………… (150)

密克罗尼西亚群岛：

威克岛、关岛、太平洋岛屿托管地（马
里亚纳群岛、加罗林群岛和马绍尔群岛）、
吉尔伯特群岛和埃利斯群岛…………… (175)

美拉尼西亚群岛：

所罗门群岛、圣克鲁斯群岛、新赫布里
底群岛、新喀里多尼亚岛、俾斯麦群
岛、诺福克岛…………… (195)

大洋洲及太平洋岛屿简介

〔概况〕

大洋洲（Oceania）是澳大利亚及太平洋岛屿的总称，意即“大洋中的陆地”，其名称最早出现于十九世纪上半叶。对大洋洲的范围，有狭义和广义两种说法。狭义的说法，是指太平洋东部的波利尼西亚群岛（意即“多岛群岛”），中部的密克罗尼西亚群岛（意即“小群岛”），西部的美拉尼西亚群岛（意即“黑人群岛”）。这些群岛呈弧状分布在赤道南、北的广大海域中。广义的说法，除上述三个部分外，还包括澳大利亚、新西兰和伊里安。现在提到的大洋洲，一般都是就广义而言的。

大洋洲介于亚洲和拉丁美洲、北美洲之间，西南临印度洋，南面遥对南极洲。它是联系各大洲的海、空航线和海底电缆经过的地方，在国际交通和战略上具有极其重要的地位。大洋洲共有一万多个岛屿。陆地面积共约八百九十七万一千平方公里（其中澳大利亚大陆面积为七百六十三万六千平方公里），约占世界陆地总面积的百分之六，是世界上最小的一个洲。

到一九七四年底，大洋洲有六国独立国家（澳大利亚、新西兰、斐济、瑙鲁、汤加、西萨摩亚），其余各岛仍被美、英、法等国分别占领。

〔自然地理〕

大洋洲大陆海岸线长约一万九千公里。岛屿面积约为一百三十三万平方公里，其中伊里安岛（旧称新几内亚岛或巴布亚岛）为最大，是世界第二大岛（第一大岛是格林兰岛）。由一万多个岛屿组成的波利尼西亚、密克罗尼西亚、美拉尼西亚三大群岛，总面积约为十九万平方公里。

大洋洲按其地质构成，除澳大利亚大陆外，岛屿有大陆型、火山型和珊瑚礁型三大类。澳大利亚大陆，西部为高原；中部为平原，埃尔湖湖面在海平面以下十二米，为大洋洲的最低点；东部为山地。伊里安岛、新西兰的北岛和南岛，岛上多高山，平原狭小。海拔五千零三十米的伊里安岛上的查亚峰，是大洋洲的最高点。美拉尼西亚群岛主要为大陆型岛屿，多为大陆边缘弧状山脉的延续部分，各列岛弧之间有深海盆和深海沟，深海沟紧靠岛弧一侧。密克罗尼西亚群岛和波利尼西亚群岛绝大部分岛屿都属珊瑚礁型岛屿。密克罗尼西亚群岛分列为两弧，中隔马里亚纳海沟。珊瑚礁型岛屿是由珊瑚虫死亡后的石灰质骨骼堆积而成，在大洋中分布最广，一般特点是面积小，地势低平，不少岛屿有由珊瑚礁环绕形成的礁湖，成为天然的船舰停泊地和水上飞机场，如马绍尔群岛中的夸贾林环礁等、夏威夷群岛中的弗伦奇弗里盖特环礁。由海底火山喷发物堆积而成的火山型岛屿，数量远不及珊瑚礁型岛屿多，其一般特点是山岭高峻，形势险要，多目标隐蔽的良港要塞，常被利用建成为军事基地。这种火山型的岛屿，主要有夏威夷群岛、关岛、塞班岛、提尼安岛、帛琉群岛、俾斯麦群岛、所罗门群岛和新赫布里底群岛中的大部分岛屿，萨摩亚群岛中的萨瓦伊岛和乌波卢岛等。

据统计，大洋洲有活火山五十多座（不包括海底火山），仅美拉尼西亚就有近三十座。海拔四千一百七十米的夏威夷岛上的冒纳罗亚火山是大洋洲最高的活火山，也是世界上最大的火山之一。多火山的地带多温泉，全洲共有温泉九十四处，其中新西兰有六十四处，美拉尼西亚有二十三处。全洲有水温在摄氏九十度以上的高温热泉七处，目前已部分利用建立发电站。多火山地带也是世界上地震频繁和多强烈地震的地带。

大洋洲的外流区域约占大洋洲总面积的百分之四十八，其中流入印度洋的为百分之三十，流入太平洋的为百分之十八。澳大利亚的墨累河是外流区域中最长（全长三千四百九十公里）和流域面积（九十一万平方公里）最大的河流。内流区域（包括无流区）约占大洋洲总面积的百分之五十二，主要内流河都注入澳大利亚的埃尔湖。埃尔湖是大洋洲最大的湖泊，面积约八千二百平方公里，湖面在海平面以下十二米。大洋洲最深的湖泊是新西兰南岛西南端的特阿瑙湖，深达二百七十六米。大洋洲的河流与其它洲相比十分稀少，河流短小，水量较少，两季暴涨，旱季有时断流，大多不利航行。所有河流终年不冻。大洋洲的瀑布和湖泊也都较少。

大洋洲大部分处在南、北回归线之间，气候除澳大利亚的南部和内陆分别为温带和大陆性外，其余均属热带海洋性气候，虽在赤道直下的地带，并不太热，年平均气温约在摄氏二十六度到二十八度。雨量以西部地区降雨较多，如处于季候风区的美拉尼西亚群岛，平均年降雨量在二千到四千毫米之间，个别地方达六千毫米以上。位于赤道无风带的岛屿，几乎每天都有倾盆大雨。大洋洲经常发

生台风，波利尼西亚群岛中部和密克罗尼西亚群岛的加罗林群岛附近，都是台风的源地。

〔面积〕 八百九十七万一千平方公里。

〔人口〕 总人口约二千零四十万多人，占世界总人口的百分之零点五。除南极洲外，是世界上人口最少的一个洲。城市人口占总人口的百分之六十以上，是各洲中城市人口比重最大的一个洲。人口增长速度，高于欧洲、北美洲和亚洲。具体分布如下：

地 区	人 口
澳大利亚	13,154,700 (1973年 3 月)
新 西 兰	2,974,659 (1973年 4 月)
斐 济	567,000 (1973年)
瑙 鲁	7,000 (1972年)
汤 加	92,000 (1972年12月31日)
西萨摩亚	153,000 (1972年)
澳大利亚领地	2,615,000 (1973年)
英国领地	228,769 (1972年)
法国领地	250,973 (1971年)
英国和法国共管地	90,000 (1973年)
新西兰领地和科克群岛	27,872 (1971年)
美国领地	247,223 (1972年)
合 计	20,408,196

〔民族、宗教、语言〕

在殖民主义者侵入大洋洲以前，这里的主要居民是巴

布亚人、澳大利亚人、塔斯马尼亚人、毛利人、美拉尼西亚人、密克罗尼西亚人和波利尼西亚人等。十九世纪中叶以后，欧洲殖民主义者从亚洲劫掠大批劳工到这里，从欧洲向这里大量移民，并大肆杀戮和迫害土著居民，使土著居民人口迅速减少。目前，土著居民约占大洋洲总人口的百分之二十，欧洲人后裔约占总人口的百分之七十以上，印度人约占人口的百分之一，此外还有混血种人、华裔、华侨和日本人等。

大洋洲的大部分居民信基督教，少数信天主教，印度人多信印度教。

大洋洲的绝大部分居民通用英语，美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚三大群岛上的居民，分别用美拉尼西亚语、密克罗尼西亚语和波利尼西亚语。

〔地理区域〕

大洋洲分为澳大利亚、新西兰、伊里安、美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚。现将除澳大利亚和新西兰以外的大洋洲主要群岛和岛屿列表如下：

主要群岛和岛屿名称	所在地	面积(平方公里)
伊里安岛	太平洋西南部	785,000
俾斯麦群岛	美拉尼西亚	49,700
新不列颠岛	美拉尼西亚的俾斯麦群岛	37,800
新爱尔兰岛	美拉尼西亚的俾斯麦群岛	9,842
所罗门群岛	美拉尼西亚	40,000
布根维尔岛	美拉尼西亚的所罗门群岛	10,000

瓜达尔卡纳尔岛	美拉尼西亚的所罗门群岛	6,475
新喀里多尼亚岛	美拉尼西亚	16,750
斐济群岛	美拉尼西亚	18,272
韦蒂莱武岛	美拉尼西亚的斐济群岛	10,400
瓦努阿莱武岛	美拉尼西亚的斐济群岛	5,535
圣克鲁斯群岛	美拉尼西亚	958
新赫布里底群岛	美拉尼西亚	14,700
加罗林群岛	密克罗尼西亚	1,194
关 岛	密克罗尼西亚	532
马里亚纳群岛	密克罗尼西亚	985
吉尔伯特群岛	密克罗尼西亚	260
夏威夷群岛	波利尼西亚	16,635
夏威夷岛	波利尼西亚的夏威夷群岛	10,400
萨摩亚群岛	波利尼西亚	3,146
社会群岛	波利尼西亚	1,600
马克萨斯群岛	波利尼西亚	1,219
莱恩群岛	波利尼西亚	767
汤加群岛	波利尼西亚	668
科克群岛	波利尼西亚	230
土布艾群岛	波利尼西亚	164
菲尼克斯群岛	波利尼西亚	28
埃利斯群岛	波利尼西亚	27
托克劳群岛	波利尼西亚	10
克马德克群岛	新西兰东北	34

〔历史〕

欧洲人从十六世纪开始到太平洋岛屿地区。一五二一年西班牙人麦哲伦从欧洲绕过拉美南部航行到太平洋，发现马里亚纳群岛中的一个岛，继而发现关岛。随后，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、俄国、法国、德国、美国、日本等先后侵入这个地区。陆续发现了卡罗林群岛中的岛屿（一五二六年）、所罗门群岛（一五六八年）、新赫布里底群岛（一六〇六年）、新西兰（一六四二年）、夏威夷群岛（一七七八年）和新喀里多尼亚群岛等。

十九世纪末，法、德、英、西、美等国激烈争夺大洋洲的岛屿。一八九八年美西战争以后，德、美夺得西班牙在密克罗尼西亚的岛屿。二十世纪初，德国又夺得瑙鲁、新几内亚和萨摩亚；美国控制了夏威夷和萨摩亚的其余部分；法国控制了新喀里多尼亚和法属波利尼西亚，并同英国分别控制新赫布里底；英国控制了斐济、吉尔伯特、埃利斯群岛、巴布亚、所罗门和汤加。到一九一〇年，澳大利亚和新西兰获得独立。第一次世界大战中德国被打败后，日本接管了德国在密克罗尼西亚的岛屿，新西兰接管了德属萨摩亚，澳大利亚接管了北新几内亚。

第二次世界大战后，联合国决定把太平洋上的一些岛屿分为四个托管地：（一）美国管理一个托管地（即太平洋岛屿美国托管地），侵占了许多岛屿。一九五九年，美国把波利尼西亚中的夏威夷群岛变为它的第五十个州。一九七〇年，美国开始企图把密克罗尼西亚群岛变为它的另一个州。（二）澳大利亚负责的新几内亚托管地（已于一九七三年与澳殖民地巴布亚一起自治，称“巴布亚新几内亚”）。（三）新西兰负责的西萨摩亚，已在一九六二年

独立。(四)英、澳、新负责的瑙鲁(已在一九六八年独立)。此外,新西兰属地科克群岛,已于一九六五年获得内部自治。英国殖民地斐济和保护国汤加,已于一九七〇年独立。

目前,大洋洲各主要岛屿为美、英、法、澳、新的殖民地和托管地的情况列表如下:

美国殖民地 和托管地	美拉尼西亚 群岛	密克罗尼西亚 群岛	波利尼西亚群 岛
		马 里 亚 纳 群 岛、加 罗 林 群 岛、马 绍 尔 群 岛、关 岛、威 克 岛	中 途 岛、约 翰 斯 顿 岛、霍 兰 岛、培 克 尔 岛、东 萨 摩 亚
英国殖民地 和保护地	所罗门群岛 (保护地)	吉尔伯特群岛	匹特开恩岛、 埃利斯群岛
英国和美国 共管地			莱恩群岛、菲 尼克斯群岛
法国海外领 地	新喀里多尼 亚岛		瓦里斯和富士 那群岛、法属 波利尼西亚
英国和法国 共管地	新赫布里底 群岛		
澳大利亚殖 民地和托管 地	巴布亚(殖 民地)新几 内亚(托管 地,包括俾 斯麦群岛和 所罗门群岛 的一部分) 诺 福 克 岛 (殖民地)		
新西兰领地			托克老群岛

〔经济概况〕

大洋洲矿产资源有镍、金、铝、铬、磷酸盐、铁、银、铅、锌、石油、铀、钛等。各岛屿鸟粪也很丰富。镍的储量约四千六百万吨，居世界第一位；铝土矿储量三十二亿三千万吨，居世界第二位；硬煤推定储量二百多亿吨；石油储量约四亿吨；天然气储量约九千亿立方米；铁矿资源总量二百多亿吨；铀探明储量二万吨以上。大洋洲由于具有热带海洋性气候，除珊瑚礁型的岛屿外，大洋洲的植物一般都繁茂。在岛屿沿岸的沼泽地带，还有茂盛的草丛。热带森林在美拉尼西亚群岛上尤为茂密。大洋洲的森林面积约七千六百万公顷，占其总面积的百分之九，约占世界森林总面积的百分之二，盛产松树、山毛榉、棕榈树、桉树、杉树、白檀木和红木等多种珍贵木材。草原面积占其总面积的百分之五十以上，约占世界草原总面积的百分之十六。大洋洲可利用的水力资源为四百七十亿瓩时，约占世界可利用水力资源的百分之一。美拉尼亚附近海域、澳大利亚东南沿海及新西兰附近海域为主要渔场，主要产沙丁鱼、鳕、鳗、鲭和鲸等。

大洋洲的经济一般以农、矿业为主，盛产供出口的小麦以及椰子、甘蔗、菠萝，天然橡胶等，小麦产量约占世界小麦总产量的百分之五，绝大部分产自澳大利亚。土著居民的主要粮食是薯类、玉米、稻米等。大多数国家和地区，粮食不能自给。畜牧业发达，主要地区是澳大利亚和新西兰，以养羊为主。绵羊头数占世界绵羊总头数的百分之二十左右，羊毛产量占世界羊毛总产量的百分之三十五左右。工业以采矿、农畜产品加工为主，多为外资控制。重工业较发达的有澳大利亚和新西兰。采矿工业中以开采

铁、镍、磷酸盐、金、铅、铝土矿等为主，镍开采量占世界镍总开采量的百分之二十五左右，新喀里多尼亚镍产量居大洋洲的第一位，居世界第二位；铅、铝土均占世界总开采量的百分之十；锰、铁、磷酸盐占世界总开采量的百分之五以上；金占世界总开采量的百分之二。

大洋洲的陆地交通集中在澳大利亚，其次是新西兰。铁路总长约四万六千多公里，公路总长一百万公里以上，内河通航里程约一千公里。交通比较发达的地区是澳大利亚东部、南部沿海和新西兰的沿海地区。

澳大利亚联邦

The Commonwealth of Australia

〔自然地理〕

澳大利亚英文意思是“南方陆地”。澳大利亚领土包括澳大利亚大陆和塔斯马尼亚岛。澳大利亚四面都是海洋，百分之九十五的地方都在海拔六百米以下。但是因受亚热带高压及东南信风的影响和控制，沙漠和半沙漠却占全国面积的百分之三十五。澳大利亚地处南半球中纬度地带，气候十分干燥，平均气温北部约摄氏二十七度，南部十四度。在自然地理上明显地分成三个部分。一、东部澳大利亚山地区，一般海拔八百至一千米，南北长达二千八百公里，东西宽六十至一百八十公里，是很多河流的分水岭。山地东坡较陡，沿海平原狭窄；西坡缓斜，向西逐渐展开为中部平原。在新南威尔士州以北称为大分水岭，新南威尔士州的北部称为新英格兰山脉，向南延伸为利物浦山脉和蓝山脉，在新南威尔士州与维多利亚州之间称澳大利亚山脉。以澳大利亚山脉最高，主峰科修斯科山海拔二千二百三十米，是全国最高点。山地向南越过巴斯海峡，为塔斯马尼亚岛上的山地。二、中部平原区，海拔在二百米以下，为沉积岩层所覆盖，地表很少起伏，景色十分单调。北部叫卡奔塔利亚平原；中部是个大盆地，称为大自流盆地，以埃尔湖附近最低。埃尔湖是个时令湖，湖面在

海平面以下十二米，为全国最低点；南部为达令河—墨累河平原，在南部大澳大利亚湾沿岸有一干燥剥蚀的纳勒博平原。三、西部高原区，大部分为沙漠和半沙漠，海拔在二百米至五百米，也有一些一千至一千二百米的横断山脉。在东北部沿海地区，在一系列世界上最大的珊瑚礁——大堡礁，其南北长约二千公里、东西宽二公里至一百五十公里，船舶经此，只能沿着几条弯曲而危险的通道航行。澳大利亚的西部和中部沙漠地区属热带沙漠气候，年平均降水量不足二百五十毫米；北部半岛和沿海地区属热带草原气候，年平均降水量为七百五十至二千毫米，是全国最多雨的地区；东部新英格兰山地以南至塔斯马尼亚岛属温带阔叶林气候，年平均降水量五百至一千二百毫米；在墨累河下游地区的半岛和沿海岛屿以及大陆的西南角属夏热干旱、冬温多雨的亚热带地中海式气候，年平均降水量为五百至一千毫米。

〔面积〕

七百七十万四千平方公里。

〔人口〕

一千三百一十五万四千七百人（一九七三年三月底统计）。

〔民族、宗教、语言〕

白种人约占全国人口的百分之九十九，其中英国移民后裔占百分之九十五。土著民族占百分之一，约十四万人。旅澳华侨和华裔约有三万人。

绝大部分信基督教，以外还有天主教、犹太教、伊斯兰教、佛教。

英语为通用语言。

〔行政区划〕

全国由六个州和两个地区组成。

六个州 (State) :

昆士兰	Queensland
新南威尔士	New South Wales
维多利亚	Victoria
南澳大利亚	South Australia
西澳大利亚	Western Australia
塔斯马尼亚	Tasmania

两个地区:

北部地区	Northern Territory
首都地区	Australian Capital Territory

〔海外领地〕

巴布亚新几内亚 (已于一九七三年十二月一日自治)。

诺福克岛 (属地) (以上详见另章)

柯柯斯群岛 (属地): 在印度洋, 由二十七个珊瑚岛组成。面积十四平方公里, 人口六百十一 (一九七〇年六月)。

圣诞岛 (属地): 在印度洋, 面积一百三十五平方公里, 人口三千四百五十。

澳大利亚南极属地: 面积六百二十万平方公里。

〔首都〕

堪培拉 Canberra

堪培拉位于新南威尔士州东南角的首都直辖区。人口约十四万。市区依山傍水，有茂林和丘陵环绕。堪培拉约建于一八二三年。二十世纪初，这儿还是一个农业区。一九〇九年堪培拉地区被选作为首都地区，之后经过多年的修建，一九二七年五月澳大利亚首都正式从墨尔本迁至堪培拉。堪培拉设有国立大学和天文台。

〔历史〕

十七世纪以前，土著居民就分布在整个澳大利亚大陆。一七七〇年英国人詹姆士·柯克第一次到澳大利亚东海岸，宣布澳大利亚为英国殖民地。一七八八年一月二十六日，首批移民（其中大部分是流放的犯人）共一千零三十人抵达悉尼附近，此后英国陆续在澳大利亚建立起分散的殖民区。十九世纪初，英国殖民当局到英国招募大批雇佣工人到澳大利亚发展牧羊业。一八五一年在维多利亚地区发现金矿后，矿工和移民剧增。十九世纪下半叶，各殖民区先后成立了自治政府。根据一九〇〇年七月英国议会通过的澳大利亚联邦宪法以及不列颠自治领条约，一九〇一年一月一日把原来的殖民区改为州，组成澳大利亚联邦，成为自治领。一九三一年，英国议会通过威斯敏斯特法案，给予自治领内政外交上的独立自主权，澳大利亚成为英联邦内的独立国。

第二次世界大战期间和战后，美国资本大量渗入。一九四九年十二月工党下台以后，历届政府都是由自由党和乡村党联合组成。一九七二年十二月工党在联邦大选中获