

中 草 药

识别手册

(东北地区分册)

主编
路金才
贾凌云



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

中草药

识别手册

——

——

——

——



人民卫生出版社



R282-62

6784

中 草 药

识别手册

(东北地区分册)

主 审 孙启时
主 编 路金才 贾凌云
副主编 王 晶 魏 翔 王 实
编 者 (以姓氏笔画为序)
丁 宏 王 实 王 晶
王中欢 吕重宁 李 倩
张晶晶 林 杨 郑秀茜
贾凌云 徐晔辉 涂秀杰
曾 珍 曾雯雯 路金才
曹百一 潘凤月 薛 娇
魏 翔



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中草药识别手册 (东北地区分册) / 路金才, 贾凌云主编. -- 北京:
人民军医出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5091-5664-3

I. ①中… II. ①路…②贾… III. ①中草药—东北地区—手册
IV. ①R282-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 070028 号

策划编辑: 高玉婷 文字编辑: 高玉婷 责任审读: 黄栩兵

出版人: 石 虹

出版发行: 人民军医出版社

经 销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱

邮 编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300-8020

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 三河市春园印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/64

印张: 10.25 字数: 287 千字

版、印次: 2012 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001-4000

定价: 49.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

内容提要

本书收载了东北地区分布的常用中草药近 300 种。每种药材列出了其来源、常见别名、原植物形态鉴别点、药材性状鉴别要点、采制、性味、功效等。大部分药材附有原植（动、矿）物，原药材及饮片彩色照片，全部照片为实地、实物拍摄，直观形象，供读者鉴别使用。本书可以作为中药材生产及经营企业事业相关人员、中医药研发单位及家庭使用中药的参考书，也可供中药相关专业科研工作者、教师及学生参考使用。

前 言

中医药在国人的医疗保健方面应用广泛，正确识别各种常用中药材对保障人民群众用药的安全、有效至关重要。近年来，关于中药材鉴别方面的书籍很多，但关于东北地区的包括每味药材原植（动、矿）物，药材个子货及饮片较系统的鉴别方面的书籍尚缺少。本书收载了东北地区分布的常用中草药近 300 种。大部分药材附有彩色照片。药材基原植物的拉丁学名以付沛云主编的《东北植物检索表》第二版和《中华人民共和国药典》2010 年版一部为准。对于多基原的药材，选择了东北地区分布的种类重点加以描述，同一基原不同药用部位和名称的药材附在一个药材项下。本书的主要特点是对东北地区分布的常用中药材进行了总结，并在药材鉴别上进行综述整理。

本书的编写得到了我的老师沈阳药科大学孙启时教授的指导和鼓励，在此表示深深的谢意。感谢沈阳药科大学各级领导对本书出版的大力支持。特别感谢辽宁奉丹医药有限公司魏翔经理和沈阳药科大学吕重宁博士在药材收集和照片拍摄过程中付出的辛勤工作。感谢沈阳奉天医院王实副院长、沈阳药科大学药用植物园孙伟工程师给予的协助。本书的文字部分参考了国内大量的专业著作和研究文献，在此对这些作者致以敬意。

东北地区还有许多中药材鉴别方面的文字需要系统整理编纂，本书还很不完善，尤其是收集的药材种类和照片积累还不够全面，错漏之处敬请读者指正，以便后续进一步充实、修订。

沈阳药科大学 2011 年 9 月 路金才

目 录

第 1 章 解表药	2	石 膏	52
一、发散风寒药	2	芦 根	54
荆 芥	2	青箱子	56
麻 黄	4	知 母	58
藁 本	8	鸭跖草	60
细 辛	12	夏枯草	62
鹅不食草	16	狼 毒	64
香 薷	18	天花粉	66
苍耳子	20	二、清热燥湿药	68
紫苏叶	22	山梅花	68
二、发散风热药	26	马兰子	70
升 麻	26	瓦 松	72
防 风	30	白鲜皮	74
柴 胡	32	龙 胆	76
浮 萍	34	关黄柏	78
葛 根	36	苦 参	80
牛蒡子	38	秦 皮	82
蔓荆子	40	黄 芩	84
薄 荷	42	桦树皮	88
木 贼	44	荷 叶	90
落新妇	46	鲜黄连	96
西河柳	48	金露梅	98
		三、清热解毒药	100
第 2 章 清热药	50	板蓝根	100
一、清热泻火药	50	金银花	102
火绒草	50	茯 苓	104

631522

拳 参	106	野亚麻	176
射 干	108	四、清热凉血药	178
野菊花	110	赤 芍	178
蒲公英	112	玄 参	180
连 翘	114	紫 草	182
苦 瓜	116	问 荆	184
羽叶千里光	118	五、清虚热药	186
漏 芦	120	白 薇	186
紫花地丁	122	地骨皮	188
败 酱	124	青 蒿	190
北豆根	128		
龙 葵	130	第 3 章 泻下药	192
小 檗	132	一、润下药	192
马齿苋	136	火麻仁	192
风轮菜	138	郁李仁	194
白头翁	140	亚麻子	196
白 薇	142	二、峻下逐水药	198
东风菜	144	千金子	198
忍冬藤	146	黄芩花	200
苦地丁	148	商 陆	202
甜地丁	150	牵牛子	204
菰蓝叶	152		
筋骨草	154	第 4 章 祛风湿药	206
金莲花	156	一、祛风寒除湿药	206
委陵菜	158	草 乌	206
翻白草	160	独 活	208
马 勃	162	伸筋草	210
苦碟子	164	威灵仙	212
鬼针草	166	两头尖	216
唐松草	168	黄花岗头	218
绵马贯众（东绵马）	170	桑 枝	220
锦灯笼	172	兔儿伞	224
斩龙剑	174	透骨草	226

银线草	232	薏苡仁	286
二、祛风湿热药	234	葎 草	288
穿山龙	234	葶 苈子	290
秦 艽	238	二、利尿通淋药	292
文冠果	240	车前子	292
丝瓜络	242	车前草	294
豨 薟	244	石 韦	296
木天蓼	246	地肤子	298
蛇白薇	248	滑 石	300
珍珠梅	250	瞿 麦	302
三、祛风湿强筋骨药	252	灯心草	306
五加皮	252	篇 蓄	308
桑寄生	254	石 竹	310
龙牙楸木	256	越 橘	312
香加皮	258	东北红豆杉	314
黄瓜子	260	三、利湿退黄药	316
接骨木	262	茵 陈	316
松 萝	264	金钱草	318
槲寄生	266	当 药	319
月见草	268	垂盆草	320
		香茶菜	322
第 5 章 化湿药	270	云 芝	324
土藿香	270	虎 杖	326
苍 术	272		
徐长卿	274	第 7 章 温里药	328
白扁豆	276	小茴香	328
		花 椒	330
第 6 章 利水渗湿药	278	紫丁香	332
一、利水消肿药	278	铃 兰	334
玉米须	278		
冬瓜皮	280	第 8 章 理气药	336
猪 苓	282	土木香	336
芥 菜	284	手 参	338

薤 白	340	艾 叶	390
香 附	342		
赤 雹	344	第 12 章 活血化瘀药	392
第 9 章 消食药	346	一、活血止痛药	392
山 楂	346	东北延胡索	392
莱菔子	350	银杏叶	394
		鹿 药	396
第 10 章 驱虫药	352	活血丹	398
鹤 虱	352	水红子	400
南瓜子	354	萝 摩	402
		马鞭草	404
第 11 章 止血药	356	二、活血调经药	406
一、凉血止血药	356	红 花	406
大 蓟	356	益母草	408
小 蓟	358	桃 仁	412
地 榆	360	丹 参	414
侧 柏	362	泽 兰	416
白茅根	366	王不留行	418
地 锦	368	卷 柏	420
槐 米	370	鬼箭羽	422
槐 角	372	三、活血疗伤药	424
萱 草	374	北刘寄奴	424
二、化瘀止血药	376	一叶萩	426
土三七	376	四、破血消癥药	428
蒲 黄	378	三 棱	428
茜 草	380	急性子	430
返魂草	382		
三、收敛止血药	384	第 13 章 化痰止咳平喘药	432
仙鹤草	384	一、温化寒痰药	432
麦 角	386	半 夏	432
松花粉	388	天南星	434
四、温经止血药	390	皂 荚	438

芥 子	440	牡 蛎	492
旋覆花	442	罗布麻	494
白附子	444	蒺 藜	496
紫 菀	446	二、息风止痉药	598
花 葱	448	天 麻	598
二、清热化痰药	450	三、清肝明目药	500
平贝母	450	山扁豆	500
瓦楞子	452	决明子	502
瓜 蒌	454		
昆 布	458	第 16 章 开窍药	504
海 藻	460	菖 蒲	504
桔 梗	462		
蛤 壳	464	第 17 章 补虚药	506
紫花前胡	466	一、补气药	506
三、止咳平喘药	468	人 参	506
苦杏仁	468	山 药	510
桑白皮	470	太子参	512
满山红 (兴安杜鹃)	472	甘 草	514
白 果	474	西洋参	528
白屈菜	476	刺五加	522
		党 参	524
第 14 章 安神药	478	轮叶党参	528
一、重镇安神药	478	黄 芪	530
磁 石	478	灵 芝	534
二、养心安神药	480	土人参	536
合欢花	480	二、补阳药	538
远 志	482	杜 仲	538
酸枣仁	484	补骨脂	540
藤合欢	486	淫羊藿	542
缬 草	488	核桃仁	548
		鹿 茸	550
第 15 章 平肝息风药	492	菟丝子	556
一、平抑肝阳药	492	葫芦巴	558

韭菜子	560
高山红景天	562
三、补血药	564
白芍	564
地黄	566
白首乌	568
四、补阴药	570
北沙参	570
玉竹	572
百合	576
南沙参	580
黄精	582
黑芝麻	586
轮叶百合	588
悬钩子	590

第 18 章 收涩药 592

一、敛肺涩肠药 592

五味子	592
五倍子	594

二、固精缩尿止带药 596

鸡冠花	596
芡实	698
海螵蛸	600
桑螵蛸	602
椿根皮	606

第 19 章 功毒杀虫止痒药 608

蟾酥	608
蜂房	610
蛇床子	612
山皂角刺	616
藜芦	618

第 20 章 拔毒化腐生肌药 620

松香	620
蓖麻子	622

第 21 章 消肿散结药 624

土贝母	624
小毛茛	626
胡桃楸皮	628
东北雷公藤	632

第 22 章 其他功效药 634

一、解痉止痛药 634

天仙子	634
-----	-----

二、麻醉镇痛药 636



洋金花	636
-----	-----

参考文献	638
------	-----

中 草 药

识别手册

(东北地区分册)



第1章 解表药

一、发散风寒药

荆 芥

【来源】唇形科植物裂叶荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的干燥地上部分。

【别名】线芥、四棱杆蒿。

【形态鉴别要点】①茎方形，四面有纵沟，上部多分枝，淡紫色或淡绿色，被柔毛。②叶对生，叶片分裂，裂片细长，中裂片较大，全缘，叶两面具透明树脂状腺点。③多数轮伞花序组成顶生穗状花序；苞片叶状，下部者大，上部渐小，披针形；花萼管状钟形，具15条脉，5齿裂；花冠淡蓝色，外被疏柔毛，雄蕊4，后雄蕊较长，不伸出花冠，花药紫蓝色，花柱先端又裂；④小坚果长圆状三棱形，黄褐色平滑，基部渐狭。花期7~9月，果期7~10月。呈黄色、皱缩卷曲，顶端5齿裂，淡棕色或黄绿色，被短柔毛，内藏棕黑色。⑤小坚果，气芳香。

【性状鉴别要点】①茎呈方柱形，上部有分枝，长50~80cm，直径0.2~0.4cm。表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛。体轻，质脆，断面类白色。②叶对生，多已脱落，叶片3~5羽状分裂，裂片细长。③穗状轮伞花序顶生，长2~9cm，直径约7mm。花冠多脱落，宿萼钟状，先端5齿裂，淡棕色或黄绿色，被短柔毛。小坚果棕黑色。④气芳香，味微涩而辛凉。

【采制】夏、秋两季花开到顶，穗绿时采割，除去杂质，晒干。

【性味】辛，微温。

【功效】解表散风，透疹。用于感冒、头痛、麻疹、风疹、疮疡初起。



荆芥 - 饮片

麻 黄

【来源】麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的草质茎。

【别名】草麻黄：麻黄、川麻黄，木贼麻黄：木麻黄、山麻黄。

【形态鉴别要点】

1. 草麻黄 ①小灌木、常呈草本状，茎高 20 ~ 40 cm，分枝较少，木质茎短小，匍匐状；小枝圆，对生或轮生，节间长 2.5 ~ 6 cm，直径约 2 mm。②叶膜质鞘状，上部 2 裂（稀 3），裂片锐三角形，反曲。③雌雄异株；雄球花有多数密集的雄花，苞片通常 4 对，雄花 7 ~ 8 枚雄蕊。雌球花单生枝顶，有苞片 4 ~ 5 对，上面一对苞片内有雌花 2 朵，雌球花成熟时苞片红色肉质。④种子通常 2 粒。花期 5 月；种子熟期 7 月。

2. 木贼麻黄 ①直立灌木，高达 1 m，茎分枝较多，黄绿色，节间短而纤细，长 1.5 ~ 3 cm。②叶膜质鞘状，上部仅 1/4 分裂，裂片 2，呈三角形，不反曲。③雌花序常成对着生于节上，苞片内有雌花 1 朵，种子通常 1 粒。

3. 中麻黄 ①为直立灌木，高达 1 m 以上。②茎分枝多，节间长 2 ~ 6 cm。叶膜质鞘状，上部 1/3 分裂，裂片 3（稀 2），钝三角形或三角形。③雄球花常数个密集于节上，呈团状；雌球花 2 ~ 3 生于节上，仅先端一轮苞片生有 2 ~ 3 雌花。④种子通常 3 粒（稀 2）。

【性状鉴别要点】

1. 草麻黄 ①茎呈细长圆柱形，少分枝，长短不一，直径 1 ~ 2 mm。有的带有棕色或黄棕色木质茎。表面黄绿色至淡绿色，有细纵脊，节明显，触之有粗糙感。②节间长 2 ~ 6 cm，节上有膜质鳞叶，长 3 ~ 4 mm，裂片 2（稀 3），锐三角形，先端灰白色，基部连合成筒状，红棕色。③体轻，质脆，



麻黄