

新刊四海同春疏注

辨证论治神圣工巧言中诊 望闻问切四诊玄机详斯帙

朱栋隆，明代医学家。字子吉，号春海，一号瓶城子，

早年习举子业，学行兼优。后因母卧病，遂刻意医道，侍药

人至深。其医术亦愈加精湛，尤擅痘证，著《痘疹不求人》一
理方药于一贯，所著《四海同春》、《脉药蠡管》，由博返约，
《素》、《难》之津梁也！


年不详。

孝行感

毗融会脉

真辅佐

【明】朱栋隆◎撰著
【明】何其厚 校录
张 驰 疏注



【中医四诊典籍校注系列丛书】

刊刻四海同春疏注

明 朱栋隆

◎ 撰著

明 何其厚

校录

张 驰 疏注

图书在版编目(CIP)数据

新刊四海同春疏注/[明]朱栋隆撰著; [明]何其厚校录;
张弛疏注.—北京: 学苑出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5077-4069-1

I . ①新… II . ①朱… ②何… ③张… III . ①脏腑辨证
②脉学 IV . ①R241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 163645 号

责任编辑: 付国英 陈 辉

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512 67678944 67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890×1240 1/32

印 张: 12

字 数: 90 千字

印 数: 1—3000 册

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 28.00

前　　言

《新刊四海同春疏注》所据底本为明万历二十五年太医院医官何其厚校勘本。何其厚为朱栋隆门下弟子，朱公原著名为《四海同春》，何其厚因重刊其先师遗著故命曰《新刊四海同春》。该书暂未见其他传本存世，故并无其他版本参校，而世存版本因年代久远疏于校对，难免多处阙文、错简，错别字诸如“鲁鱼亥豕”亦屡屡见之，给读者造成了很大的不便。

末学素来敬仰朱栋隆先生脉药互证之学，并每每运用于临证之中，验乎于三指之间，感于先公慈悲。今应出版社之约，惶恐校对原本章节，在尽量不改变何其厚校勘本原貌的前提下，将比较明显的错简部分进行合理修订，将文中错别字、难辨字加以更正确认，力图使文意更加流畅通顺并保持朱栋隆先生本意。对于文中言辞晦涩之处则加以个人的理解注释，并将末学对部分内容的体会得失援引诸家论述而为疏注，故名为《新刊四海同春疏注》。

然因现存明刻本年代较久，部分破损、缺页、错页内容终究难以补齐，因此尚待日后有藏家贡献珍本批评

订正，以弥补缺憾，在此表示万分感谢！

文中所引录文献如下：

战国·吕不韦《吕氏春秋》

梁·陶弘景《名医别录》

隋·巢元方《诸病源候论》

宋·沈括《梦溪笔谈》

宋·陈彭年、丘雍《广韵》

宋·《日华子本草》

金·张元素《医学启源》

元·程杏轩《医述》

明·李时珍《本草纲目》

明·繆希雍《神农本草经疏》

清·刘潜江《本草述》

清·张隐庵、高士宗《本草崇原》

清·邹澍《本经疏证》

清·刘吉人《丹溪脉诀指掌》

赵桐《本草经述义》

张 驰

2012年5月

序

医道之不传，由来已久。余尝谓苍生有福，则医道彰；苍生无福，则医道晦。然古圣先贤之法脉，实备于《本经》、《伤寒》、《灵》、《素》诸书，寄心后学。然自宋元以降，虽医著弥繁而医道弥失，所谓方愈增而理愈微，术愈达而道愈废。老子言“大道废，出仁义”，医之授受如此，仁者心忧。可喜精求医理者，代不乏人。刘潜江、邹润安公，述《本经》大义；陈鼎三、赵仲琴公，发经方微言；针道则有席宏远、窦汉卿诸公，著书立说，以泽后人；更有历代高真隐秘，述而不作，心心相印。故医道之精义，虽幽深广奥，犹未断也。又有诸贤达，如丹阳朱子吉公等，笃尽伦常，以医事亲，竟能深究方术，还原医道。更能有所发挥，留著后人，可谓善矣！

晚明医家朱栋隆，字子吉，号春海，一号瓶城子，江苏丹阳人，生卒年不详。早年习举子业，学行兼优。后因母卧病，遂刻意医道，侍药左右者凡二十余年，孝行感人至深。其医术亦愈加精湛，尤擅痘证，著《痘疹不求人》而名世。于医道更能融会脉理方药于一贯，所

著《四海同春》、《脉药蠡管》，由博返约，发前人所未发，真辅佐《素》、《难》之津梁也！旧因二书刊行范围不广，故少有人知。《四海同春》更因年代久远，版本缺失，以致多处错简讹误，甚是可惜。今重校《四海同春》，惟愿先贤之说得传，使为《内》、《难》之辅弼，推轩岐之仁心，则朱公夙心之愿亦无憾矣。更引诸家所述以为之疏，证先生之论。

《四海同春》一书共二卷计二十七篇，其内容以脉理贯穿始终，将《内经》脉法体系与《难经》脉法体系相融会。讲述王叔和二十四脉脉形脉理，并以浮沉迟数虚实六脉为统领，使之归于简易。又详细剖析了《难经》菽位脉法，并依此分部推演十二经及脏腑之有余不足，贯穿外证病理及用药法式于其中，读者自有豁然贯通之感。全书多处附有绘图，使外证用药脉理经穴之用一目了然。五行生克、亢害承制之理亦多有阐发，覆溢关格、人迎气口之说亦多有评述，诊脉指法及四时脉候皆能详备而有所发挥。使学者可由脉学而入医门，渐悟本草、经方、脉法、医经、针道一贯之理。医者更可以执脉见机，按脉下药，不致临阵措手，杂病乱投耳。

夫医之为道，立足于脉理，则医门方术虽变化万端，必能以此一理而贯通焉。今之言医者众，然能详明脉理者则鲜矣。或执方以对病，或投石而问证，虽时有取效者，其相去古圣之教岂不远哉！是书命曰《新刊四

海同春疏注》，旨在援引各家医论，注疏朱公本意，以证本草、汤液、脉法、医经、针道一体之学。愿读者能藉乎此以归于医道一贯之理。

愚不揣鄙陋，为先生注疏。如能抛砖引玉，得诸公贤达斧正，则吾之愿也。

庚寅年立秋

末学逢春谨序于长春

目 录

四海同春序	(2)
新刊四海同春卷之一	(4)
拟王叔和注内经二十四脉形状第一	(4)
按难经菽数轻重定脏腑等第第二	(14)
遵难经菽数轻重定脏腑虚实寒热过不及第三	(19)
诸经气血有余不足并部位等第诊治例等图第四	(40)
十四经穴起止部位第五	(58)
按难经菽数轻重定脏腑等第脉第六	(60)
遵难经菽数轻重应背腹腧募上下第七	(64)
辨素问内募外腧候脉指法第八	(67)
辨素问上候上下候下指法第九	(68)
拟难经覆溢关格第十	(69)
辨素问内候内外候外指法第十一	(71)
辨内经脉有缓字为有胃脉第十二	(72)
辨内经脉有力为胃脉第十三	(73)
拟诊脉落指活法第十四	(74)
辨内经亢则害承乃制第十五	(77)
拟内经独大者病独小者病第十六	(80)

按内经人迎寸口分治第十七	(81)
辨内经浮沉上下逆从第十八	(82)
拟难经五邪重轻第十九	(83)
新刊四海同春卷之二	(85)
二十四脉统候第二十	(85)
遵难经以菽豆形拟脉第二十一	(90)
脏腑诊治例第二十二	(95)
四时脉候第五第二十三	(111)
辨二十四脉相类第二十四	(116)
新刊四五脏各分属指常第二十五	(122)
脏腑正伏内照图第二十六	(124)
十四经及奇经图括第二十七	(126)

新刊四海同春疏注



四海同春序

医学岂易言哉，轩岐以仁天下之心，著为《素问》，此固三坟之一，词理深邃，天人性命蕴奥，诚未易窥测。至《难经》又发《素问》精微，示人以切近精实之妙，乃相为表里经纬者。千百年来未有以《难经》配合脉药与教者，《难经》尚尔，况《素问》耶！余世以医传家，先大父俱侍调御殿，官历堂阶，迄今代不乏人。长男其厚，以世业医，予欲其励志黾^①勉，以光我先业。稔闻春海朱君，学行优长，累困场屋以母病，侍药二十一年。究心《素》、《难》，因往扣之。君避席曰：“《素》、《难》同出一源，辞简旨深，谫^②劣岂能窥津涯耶？”余强之，乃出一图。余始览而疑，中而解，图穷而余之心目益豁然矣。乃叹曰：图真博而能约者耶！仅仅一幅，而天时、人事、脏腑、脉药俱合而为一，总会贯通之中脉络分明，枝分节解，万殊一本。真会《素》、《难》而得其奥者乎。余又竟诊治之说，君曰：“诊脉断病用药之玄谛亦相因为用者。”又出《脉药蠡管》八卷，

① 龜：音敏，出自《诗·邶风》“龟勉同心”。

② 谂：音简。



秉烛耕耘万世

皆融会《素》、《难》脉理病源，详消息盈虚之品节，握缓急轻重之权宜，运补泻温凉之妙用。脉阐病源，药随脉定，诚集大成者。因敛容谢曰：“此可以传矣！”君曰：“兹夙心也，予苦心三十年，惟恐不足售知，曷^①敢靳以自私耶。”余喜甚，命二子师事之，不再月而二子顿然如时雨化矣。君真善推轩岐仁天下之心者乎。先儒云：仁者必有后。公之子孙其兴乎，公其无负初志欤！是为序。

万历二十五年正月吉旦
赐进士第文林郎湖广道监察御史
姑苏克斋何选撰

① 曷：同“盍”，何不。



新刊四海同春卷之一

丹阳后学瓶城子朱栋隆撰集
太医院医官门人何其厚校录

拟王叔和注内经二十四脉形状第一

浮脉 浮谓浮泛，见于诸脉之上，轻按即得，如物浮水上之义。

沉脉 沉谓沉着，见于诸脉之下，重按方有，如物沉水下之义。

滑伯仁谓浮沉以举按轻重言是也。

愚按：凡脉之浮者，阳也，表也。乃外感五运六气之邪，犹未入里，邪气盛行于表而伤荣，即宜用发散之剂。若浮而无力，则外感伤卫，宜补中兼和解矣。

凡断浮脉，又不止以脉之浮出于皮肤之上者方谓之浮也。凡脉之出于各部界限之上者，即随各部之脏腑以浮断病，又不专以外感言矣。如外感之脉多于内伤，仍从外感治之，内伤多于外感之脉，即从内伤治之，不复言外感矣。各经浮脉：如肺脉出于鱼际之外，心脉出于



三菽之上，脾脉出于六菽之上，肝脉出于九菽之上，督脉出于十二菽之上，俱以各经有余断治。若再上出于两部、三部之上者，又以各部邪气太有余断治，又不可以执一论也。

又于浮脉之中各细分其虚实寒热，随其经证为之补泄温凉。斯病与脉药合而为一，未有不效者矣。

凡脉沉者，阴也，里也。乃内伤七情五味之正，而邪俱在里。邪气既充盛于内，其脉自沉滞而深取矣。若沉实则宜疏利，沉弱则宜温补。然又不止沉于肌骨之下者方为沉脉，凡沉入于各部界限之下者，皆以沉脉断各脏腑不足之病证而治之。若肺脉沉入于六菽之下，心脉沉入于九菽之下，脾脉沉入于十二菽之下，肝脉沉入于十五菽之下，肾脉沉入于骨之下，隐而不见者，俱以各经不足断治。若有再下入于各经两部三部之下者，则以各经太不足断治矣。

又于沉脉之中，细分其脏腑之虚实寒热，随证为之补泄温凉。斯病因脉定药中病，宜三者互相发明，不为异同合而为一。病随药转药以脉灵，诊治之妙有不可以言语形容者。若不能识破此个机关，乃曰：我能熟读《素》、《难》诸书。亦赵括之徒，读父书而已矣，卒何益于实用耶。

凡沉脉见于中脏之病，及诸病气血两虚者为宜。若见于有余之病则为相反，轻斯危重斯死矣。若伤寒脉沉



伏而厥者，不可即认为阴证，轻用姜附回阳之剂。如曾由二阳经传来者，乃阳极似阴，仍从热治。若不由三阳经传来直中阴经者，方可用姜附也。亦有伤寒将汗及初汗后，孕妇将产或初产后，坠马跌扑伤重大吐血大汗下后诸证，俱能使脉沉伏而厥者，名曰离经。势虽危剧俱为无害，此又不可不知者。

凡人之脏腑不外乎气血阴阳二者。然阳盛阴衰其脉多浮，阴盛阳衰其脉多沉。浮多自实而数，沉多自虚而迟，六者合而二矣。且实邪亦从虚中来者，虚之一字又统括二十四脉为浑然一致矣，又何简易耶。

【疏注一】

本段春海先生以浮沉二脉，首畅脉学大义。叙述菽位脉法之运用，直言各部脉中另有各部之“浮脉”，此诚发前贤之所未发也。读者自可推而广之，则脉学之用，必精微奥妙，变化无穷。又言当细心分辨寒热温凉、有余不足以别阴阳邪正。如此运用，则“病随药转，药以脉灵”并非空谈。其后言“虚之一字又统括二十四脉为浑然一致”者，可谓川中郑钦安先生一真知己也。

实脉 实乃充实之谓。幅幅然，浮中沉按之皆有力。

虚脉 虚乃空虚之谓。廓廓然，浮中沉按之皆无力。

滑伯仁谓虚实以举按之有力无力言是也。



秉烛耕耘万世

凡言虚者元气虚也，实者邪气实也。夫人元气充实，则邪气自然不能侵害，又何病耶？惟人元气已虚邪气有余，或物积气滞以致荣卫脏腑壅盛，斯脉来坚实举按俱为有力，则当随时随证以泻邪为主。若邪气太盛，则峻泻而攻劫之以通其壅塞。如邪气未甚，但宜量为疏导，邪去即止。亦切莫养虎遗患，直待胃虚气弱之时方行驱逐，亦晚矣，又谁罪耶。

凡人元气不足或积劳过伤，以致荣卫脏腑怯弱，斯脉来空虚，举按俱为无力，则宜随浅随深以补益为主。如脉息虽虚而元气胃气不至大伤，形神不至枯竭，惟宜平补脏腑气血以渐取效，切不可偏补一经一脏以致气血偏盛反损别经也。

如脉息既虚气血两伤，形神俱败，其事急矣。然亦不可峻补以燥热之药炼烁真阴，自速其毙。惟宜澄神，息虑静养元神，节饮食慎起居，时用温补元气健脾和胃，以候邪气潜消正气渐复为上。若虽服药而不善加调理，是杯水不能熄车薪之火，沧海不足以实一卮之漏，吾未见其可生也。病者何归究于医药耶。

【疏注二】

本段次言虚实二脉，而述用药之轻重时机。邪气未甚虽莫峻泻，尤当疏导；脉虚略虚唯宜平补，不可贪功。除此之外更当保养心神，看似平淡，内含至理，学者当深悟之。