

中華民國十二年冬月鐫版定價每冊

吳氏醫案卷四

杭州醫社發行

中華民國十二年冬月鐫版定價每冊

吳氏醫案卷四

杭州三三醫社發行

醫藥叢書第四集凡例

一是書專刻先輩遺稿近賢新著並已行亡版之孤本期於流通不致湮沒四方同志有以藏書見惠酬荅從豐

一近時書籍多用石印鉛印及洋紙形式既不樸質藏晒尤難經久故本書不惜工本純用木刻中紙古式精裝爲完全藏書格式且爲完全國貨

一是集所採各書共計四種皆爲極有價值之書閱者自能賞鑑

一叢書體例常見數種小冊合訂一本是書概以按種分訂俾無力全購者得以指購單種

一本集將前各集未及刊完之書已皆刊成完璧以慰閱者盼望

一是書無論統購全集或指購單種除附印另議外照定價均無折扣但書業報社代售者不在此例

一凡各處圖書館閱報社報館學校本會會員本社社友如同時并購全集二

部者當加贈一部

一凡同時并購上百部者不拘全集單種准可附印只收工料但不得另行翻刻

一購書者將書價及郵費一併用郵匯最爲妥便不通郵匯之處以郵票代銀亦可但須固封函內掛號直寄杭州城中三三醫社收當班奉書不誤

一本集所採書目研經言吳氏醫案惜分陰軒案四集徐批葉氏晚年醫案四種又在前集預告有讀有用書樓藏書醫家類簡目激廬醫話二種因特種事故擬待緩刊單本且本集幅頁已難容納定價仍每部一元六角外埠加郵力一角六分惟因紙價昂貴不售預約

醫藥叢書四集序

醫學叢書之刻爲流通古籍傳播新著者也然時會遷變欽劂之工已成絕技余不諳世故從事於此幾十載而成書僅四集本集出版差幸首尾已全完璧不缺得以告無罪於愛讀者此後進行更較迅疾如三三醫書每出一集計收採書籍至三十三種之多每採一種不拘卷數多少皆完全刊竣一年之間可出一集或三集自問辦法已有改進對吾醫學界亦已竭盡棉力矣惟未識吾醫界對之爲何如

民國十三年裘吉生識

以題十三世英吉寺碑

碑文

山一號與三號自開闢以來皆如前清舊制以建寺為最盛時乃家鄉未
僻書刻至三十三號之多近對一碑下而欲知建寺之始末者請觀一碑之
不遠於以古為重八愛德者出對數言更刻此碑以記之其碑之始一號和
全小龍均刻於其後而後十號而和書伯四號本碑山則建寺始於三號
碑下並書二號之山應古碑則俱係舊者此碑刻自數對為國之工已如前

碑文

醫藥叢書第四集總目

第一種 莫枚士研經言卷四

第二種 吳氏醫案卷四

第三種 惜分陰軒醫案四集

第四種 葉天士晚年醫案卷下

策四 莊天子劉公孫吳

策三 鄧伯德劉公孫吳

策二 吳王孫吳

策一 莫以士博孫吳

策一 莫以士博孫吳

吳鞠通先生醫案卷四

婦科目錄

疝瘕

胎前

產後

陰吹

交腸

調經

帶下

臟燥

兒科目錄

痘症

瘥

癰癰

食積

殭泄

咳嗽

暑溫

伏暑

霍亂

傷風

傷寒

傷暑

吳鞠通先生醫案 卷四

後學 高德僧汝賢重錄
裘吉生慶元校刊

痢瘕

壬戌八月 胡氏二十歲 脈沈而細體厚而白陽虛可知奔豚從少腹上攻心胸發

作欲死氣回則已嘔酸瘕瘕大便結燥頭暈心悸皆肝經累及衝脈為病

桂枝尖 二錢 降香 三錢 川楝子 一錢 淡吳萸 三錢 廣木香 一錢

炒全歸 三錢 雲連炭 一錢 炒小茴香 三錢 川芎 一錢 廣鬱金 二錢

青皮 三錢 兩頭尖 二錢 煮三杯分三次服 三帖

廿六 桂枝 一錢 製香附 三錢 全歸 三錢 降香 三錢

炒小茴香 三錢 川芎 五分 半夏 三錢 淡吳萸 二錢

廣皮 二錢 青皮 二錢 雲連炭 一錢 煮三杯分三次服 三帖

廿九日

紫石英研細五錢

生香附三錢 淡吳茱三錢

降香末三錢

廣皮二錢

桃仁泥二錢 川楝子三錢

炒全歸三錢

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢 青皮一錢五分

煮三杯分三次服

九月初三日 通補八脈

生鹿角四錢

去粗皮 肉桂八分

降香末三錢

紫石英生研細五錢

杞子三錢

炒全歸三錢 桂枝尖二錢

生香附三錢

炒小茴香三錢

煮三杯分三次服

乙丑四月廿七日

章氏七十歲 老年癰泄小腹堅痛上連季脇小便短赤之極六脈洪數

法宜急開陰絡且令得小便庶可痛減進食

川楝子三錢

歸鬚三錢

藏紅花一錢

降香末三錢

良姜一錢五分

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢

琥珀三分

韭白汁點三匙

生香附三錢

口麝八釐與琥珀同研極細沖

煮三杯分三次服

日八

六脈洪數較前更甚於前方內去兩頭尖加

川黃連一錢

日九

脈小則病退較平人猶覺大也

川楝子三錢

檳榔一錢五分

淡吳萸二錢

降香末三錢

青皮一錢五分

眞雅連一錢

炒小茴香三錢

琥珀四分

藏紅花八分

生香附三錢

歸橫鬚八分

口麝五釐

煮三杯分三次服

日十

病勢少減惟嘔惡不食兼與和胃

烏藥二錢

製半夏三錢

檳榔一錢五分

歸鬚二錢

降香末三錢

紅花五分

川連一錢五分

淡吳萸三錢

血珀三分

青皮二錢

炒小茴香三錢

口麝五釐與琥珀同研極細沖

頭煎八分兩茶杯二煎一茶杯分三次服

五月初一日 帶下瘕聚皆衝任脈為病數日來急通陰絡效已不少但六脈洪數有

力謹防下部生瘡凡瘡皆屬君火瀉心者必瀉小腸且膽無出路必借小腸以為出路小腸火腑非苦不通

蘆薈 一錢

龍膽草 三錢

山連 一錢五分

半夏 三錢

川棟子 三錢

青皮 一錢五分

歸鬚 三錢

生香附 三錢

琥珀 三分

烏藥 二錢

淡吳萸 三錢

檳榔 二錢

口麝 五釐

小茴香 三錢

煮三杯分三次服

初二日 今日脈雖小而泄較多

吳萸 三錢

降香末 三錢

草薢 三錢

良姜 三錢

生香附 三錢

烏藥 二錢

半夏 二錢

川棟子 三錢

歸鬚 二錢

青皮 一錢五分

小茴香 三錢

廣皮 二錢

煮三杯分三次服

初三 大瘕泄痛甚且有瘀血積滯法宜通陽和絡

吳萸 三錢 泡淡 降香末 三錢 紅花 五分 安桂 一錢 五分

川棟子 三錢 琥珀 三分 歸鬚 三錢 廣木香 二錢

生香附 三錢 口麝 五分 川椒炭 三錢 青皮 一錢 五分

川連 一錢 五分 煮三杯分三次服

初四 脈證俱減惟脇脹嘔惡仍用前法而小變之

川棟子 三錢 安桂 一錢 五分 川椒炭 三錢 降香末 三錢

青皮 二錢 生香附 三錢 淡吳萸 三錢 紅花 五分

廣鬱金 二錢 小茴香 三錢 廣皮 二錢 川黃連 一錢 五分

煮三杯分三次服

初五 於前方內去川椒炭再服一帖

初六 老年久病勢已緩且減其製間服烏藥散五分不痛不服

半夏 六錢

炒小茴香 五錢
川連 一錢五分

全歸 土炒老黃
色三錢

川楝子 三錢

吳萸 泡淡一錢五分
桂心 研細沖一錢

生香附 三錢

廣皮 一錢

紅花 五分
煎二杯分二次服

初七日

老年久病諸症悉減未便純任攻伐議通補兼施能入奇經者宜之

炙龜板 三錢

全歸 黃酒炒三錢
小茴香 少加黃酒炒三錢
鹿角霜 二錢

艾炭 一錢

生香附 三錢
枸杞子 炒二錢
砂仁 一錢五分

煎二杯分二次服

廿六日

王氏 濁陰上僭滴水不下痛脹不可忍而又加之以大瘕泄六脈幾

於無陽殆哉

炒川椒 八錢

萆撥 四錢
小枳實 五錢

淡吳萸 六錢

良姜 三錢

焦白芍 三錢
安邊桂 云粗皮五錢
紅麴 三錢

炒黃芩 二錢

老厚樸 五錢
歸鬚 一錢五分

炒川連 二錢

九梔水煮成三椀加桂再煮得八分三椀分三次服

初一日

濁陰之上攻者少平積滯之下趨者未淨且有黑暗紫穢之形思有形有質之邪非急趨不可議溫下法欲便先痛便後痛減是其可下之據也再

桂心 三錢

生大黃

酒炒黑五錢

炒黃芩

二錢

川椒

炒黑五錢

炒白芍 三錢

紅麴 二錢

厚樸 三錢

淡吳萸 五錢

廣皮 三錢

歸尾 二錢

炒川連 二錢

水八盃煮成三杯先服二盃以知消息之即得快大便方已之意

化癥回生丹方

鱉甲膠 一觔

人參 六兩

桃仁 三兩

益母膏 八兩

熟地 四兩

紅花 二兩

公丁香 三兩

白芍 四兩