

全国纺织标准目录

一九九四年

纺织总会标准化研究所

全国纺织标准目录

一九九四年

纺织总会标准化研究所

编辑说明

为了进一步适应当前“改革、开放”需要最新信息的要求，我们重编了“全国纺织标准目录”(一九九四年)，本书收集了我国纺织品，服装等国家标准、行业标准(专业标准，部标准)以及我国台湾省纺织标准；同时收集了国际标准 ISO/TC38、ISO/TC133、美国 ASTM、AATCC、ANSI 纺织标准、英国 BS 纺织标准、德国 DIN 纺织标准、法国 NF 纺织标准、日本 JIS 纺织标准和苏联(现独联体) ГOCT 纺织标准。

本书收集的国内外标准的范围广泛，包括有棉、毛、麻、丝纺织品、化纤产品、针织品和服装等的产品性能、质量指标、技术规范的产品标准和适用于各种纺织品的基础标准和试验方法标准。它可供各类纺织企业，服装行业、纺织院校、科研单位、标准和质量监测部门快速检索之用。

本书由印惟智、吴玉金、韦红、朱惠芬、郑宇英等同志编辑。

由于编者水平有限，如有错误之处望批评指正。

常用标准代号

(一)

ANSI	美国标准
AS	澳大利亚标准
BDS	保加利亚标准
BS	英国标准
CAN	加拿大标准
DIN	德国标准
DS	丹麦标准
ELOT	希腊标准
ES	埃及标准
ГОСТ	苏联标准
IS	印度标准
I.S.	爱尔兰标准
JIS	日本标准
KS	南朝鲜标准
MSZ	匈牙利标准
NB	巴西标准
NBN	比利时标准
NC	古巴标准
NCh	智利标准
NEN	荷兰标准
NF	法国标准
NI	印尼标准
NIS	尼日利亚标准
NOM	墨西哥标准
NP	葡萄牙标准
NS	挪威标准
NZS	新西兰标准
ÖNORM	奥地利标准
PN	波兰标准
PS	巴基斯坦标准
SFS	芬兰标准
S.I.	以色列标准

SIS	瑞典标准
SLS	斯里兰卡标准
SNV	瑞士标准
SS	苏丹标准
S.S.	新加坡标准
STAS	罗马尼亚标准
TCVN	越南标准
TIS	泰国标准
TS	土耳其标准
UBS	缅甸标准
UNE	西班牙标准
UNI	意大利标准

(二)

AATCC	美国染色家和化学家协会
ASTM	美国试验与材料协会
BIPM	国际计量局
BISFA	国际人造纤维标准化局
EN	欧共体标准
prEN	欧共体标准草案
ICAC	国际棉花咨询委员会
IEC	国际电工委员会
ISO	国际标准化组织
IWS	国际羊毛局
MIL	美国军用标准
SDC	英国染色家协会

(三)

GB	中国国家标准
ZBW	纺织专业标准
FJ	纺织工业部部标准
FZ	纺织行业标准
CNS	中国台湾省标准

目 录

一、我国纺织品国家标准、行业标准（专业标准、部标准）目录

（一）国家标准

棉纺织品	(8)
麻纺织品	(9)
丝纺织品	(9)
化学纤维	(10)
纺织制品	(11)
针织品	(11)
服装鞋帽	(11)
纺织纤维	(12)
纺织品基础标准、方法标准	(14)
综合标准	(20)
商检标准	(21)

（二）行业标准（专业标准、部标准）

棉纺织品	(22)
毛纺织品	(23)
麻纺织品	(24)
丝纺织品	(24)
化学纤维	(25)
纺织制品	(26)
针织品	(27)
特殊整理	(27)
服装鞋帽	(28)
特种工业用纺织品	(29)
纺织纤维	(30)
纺织品基础标准、方法标准	(30)
商检标准	(32)

（三）台湾省纺织标准目录

一般	(35)
检验	(35)
原料、成品	(41)

二、ISO/TC38 纺织品技术委员会标准目录	(46)
三、ISO/TC133 服装技术委员会标准目录	(54)
四、美国材料与试验协会 (ASTM) 纺织品标准目录	
(一) ASTM 第 07.01 分册: 纺织品——纱线, 织物及其试验方法	(55)
(二) ASTM 第 07.02 分册: 纺织品——纤维和拉链	(59)
五、美国染化工作者协会 (AATCC) 纺织品标准目录	(65)
六、美国纺织品国家标准 (ANSI) 目录	(69)
七、英国纺织品标准 (BS) 目录	
基础标准	(72)
试验方法	(72)
产品规格	(78)
服装类	(82)
床上用品	(83)
个人安全用品	(84)
通用部分	(84)
航空用纺织品标准	(85)
八、德国纺织标准 (DIN) 目录	
6450 纺织工业	(87)
6460 纺织制品的试验	(87)
6480 纺织品染整 (后整理、包装)	(89)
6490 纺织品染色和印花	(89)
6495 色牢度试验	(89)
6500 纺织助剂	(93)
6580 纱、捻线	(94)
6590 纱、捻线试验方法	(95)
6600 纺织品 (机织物、针织物、非织造织物、毡)	(97)
6610 纺织品试验 (机织物、针织物)	(99)
6630 天然纤维	(105)
6640 化学纤维, 矿物纤维和金属纤维	(106)
6660 纺织玻璃纤维, 预浸胶体	(108)
7290 服装工业	(109)

九、法国纺织标准 (NF) 目录

G00 — 术语	(112)
G01 — 纤维、纱线和织物的名称	(112)
G03 — 服装尺码概要	(112)
G05 — 分类和符号	(112)
G06 — 纤维、纱线和织物的化学试验法	(112)
G07 — 纤维、纱线和织物试验方法 (不包括化学试验)	(113)
G08 — 其它	(119)
G18 — 弹性纱线	(120)
G28 — 其它纱线	(120)
G30 — 概论	(120)
G32 — 服装 (附件与织物)	(120)
G33 — 家用织物与制品	(121)
G34 — 卧具织物与制品	(121)
G35 — 室内装饰用纺织品	(121)
G36 — 缆绳、细绳、背带和渔网	(122)
G37 — 涂层织物	(123)
G38 — 工业用纺织品	(124)
G39 — 其它用途的纺织品	(125)
X41 — 抗生物侵蚀试验方法	(125)

十、日本纺织品国家标准 (JIS) 目录

纺织品通用部分	(126)
试验、检验	(130)
缝绉线和绳	(132)
机织物和针织物	(133)
纺织制品	(133)

十一、苏联纺织品国家标准 (ГОСТ) 目录

M 纺织、皮革材料及制品	(135)
M 0 轻工业的一般规则及标准	(135)
M00 术语及符号	(135)
M01 技术文件	(136)
M02 计算及设计标准	(136)
M05 非织造织物	(137)
M08 织物零头及下脚料	(137)
M09 试验方法、包装、标志	(137)
M 3 缝纫品	(142)

M30	分类、命名及一般标准	(142)
M32	内衣	(142)
M33	外衣及连衣裙制品	(142)
M34	外衣和大衣	(142)
M38	布制的一般服装、专用服装和制服	(142)
M39	试验方法、包装、标志	(145)
M 4	针织品	(145)
M40	分类、命名及一般标准	(145)
M41	针织布和针织工业用纱	(145)
M42	针织内衣	(145)
M43	针织外衣	(146)
M44	袜类制品	(146)
M45	手套制品	(146)
M46	围巾	(146)
M49	试验方法、包装、标志	(146)
M5	服饰品	(147)
M50	分类、命名和一般标准	(147)
M51	服饰纺织成品	(147)
M58	工业用纺织品	(147)
M59	试验方法、包装、标志	(147)
M 6	棉布和棉制品	(148)
M60	分类、命名、一般标准	(148)
M61	棉纤维、工业用纱及废料	(148)
M62	棉线	(148)
M63	日用棉布	(149)
M66	棉制品	(149)
M67	家具装饰用棉布	(149)
M68	工业用棉布及棉制品	(149)
M69	试验方法、包装、标志	(150)
M 7	麻布及麻制品	(151)
M70	分类、命名及一般标准	(151)
M71	工业用麻纤维及麻纱	(151)
M72	亚麻纱	(151)
M73	日用亚麻布	(151)
M76	麻制品	(152)
M78	工业用麻纺织品	(152)
M79	试验方法、包装、标志	(152)
M 8	毛纺织品及制品	(153)
M80	分类、命名及一般标准	(153)

M81	工业用毛纤维及毛纱	(153)
M83	日用毛织品	(153)
M86	毛制品	(153)
M88	工业用毛纺织品	(153)
M89	试验方法、包装、标志	(153)
M 9	丝绸及丝制品	(154)
M90	分类、命名及一般标准	(154)
M91	长丝及其纱线	(154)
M92	丝线	(155)
M93	日用丝织品	(155)
M96	丝制品	(156)
M98	工业用丝绸及制成品	(156)
M99	试验方法、包装、标志	(156)

一、我国纺织品国家标准、行业标准 (专业标准、部标准) 目录

(一) 国 家 标 准

棉 纺 织 品

标 准 代 号	标 准 名 称
GBn 284—88	精梳涤棉混纺色织布
GBn 285—88	精梳涤棉混纺色织布布面疵点评分方法
GBn 286—88	色织布检验规则
GBn 287—88	色织布标志和包装
GB/T398—93	棉本色纱线
GB 402—78	本色粘胶纤维纯纺纱线
GB/T406—93	棉本色布
GB/T411—93	棉印染布
GB 888—89	腈纶本色纱
GB 330—81	轮胎用棉帘子布技术要求
GB 331—81	力车胎用棉帘子布技术要求
GB 2434—81	轮胎用棉帘子布外观疵点评分规定
GB 2435—81	轮胎用棉帘子布试验方法
GB 2436—81	轮胎用棉帘子布包装、标志、运输和保管
GB 2437—81	轮胎用棉帘子布验收规则
GB 2909.1—82	橡胶工业用棉帆布技术要求
GB 2909.2—82	橡胶工业用棉帆布分等规定
GB 2909.3—82	橡胶工业用棉帆布试验方法
GB 2909.4—82	橡胶工业用棉帆布包装、标志、保管和运输
GB 2909.5—82	橡胶工业用棉帆布验收规则
GB 4580—84	无衬里消防带
GB 5324—89	精梳涤棉混纺本色纱线
GB 5325—89	精梳涤棉混纺本色布
GB 5326—89	精梳涤棉混纺印染布
GB 6834—86	棉腊光缝纫线

标准代号	标准名称
GB 6835—86	棉缝纫线
GB 6836—86	涤纶缝纫线
GB 6837—86	涤棉包芯缝纫线
GB 6838—86	缝纫线试验方法
GB 6839—89	缝纫线润滑性能试验方法
GB 6840—86	缝纫线可缝性试验专用带
GB 6841—86	缝纫线验收规则
GB 6842—86	缝纫线包装标志和运输保管
GB 8675—88	连匹床单
GB 8676—88	连匹床单检验规则
GB 9360—88	出口精梳涤棉混纺色织布
GB 11389—89	机织树脂衬布
GB 11390—89	机织热熔粘合衬布
GB 11391—89	非织造热熔粘合衬布
GB/T14310—93	棉本色灯芯绒
GB/T14311—93	棉印染灯芯绒

麻 纺 织 品

GB 731—87	黄麻麻袋技术条件
GB 732—87	黄麻麻袋分等规定
GB 733—87	黄麻麻袋、麻布试验方法
GB 734—87	黄麻麻袋、麻布包装和标志
GB 735—87	黄麻麻袋、麻布验收规定
GB 736—87	黄麻麻布技术条件
GB 737—87	黄麻麻布分等规定
GB 2696—87	黄麻绞包麻线技术条件和分等规定
GB 2697—87	黄麻电缆麻纱线技术条件和分等规定
GB 2698—87	黄麻钢丝绳芯麻纱技术条件和分等规定
GB 2699—87	黄麻麻纱、线包装和标志
GB 2700—87	黄麻麻纱、线验收规定
GB 2701—87	黄麻麻纱、线试验方法
GBn 133—87	黄麻麻袋分等规定
GBn 134—87	黄麻麻布分等规定

丝 纺 织 品

GB 1797—86	生丝分级规定
GB 1798—86	生丝检验规则

标准代号	标准名称
GB 1799—86	生丝包装标志
GBn 72—86	生丝检验实施细则
GBn 229—84	桑蚕丝织物技术要求
GBn 230—84	桑蚕丝织物分等规定
GBn 231—84	人造丝织物技术要求
GBn 232—84	人造丝织物分等规定
GBn 233—84	合成纤维丝织物技术要求
GBn 234—84	合成纤维丝织物分等规定
GBn 235—84	丝织物试验方法
GBn 236—84	丝织物验收规则
GBn 237—84	丝织物包装和标志
GB 9070—88	锦、缎类丝织物
GB 9071—88	防水锦纶丝织物
GB 9072—88	绝缘纺
GB 9073—88	丝绒织物
GB 9127—88	柞蚕丝织物
GB/T14014—92	蚕丝、合纤筛网
GB/T14033—92	桑蚕经纬、捻线丝
GB/T14578—93	柞蚕水缫丝

化 学 纤 维

GB 7351—87	纤维用聚乙烯醇
GB 8960—88	涤纶牵伸丝
GB 9099—88	粘胶白坯帘子布
GB 9100—88	粘胶浸胶帘子布
GB 9101—88	锦纶66浸胶帘子布
GB 9102—88	锦纶6浸胶帘子布
GB/T13758—92	粘胶长丝,
GB/T14189—93	纤维级聚酯切片
GB/T14190—93	纤维级聚酯切片分析方法
GB/T14334—93	合成短纤维取样方法
GB/T14335—93	合成短纤维线密度试验方法
GB/T14336—93	合成短纤维长度试验方法
GB/T14337—93	合成短纤维断裂强力及断裂伸长试验方法
GB/T14338—93	合成短纤维卷曲性试验方法
GB/T14339—93	合成短纤维疵点试验方法
GB/T14340—93	合成短纤维含油率试验方法

标准代号**标准名称**

GB/T14341—93	合成短纤维回潮率试验方法
GB/T14342—93	合成短纤维比电阻试验方法
GB/T14343—93	合成纤维长丝及变形丝线密度试验方法
GB/T14344—93	合成纤维长丝及变形丝断裂强力及断裂伸长试验方法
GB/T14345—93	合成纤维长丝捻度试验方法
GB/T14346—93	化学纤维长丝电子条干不匀率试验方法
GB/T14460—93	涤纶低弹丝
GB/T14462—93	维纶短纤维
GB/T14463—93	粘胶短纤维
GB/T14464—93	涤纶短纤维

纺织制品

GB 10026—88	三股锦纶复丝绳索
GB 10027—88	三股维纶绳索
GB 10028—88	三股乙纶单丝绳索
GB 11746—89	簇绒地毯

针织品

GB/T4856—93	针棉织品包装
GB 6411—86	棉针织内衣规格尺寸系列
GB 8878—88	棉针织内衣
GB 8879—88	腈纶针织内衣
GB 8880—88	棉针织内衣、腈纶针织内衣表面疵点评定规定
GB 8881—88	棉针织内衣、腈纶针织内衣缝制规定
GB 8882—88	棉针织内衣、腈纶针织内衣检验规则

服装鞋帽

GB 1335.1—91	服装号型 男子
GB 1335.2—91	服装号型 女子
GB/T1335.3—91	服装号型 儿童
GB 2660—89	衬衫
GB 2661—81	男女单服装
GB 2662—81	男女棉服装
GB 2664—81	男毛、呢上衣
GB 2665—81	女毛、呢上衣、大衣
GB 2666—81	男女毛、呢裤
GB/T2667—93	男女衬衫规格

标准代号	标准名称
GB/T2668—93	男女单服套装规格
GB 2669—81	男女单长裤规格系列
GB 3904—83	鞋类耐折试验方法
GB 6676—86	服装制图
GB 6677—86	布鞋分类
GB 8965—88	阻燃防护服
GB 11542—89	风雨衣
GB 12012—89	防酸工作服
GB 12013—89	防酸工作服性能试验方法
GB 12014—89	防静电工作服
GB 12624—90	劳动防护手套通用技术条件
GB 12799—91	抗油拒水防护服安全卫生性能要求
GB/T13459—92	劳动防护服防寒保暖要求
GB 13640—92	劳动防护服号型
GB/T13661—92	一般防护服
GB/T14272—93	羽绒服装
GB/T14304—93	男女毛呢套装规格

纺织纤维

GB 1103—72	棉花
GB/T1523—93	绵羊毛
GB 2426—81	新疆细羊毛
GB 4710—85	羊毛束纤维断裂强度试验方法
GB 4711—85	羊毛单纤维断裂强度和伸长试验方法
GB 5881—86	苧麻理化性能试验取样方法
GB 5882—86	苧麻束纤维断裂强度试验方法
GB 5883—86	苧麻回潮率、含水率试验方法
GB 5884—86	苧麻纤维支数试验方法
GB 5885—86	苧麻纤维白度试验方法
GB 5886—86	苧麻单纤维断裂强度试验方法
GB 5887—86	苧麻纤维长度试验方法
GB 5888—86	苧麻纤维素聚合度测定方法
GB 5889—86	苧麻化学成分定量分析方法
GB 6097—85	棉纤维试验取样方法
GB 6098.1—85	棉纤维长度试验方法——罗拉式分析仪法
GB 6098.2—85	棉纤维长度试验方法——光电长度仪法
GB 6099.1—85	棉纤维成熟度试验方法——中腔胞壁对比法

标准代号	标准名称
GB/T6099.2—92	棉纤维成熟度试验方法——偏光仪法
GB 6100—85	棉纤维线密度试验方法——中段称重法
GB 6101—85	棉纤维断裂强力试验方法——束纤维法
GB 6102.1—85	原棉回潮率试验方法——烘箱法
GB 6102.2—85	原棉回潮率试验方法——电测器法
GB 6103—85	原棉疵点试验方法
GB/T6498—92	棉纤维“马克隆值”试验方法
GB/T6499—92	原棉含杂率试验方法
GB 6500—86	羊毛回潮率试验方法
GB 6501—86	羊毛纤维长度试验方法
GB 6502—86	合成纤维长丝及变形丝的取样方法
GB 6503—86	合成纤维长丝及变形丝的回潮率试验方法
GB 6504—86	合成纤维长丝及变形丝的含油率测定方法
GB 6505—86	合成纤维长丝及变形丝沸水收缩试验方法
GB 6506—86	合成纤维变形丝卷缩性能试验方法
GB 6507—86	假捻变形丝残余扭矩试验方法
GB 6508—86	涤纶长丝变形丝的染色均匀性试验方法
GB 6509—86	锦纶6中低分子物含量测定方法
GB 6976—86	羊毛毛丛自然长度试验方法
GB 6977—86	洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法
GB 6978—86	原毛洗净率试验方法——烘箱法
GB 7569—87	羊毛 含碱量的测定
GB 7570—87	羊毛 含酸量的测定
GB 7571—87	羊毛 在碱中溶解度的测定
GB 7572—87	羊毛 精梳毛条二氯甲烷可溶性物质的测定
GB 7699—87	苧麻
GB 9111—88	桑蚕茧(干茧)检验方法
GB 9176—88	桑蚕茧(干茧)分级
GB 10685—89	羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
GB 11603—89	羊毛纤维平均直径测定法 气流法
GB 12411.1—90	黄、洋(红)麻纤维试验取样方法
GB 12411.2—90	黄、洋(红)麻束纤维断裂强力的试验方法
GB 12411.3—90	黄、洋(红)麻纤维线密度试验方法——中段称重法
GB 12411.4—90	黄、洋(红)麻纤维柔软度试验方法——捻度计试验法
GB 12411.5—90	黄、洋(红)麻纤维回潮率试验方法——烘箱法
GB 12411.6—90	黄、洋(红)麻纤维含杂率试验方法
GB 12412—90	毛牛原绒

标准代号	标准名称
GB/T12413—90	毛牛原绒含绒率试验方法
GB 12495—91	熟黄麻
GB 12496—91	熟红麻
GB/T13776—92	用校准棉样校准棉纤维试验结果
GB/T13777—92	棉纤维成熟度试验方法 显微镜法
GB/T13778—92	棉纤维成熟度试验方法 气流法
GB/T13779—92	棉纤维长度试验方法 梳片法
GB/T13780—92	棉纤维长度试验方法 自动光电长度仪法
GB/T13781—92	棉纤维长度(跨距长度)和长度整齐度的测定
GB/T13782—92	纺织纤维长度分布参数试验方法 电容法
GB/T13783—92	棉纤维断裂比强度的测定 平束法
GB/T13784—92	棉花颜色试验方法 测色仪法
GB/T13785—92	棉纤维含糖程度试验方法 比色法
GB/T13786—92	棉花分级室的模拟昼光照明
GB/T13787—92	纤维鉴别试验方法 着色剂法
GB/T13830—92	山羊原绒
GB/T13831—92	骆驼原绒
GB/T13832—92	长毛兔兔毛
GB/T13833—92	纤维用亚麻原茎
GB/T13834—92	纤维用亚麻雨露干茎
GB/T13835.1—92	兔毛纤维试验取样方法
GB/T13835.2—92	兔毛纤维长度试验方法
GB/T13835.3—92	长毛兔兔毛含杂率试验方法
GB/T13835.4—92	兔毛回潮率试验方法 烘箱法
GB/T13835.5—92	兔毛单纤维断裂强力 and 伸长试验方法
GB/T13835.6—92	兔毛纤维细度试验方法
GB/T13835.7—92	兔毛纤维白度试验方法
GB/T13835.8—92	兔毛乙醚萃取物试验方法
GB/T13835.9—92	兔毛纤维卷曲性能试验方法
GB/T14269—93	羊毛试验取样方法

纺织品基础标准、方法标准

GB 250—84	评定变色用灰色样卡
GB 251—84	评定沾色用灰色样卡
GB/T420—90	纺织品耐刷洗色牢度试验方法
GB 730—86	耐光耐气候色牢度蓝色羊毛标准
GB 2543.1—89	纱线捻度的测定 直接计数法