

金匱心典

吳下尤在涇集註
南沙劉仲祺重校

金匱要略心典

鄧東施純瑤題



中華民國廿七年三月初版
中華民國卅三年一月三版

國醫金匱心典
楚讀本

原著者 南陽張仲景

集註者 吳門尤在涇

斷句者 南沙劉仲祺

襄校者 勾章徐鴻經

印刷者兼 千頃堂書局

發行人 謝祖芳

經售處

會文堂書局

廣州漢口
漢民北路
長沙
交通路
北平
南陽街
玻璃廠

正古堂書局

成都古臥龍橋街

商務印書館

溫州民權路

中華書局

朝鮮京城府貫鉄町

朴敬沼書商

台灣嘉義市

蘭記書局

總發行所
上海馬路
千頃堂書局

序

今之稱醫宗者則曰四大家首仲景次河間次東垣次丹谿且曰仲景專於傷寒自有明以來莫有易其言者也然竊嘗考神農著本草以後神聖輩出立君臣佐使之制分大小奇偶之宜於是不稱藥而稱方如內經中所載半夏秫米等數方是已迨商而有伊尹湯液之說大抵湯劑之法至商而盛非自伊尹始也若扁倉諸公皆長於禁方而其書又不克傳惟仲景則獨祖經方而集其大成遠接軒皇近兼衆氏當時著書垂教必非一種其存者有金匱要略及傷寒論兩書當宋以前本合爲一自林億等校刊遂分爲兩焉夫傷寒乃諸病之一病耳仲景獨著一書者因傷寒變證多端誤治者衆故尤加意其自敘可見矣且傷寒論中一百十三方皆自雜病方中檢入而傷寒之方又無不可以治雜病仲景書具在燎如也若三家之書雖各有發明其去仲景相懸不可以道里計四家並稱已屬不倫况云仲景專於傷寒乎嗚呼是尙得爲讀仲景之書者乎金匱要略正仲景治雜病之方書也其方亦

不必盡出仲景乃歷聖相傳之經方也仲景則匯集成書而以己意出入焉耳何以明之如首卷括樓桂枝湯乃桂枝加括樓也然不曰桂枝加括樓湯而曰括樓桂枝湯則知古方本有此名也六卷桂枝加龍骨牡蠣湯即桂枝加龍骨牡蠣也乃不別名何湯而曰桂枝加龍骨牡蠣湯則知桂枝湯爲古方而龍骨牡蠣則仲景所加者也如此類者不可勝舉因知古聖治病方法其可考者惟此兩書眞所謂經方之祖可與靈素並垂者苟有心於斯道可舍此不講乎說者又曰古方不可以治今病執仲景之方以治今人之病鮮効而多害此則尤足歎者仲景之方猶百鈞之弩也如其中的一舉貫革如不中的弓勁矢疾去的彌遠乃射者不恨已之不能審的而恨弓強之不可以命中不亦異乎其有審病雖是藥稍加減又不驗者則古今之本草殊也詳本草惟神農本經爲得藥之正性古方用藥悉本於是晉唐以後諸人各以私意加入至張潔古輩出而影響依附互相辨駁反失本草之正傳後人遵用不易所以每投輒拒古方不可以治今病遂爲信然嗟乎天地猶此天地人物猶此人物若人氣薄則物性亦薄豈有人今而藥獨古也故欲用仲

景之方者必先學古窮經辨症知藥而後可以從事尤君在涇博雅之士也
自少卽喜學此藝凡有施治悉本仲景輒得奇中居恆歎古學之益衰知斯
理之將墜因取金匱要略發揮正義朝勤夕思窮微極本凡十易寒暑而後
成其間條理通達指歸明顯辭不必煩而意已盡語不必深而旨已傳雖此
書之奧妙不可窮際而由此以進雖入仲景之室無難也尤君與余有同好
屬爲敍余讀尤君之書而重有感也故舉平日所嘗論說者識於端尤君所
以註此書之意亦謂是乎

雍正十年壬子陽月松陵徐大椿敍

白序

金匱要略者漢張仲景所著爲醫方之祖而治雜病之宗也其方約而多驗
其文簡而難通唐宋以來註釋闕如明興之後始有起而論之者迄於今乃
不下數十家莫不精求深討用以發蒙而解惑然而性高明者泛鶩遠引以

曲逞其說而其失則爲浮守矩矱者尋行數墨而畏盡其辭而其失則爲隘是隘與浮者雖所趣不同而其失則一也余讀仲景書者數矣心有所得輒筆諸簡端以爲他日考驗學問之地非敢舉以註是書也日月既深十已得其七八而未克遂竟其緒丙午秋日抱病齋居勉謝人事因取金匱舊本重加尋繹其未經筆記者補之其記而未盡善者復改之覃精研思務求當於古人之心而後已而其間深文奧義有通之而無可通者則闕之其係傳寫之誤者則擬正之其或類後人續入者則刪汰之斷自臟腑經絡以下終於婦人雜病凡二十有二篇釐爲上中下三卷仍宋林億之舊也集旣成顏曰心典謂以吾心求古人之心而得其典要云爾雖然劉氏擾龍宋人刻楮力盡心劬要歸罔用余之是注安知其不仍失之浮卽失之隘也耶世有哲人箴予闕失而賜之教焉則子之幸也

雍正己酉春日飲鶴山人尤怡題於北郭之樹下小軒

金匱心典目錄

卷上

臟腑經絡先後病脈證第一.....	一
瘰濕喝病脈證治第二.....	六
百合狐惑陰陽毒病證治第三.....	一二
瘡病脈證并治第四.....	一七
中風歷節病脈證并治第五.....	一九
血痺虛勞病脈證并治第六.....	二三
肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七.....	二八
奔豚氣病脈證治第八.....	一
胸痺心痛短氣病脈證治第九.....	二
腹滿寒疝宿食病脈證治第十.....	五

五臟風寒積聚病脈證併治第十一.....一〇

痰飲欬嗽病脈證治第十二.....一四

消渴小便不利淋病脈證治第十三.....二二

水氣病脈證併治第十四.....二五

卷下

黃痺病證併治第十五.....一

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六.....五

嘔吐噦下利病脈證治第十七.....八

瘡癰腸癰浸淫病脈證併治第十八.....一七

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝虵蟲病脈證治第十九.....一九

婦人妊娠病脈證治第二十.....二一

婦人產後病脈證併治第二十一.....二四

婦人雜病脈證併治二十二.....二七

方目索引

卷上

豬苓湯（見卷中二五）	六
栝樓桂枝湯	八
葛根湯	八
大承氣湯	八
麻黃加朮湯	一〇
麻黃杏仁薏苡甘草湯	一〇
防己黃芪湯	一〇
桂枝附子湯	一一
白朮附子湯	一一
甘草附子湯	一一
白虎加人參湯	一二
瓜蒂湯	一二
百合知母湯	一三
百合滑石代赭湯	一三
百合鷄子湯	一三

百合地黃湯	一四
百合洗方	一四
栝樓牡蠣散	一四
百合滑石散	一四
甘草瀉心湯	一五
苦參湯	一五
雄黃熏法	一五
赤豆當歸散	一六
升麻鳖甲湯	一六
鳖甲煎丸	一七
白虎加桂枝湯	一八
蜀漆散	一八
牡蠣湯	一八
柴胡去半夏加栝樓根湯	一八
柴胡桂薑湯	一九
侯氏黑散	一九
風引湯	二〇
防己地黃湯	二〇

頭風摩散……………二〇

桂枝芍藥知母湯……………二一

烏頭湯……………二二

礬石湯……………二二

古今錄驗續命湯……………二二

千金三黃湯……………二三

近效朮附湯……………二三

崔氏八味丸……………二三

千金越婢加朮湯……………二三

黃芪桂枝五物湯……………二四

桂枝龍骨牡蠣湯……………二五

天雄散……………二五

小建中湯……………二六

八味腎氣丸（見卷下三二）……………二六

薯蕷丸……………二七

酸棗仁湯……………二七

大黃蠱蟲丸……………二七

千金翼炙甘草湯……………二八

肘後癩肝散……………二八

甘草乾薑湯……………二九

射干麻黃湯……………三〇

皂莢丸……………三〇

厚朴麻黃湯……………三〇

澤漆湯……………三一

麥門冬湯……………三一

葶蘆大棗瀉肺湯……………三一

桔梗湯……………三一

越婢加半夏湯……………三一

小青龍加石膏湯……………三一

外台炙甘草湯（見卷上二八）……………三一

千金甘草湯……………三一

千金生薑甘草湯……………三一

千金桂枝去芍藥加皂莢湯……………三一

外台桔梗白散……………三一

千金葶蘆湯……………三一

葶蘆大棗瀉肺湯（見卷上三一）……………三一

卷中

奔豚湯	一
桂枝加桂湯	二
茯苓桂枝甘草大棗湯	二
栝樓薤白白酒湯	二
栝樓薤白半夏湯	三
栝樓薤白桂枝湯	三
人參湯	三
茯苓杏仁甘草湯	三
橘枳生薑湯	三
薏苡附子散	四
桂枝生薑枳實湯	四
烏頭赤石脂丸	四
九痛丸	四
厚朴七物湯	六
附子粳米湯	六
厚朴三物湯	六

大柴胡湯	六
大承氣湯（見卷上八）	七
大建中湯	七
大黃附子湯	七
赤丸	七
大烏頭煎	八
當歸生薑羊肉湯	八
烏頭桂枝湯	八
外台烏頭湯（即大烏頭煎）	九
外台柴胡桂枝湯	九
外台走馬湯	九
大承氣湯（見卷上八）	一〇
瓜蒂散	一〇
旋覆花湯	一一
麻仁丸	一二
甘草茯苓湯（一名腎着湯）	一二
苓桂朮甘湯	一五
腎氣丸（見卷下三二）	一六

甘遂半夏湯.....一六

十棗湯.....一六

大青龍湯.....一七

小青龍湯.....一七

木防己湯.....一七

木防己去石膏加茯苓芒硝湯.....一七

澤瀉湯.....一八

厚朴大黃湯.....一八

葶蘆大棗瀉肺湯（見卷上三一）.....一八

小半夏湯.....一八

己椒蘆黃丸.....一八

小半夏加茯苓湯.....一九

五苓散.....一九

外台茯苓飲.....一九

十棗湯（見卷中一六）.....一九

小青龍湯（見卷中一七）.....二〇

桂苓五味甘草湯.....二〇

苓甘五味薑辛湯.....二一

苓甘五味薑辛半夏湯.....二一

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯.....二一

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯.....二二

小半夏加茯苓湯（見卷中一九）.....二二

腎氣丸（見卷下三二）.....二三

五苓散（見卷中一九）.....二三

文蛤散.....二三

栝樓瞿麥丸.....二四

蒲灰散.....二四

滑石白魚散.....二四

茯苓戎鹽湯.....二四

白虎加人參湯（見卷上一二）.....二五

豬苓湯.....二五

防己黃芪湯（見卷上一〇）.....二〇

越婢湯.....三〇

防己茯苓湯.....三〇

越婢加朮湯（見卷上二三）.....三一

甘草麻黃湯.....三一

卷下

麻黃附子湯	三二
杏子湯	三一
蒲灰散（見卷中二四）	三一
芪芍桂酒湯	三二
桂枝加黃芪湯	三二
桂甘薑棗麻辛附子湯	三三
枳朮湯	三三
外台防己黃芪湯（見卷上一〇）	三三
茵陳蒿湯	三
硝石礬石散	三
梔子大黃湯	三
桂枝加黃芪湯（見卷中三一）	四
豬膏髮煎	四
茵陳五苓散	四
大黃硝石湯	四

小半夏湯（見卷中一八）	五
柴胡湯（即小柴胡湯見卷下一一）	五
瓜蒂散（見卷上一二）	五
千金麻黃醇酒湯	五
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯	七
半夏麻黃丸	七
柏葉湯	八
黃土湯	八
瀉心湯	八
吳茱萸湯	〇
半夏瀉心湯	〇
黃芩加半夏生薑湯	〇
小半夏湯（見卷中一八）	一
豬苓散	一
四逆湯	一
小柴胡湯	一
大半夏湯	一
大黃甘草湯	二

茯苓澤瀉湯	一二
文蛤湯	一二
半夏乾薑散	一三
生薑半夏湯	一三
橘皮湯	一三
橘皮竹茹湯	一三
四逆湯（見卷下一）	一五
桂枝湯	一五
大承氣湯（見卷上八）	一五
小承氣湯	一六
桃花湯	一六
白頭翁湯	一六
梔子豉湯	一六
通脈四逆湯	一六
紫參湯	一七
訶黎勒散	一七
千金翼小承氣湯（見卷下一六）	一七
外台黃芩湯	一七

薏苡附子敗醬散	一八
大黃牡丹湯	一八
王不留行散	一八
排膿散	一九
排膿湯	一九
雞屎白散	二〇
蜘蛛散	二〇
甘草粉蜜湯	二〇
烏梅丸	二〇
桂枝茯苓丸	二一
膠艾湯	二二
當歸芍藥散	二二
乾薑人參半夏丸	二二
當歸貝母苦參丸	二二
葵子茯苓散	二三
當歸散	二三
白朮散	二三
小柴胡湯（見卷下一）	二四

大承氣湯（見卷上八）	二四
當歸生薑羊肉湯（見卷中八）	二四
枳實芍藥散	二五
下瘀血湯	二五
陽旦湯（卽桂枝湯加黃芩）	二六
竹葉湯	二六
竹皮大丸	二六
白頭翁加甘草阿膠湯	二六
千金三物黃芩湯	二六
千金內補當歸建中湯	二七
半夏厚朴湯	二八
甘麥大棗湯	二八
小青龍湯（見卷中一七）	二八
瀉心湯（見卷下八）	二八

溫經湯	二九
土瓜根散	三〇
施覆花湯	三〇
大黃甘遂湯	三〇
抵當湯	三一
礬石丸	三一
紅藍花酒	三一
當歸芍藥散（見卷下二二）	三一
小建中湯（見卷上二六）	三一
腎氣丸	三一
蛇床子散	三一
狼牙湯	三一
膏髮煎（見卷下四）	三一
小兒疳蟲蝕齒方	三一

卷之六

七

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、