

史載久方

(又)

史載之傳

史堪字載之蜀人

書錄解題

治病用藥初不求異

炮炙製度自依本法審証精切不過三四服

立瘳

力載之跋

眉州人彭師古年三十時得異疾

不能食間葷腥氣輒嘔惟用一鐺旋煮湯沃

淡飯數匙食之食已鼻中必滴血一點懨懨

疲削醫莫能愈乃趨郡謁堪堪曰君之疾在

素間經中其名曰食掛凡人肺六葉舒張如

蓋下覆於脾則子母氣和飲食甘美一或有

戾則肺不能舒脾爲之蔽故不嗜食素問曰

肺葉焦熱名曰食掛蓋食不下脾瘀而成疾

耳遂製藥服之三日覺肉香啖之無所苦自

此嗜食宿恙頓除

宋稗類鈔

蔡元長苦大腸祕醫

不能通堪診脉已曰請求二十錢元長曰何

爲曰欲市紫苑耳末紫苑以進須臾遂通元

長大驚問其說曰大腸肺之傳送今之祕無

他以肺氣濁耳紫苑清肺氣此所以通也

北窗

輟炙錄

著有指南方二卷凡分三十二門門各

有論

解題

陸氏曰史堪里貫無考據書錄解題知爲蜀

人而已蜀有史崧見蜀中廣記亦以醫名其

卽堪之一家歟余旣刻其書因披諸書而爲

之傳

傳

史載之方卷上

行欵悉仿宋本

四時正脈

春

春脈弦其氣來柔軟弱虛而滑端直以長名之曰弦反此者病其氣來實而強名爲太過病在外其氣來不實而微此爲不及病在中太過則令人善忘忽忽冒眩巔疾不及則令人胷痛引背下兩脅胕滿

夏

夏脈鉤其氣來盛去衰反此者病其氣來盛去亦盛此爲太過病在外其氣來不盛去反

盛此爲不及病在中太過則令人身熱而膚痛爲浸濕不及則令人煩心上見欬唾下爲氣泄

秋

秋脈浮其氣來輕虛以浮其氣來急去散故曰浮反此者病帝曰何如反其氣來毛而中
央堅而兩旁虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

冬

冬脈營其氣來沉而博故曰營反此者病其
氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數
者此謂不及病在中太過則令人解休脊脈
痛而少氣不欲言其不及則令人心懸如病
飢眇中清脊中痛少腹滿小便變

脾無善脈止見惡脈蓋脾脈以和緩爲主故
四時之脈雖不同春脈弦夏脈鉤秋脈毛冬
脈營皆要有脾脈若脾脈不見便是五藏眞
脈見眞脈見者死所以脾無善脈者謂其常
脈便是吉脈其太過不及皆爲病脈太過則

令人四肢不舉其來如水之流者太過也濕勝則然耳不及則令人九竅不通名曰重強其來如鳥之啄者不及也土不用事則然耳濕勝而其脈如流邪乃傷腎土不用事而九竅不利因受木所制木制則脾受水矣九竅不利故多生浮腫脹滿之疾久而成水

眞脈

眞肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃色青白不澤毛折乃死眞心脈至堅而搏如循薏苡累累然色赤黑不澤毛折乃死眞肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白赤

不澤毛折乃死
眞腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然色黑
黃不澤毛折乃死
眞脾脈至弱而乍數乍疎色黃青不澤毛折
乃死

厥陰所勝生病

運氣所勝

飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿甚則忽忽
善怒眩冒巔疾脇痛而吐甚衝陽絕者不治
司天所勝

體重肌肉萎食減口爽目轉耳鳴胃脘當心

而痛飲食不下舌本強食則嘔殭泄腹脹瀉
泄瘕水閉

在泉所勝

洒淅寒如瘧善伸數欠心痛支滿兩脇裏急
飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得候
與氣則快然如衰身體皆重

少陰所勝生病

運勝

瘧少氣欬喘血溢泄注下噤燥耳聾中熱肩背熱

天勝

喘嘔寒熱嚏鼾衄鼻窒甚則瘡瘍脇痛善太

息胷中煩熱噤乾右肘滿皮膚痛寒熱欬喘
唾血衄衄溺色變瘡瘍肘腫肩背臂臑及缺
盆痛

地勝

腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立寒熱皮膚
痛齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大
太陰所勝生病

運勝

腹痛清厥意不樂體重煩冤肌肉萎足萎不
收行善瘕脚下痛飲發中滿食減四支不舉
腹滿溇泄腹鳴反下甚而大谿絕者不治

天勝

胷中不利陰萎氣大衰而不起不用當其時
反腰睢痛動轉不便心下否滿少腹痛時害
於食肘腫骨痛陰痺陰痺者按之不得腰脊
頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食咳
唾則有血心如懸

地勝

飲積心痛耳聾渾渾焮焮噎腫喉痺陰病血
見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項
似拔腰似折髀不可以回膈如結臑如別

陽明所勝生病

運勝

兩脅下少腹痛目眥痛皆瘍耳無所聞體重
煩冤胃痛引背兩脇滿且痛引少腹甚則喘
逆氣咳肩背痛尻陰股膝髀踡脰足皆病

天勝

脇痛目赤掉振鼓慄筋痿不能久立小便變
寒熱如瘧甚則心痛左肱脇痛寒清于中感
而瘧欬腹中鳴注泄驚澹心脇暴痛不可反
側嗌乾面塵腰痛丈夫癰疝婦人少腹痛目
眥皆瘍瘡瘕癰

地勝

昏病喜嘔嘔有苦太息心脇痛不能反側甚則噤乾而塵身無膏澤足外反熱

太陽所勝生病

運勝

身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風

天勝

心熱煩噤乾善鼽嚏喜悲數欠熱氣妄行善忘甚則心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩什腹滿手熱肘攣掖腫心澹澹大動胃脇胃脘不安面赤目黃善噫噤乾甚則色眊渴而

飲

地勝

少腹控睪引腰脊止衝心痛血見盭痛頷腫

少陽所勝生病

天勝

欬嚏衄衄鼻窒瘍寒熱肘腫心痛胃脘痛厥

逆鬲不通熱上皮膚痛色變黃赤傳而爲水

身面肘腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍唾血煩

心胷中熱甚則衄衄

地勝

注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

六氣復而生病

厥陰之復

少腹堅滿裏急暴痛心痛汗發嘔吐飲食不
入而復出筋骨掉眩清厥甚則入痺食痺而
吐

少陰之復

燠熱內作煩躁鼽嚏少腹絞痛火見燔灼噎
燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛
暴痞心痛鬱冒不知人迺酒淅惡寒振慄譫
妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痠膈腸不便
外爲浮腫噦噫瘡瘍癰瘰甚則入肺欬而鼻淵