

医学多选题

(供“中晋高”医务人员复习用)

上册

湖南省零陵地区卫生局
湖南省零陵地区卫生学校

医学多选题

(供“中晋高”医务人员复习用)

上册

湖南省零陵地区卫生局
湖南省零陵地区卫生学校

前 言

在地区卫生局和学校领导的亲切关怀下，我们组织有关人员编写了“中晋高”《医学多选题》一书。本书以湖南省卫生厅近期编印的《“文化大革命”期间入学的大学毕业生基础知识、专业理论测验提纲》和医学院校最新统编教材的内容为依据，参考部分医学院校考试题撰写而成。本书适于中级医务人员晋级考试的备考复习。对于初级医务人员的业务提高和晋级考试以及中等卫校学生的复习考试亦有很大的参考价值。

全书共分三册。上册为西医基础部分，包括人体解剖学、生理学、生物化学、微生物学、寄生虫学、病理学、药理学。中册为西医临床部分，包括内科学（含诊断学部分）、外科学，妇产科学、儿科学、传染病学、五官科学、放射专业的电工学、X线机的构造及维修学、X线投照技术、X线诊断学以及护士专业的基础护理学和公卫专业的流行病学、卫生统计学、劳动卫生与职业病学等。下册为中医部分，包括中医学基础、中药学、方剂学，医古文、经典、内科学、外伤科学、妇科学、儿科学及针灸学等。

本书由地区卫生学校讲师金宝良、吴万清、陈溅元、欧阳志以及陈跃声同志负责编汇工作，金宝良同志担任责任编辑。

本书的编写工作主要由地区卫校承担，其中卫生防疫专业中的流行病学、工业卫生及劳动与职业病学中的部分内容地区防疫站协助完成。

本书由地区卫校付主任医师肖运春、讲师吴舒康、邓三茸、陈仲山、刘金凤、阳忠义、秦邦江、唐建明、杨义兴、谢庭芝以及蒋光荣等同志负责审校。在编写过程中，王朝生、袁春生同志参与了许多事务工作。

因水平有限，加上编写、印刷时间仓促，书中不当之处在所难免，敬希读者谅解，并提出宝贵意见。

《医学多选题》编写组

1985年4月

多选题简介

金宝良

考试历来是评定学者成绩、衡量教学效果和开展教学研究的重要手段。中国封建社会的科举制度沿用了很长时间。它是朝廷录用官员的主要方式。科举的考试形式主要是写文章。往往是一篇文章定命运。就我国医学事业来说,远在二、三千年前的周代就有初具规模的医事制度。掌政令的医师,把各科医生治疗效果作为考核标准。到了公元443年宋王朝根据太医令秦承祖的建议,创建了医学教育机构。学生有实习和月、季、年的考试制度。随着社会的发展,科学的发展,考试的形式和考题类型也随着变化。到近代考试时采用问答题、填空题、是非题、改错题和选择题等类型,国外医学院校近30多年来逐渐采用多选题(Multiple Choice Question 简称M. C. Q.)考题类型进行考试,亦应用于临床医师进行知识自我评价及领取执照或进行注册的考试。自1946年美国最先在内科使用多选题考试以来,目前世界各国已将其广泛应用于医师的国家考试。

我国卫生部在1982年11月对部属高等医学院校的应届毕业生采用了多选题统考。随着教育改革的逐步深入,多选题考试已在全国逐步推广,并引起了医学界的广泛重视。目前全国已统一采用的多选题题型有A型题、B型题、C型题和K型题四种类型。采用多选题考试的优点在于:①单位时间内考题数量多,从而保证了试题的广泛性,扩大了考试的知识面范围。②在我国应试者平均每分钟要答一道题。在美国应试者平均每45秒钟要答一道题。考场内应试者思考问题的时间极短,所以得分的高低全凭业务知识的巩固程度,取决于平时在学业上所下的功夫。由于上述两条,每场考试中,应试者要侥幸过关的可能性几乎不存在。考试成绩正确地反映该员学业水平。③题意简明,结合图片可以考核应试者对知识的记忆、理解、运用以及对问题的分析能力。④答案是标准的,无半点含糊。就某题来说,答对的得分;答错者无分。便于公正地评阅试卷。避免了给分不合理的弊病。所以考核结果可信度高。⑤便于进行大数量的试卷评分,完全可采用电子计算机统分。⑥便于分析试卷,有利于开展医学教育研究工作。⑦多选题考题类型比其它类型的考题科学性高。

现按卫生部所采用的多选题试题类型,分别介绍于下:

A型题

A型题称为最佳回答题。常以叙述形式提出问题,然后列出A、B、C、D、E五种备选答案供选择,是使用最广的多选题。通常A型题占整个考题的60%左右。五个备选答案中只有一个是最佳最适宜或最正确。亦可能试题要求指出错误的一项。称为正确答案或正确选择,其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确,也可以部分正确,但不是最佳选择。应试者该仔细思考比较,从中选出最佳答案,并将答卷上相应的大写英文字母涂满(如正确答案为A,则将A B C D E五个大写英文字母的A涂满,就成为● B C D E),以便阅卷和评分。

例一:人体解剖学第5题临床进行骶管麻醉借以确定骶裂孔的标志是:

- | | | |
|------|--------|-------|
| A 骶岬 | B 骶粗隆 | C 耳状面 |
| D 骶角 | E 骶正中脊 | |

本题答卷上答案为D。

B型题

B型题又称配伍题。本型试题首先列出一组共五个备选答案，随后可有几道考题。应试者在五个备选答案中，给每道试题选择一个能与之配伍的答案。B型题不同于A型题之处是数道考题共用一组答案，每一答案可被重复选择，也可不被选择。B型题主要考核知识的密切相关性，如药物的副作用、疾病的某些特殊表现等。

例二：生理学第314~317题

- | | | |
|---------|----------|--------|
| A 主细胞 | B 壁细胞 | C 粘液细胞 |
| D 幽门G细胞 | E 小导管壁细胞 | |

314.分泌盐酸的是：

315.分泌旦白酶的是：

316.分泌内因子的是：

317.分泌胃泌素的是：

314题答卷上答案为B，315题答卷上答案为A，316题答卷上答案为B，317题答卷上答案为D。

C型题

C型题又称比较配伍题。与B型题相似之处在首先列出一组备选答案后随，几道试题。不同的是一组备选答案中只有四个，不是五个；第二点不同之处是在备选答案中C和D具有特定的形式，C以两者均是或两者均有的形式居多，D以两者均不是或两者均无的形式居多。C型题与B型题相比较，C型题的特点是要应试者对两种现象或考察对象，如药物、症状、体征、化验结果加以比较，因此只存在四种可能性。也就是说C型题的答案绝对不可能是E。

例三：生物化学第124~125题

- | | | | |
|------|-------|--------|--------|
| A 磷酸 | B 尿嘧啶 | C 两者均有 | D 两者均无 |
|------|-------|--------|--------|

124. DNA的组成成分有：

125. RNA的组成成分有：

124题答卷上答案为C，125题答卷上答案为A。

K型题

K型题又称复合是非题，由一个考题和四个叙述式的备选答案组合而成。组合的方法固定不变，应选择其中一组作为答卷答案。

我国现行的K型题的组合方式为：

备选答案中 ① ② ③ ④ 四项符合题意，答卷上答案为E；

备选答案中 ① ② ③ 三项符合题意，答卷上答案为A；

备选答案中 ① ③ 二项符合题意，答卷上答案为B；

备选答案中 ② ④ 二项符合题意，答卷上答案为C；

备选答案中 ④ 一项符合题意，答卷上答案为D。

例四：微生物学第229题属原核细胞型的微生物有：

- | | | | |
|---------|-------|-------|------|
| ① 立克次氏体 | ② 螺旋体 | ③ 衣原体 | ④ 真菌 |
|---------|-------|-------|------|

此题答卷上答案为A。

医学多选题

上册目录

一、人体解剖学.....	(1)
人体解剖学答案.....	(35)
二、生理学.....	(38)
生理学答案.....	(66)
三、生物化学.....	(69)
生物化学答案.....	(79)
四、微生物学.....	(81)
微生物学答案.....	(105)
五、寄生虫学.....	(108)
寄生虫学答案.....	(116)
六、病理学.....	(117)
病理学答案.....	(146)
七、药理学.....	(149)
药理学答案.....	(170)

一、人体解剖学

A 型题

1. 关节的基本结构为:
A 关节盘 B 关节面
C 关节唇 D 韧带
E 以上都是
2. 椎骨的描述哪项是错误的?
A 由椎体和椎弓构成
B 椎体与椎弓围成椎孔
C 椎弓位于椎体后方
D 每个关节突都有关节面
E 椎间孔连成椎管
3. 无椎体的椎骨是:
A 第一颈椎 B 第二颈椎
C 第七颈椎 D 第二胸椎
E 骶椎
4. 椎体向上伸出一指状突起的椎骨是:
A 隆椎 B 枢椎
C 寰椎 D 腰椎
E 胸椎
5. 临床上进行骶管麻醉借以确定骶管裂孔位置的标志是:
A 骶岬 B 骶粗隆
C 耳状面 D 骶角
E 骶正中脊
6. 下列哪项不符合胸椎的结构特征?
A 椎体向下依次增大
B 椎体侧面后份有肋凹
C 横突末端前面有肋凹
D 棘突较长直伸向后
E 关节突的关节面几乎呈冠状位
7. 下列哪一结构不属于椎弓间的连结?
A 黄韧带 B 后纵韧带
C 棘上韧带 D 棘间韧带
E 关节突关节
8. 关于椎间盘的叙述错误的是:
A 是一纤维软骨盘
B 腰部最厚
C 坚固而无弹性
D 盘中央为胶状物质
E 可承受压力, 吸收震荡
9. 有关脊柱的下列说法, 哪项是错误的?
A 成人脊柱长约70厘米
B 老年人的脊柱略长
C 胸部中份的棘突几乎呈垂直位
D 有颈、胸、腰、骶四个弯曲
E 胚胎时脊柱仅一个凸向后的背曲
10. 椎孔大呈三角形的椎骨是:
A 第一颈椎 B 胸椎
C 腰椎 D 骶骨
E 尾骨
11. 下列哪项不符合胸骨角的解剖学位置?
A 柄与体构成的角
B 两侧连结第二肋骨
C 向后平第四胸椎下缘
D 可在体表扪到
E 是计数肋的重要标志
12. 肋骨内面近下缘处有:
A 肋头 B 肋颈
C 肋结节 D 肋角
E 肋沟
13. 有关胸廓上口的描述哪项是错误的?
A 较小 B 呈肾形
C 横径大
D 宽阔而不整齐
E 锁骨不参与围成
14. 关于胸廓的叙述哪一项错误?
A 近似圆锥形
B 上窄下宽

- C 成人的横径短于前后径
D 参加呼吸运动
E 保护胸腔器官
15. 两侧肋弓在中线相交构成:
A 胸骨下角 B 肋间隙
C 肋角 D 胸骨角
E 胸肋关节
16. 下列哪项与脊柱的组成不符?
A 24个椎骨 B 23个椎骨
C 骶、尾骨 D 软骨、韧带
E 椎间盘及椎间关节
17. 下列哪项不符合脊柱的机能特点?
A 椎管内容纳脊髓
B 保护胸、腹、盆腔脏器
C 支持体重、增加弹性
D 可进行多种运动
E 胸段运动幅度最大
18. 哪一块骨属于脑颅骨?
A 泪骨 B 筛骨
C 犁骨 D 颧骨
E 上颌骨
19. 位于颅底中央的骨是:
A 犁骨 B 颞骨
C 筛骨 D 蝶骨
E 腭骨
20. 下列哪项与颅的结构不符?
A 由23块骨组成
B 脑颅位于后上部
C 面颅位于前下部
D 全部颅骨借缝或软骨连结
E 脑颅骨围成颅腔
21. 颅底内面观错误的是:
A 不平坦
B 呈现三级阶梯状的窝
C 与脑底面的结构相应
D 可分为颅前、中、后三窝
E 其中颅中窝最低
22. 下列哪一项未参与颅中窝的构成?
A 蝶骨体 B 蝶骨小翼
C 蝶骨大翼
D 顶骨前下角
E 颞骨岩部和鳞部
23. 位于蝶骨大、小翼之间的结构是:
A 颈动脉沟 B 卵圆孔
C 眶上裂 D 棘孔
E 圆孔
24. 下列哪项与颅中窝的结构不符?
A 斜坡 B 鼓室盖
C 垂体窝
D 三叉神经压迹
E 颈动脉管内口
25. 颞骨岩部后面中央有一较大的孔是:
A 颈静脉孔 B 内耳门
C 破裂孔 D 横沟
E 舌下神经管内口
26. 内面紧邻脑膜中动脉的是:
A 颈静脉孔 B 翼腭窝
C 翼点 D 颞线
E 颞下窝
27. 开口上鼻道的鼻旁窦有:
A 额窦 B 筛窦前群
C 蝶窦 D 筛窦后群
E 上颌窦
28. 下列哪一结构不在下颌骨上?
A 颏隆凸 B 颏孔
C 下颌角 D 下颌窝
E 下颌头
29. 下列哪项不符合新生儿颅的特征?
A 脑颅与面颅之比约为 8 : 1
B 枕鳞发育较明显
C 主要的凶都与顶骨有关
D 上、下颌骨不发达
E 鼻旁窦已发育
30. 在生后 1—2 岁期间闭合的是:
A 颅凶 B 前凶
C 蝶凶 D 后凶

- E 乳突窝
31. 下列哪项不符合下颌关节的结构特点?
A 由下颌头及下颌窝构成
B 关节囊较紧张
C 囊内有关节盘
D 关节腔分为上、下两部
E 为联动关节
32. 关于锁骨的叙述哪项是错误的?
A 呈“~”形
B 架在胸廓前上方
C 全长可在体表摸到
D 内侧 $\frac{1}{3}$ 凸向前
E 骨折可使上肢的运动受到限制
33. 关于肩胛骨的描述错误的是:
A 是三角形的扁骨
B 位于胸廓的后内侧上份
C 介于第二到第七肋之间
D 可分为三缘、三角和两面
E 上缘的外侧份有肩胛切迹
34. 下列哪一结构不在肱骨下端?
A 肱骨小头 B 肱骨滑车
C 尺神经沟 D 肱骨小结节
E 鹰嘴窝
35. 下列哪一结构不在桡骨上?
A 桡骨粗隆 B 桡神经沟
C 桡骨茎突 D 尺(骨)切迹
E 桡骨小头
36. 下列哪一结构不在尺骨上?
A 尺切迹 B 桡(骨)切迹
C 冠突 D 鹰嘴
E 滑车切迹
37. 尺骨茎突比桡骨茎突约高:
A 0.5厘米 B 1.0厘米
C 1.5厘米 D 2.0厘米
E 2.5厘米
38. 位于月骨外侧的腕骨是:
A 大多角骨 B 头状骨
C 三角骨 D 舟骨
- E 钩骨
39. 关于肩关节的叙述, 不正确的是:
A 肱骨头与关节孟构成
B 是典型的鞍状关节
C 肱骨头大, 关节孟浅而小
D 关节囊薄而松弛
E 肱二头肌长头腱行于囊内
40. 下列哪项不符合肘关节的特征?
A 由肱骨下端和桡尺骨上端构成
B 囊的前后壁薄而松弛
C 内侧有尺侧副韧带
D 外侧有桡侧副韧带
E 只能作屈伸运动
41. 下列哪一结构未参加构成桡腕关节?
A 尺骨(小)头
B 桡骨下端
C 舟骨
D 月骨
E 三角骨
42. 拇指腕掌关节的叙述中哪项不妥?
A 由大多角骨与第1掌骨底构成
B 是典型的球窝关节
C 关节囊广阔而松弛
D 可作环转运动
E 可作对掌运动
43. 髌骨叙述中, 错误的是:
A 由髌骨、坐骨和耻骨合成
B 是不规则骨
C 组成骨盆的侧壁和后壁
D 上份扁阔 E 中份窄厚
44. 下列哪一结构不在腓骨上?
A 腓骨(小)头 B 腓骨颈
C 腓切迹 D 骨间缘
E 外踝
45. 位于足舟骨后方的骨是:
A 跟骨 B 内侧楔骨
C 外侧楔骨 D 距骨

- E 骰骨
46. 下列哪项不符合髌髁关节的特征?
- A 由髌、髌骨的耳状面构成
B 关节面对合非常紧密
C 关节囊松弛
D 在后方有强厚的髌髁骨间韧带加强
E 运动范围极小
47. 不参与围成骨盆下口的结构是:
- A 尾骨尖 B 骶结节韧带
C 坐骨结节 D 坐骨支
E 耻骨嵴和耻骨联合下缘
48. 女性骨盆特点的叙说中, 哪项不正确?
- A 骨盆的外形宽而短
B 骨盆上口呈心形
C 骨盆下口较宽大
D 小骨盆腔呈圆桶形
E 耻骨弓约成80~100度角
49. 下列哪项不符合髌关节的结构特征?
- A 由髌臼与股骨头构成
B 关节囊松弛
C 可作三轴运动
D 股骨颈的后下外侧部未包在囊内
E 髌股韧带可防止大腿过度后伸
50. 关于膝关节的叙说中, 错误的是:
- A 属于屈戌关节
B 有囊内、外韧带加强
C 囊内无关节盘
D 主要能作屈伸运动
E 半屈膝时, 可作轻度旋转
51. 位于膝关节囊内的韧带是:
- A 髌韧带 B 腓侧副韧带
C 胫侧副韧带 D 腓斜韧带
E 膝交叉韧带
52. 人体最大、最复杂的关节是:
- A 肩关节 B 肘关节
C 髌关节 D 膝关节
E 距小腿(踝)关节
53. 三角韧带起于内踝止于:
- A 距骨 B 骰骨
C 髌骨 D 楔骨
E 跖骨
54. 以 腱止于肱骨大结节嵴的肌有:
- A 背阔肌 B 肩胛下肌
C 胸大肌 D 小圆肌
E 大圆肌
55. 收缩时拉肩胛骨向前和紧贴 胸廓的肌是:
- A 前锯肌 B 胸小肌
C 斜方肌 D 肩胛提肌
E 菱形肌
56. 人体全身中最大的扁阔肌是:
- A 颈阔肌 B 腹外斜肌
C 腹内斜肌 D 腹横肌
E 背阔肌
57. 关于腹前外侧壁肌的作用, 哪项不妥?
- A 保护腹腔脏器
B 可缩小腹腔、增加腹压
C 可降肋助吸气
D 能使脊柱前屈、侧屈与旋转
E 一侧腹外斜肌收缩使躯干转向对侧
58. 关于腹内斜肌的叙说哪项是错误的:
- A 位于腹横肌深面
B 起于腹股沟韧带
C 肌纤维呈扇形斜向前上方
D 参加构成腹股沟镰(联合腱)
E 参与提睾肌的构成
59. 收缩时助呼气的肌是:
- A 膈肌 B 肋间外肌
C 肋间内肌 D 胸大肌
E 胸小肌
60. 止于桡骨粗隆的肌是:
- A 喙肱肌 B 肱肌
C 肱二头肌 D 肱三头肌
E 肱桡肌
61. 位于前臂前群第二层的肌是:
- A 旋前圆肌 B 掌长肌

- C 旋前方肌 D 指浅屈肌
E 指深屈肌
62. 使肩关节外展的肌有:
A 三角肌 B 冈下肌
C 小圆肌 D 大圆肌
E 肩胛下肌
63. 伸肘关节, 亦可使肩关节后伸和内收的肌是:
A 肱二头肌 B 肱三头肌
C 肱肌 D 肱桡肌
E 喙肱肌
64. 蚓状肌的作用是:
A 屈指关节 B 伸指关节
C 屈掌指关节
D 屈掌指、伸指间关节
E 使手指内收或外展
65. 收缩时使髋关节前屈和旋外的是:
A 髂腰肌 B 阔筋膜张肌
C 缝匠肌 D 股四头肌
E 股薄肌
66. 能屈髋、屈膝的肌是:
A 股四头肌 B 长收肌
C 股二头肌 D 半腱肌
E 缝匠肌
67. 以腱止于胫骨粗隆的肌有:
A 缝匠肌 B 股四头肌
C 半腱肌 D 半膜肌
E 阔筋膜张肌
68. 股三角的叙述中, 正确的是:
A 外侧界为长收肌
B 内侧界为缝匠肌
C 上界为腹股沟韧带
D 股动脉在股静脉的内侧
E 股静脉的内侧是股神经
69. 与前锯肌无关的一项是:
A 位于胸廓侧壁
B 肌束斜向后上内方
C 止于肩胛骨的喙突
D 拉肩胛骨向前和紧贴胸廓
E 当肩胛骨固定时, 可助深吸气
70. 位于大腿后群的肌有:
A 长收肌 B 股薄肌
C 耻骨肌 D 股二头肌
E 大收肌
71. 属于小腿外侧群的是:
A 腓骨长肌 B 第三腓骨肌
C 胫骨前肌 D 趾长伸肌
E 腓长伸肌
72. 屈踝关节(跖屈)和屈膝关节的是:
A 腓肌 B 趾长屈肌
C 胫骨后肌 D 腓长屈肌
E 小腿三头肌
73. 关于内脏的概念, 哪种说法是正确的?
A 内脏均为实质性器官
B 内脏均为空腔性器官
C 内脏仅位于胸腹腔内
D 内脏借一定的孔道与外界相通
E 以上都不对
74. 不属消化道的器官是:
A 空肠 B 结肠
C 回肠 D 十二指肠
E 直肠
75. 口腔:
A 上壁为硬腭与鼻腔相隔
B 咽咽弓与舌根相连
C 两侧腭弓之间容纳腭扁桃体
D 腭垂与舌根共同围成咽峡
E 咽峡是口腔与咽的唯一通道
76. 牙:
A 由牙髓和牙骨质构成
B 分牙冠、牙根、牙龈三部分
C 首先萌出的恒牙是第一磨牙
D 下颌磨牙一般都有三个牙根
E 以上都不对
77. 哪种牙有三个牙根?
A 下颌切牙 B 上颌磨牙

- C 上颌尖牙 D 上颌切牙
E 下颌前磨牙
78. 舌:
A 前 $\frac{2}{3}$ 为舌尖, 后 $\frac{1}{3}$ 为舌根
B 舌系带两侧为舌下襞
C 丝状乳头为主要的味觉感受器
D 一侧颊舌肌收缩, 舌尖伸向同侧
E 一侧颊舌肌瘫痪, 舌尖歪向患侧
79. 唾液腺:
A 腮腺位于颧弓下一横指处
B 舌下腺位于口底粘膜深面
C 腮腺导管开口于上颌第二磨牙
D 下颌下腺穿过颊肌开口于舌下襞
E 没有上述特点
80. 口腔腺:
A 腮腺导管开口于口腔底
B 腮腺位于咬肌的前缘
C 下颌下腺位于下颌下三角内
D 下颌下腺开口于舌下襞
E 舌下腺仅开口于舌下肉阜
81. 咽:
A 咽下端平第六颈椎体下缘平面
B 咽前壁的肌肉属平滑肌
C 咽隐窝位于口咽部内
D 软腭以上的部分为口咽部
E 以上都不对
82. 有关咽的描述哪项错误?
A 咽的上端附于颅底
B 咽的下部与喉腔相通
C 咽的下端与食管相续
D 软腭平面以上为鼻咽部
E 会厌平面以上为咽喉部
83. 下列说法不正确的是:
A 咽与食管的分界在第六颈椎处
B 咽隐窝是鼻咽癌的好发部位
C 食管的第一个狭窄距切牙15厘米
D 食管的后方与心包相邻
E 食管腹段邻接肝左叶
84. 对食道的叙述不正确者是:
A 全长约25厘米
B 沿气管的后方下行
C 沿胸主动脉的后方下行
D 第二个狭窄相当于胸骨角处
E 第三个狭窄平第十胸椎处
85. 食管:
A 长约40厘米
B 颈段最短, 前邻气管
C 第二个狭窄平环状软骨处
D 下端平第十胸椎处连于胃
E 穿经食管裂孔处为第三个狭窄
86. 不与食管胸段相毗邻的器官是:
A 心包 B 左主支气管
C 右主支气管 D 气管
E 主动脉
87. 胃:
A 幽门部的左侧为幽门管
B 角切迹位于胃大弯侧
C 小部分位于右季肋部
D 前壁可与腹前壁相贴
E 后壁与膈、脾、右肾相毗邻
88. 胃:
A 胃的位置是固定不变的
B 幽门窦与十二指肠相连
C 贲门左上方膨出的部分叫贲门部
D 胃不与肝左叶直接相邻
E 是腹膜内位器官
89. 十二指肠:
A 球部平第十一胸椎处
B 下部与胰头之间夹有胆总管
C 腹膜间位器官
D 升部的弯曲叫十二指肠上曲
E 以上都不是
90. 小肠:
A 分为空、回肠二部
B 空肠起于十二指肠空肠曲
C 回肠位于右上腹部

- D 空肠比回肠长 $\frac{2}{3}$
E 回肠管径大、管壁厚
91. 大肠:
A 分盲肠、阑尾、结肠三部分
B 分盲肠、结肠、回肠三部分
C 大肠的特点是管径大
D 直肠没有肠脂垂
E 盲肠没有结肠袋
92. 十二指肠乳头:
A 由胆总管与胰管汇合而成
B 位于十二指肠升部
C 位于十二指肠下部
D 位于十二指肠上部
E 距切牙约75厘米
93. 结肠:
A 肝曲由横结肠转折而成
B 升结肠在腰大肌及肾的前方
C 横结肠属腹膜内位器官
D 乙状结肠在髂嵴处续直肠
E 降结肠无肠脂垂
94. 阑尾:
A 开口于盲肠的后内侧壁
B 开口于盲肠的后外侧壁
C 以回肠后位多见
D 属腹膜间位器官
E 有肠脂垂无结肠带
95. 直肠:
A 盆膈以下为盆部
B 骶曲凸向前
C 会阴曲凸向后
D 为腹膜内位器官
E 肛门外括约肌属横纹肌
96. 肝:
A 肝圆韧带将其表面分为左右两叶
B 肝门后方为方叶
C 左纵沟的后半部有下腔静脉通过
D 右纵沟的前半部容纳胆囊
E 肝管行于门静脉的后方
97. 对直肠的叙述何者不正确?
A 上端平髂嵴处接乙状结肠
B 肛管在盆膈以下
C 肛门外括约肌可随意收缩
D 齿状线是皮肤与粘膜的分界线
E 骶曲与骶骨前面的曲度一致
98. 肝:
A 大部分位于左右季肋部
B 小部分位于腹上部
C 右叶仅邻右肾
D 上界在左锁骨中线平第五肋
E 下界突出剑突下方约3厘米
99. 胆囊:
A 是分泌胆汁的腺体
B 上面借腹膜与肝结合
C 位于肝右叶脏面
D 胆囊管开口于十二指肠
E 为腹膜内位器官
100. 胆总管:
A 由左右肝管组成
B 在肝固有动脉的右侧
C 在门静脉的左侧
D 开口于十二指肠下部
E 开口于十二指肠上部
101. 下列描述错误者为:
A 胆汁不由胆囊分泌
B 胆囊底可与腹前壁相贴
C 肝门处可与十二指肠相邻
D 肝总管与胰管共同开口于十二指肠
E 胆汁经胆囊管流入胆囊内贮存
102. 胰:
A 胰头后方有门静脉和胆总管
B 胰体后方有胃和左肾
C 胰尾位于脾的后方
D 与网膜囊没有毗邻关系
E 胰管开口于十二指肠下部
103. 关于胰腺的叙述不正确的是:
A 相当于第1、2腰椎高度

- B 全部被十二指肠所包绕
C 胰尾与脾门相接
D 胰管开口于十二指肠降部
E 有内分泌功能
104. 下列描述错误者为:
A 喉属呼吸道不属消化道
B 气管属下呼吸道
C 呼吸道均由骨构成
D 鼻咽喉为上呼吸道
E 肺泡是气体交换的场所
105. 与鼻中隔软骨后缘相接的是:
A 蝶骨体 B 中鼻甲
C 筛骨垂直板和犁骨
D 只有筛骨垂直板
E 只有犁骨
106. 中鼻甲是:
A 上颌骨的一部分
B 犁骨的一部分
C 筛骨的一部分
D 蝶骨的一部分
E 鼻骨的一部分
107. 开口于下鼻道的是:
A 额窦 B 筛窦
C 蝶窦 D 上颌窦
E 鼻泪管
108. 蝶窦开口于:
A 蝶筛隐窝 B 上鼻道
C 中鼻道 D 下鼻道
E 总鼻道
109. 容积最大的副鼻窦是:
A 额窦 B 蝶窦
C 上颌窦 D 筛窦前群
E 筛窦后群
110. 开口于上鼻道的是:
A 上颌窦 B 蝶窦
C 额窦 D 筛窦前群
E 筛窦后群
111. 喉腔的叙述哪项不正确?
A 上通咽腔, 下通气管
B 喉腔的上口叫喉口
C 喉口的前方有会厌
D 喉口的外侧有犁状隐窝
E 声带以上的部分叫喉前庭
112. 喉结位于:
A 甲状软骨前角上端
B 甲状软骨下角
C 环状软骨板
D 会厌软骨茎突
E 勺状软骨声带突
113. 喉:
A 相当于第4、5颈椎高度
B 上连咽下通食管
C 以软骨作为支架
D 后壁与食管相邻
E 喉肌小部分为平滑肌
114. 关于环状软骨的描述错误者是:
A 是喉和气管中唯一完整的软骨环
B 其下缘平面是喉与气管的分界标志
C 其下缘平面是咽与食管的分界标志
D 后方平对第6颈椎高度
E 构成喉的上口
115. 喉室位于:
A 前庭襞的上方
B 声襞的上方
C 声襞的下方
D 喉前庭内 E 喉口的外侧
116. 使声带紧张的喉肌是:
A 甲杓肌 B 杓横肌
C 杓斜肌 D 环甲肌
E 非上述各肌
117. 气管:
A 以锁骨为界分为颈, 胸两段
B 颈段与甲状腺相邻
C 在食管的后方
D 在主动脉弓的前方
E 在胸骨体下端平面分叉

118. 对气管的描述何者错误?

- A 下行至胸骨角平面分为左、右主支气管
- B 前方邻胸腺
- C 由完整的软骨环构成
- D 平第6颈椎处与喉相接
- E 气管切开术常在颈段进行

119. 右主支气管:

- A 由完整的软骨环构成
- B 比左主支气管长
- C 比左主支气管细
- D 比左主支气管粗
- E 比左主支气管倾斜

120. 对主支气管的叙述哪项不正确?

- A 右主支气管短
- B 右主支气管倾斜
- C 左主支气管细长
- D 气管异物易堕入右主支气管
- E 构造与气管基本相似

121. 肺尖:

- A 与第一肋同高
- B 高出颈根部
- C 高出锁骨外侧份
- D 高出锁骨内侧份
- E 无上述特点

122. 对肺的描述下列哪项不正确?

- A 左肺窄而长
- B 右肺有一水平裂
- C 两肺底与膈肌相贴
- D 纵隔面中部的凹陷为肺门
- E 肺根由肺门组成

123. 左肺:

- A 有一肺小舌
- B 分上、中、下三叶
- C 比右肺大
- D 无心切迹
- E 有奇静脉形成的沟

124. 胸膜:

- A 是覆盖于肺表面的结缔组织膜
- B 是覆盖在胸腔脏器表面的浆膜

C 胸膜顶高出锁骨内侧 $\frac{1}{4}$ 上方2~3厘米

D 肋胸膜包绕肺根后移行为脏层

E 纵隔胸膜转折处的间隙叫肋膈窝

125. 胸膜腔:

- A 是两个相通的完全封闭的腔
- B 只有一个, 腔内呈负压
- C 经食管裂孔通腹腔
- D 肺位于胸膜腔的最低处
- E 肋膈窝是胸膜腔的最低处

126. 胸膜壁层不包括:

- A 胸膜顶
- B 肋胸膜
- C 肺胸膜
- D 膈胸膜
- E 纵隔胸膜

127. 胸膜下界在锁骨中线上与

- A 第五肋相交
- B 第六肋相交
- C 第七肋相交
- D 第八肋相交
- E 第十肋相交

128. 下列哪项正确?

- A 胸膜顶低于第一肋2~3厘米
- B 肋胸膜紧贴肋骨的表面
- C 纵隔胸膜形成胸膜窝
- D 深呼吸时两肺下缘可伸入肋膈窝内
- E 肺胸膜又叫脏胸膜

129. 平静呼吸时两肺下缘在腋中线处与:

- A 第六肋相交
- B 第六肋间隙相交
- C 第八肋相交
- D 第十肋相交
- E 第十一胸椎棘突相平

130. 纵隔

- A 为两肺之间所有结构的总称
- B 上方为锁骨, 下方是膈肌
- C 位于正中矢状线上
- D 胸骨角平面以上为上纵隔
- E 以上都不对

131. 中纵隔内包含有:

- A 迷走神经
- B 奇静脉
- C 心脏
- D 降主动脉

E 食管

132.左肾:

- A 比右肾低
- B 与胰相贴
- C 与十二指肠直接相贴
- D 不与腹膜相贴
- E 第十二肋斜跨其后上部

133.右肾:

- A 上端平十一胸椎体下缘
- B 下端平第三腰椎
- C 右肾蒂较左侧为长
- D 与胃相邻
- E 与胆总管相邻

134 肾的被膜由外向内依次为:

- A 纤维囊, 脂肪囊, 肾筋膜
- B 脂肪囊, 肾筋膜, 纤维囊
- C 肾筋膜, 纤维囊、脂肪囊
- D 脂肪囊、纤维囊、肾筋膜
- E 肾筋膜、脂肪囊、纤维囊

135.肾蒂主要结构的排列关系是:

- A 由前向后为动脉、静脉、肾盂
- B 由后向前为静脉、动脉、肾盂
- C 从上向下为动脉、静脉、肾盂
- D 从下向上为肾盂、动脉、静脉
- E 以上都不对

136.下列描述何者不正确?

- A 左肾比右肾略高
- B 右肾蒂比左肾蒂略短
- C 肾门与第一腰椎体平齐
- D 新生儿肾的位置较低
- E 肾窦位于肾盂内

137.输尿管:

- A 穿过尿生殖膈
- B 在腰大肌前面下降
- C 全长分为腹盆两段
- D 女性输尿管从子宫动脉的前面跨过
- E 第三个狭窄在小骨盆入口处

138.膀胱:

- A 有一朝向前方的底

B 空虚时顶可超过耻骨联合上缘

C 小儿的位置比成人低

D 膀胱体部有膀胱三角

E 膀胱三角区无粘膜皱襞

139.膀胱:

- A 后下壁男性与精囊腺相邻
- B 外下壁女性与子宫相邻
- C 男女性后方邻直肠
- D 为腹膜外位器官
- E 无上述特点

140.对女性尿道的描述错误者为:

- A 长约3~5厘米
- B 前壁与阴道相邻
- C 女性尿道短、直、宽
- D 尿道外口在阴道口的前方
- E 穿过尿生殖膈

141.睾丸与附睾:

- A 位于鞘膜腔内
- B 睾丸的前上缘被附睾遮着
- C 精子由附睾产生后进入输精管
- D 附睾头由睾丸输出小管构成
- E 以上都不对

142.输精管:

- A 开口于前列腺
- B 末端为射精管
- C 开口于膀胱底
- D 绝育术常在睾丸部进行
- E 经腹股沟管进入腹腔

143.下列描述何者错误?

- A 直细精管不延续为附睾管
- B 输精管结扎术在精索部施行
- C 精索全长约11~15厘米
- D 精子由精囊腺产生
- E 睾丸白膜包被整个睾丸

144.精囊腺:

- A 越过正中线与对侧交通
- B 直接注入尿道
- C 靠在膀胱的上面

- D 位于输精管壶腹的内侧
- E 排泄管与输精管末端合成射精管

145. 射精管:

- A 由前列腺的排泄管与输精管合成
- B 开口于膀胱三角
- C 开口于尿道前列腺部
- D 开口于尿道膜部
- E 是输精管的直接延续

146. 前列腺:

- A 为成对的实质性器官
- B 位于精囊腺之前
- C 底有尿道穿入
- D 前缘有射精管穿入
- E 排泄管开口于尿道膜部

147. 对前列腺的描述错误者为:

- A 导管开口于尿道球部
- B 该腺距肛门约4厘米
- C 分前中后及两侧叶
- D 中叶肥大易压迫尿道
- E 侧叶肥大可导致尿潴留

148. 下列说法何者正确?

- A 阴囊内仅有睾丸
- B 精索内筋膜是腹膜的延续
- C 输精管是精索内的重要结构
- D 精索位于睾丸与浅环之间
- E 附睾管参与组成精索

149. 阴茎:

- A 阴茎海绵体前端膨大为阴茎头
- B 尿道海绵体后端膨大叫尿道球
- C 在两个海绵体之间有尿道穿入
- D 分为头、体两部
- E 包皮系带为一结缔组织索

150. 男性尿道:

- A 分膜部、海绵体部、球部
- B 海绵体部称前尿道
- C 第一个狭窄在前列腺部
- D 耻骨下弯凹向下
- E 尿道外口被尿道外括约肌环绕

151. 对成人男性尿道的描述哪项错误?

- A 长约18厘米
- B 穿过尿生殖膈
- C 有射精管的开口
- D 有三个狭窄、三个扩大
- E 耻骨前弯凹向上

152. 卵巢:

- A 位于左右髂总动脉之间
- B 主要靠卵巢固有韧带固定
- C 内侧面朝向盆腔与小肠相邻
- D 被子宫圆韧带悬吊着
- E 为腹膜间位器官

153. 输卵管:

- A 在子宫两侧圆韧带内
- B 漏斗部有卵巢伞
- C 内侧为壶腹部
- D 外侧为峡部
- E 为腹膜外位器官

154. 子宫:

- A 子宫颈位于阴道内
- B 颈与体相接处叫子宫腔
- C 体的内腔叫子宫腔
- D 上端圆凸的部分叫子宫底
- E 正常宫颈约平坐骨结节水平

155. 子宫:

- A 体与颈之间弯曲的钝角叫前屈
- B 底与体之间弯曲的直角叫前倾
- C 阔韧带是维持前倾的主要结构
- D 圆韧带全长均位于腹股沟管内
- E 盆底肌不维持子宫的正常位置

156. 子宫的固定装置不包括:

- A 子宫主韧带
- B 子宫圆韧带
- C 骶子宫韧带
- D 卵巢子宫索
- E 盆底肌

157. 阴道:

- A 上端包绕整个子宫颈
- B 上端与子宫之间的间隙叫阴道穹
- C 前壁长于后壁