

中医执业医师资格考试冲刺试卷

医师资格考试冲刺试卷编写组

 中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医执业医师资格考试冲刺试卷/医师资格考试冲刺
试卷编写组编写. —北京: 中国医药科技出版社,
2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5067 - 4343 - 3

I. 中… II. 医… III. 中医师 - 资格考核 - 习题
IV. R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 103031 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm^{1/8}

版次 2010 年 1 月第 1 版

印次 2010 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京昌平百善印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 4343 - 3

定价 25.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

冲刺试卷一

第一单元

A1/A2 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

5. 具有“运化水液”功能的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

6. 其华在唇的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

7. “血之余”是指

- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 唇
- E. 面

8. 与气的生成密切相关的脏是

- A. 心、肝、脾
- B. 肺、肝、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肺、肾

9. 临床出现自汗多尿，是气的哪一种功能减退的表现

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

10. 循行于上肢外侧中线的经脉是

- A. 手少阴心经
- B. 手厥阴心包经

1. 昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是

- A. 前半夜
- B. 下午
- C. 上午
- D. 中午
- E. 后半夜

2. 《难经经释》说：“邪扶生气而来，虽进而易退”，是指

- A. 母病及子
- B. 子病犯母
- C. 相乘传变
- D. 相侮传变
- E. 表里传变

3. 主行水是下述哪个脏的功能

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

4. “通调水道”依赖于肺的哪项功能

- A. 主一身之气
- B. 司呼吸之气
- C. 朝百脉
- D. 主治节
- E. 主宣发肃降

- C. 手太阳小肠经
D. 手少阳三焦经
E. 手太阴肺经
11. 具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在肢体联系作用的是
A. 经别
B. 经筋
C. 别络
D. 皮部
E. 奇经
12. 扶正与祛邪兼用适用于
A. 邪气盛，正气未衰
B. 正气虚，邪气也不盛
C. 邪气盛，正气也虚
D. 邪盛正虚，但正气尚耐攻伐
E. 邪盛正虚，正气不耐攻伐
13. 《素问·五常政大论》所说“西北之气，散而寒之”，体现的原则是
A. 既病防变
B. 治病求本
C. 因人制宜
D. 因时制宜
E. 因地制宜
14. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是
A. 阴阳交感
B. 阴阳对立
C. 阴阳互根
D. 阴阳消长
E. 阴阳转化
15. “阴损及阳”说明了阴阳之间的何种关系
A. 阴阳交感
B. 阴阳互根
C. 阴阳对立
D. 阴阳消长
E. 阴阳转化
16. 可用阴阳对立制约解释的是
A. 寒极生热
B. 阴损及阳
C. 阳胜伤阴
D. 重阴必阳
E. 阴中求阳
17. “孤阴不生，独阳不长”主要属于何种阴阳关系
A. 对立
B. 互根
C. 消长
D. 转化
E. 平衡
18. “唾”的五行属性是
A. 水
B. 土
C. 火
D. 木
E. 金
19. “骨”的五行属性是
A. 水
B. 火
C. 土
D. 木
E. 金
20. 五脏与五体关系中哪项说法不正确
A. 心在体合脉
B. 肝在体合筋
C. 肺在体合毛
D. 脾在体合肉
E. 肾在体合骨

21. 主司二便的脏腑是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

22. 肺其华为

- A. 爪
- B. 面
- C. 唇
- D. 毛
- E. 发

23. “中精之府”是指

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

24. 水液代谢的道路是

- A. 肺
- B. 脾
- C. 肝
- D. 肾
- E. 三焦

25. “气之主”指的是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

26. 以调节气机升降为主要关系的两脏为

- A. 肺与脾
- B. 肺与肝
- C. 肺与肾

D. 肺与心

E. 肝与脾

27. 与肝相表里的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 膀胱

28. 六淫邪气致病出现关节疼痛，游走不定者与哪个邪气关系密切

- A. 风
- B. 暑
- C. 湿
- D. 燥
- E. 寒

29. 暑邪伤人见气短、乏力的表现，是由于

- A. 暑为阳邪，其性炎热
- B. 暑邪伤人，损伤脾胃
- C. 暑易夹湿，气机不畅
- D. 暑邪伤人，损伤津液
- E. 暑性升散，最易耗气

30. 饮在胸胁，咳逆引痛者称为

- A. 痰饮
- B. 支饮
- C. 悬饮
- D. 溢饮
- E. 留饮

31. 除哪项外，下列皆可为血瘀的病因

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 血寒
- D. 饮食停滞
- E. 外伤

32. 药物中毒, 其发病类型多为
- A. 感邪即发
 - B. 伏而后发
 - C. 徐发
 - D. 继发
 - E. 复发
33. “大实有羸状”的病机是
- A. 邪气亢盛, 正气衰败
 - B. 脏腑气血虚极
 - C. 实邪结聚, 阻滞经络, 气血不能外达
 - D. 邪热炽盛, 煎熬津液, 阴精大伤
 - E. 疾病初期, 正邪交争过于激烈
34. 下列哪项不是寒证的表现
- A. 面色苍白
 - B. 舌淡苔白
 - C. 头重如裹
 - D. 尿清便溏
 - E. 四肢厥冷
35. 火热内生的形成原因, 下列哪一项是不确切的
- A. 精神情志刺激, 气机郁结化火
 - B. 精亏血少, 阴虚阳亢, 虚热内生
 - C. 外感寒湿燥邪, 郁久从阳化热
 - D. 火热邪气侵及机体, 阳热亢盛
 - E. 食积郁久化热
36. 气虚之人外感, 治以益气解表, 此属下列哪项治则
- A. 扶正
 - B. 祛邪
 - C. 标本兼治
 - D. 急则治标
 - E. 缓则治本
37. 对于瘀血所致崩漏, 应采用的治法是
- A. 塞因塞用法
 - B. 益气摄血法
 - C. 收涩止血法
 - D. 滋补肝肾法
 - E. 以上都不是
38. “壮水之主, 以制阳光”的治法适用于
- A. 阴虚则热之证
 - B. 阳虚则寒之证
 - C. 阴损及阳之证
 - D. 阴盛伤阳之证
 - E. 以上都不是
39. 五行调节事物整体动态平衡的机制是
- A. 生我
 - B. 我生
 - C. 克我
 - D. 我克
 - E. 制化
40. 下列关于五行生克规律的叙述, 错误的是
- A. 木为水之子
 - B. 火为土之母
 - C. 水为火之所不胜
 - D. 金为木之所胜
 - E. 木为土之所不胜
41. 脾之液为
- A. 汗
 - B. 涕
 - C. 泪
 - D. 唾
 - E. 涎
42. 有主水和纳气功能的脏是
- A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾

- D. 肺
E. 肾
43. 下列关于津枯血燥形成原因的叙述, 错误的是
A. 高热伤津
B. 烧伤耗津
C. 失血脱液
D. 痰瘀阻津
E. 阴虚劳热
44. 下列哪味药物专理脾肺气滞
A. 香附
B. 木香
C. 橘皮
D. 乌药
E. 檀香
45. 槟榔的功效是
A. 杀虫、消积、行气、活血
B. 杀虫、消积、行气、止泻
C. 杀虫、消积、行气、止咳
D. 杀虫、消积、行气、利水
E. 杀虫、消积、行气、止痢
46. 主治肺胃出血的药物是
A. 大黄
B. 地榆
C. 黄芩
D. 紫珠
E. 荆芥
47. 下列活血药中, 哪一味不兼有行气作用
A. 川芎
B. 郁金
C. 延胡索
D. 三棱
E. 五灵脂
48. 患者突然昏倒, 口噤不开, 面青身凉, 苍白, 脉迟有力, 当首选的药物是
A. 冰片
B. 牛黄
C. 苏合香
D. 石菖蒲
E. 郁金
49. 五倍子的全部功效是
A. 固表止汗, 敛肺止咳, 涩肠止泻
B. 敛肺降火, 涩肠固精, 敛汗止血
C. 敛汗固表, 缩尿止遗, 固崩止带
D. 涩肠止泻, 收敛止血, 涩精止遗
E. 敛肺平喘, 涩精固肠, 敛汗止血
50. 人参与皂荚同用, 皂荚可以降低人参的补气作用, 人参对皂荚而言, 这种配伍关系属
A. 相须
B. 相使
C. 相杀
D. 相畏
E. 相恶
51. 寒凝血瘀, 月经不调, 少腹冷痛, 当选用下列何种性味的药物
A. 辛、凉
B. 苦、温
C. 辛、温
D. 苦、寒
E. 咸、寒
52. 治疗胎热不安, 宜首选的药物是
A. 黄连
B. 栀子
C. 黄芩
D. 紫苏
E. 黄柏

53. 欲用大黄攻下，其用法是
A. 先煎
B. 酒制
C. 后下
D. 炒炭
E. 制熟
54. 既能温中回阳，又可温肺化饮的药物是
A. 生姜
B. 干姜
C. 肉桂
D. 花椒
E. 丁香
55. 下列除哪味药外，均为兼行气作用的活血化瘀药
A. 川芎
B. 郁金
C. 姜黄
D. 延胡索
E. 丹参
56. 平肝降逆宜生用，止血宜煅用的药物是
A. 石决明
B. 牡蛎
C. 磁石
D. 朱砂
E. 代赭石
57. 炙桑叶多用于
A. 清肺热
B. 疏风热
C. 清肝热
D. 清血热
E. 润肺燥
58. 大柴胡汤中
A. 重用柴胡轻用半夏
B. 重用大黄轻用生姜
C. 重用黄芩轻用芍药
D. 重用半夏轻用柴胡
E. 重用生姜轻用大黄
59. 半夏白术天麻汤中主治风痰眩晕头痛的核心药是
A. 半夏、白术
B. 半夏、天麻
C. 天麻、白术
D. 半夏、橘红
E. 白术、茯苓
60. 下列表述中正确的项是
A. 治疗外感凉燥和外感风寒证在组方用药上应有所不同
B. 辛凉解表方中不能配伍辛温解表药
C. 补血方常配补气药，但补气方不宜配用补血药
D. 滋阴方左归丸在配伍上较六味地黄丸更合理
E. 固涩方均以固涩药为方中君药
61. 旋覆代赭汤与橘皮竹茹汤两方中含有的相同药味是
A. 半夏、茯苓、生姜、大枣
B. 半夏、茯苓、生姜、甘草
C. 半夏、人参、甘草、大枣
D. 人参、甘草、大枣、生姜
E. 半夏、黄芩、甘草、生姜
62. 不太可能与枳实薤白桂枝汤合用的方剂是
A. 附子理中汤
B. 二陈汤
C. 苓桂术甘汤
D. 清气化痰丸
E. 丹参饮
63. 治疗实水一身悉肿，腹胀喘满，二便不

利，脉沉实有力者，应首选

- A. 五苓散
- B. 五皮饮
- C. 实脾饮
- D. 真武汤
- E. 十枣汤

64. 组成药物中含有连翘的方剂是

- A. 温胆汤
- B. 凉膈散
- C. 清骨散
- D. 温脾汤
- E. 清胃散

65. 真人养脏汤主治之久泻久痢的主要病机是

- A. 肾阳衰微
- B. 脾胃虚寒
- C. 肠胃寒积
- D. 脾肾虚寒
- E. 肝肾虚寒

66. 小陷胸汤主治证候中有

- A. 痰白而稀
- B. 干咳无痰
- C. 咳痰黄稠
- D. 痰中带血
- E. 咳嗽痰多

67. 患者，女，50岁。体弱多病，形体消瘦，气短乏力，纳食不香，头晕心慌，面色苍白，时暖气，腹胀，经查诊断为胃下垂。应选用哪一类药物

- A. 味辛、升浮药
- B. 味甘、沉降药
- C. 味甘、升浮药
- D. 味酸、沉降药
- E. 味苦、沉降药

68. 患者，男，18岁。发热恶寒，鼻塞头痛，咽部红肿，口干溲黄，舌苔薄黄，脉数有力。用药宜首选

- A. 荆芥、防风
- B. 桑叶、菊花
- C. 葛根、升麻
- D. 柴胡、黄芩
- E. 金银花、连翘

69. 患者，男，89岁。久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白，舌淡苔白，脉微欲绝。用药宜首选

- A. 肉桂、桂枝
- B. 干姜、高良姜
- C. 附子、干姜
- D. 细辛、小茴香
- E. 吴茱萸、丁香

70. 一女子，20岁。去大连旅游，中午进食鱼虾、螃蟹等海鲜，傍晚自觉腹痛，恶心欲吐，大便稀溏，呈稀水样大便。宜选下列何药配伍治疗

- A. 香薷
- B. 紫苏
- C. 薄荷
- D. 葛根
- E. 延胡索

71. 一患者，女性，32岁。寒热往来，胸胁苦满，口苦咽干，宜选下列何组配伍使用最好

- A. 柴胡配槟榔
- B. 柴胡配白芍
- C. 柴胡配黄芩
- D. 柴胡配葛根
- E. 柴胡配枳实

72. 男，56岁。患咳嗽气喘四五年，时轻时重，近1个月以来，出现晚上低热，

自觉手足心发烫，心烦急躁，小便黄，宜用知母配伍的药物是

- A. 石膏
- B. 生地黄
- C. 天花粉
- D. 黄柏
- E. 玄参

73. 治疗小儿惊风，壮热神昏，痉挛抽搐，宜用的药物是

- A. 青黛
- B. 夏枯草
- C. 栀子
- D. 大青叶
- E. 薄荷

74. 治疗胃火炽盛，消渴善饥、烦渴多饮，宜选用的药物是

- A. 栀子
- B. 黄芩
- C. 黄连
- D. 黄柏
- E. 龙胆草

75. 治疗实热积滞，内结肠胃，大便燥结，谵语发狂，宜用大黄配伍的药物是

- A. 栀子
- B. 黄芩
- C. 石膏
- D. 芒硝
- E. 番泻叶

76. 女，60岁。1个月前患腰腿疼痛，受凉后加重，劳累后加重，休息后可得以缓解。饮食尚可，二便正常，舌淡苔白，尺脉沉迟少力。最佳选药是

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 桑寄生

- D. 秦艽
- E. 威灵仙

77. 病例记载：1998年8月15日，某男，公司经理，36岁。主诉：近来因应酬太多，备感疲劳。昨日起怕冷，发热，头痛，恶心，呕吐，腹泻。望诊：舌质淡，苔白腻，脉象濡滑。最佳选药是

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 藿香
- D. 紫苏
- E. 薄荷

78. 刘某，女，74岁。近来脘腹胀满，不思饮食，四肢乏力，心悸失眠，且常见下肢水肿，舌体胖大，边有齿痕，舌苔白薄，脉象虚弱。最佳选药是

- A. 白术
- B. 苍术
- C. 茯苓
- D. 厚朴
- E. 陈皮

79. 某男，49岁。近来每见小便开始或末尾尿液混浊，色如米泔，且常伴有小便不畅症状。西医诊断为“前列腺炎”。舌质淡，苔薄白，脉象弦滑。最佳选药是

- A. 木通
- B. 茯苓
- C. 萆薢
- D. 车前子
- E. 泽泻

80. 男，89岁。久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白。西医检查：血压8/4.67kPa（60/35mmHg），听诊心音微弱。舌淡苔白，脉微欲绝。最佳

选药是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 细辛
- E. 吴茱萸

81. 女, 40 岁。近日来见脘腹冷痛, 喜温喜按, 恶心欲吐, 大便溏泻, 舌淡苔白, 舌体胖大, 边有齿痕, 脉象沉细。最佳选药是

- A. 附子
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 吴茱萸
- E. 小茴香

82. 男, 40 岁。近来自觉腰腿怕冷, 萎软无力, 且有阳痿、早泄、尿频症状。舌淡苔白, 脉沉迟少力。最佳选药是

- A. 干姜
- B. 细辛
- C. 肉桂
- D. 吴茱萸
- E. 小茴香

83. 女, 12 岁。壮热不恶寒 3 天, 体温常午后升高, 夜间高于白天, 烦躁时有谵语, 舌红绛, 脉细数滑, 宜首选的药物是

- A. 黄芩
- B. 石膏
- C. 薄荷
- D. 羚羊角
- E. 柴胡

84. 女, 36 岁。发热胸痛 5 天。见发热, 胸痛, 咯吐腥臭脓血痰, 舌红苔腻, 宜选用的药组是

- A. 桔梗、薏苡仁、鱼腥草
- B. 紫菀、款冬花、百部
- C. 桑叶、杏仁、枇杷叶
- D. 麻黄、杏仁、石膏
- E. 白果、川贝、杏仁

85. 男, 40 岁。心悸失眠或多梦, 时伴有梦遗 1 个月余, 伴心烦, 自觉记忆力下降, 舌红少苔, 脉细数。治疗梦遗宜选用的药组是

- A. 五味子、乌梅
- B. 龙骨、牡蛎
- C. 石决明、珍珠母
- D. 紫贝齿、代赭石
- E. 琥珀、龙齿

86. 用于肝热或肝经风热所致的目赤肿痛、羞明流泪, 眵多色黄, 首选桑叶、菊花配伍的药物是

- A. 决明子
- B. 石决明
- C. 钩藤
- D. 天麻
- E. 地龙

87. 用于肝肾阴虚、肝阳上亢致目赤肿痛、翳膜遮睛、视物昏糊等证, 宜首选的药物是

- A. 决明子
- B. 车前草
- C. 石决明
- D. 牡蛎
- E. 琥珀

88. 女, 30 岁。皮疹瘙痒 2 周余。皮疹为红色粟粒状, 每遇热或在阳光下即发, 舌边尖红, 苔薄白。治以祛风散热止痒, 宜以蝉衣、薄荷等配伍的药物是

- A. 苦参

- B. 白僵蚕
C. 地肤子
D. 龙胆草
E. 黄连
89. 一患者患风湿顽痹，肢体麻木瘫痪，不慎又将上肢前臂摔伤，现肢体肿胀疼痛，治疗宜首选的药物是
A. 蛇床子
B. 马钱子
C. 车前子
D. 葶苈子
E. 覆盆子
90. 一患者胃脘疼痛，噎腐吞酸，治疗宜首选的药物是
A. 煅牡蛎
B. 炉甘石
C. 蛇床子
D. 露蜂房
E. 马钱子
91. 患者外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳。治疗宜选用
A. 麻黄
B. 桂枝
C. 细辛
D. 杏仁
E. 白前
92. 患者胁肋胀痛，常因情志变动而痛有增减，胸闷不舒，噎气吞酸，饮食减少，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应选用
A. 川楝子
B. 橘皮
C. 木香
D. 佛手
E. 枳实
93. 患者痰壅气逆，咳嗽喘逆，痰多胸闷，食少难消，舌苔白腻，脉滑。治疗宜选用
A. 山楂
B. 莱菔子
C. 神曲
D. 鸡内金
E. 麦芽
94. 治疗阴虚阳亢所致的烦躁不安，心悸失眠，头晕目眩，耳鸣者，应首选
A. 决明子
B. 地龙
C. 钩藤
D. 牡蛎
E. 酸枣仁
95. 患者，女，25岁。妊娠8周。下列除哪组药外，均不宜服用
A. 巴豆、牵牛子、商陆
B. 三棱、莪术、水蛭
C. 斑蝥、麝香、虻虫
D. 当归、阿胶、丹参
E. 附子、干姜、肉桂
96. 患者，女，38岁。头痛连及项背，遇风则痛甚，恶风寒喜裹头戴帽，口不渴，苔薄白，脉浮。用药宜首选
A. 发散风寒药
B. 发散风热药
C. 活血祛瘀药
D. 理气药
E. 祛风湿药
97. 患者，男，30岁。夜间外出着衣薄，次日恶寒发热，头身疼痛，后背发凉，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。用药宜首选
A. 荆芥、防风
B. 麻黄、桂枝

- C. 桂枝、白芍
D. 羌活、白芷
E. 紫苏、香薷
98. 患者外感风邪，头痛较甚，伴恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。治疗宜选用
A. 川芎
B. 丹参
C. 郁金
D. 牛膝
E. 益母草
99. 治疗畏寒肢冷，腰膝酸痛，小便频数，精神疲乏，并见疮疡不敛者，应首选
A. 党参
B. 黄芪
C. 鹿茸
D. 续断
E. 何首乌
100. 患者阳痿，滑精，尿频，腰膝冷痛，治疗宜选用
A. 补骨脂
B. 枸杞子
C. 熟地黄
D. 党参
E. 山药
101. 患者久咳，近期又患蛔虫腹痛。治疗宜选用
A. 诃子
B. 芡实
C. 乌梅
D. 肉豆蔻
E. 桑螵蛸
102. 某患者，女，72岁，症见喘咳短气，痰多稀白，胸膈满闷，腰痛脚软，两下肢略有浮肿，舌苔白滑，脉弦滑，治疗应选用
A. 肾气丸
B. 二陈汤
C. 定喘汤
D. 小青龙汤
E. 苏子降气汤
103. 患者，男，39岁。自诉2天来每次大便前出血，直出四射，血色鲜红。舌红，脉数。治疗应选用
A. 黄土汤
B. 十灰散
C. 白头翁汤
D. 槐花散
E. 犀角地黄汤
104. 患者，女，32岁。于半年前行人工流产术，术后阴道出血，淋漓不断，持续半月余。从此每次月经来潮初时量多，继而淋漓，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应选用
A. 归脾汤
B. 固冲汤
C. 四物汤
D. 温经汤
E. 黄土汤
105. 患者腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。治宜选用
A. 葛根芩连汤
B. 四神丸
C. 白头翁汤
D. 芍药汤
E. 真人养脏汤
106. 患者少腹急结，小便自利，谵语烦渴，

至夜发热。治疗应选用

- A. 猪苓汤
- B. 桃核承气汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 小蓟饮子
- E. 大承气汤

107. 患者，男，19岁。因考试过劳紧张，近1周来心情烦躁，入夜难眠，咽干欲饮，舌红苔黄而干，脉数。其证候是

- A. 心阴虚证
- B. 气血两虚证
- C. 肝火上炎证
- D. 心血虚证
- E. 心火亢盛证

108. 患者，女，13岁。发热、咳嗽3天，体温38.6℃，微恶风寒，咳嗽，痰黄黏稠，呼吸气粗，鼻塞流涕，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。临床诊断是

- A. 风寒束肺证
- B. 风热犯肺证
- C. 热邪壅肺证
- D. 痰热壅肺证
- E. 燥邪犯肺证

109. 患者，男，60岁。3天前受凉，突然恶寒发热，无汗，咳嗽，夜间加剧，痰稀色白，舌苔薄白腻，脉浮紧。其证候是

- A. 寒邪客肺证
- B. 风寒犯肺证
- C. 外感风寒证
- D. 风邪袭卫证
- E. 饮邪停肺证

110. 患者。男，68岁。患“慢性支气管炎”多年，入冬以来，经常感冒，咳

嗽，痰清稀白，神疲乏力，自汗，舌淡苔白，脉弱。其证候是

- A. 风寒束肺证
- B. 寒邪客肺证
- C. 燥邪犯肺证
- D. 肝火犯肺证
- E. 肺气虚证

111. 患者，女，46岁。头晕无力，胃脘部坠胀不适已1年余，近1周加重。伴少气倦怠，面色萎黄，纳呆食少，食后腹胀，大便溏，舌淡苔白，脉细弱。X线检查见胃下垂。临床辨证是

- A. 脾阳虚证
- B. 脾阴虚证
- C. 脾虚气陷证
- D. 肾气不固证
- E. 寒湿困脾证

112. 患者，男，25岁。声音嘶哑2年余，伴干咳，五心烦热，口咽干燥，颧红失眠，盗汗遗精，舌红苔少，脉细数。临床诊断最可能是

- A. 肺肾阴虚证
- B. 肾阴虚证
- C. 肺阴虚证
- D. 肺燥津伤证
- E. 心肾阴虚证

113. 某男，38岁，高热不退10天余，咳嗽、胸痛并痰中带有脓血，味腥臭，小便黄，大便干，舌红苔黄腻，脉滑数。临床辨证为

- A. 风热犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 燥邪犯肺证
- E. 肺阴虚证

114. 某女患肢体关节游走性疼痛 5 年，遇刮风阴雨天则加重，证属

- A. 风邪犯肺
- B. 风客肌肤
- C. 风寒阻痹经络
- D. 风毒窜络
- E. 风邪袭表

B1 型题

答题说明

提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(第 115 ~ 116 题备选答案)

- A. 补肾纳气，降气平喘
- B. 温肾健脾，化痰利水
- C. 化痰降气，健脾益肺
- D. 清肺化痰，降逆平喘
- E. 涤痰、开窍、熄风

115. 患者咳喘反复发作数年，5 天前着凉后加重，咳逆喘促，痰多，谵妄，烦躁不安，神志恍惚，肢体润动，舌质暗红，舌苔黄腻，脉滑数，治疗宜用

116. 患者咳喘十余载，时轻时重，现咳喘气粗，胸满烦躁，痰黄难咳，身热微恶寒，咽干口渴，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗宜用

(第 117 ~ 118 题备选答案)

- A. 面赤身热，口臭唇焦，尿赤，苔黄燥，脉滑实
- B. 暖气频作，胸胁痞满，腹胀，苔薄腻，脉弦
- C. 神疲气短，临厕努挣乏力，大便不燥，脉虚

- D. 面色无华，头晕心悸，舌淡，脉细
- E. 面色苍白，畏寒肢冷，尿清，舌苔白，脉沉迟

117. 气滞便秘的辨证特点是

118. 热秘的辨证特点是

(第 119 ~ 120 题备选答案)

- A. 胁肋胀痛，游走不定
- B. 胁肋刺痛，痛有定处
- C. 胁肋隐痛，其痛不休
- D. 胁痛口苦，脘腹痞闷
- E. 右上腹痛，暖气泛酸

119. 肝气郁结胁痛的主症之一是

120. 肝胆湿热胁痛的主症之一是

(第 121 ~ 122 题备选答案)

- A. 清热解毒，凉血开窍
- B. 健脾化湿
- C. 利湿化浊
- D. 逐瘀退黄
- E. 清热利湿

121. 阳黄的主要治法是

122. 急黄的主要治法是

(第 123 ~ 124 题备选答案)

- A. 气滞湿阻
- B. 寒湿困脾
- C. 湿热蕴结
- D. 湿毒浸淫
- E. 脾虚湿困

123. 腹大胀满，按之如囊裹水，甚则颜面、下肢浮肿，脘腹痞闷，得热稍舒，身困怯寒，便溏尿少，舌苔白腻，脉缓者，证属

124. 眼睑浮肿，延及全身，小便不利，身发疮痍，甚至溃烂，恶风发热，舌红苔薄黄，脉滑数者，证属

(第 125 ~ 126 题备选答案)

- A. 正气天香散
- B. 枳实导滞丸
- C. 柴胡疏肝散
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 木香顺气散

125. 治疗肝郁气滞腹痛的方剂为

126. 治疗饮食积滞腹痛的方剂为

(第 127 ~ 128 题备选答案)

- A. 散寒化湿
- B. 清热利湿
- C. 消食导滞
- D. 温肾健脾
- E. 抑肝扶脾

127. 腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，噤腐酸臭，苔厚腻，脉滑。其治法为

128. 黎明前泄泻，完谷不化，腹部喜暖，泻后则安，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。其治法为

(第 129 ~ 131 题备选答案)

- A. 医生对自杀的病人予以制止
- B. 医生的行为以保护病人利益、促进病人健康、增进其幸福为目的
- C. 医生要保护病人的隐私
- D. 医生的行为要遵循医德规范的要求
- E. 医生在紧急灾难（如传染病流行）面前要服从卫生部门调遣

129. 能体现医生特殊干涉权的是

130. 能体现医学伦理学有利原则的是

131. 体现医学道德和卫生法律义务的

(第 132 ~ 133 题备选答案)

- A. 细辛、麻黄
- B. 桂枝、细辛
- C. 麻黄、桂枝

D. 细辛、干姜

E. 干姜、半夏

132. 小青龙汤中主要起发汗散寒解表作用的药物是

133. 小青龙汤中主要起温肺散寒化饮作用的药物是

(第 134 ~ 135 题备选答案)

- A. 养心
- B. 渗湿
- C. 温胃
- D. 益阴
- E. 温阳

134. 归脾汤除益气健脾、补血外，还具有的功用是

135. 参苓白术散除益气健脾、止泻外，还具有的功用是

(第 136 ~ 137 题备选答案)

- A. 紫血
- B. 至宝丹
- C. 苏合香丸
- D. 羚角钩藤汤
- E. 安宫牛黄丸

136. 高热烦躁，神昏谵语，舌红或绛，脉数有力。治宜

137. 突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟。治宜

(第 138 ~ 139 题备选答案)

- A. 痈
- B. 疽
- C. 疔
- D. 疖
- E. 疹

138. 起于浅表，形小而圆，红肿热痛，容易化脓者为

139. 红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛者为