

中华药物临床运用经验丛书

大 黄

的临床运用

李艳彦 冯玉华 梁琦 编著



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

阅 览


中华药物临床运用经验丛书

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

大 黄

的临床运用

李艳彦 冯玉华 梁琦 编著



P282.710.7

20131

图书在版编目 (CIP) 数据

大黄的临床运用/李艳彦, 冯玉华, 梁琦编著. —
太原: 山西科学技术出版社, 2012. 5

(中华药物临床运用经验丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 3004 - 4

I. ①大… II. ①李…②冯…③梁… III. ①大黄—
临床应用—经验 IV. ①R282. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 059468 号

中华药物临床运用经验丛书

大黄的临床运用

著 者 李艳彦 冯玉华 梁琦

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社 (电话: 0351—4922121)

经 销 各地新华书店

印 刷 太原兴庆印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 13. 875

字 数 336 千字

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 3004 - 4

定 价 26. 00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

中华药物临床运用经验丛书

编辑委员会名单

主 编 田 松

副主编 李琳荣 梁晓葳

编 委 田 松 李琳荣 梁晓葳 王 军

青献春 李艳彦 王 霞 许凯霞

姚建平 张长城 孟立强 高 岚

冯玉华 杨 萍 梁 琦

前 言

中药是中华民族的伟大宝库，在我国已有上千年的应用历史，大黄为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄、药用大黄的干燥根和根茎，是我国传统常用中药材，产于四川、甘肃、青海、西藏、宁夏、陕西、湖北、云南、贵州等地，是我国最早发现的药材之一，始载于《神农本草经》，历代本草著作均有收录，距今已有2 000多年的药用历史。

大黄具有很高的药用价值，其味苦、性寒，归脾、胃、大肠、肝、心包经。具有泻热通腑，凉血解毒，逐瘀通经的功效。用于实热便秘、积滞腹痛、泻痢不爽、湿热黄疸、血热吐衄、目赤、咽肿、肠痈腹痛、痈肿疔疮、瘀血经闭、跌打损伤等病症。古有诗曰：“大黄善走寒而苦，推陈定乱能新出。”明代医家张景岳在《景岳全书》中云：“人参、熟地、附子、大黄为药中之四维。人参、熟地者治国之良相也，附子、大黄者乱世之良将也。”一句“乱世之良将”，道出了大黄对人类健康

之重要价值。

大黄是中国的，也是世界的。早在公元前，大黄已经由商队传入西域。8世纪，鉴真和尚东渡日本，带去了大黄，至今仍珍藏在日本奈良的正仓院内，据鉴定，这些大黄是大黄中属上等的掌叶大黄或鸡爪大黄。13世纪，意大利的旅行家马可波罗在《马可波罗行记》中也介绍了甘肃凉州的大黄，后来意大利的米兰就有人开设了大黄酒厂。至此以后，大黄和茶叶一样，成为我国出口的商品之一。以肉食为主的西方人，更视大黄为日常不可或缺的保健品。至今，意大利有大黄酒、瑞士有大黄糕点和大黄糖。

随着中医药研究的发展，大黄的应用范围也日益扩大。据统计，大黄所主治的中西医病症多达143种，其中内科疾病占绝大多数（62%），其次是妇科（11%）、外伤科（11%）、皮肤科（7%）、五官科（6%）、小儿科（2%）、眼科（1%）。现代研究表明，大黄不仅能抗菌、抗病毒、抗肿瘤、降血脂，还有增加免疫力、利胆、减肥、抗衰老等作用。

本书将对大黄基本知识、历代本草著作及医家对大黄的認識、大黄的相关方剂和典型病案做一总结。由于水平有限，错漏之处难免，恳请读者、同道指正。



Contents 目录

目 录

1 大黄基本知识	1
1.1 大黄的名称考	1
1.2 大黄真伪鉴别方法	5
1.3 商品规格	11
1.3.1 西大黄	11
1.3.2 雅黄	12
1.3.3 南大黄	13
1.4 性味归经	13
1.5 功用主治	14
1.6 用法用量	17
1.7 大黄现代研究	18
1.8 植物特性	55
1.9 生长特性	56
1.10 栽培技术	56
1.11 采收和储藏	58
1.12 炮制	59
2 大黄的配伍运用	66
2.1 大黄与苦寒药配伍	66
2.1.1 大黄配黄芩, 清上泻下	66
2.1.2 大黄配黄连, 清热消痞	66
2.1.3 大黄配栀子, 泻下通便, 凉血止血	67
2.1.4 大黄配黄柏, 清下焦湿热	67
2.1.5 大黄配茵陈, 清热退黄	67

2.1.6	大黄配龙胆草，泻火解毒	68
2.2	大黄与温热药配伍	68
2.2.1	大黄配巴豆，逐寒泻积	68
2.2.2	大黄配附子，温肾通便，通阳和腑	68
2.2.3	大黄配干姜，温下而不伤中	69
2.2.4	大黄配桂枝，和络泻实	69
2.2.5	大黄配肉桂，温振脾阳，攻下冷积	69
2.3	大黄与峻下逐水药配伍	70
2.3.1	大黄配牵牛子，导湿利水，泻火解毒，破积通滞	70
2.3.2	大黄配甘遂，下瘀血又行水	70
2.3.3	大黄配芒硝，软坚攻下	71
2.3.4	大黄配车前子，清热通淋	71
2.4	大黄与破气、调气、降气药配伍	71
2.4.1	大黄配枳实，消积导滞，清利湿热	71
2.4.2	大黄配木香，行气导滞，攻积泻热	72
2.4.3	大黄配厚朴，中焦得舒，下焦得畅	72
2.5	大黄与活血药配伍	72
2.5.1	大黄配桃仁，活血祛瘀	72
2.5.2	大黄配丹皮，清热解毒，通积破瘀	73
2.5.3	大黄配廔虫，消癥散坚，通泄腑气	73



Contents 目录

2.5.4	大黄配当归，通血导滞	73
2.6	大黄与其他药物配伍	73
2.6.1	大黄配生甘草，通便泻下，和胃止呕	73
2.6.2	大黄配火麻仁，缓下实热燥结	74
2.6.3	大黄配人参，攻补兼施，益气活血	74
2.6.4	大黄配玄参，清热养阴润下	74
2.6.5	大黄配青礞石，善治实热老痰	74
2.6.6	大黄配荆芥穗，表里双解，清热通便	75
2.6.7	大黄配升麻，凉血散郁	75
2.6.8	大黄配白芷，清热祛积，化湿解毒， 排脓消肿	75
2.6.9	大黄配柴胡，外解少阳	75
3	医家经验	77
3.1	汉代	77
	张仲景	77
3.2	唐代	81
	孙思邈	81
3.3	宋代	83
3.3.1	王怀隐	83
3.3.2	吴锡璜	83
3.3.3	陈师文	84
3.4	金元时期	88
3.4.1	刘完素	88
3.4.2	张元素	88

3.4.3	张从正	89
3.4.4	李东垣	90
3.4.5	朱丹溪	90
3.5	明代	91
3.5.1	李时珍	91
3.5.2	孙一奎	93
3.5.3	陈实功	93
3.5.4	张景岳	93
3.5.5	吴有性	93
3.6	清代	95
3.6.1	叶天士	96
3.6.2	吴塘	96
3.6.3	杨栗山	96
3.6.4	唐宗海	97
3.6.5	其他	97
3.7	辛亥革命至中华人民共和国成立时期	98
3.7.1	张锡纯	98
3.7.2	黄劳逸	99
3.8	近现代	100
3.8.1	姜春华	100
3.8.2	殷子正	102
3.8.3	骆安邦	105
3.8.4	崔金海	108
3.8.5	汪朋梅	112
3.8.6	江育仁	117
3.8.7	何宏邦	120
3.8.8	张琪	123
3.8.9	裴正学	132

Contents 目录



Contents 目录

3.8.10	李鸿翔	136
3.8.11	肖俊逸	141
3.8.12	侯锡五	143
3.8.13	李寿山	145
3.8.14	李成恩	148
3.8.15	刘湘斋	152
3.8.16	刘 锐	154
3.8.17	张志秋	157
3.8.18	范文虎	163
3.8.19	何少山	167
3.8.20	周全荣	171
3.8.21	王玉玲	172
3.8.22	包松年	176
3.8.23	郑惠伯	179
3.8.24	陈乔林	182
3.8.25	董国立	183
3.8.26	邹燕勤	185
3.8.27	张云鹏	186
3.8.28	钟明远	188
3.8.29	赵冠英	191
4	大黄的相关方剂	193
4.1	经方	193
4.1.1	大承气汤	193
4.1.2	小承气汤	205
4.1.3	调胃承气汤	208
4.1.4	厚朴三物汤	212
4.1.5	厚朴七物汤	215

4.1.6	厚朴大黄汤	217
4.1.7	桃核承气汤	219
4.1.8	泻心汤	224
4.1.9	大黄黄连泻心汤	230
4.1.10	附子泻心汤	233
4.1.11	鳖甲煎丸	235
4.1.12	抵当汤	238
4.1.13	抵当丸	245
4.1.14	栀子大黄汤	247
4.1.15	茵陈蒿汤	249
4.1.16	下瘀血汤	253
4.1.17	己椒苈黄丸	255
4.1.18	麻子仁丸	258
4.1.19	三物备急丸	261
4.1.20	大黄附子汤	264
4.1.21	桂枝加大黄汤	270
4.1.22	苓甘五味加姜辛半杏大黄汤	273
4.1.23	大黄廬虫丸	274
4.1.24	大黄牡丹汤	278
4.1.25	大黄甘遂汤	281
4.1.26	大黄甘草汤	285
4.1.27	大陷胸汤	288
4.1.28	大陷胸丸	292
4.1.29	柴胡加龙骨牡蛎汤	295
4.1.30	大黄硝石汤	299
4.2	常见方	300
4.2.1	黄龙汤	300
4.2.2	新加黄龙汤	304

Contents 目录

Contents 目录

4.2.3	白虎承气汤	305
4.2.4	温脾汤	307
4.2.5	凉膈散	310
4.2.6	礞石滚痰丸	315
4.2.7	复元活血汤	318
4.2.8	防风通圣散	320
4.2.9	升降散	323
4.2.10	枳实导滞丸	327
4.2.11	八正散	329
4.2.12	舟车丸	331
4.2.13	承气养营汤	334
4.2.14	泻青丸	335
4.2.15	当归龙荟丸	336
4.2.16	芍药汤	338
4.2.17	十灰散	342
4.2.18	木香槟榔丸	343
4.2.19	增液承气汤	345
4.2.20	大活络丹	346
4.3	经验方	349
4.3.1	大黄清化汤	349
4.3.2	软肝汤 (姜春华)	351
4.3.3	软肝缩脾方 (赵绍琴)	353
4.3.4	清咽汤 (王冠群)	354
4.3.5	清肝化脂汤 (林鹤和)	355
5	大黄对药	356
5.1	大黄配芒硝	356
5.2	大黄配枳实	361
5.3	大黄配厚朴	361

5.4	大黄配枳实、厚朴	363
5.5	大黄配附子	364
5.6	大黄配干姜	367
5.7	大黄配炮姜	367
5.8	大黄配巴豆	368
5.9	大黄配巴豆、干姜	369
5.10	大黄配细辛	369
5.11	大黄配麻子仁	370
5.12	大黄配甘遂	371
5.13	大黄配葶苈子	372
5.14	大黄配黄芩	373
5.15	大黄配黄连	375
5.16	大黄配黄连、黄芩	377
5.17	大黄配甘草	377
5.18	大黄配柴胡	381
5.19	大黄配生石膏	382
5.20	大黄配栀子	384
5.21	大黄配丹皮	385
5.22	大黄配茵陈	386
5.23	大黄配牵牛子	387
5.24	生大黄配龙胆草	389
5.25	大黄配桃仁	391
5.26	大黄配水蛭、虻虫	392
5.27	大黄配廬虫	393
5.28	大黄配丹参	394
5.29	大黄配川芎	394
5.30	大黄配赤芍	396
5.31	大黄配鳖甲	396

Contents 目录



Contents 目录

5.32	大黄配生地	397
5.33	大黄配人参	399
5.34	大黄配黄芪	401
5.35	大黄配当归	402
5.36	大黄配肉桂	403
5.37	大黄配白芨	405
5.38	大黄配赭石	405
5.39	大黄配青礞石	406
5.40	大黄配升麻	407
5.41	大黄配荆芥	407
5.42	大黄配白芷	409
5.43	大黄配藿香	411
5.44	大黄配木香	411
5.45	大黄配桑白皮	413
6	附 录	414
	历代本草著作对大黄的认识	414
	主要参考文献	429

1

大黄基本知识

1.1 大黄的名称考

因大黄的品种、产地、规格较多，故在历代文献资料及临床处方中出现的名称繁多，为了正确理解和使用，特将有关大黄的名称归纳如下：

【药名】

大黄。

【拼音】

DAHUANG。

【英文名】

Rhubarb。

【拉丁名】

Radix et Rhizoma Rhei。

【种名】

1. 掌叶大黄。别名为葵叶大黄、北大黄、天水大黄。野生或栽培，主产于甘肃岷县、文县、礼县、临夏、武威，青海同仁、同德、贵德，西藏昌都，四川阿坝和甘孜藏族自治州等地。

2. 唐古特大黄。唐古特大黄与掌叶大黄比较，无论是地上部分的形态、药材构造，还是化学成分等方面均十分相似，因而

有专家认为它是掌叶大黄的变种。现作为一独立品种主产于青海、甘肃祁连山北麓。西藏、东北及四川西北部也有少量。

3. 药用大黄。主产于四川北部、东部及南部盆地边缘，贵州北部、西部，云南西北部，湖北西部，陕西南部也有少量。

【文献名】

文献名是指历代本草著作中出现的名称，大致有以下5种：

1. 以外观色质命名：如《吴普本草》称火参、黄良；《千金方》称锦纹大黄。

(1) 火参：火是从色而言，火有红色意，如掌叶大黄之花，正品大黄之锦纹皆呈紫红色。

参则从形而言，其状似人参。亦有这样解释：大黄能泻火祛病，如人参之补身，故名火参。

(2) 黄良：黄指颜色，黄色为良。亦有人认为大黄具有下述特性：能破腹痛积聚，祛瘀生新，通利水谷，调中化食，开导阳邪，抑阳养阴，安和五脏；迅如走丸，一过不留，除邪而不伤正气；既能导泻又能止泻，不使腹泻过度。故它本性善良，其色为黄，故称黄良。

(3) 锦纹：是指大黄的横切面显现花纹，其花纹是由灰白色薄壁组织与棕红色射线交错形成的。该种大黄质地优良，故雅称“锦纹”。以纹路清晰不乱者为质最佳。

2. 以功用特点命名：《名医别录》称将军，形容大黄治疗作用迅猛，如将军出阵能很快平定祸乱一样。

3. 以产地命名：《药材学》称雅黄（四川雅安大黄，野生，雅安为集散地），吐蕃大黄（《图经》），“君母扎”“君扎”“竣章”“拉竣”（藏名，《晶珠本草》）。

4. 以外观形状命名：西宁蛋吉、西宁中吉、西宁箱片、开片大黄、文县中吉、文县片、文片大黄（“吉”，结也，指加工部位或形状而言。蛋吉指整体匀整，形圆如鸭蛋状；片吉，指根

