

中國地理大全

百 科 小 叢 書

第 一 百 二 十 一 種

中
國
地
理
大
綱

張 其 昀 著
編輯主幹王岫廬

商務印書館發行

(圖目)

- (1) 亞洲大河發源地
- (2) 中國山河大勢圖
- (3) 中國地形圖
- (4) 成都平原
- (5) 珠江三角洲
- (6) 黃河下流徙道圖
- (7) 古雲夢澤
- (8) 杭州灣
- (9) 中國全年雨量圖
- (10) 浙江氣候圖
- (11) 中亞雨量圖
- (12) 遠東主要富源圖
- (13) 中國輸出入概況
- (14) 中國本部人口密度圖
- (15) 中國人口十萬以上都市圖
- (16) 北京近郊圖

(17) 上海近郊圖

(18) 武漢三鎮圖

(19) 香港近海圖

(20) 唐十道圖

(21) 黃河三角洲

(22) 中國天然區域圖

中國地理大綱

目錄

第一章	中國之地勢	一
第二章	中國之水利	一五
第三章	中國之氣候	二四
第四章	中國之物產	三四
第五章	中國之民族與人口	五〇
第六章	中國之都市與交通	五七

第七章 中國之政治區域……………七七

第八章 中國之天然區域……………八四

(附錄) 中國地理參考書要目……………九二

中國地理大綱

第一章 中國之地勢

我中華立國亞東，版圖廣大，江山浩浩，氣象萬千。我國民欲知其條理，得其要領，則有二大高原焉。一曰西藏高原，爲黃河揚子江瀾滄江怒江雅魯藏布江之水源地；一曰外蒙高原，爲黑龍江色楞格河等之水源地。西藏高原爲世界第一高原，平均高度一萬五千尺，荒寒寂寞，人烟絕鮮。然而長江大河挾其雪水與泥沙，滾滾東來，造成下流膏腴沃野之沖積平原。爲數千年偉大文化發祥之地。我國民飲水思源，其愛護之深，宜何如耶。

言中國之山脈，必託始於西藏。西藏之南邊，有喜馬拉雅山脈，其中部有外喜馬拉雅山脈，其

北邊有崑崙山脈。諸大山系皆出於中亞帕米爾高原，故帕米爾有世界屋脊之稱。喜馬拉雅山脈，橫亘印度與西藏之間，長達四千里，古稱雪山。世界第一高峯，曰愛佛勒斯峰（Mt. Everest 高十一萬九千呎）卽在於此。外喜馬拉雅山系，與雪山平行，其崇高亦相埒。兩大山系之間，雅魯藏布江與印度河東西分流，其下流皆入印度國境。雅魯藏布江流域，爲西藏精華所萃。

崑崙山脈自西趨東，分爲三條：北支曰托古茲達坂，東延爲祈連山脈；中支爲巴顏哈喇山，東延爲秦嶺山脈，南支曰唐古拉山（一名當拉山）南下爲橫斷山脈。秦嶺山脈，伸入中國本部，橫貫中樞，平分南北，爲黃河與揚子江之分水嶺，乃中國地理上之大幹軸也。橫斷山脈在西藏高原之東，縣互川滇二省邊境，連峯駢列，皆屬南北走向；揚子江瀾滄江怒江三大峽谷由此而成。瀾滄江怒江皆南流入印度支那半島。怒江與揚子江，上流最接近處，相距只百二十里，而其河口竟達六千里之長距離。斯誠奇觀矣。祈連山脈（一名南山）初自西南走向東北，至甘肅嘉峪關附近，折向

亞洲大河發源地



東南走，至蘭州之北，又折向東北，稱爲賀蘭山脈。（一名阿拉善山）祈連山乃黃河與布隆吉河之分水嶺。此崑崙山系之大概也。

西藏高原之北，地勢低陷，是謂塔里木盆地，拔海僅四千尺耳。盆地之北，崛起而爲天山山脈。天山之北，又復低落，是謂準噶爾盆地。盆地之北，又崛起而爲阿爾泰山脈。天山全長三千餘里，大致作東西走向，東抵布隆吉河之濱，西與帕米爾相連處，名曰葱嶺。（高一萬四千尺）爲新疆省與中亞交通之孔道。天山山脈，橫亘新疆中央，分爲南北二路。天山南路水皆東流，會於塔里木河，而注於羅布泊。天山北路水皆西流，如伊犁河，（注於中亞巴爾喀什湖）烏倫古河，（注於烏倫古湖）額爾齊斯河，（瀦於中亞齋桑湖，復溢出爲鄂畢河）是也。阿爾泰山自西北走向東南，聳峙於準噶爾盆地與西蒙古之間。山之北斷層陷落，先後相接，至烏布薩泊（拔海二千二百尺）殆達於陷落最深之點；其北崛起之山，卽爲唐努山，與阿爾泰山遙遙相對。

蒙古處於高原之上，拔海三千尺至五千尺，因戈壁沙漠橫亘於中，分爲內外二蒙古。杭愛山脈爲外蒙高原之分水嶺，西承唐努山脈，自西北走向東南；至庫倫之南，又轉向東北，稱爲肯特山脈。故漠北之地，水皆北流。色楞格河爲外蒙第一大河，流入俄屬西伯利亞，瀦於貝加爾湖，復溢出而爲葉尼塞河。（西伯利亞三大川之一）在色楞格河以東者，有克魯倫河（卽額爾古納河）與鄂嫩河（卽石勒喀河）皆黑龍江之上源也。在色楞格河以西者，有烏魯克穆河，亦爲葉尼塞河之上源。唐努山脈之外，延中俄邊界者又有薩彥山脈，介乎其間者，卽唐努烏梁海也。

外蒙高原之東，有興安嶺東北走入滿州，成一大弓形。其在黑龍江上游與嫩江之間者，曰大興安嶺；在黑龍江與松花江之間者曰小興安嶺。黑龍江合松花江、嫩江、烏蘇里江，流入俄屬西伯利亞，而注於太平洋，爲亞東第三大川。黑龍江與烏蘇里江均爲中俄二國之天然疆界。興安嶺止於松黑二江之會口，松花江之南有長白山，自東北向西南，縣亘奉吉二省，其主峯曰白頭山，爲圖

們鴨綠松花三江之分水嶺。鴨綠江西流入黃海，圖們江東流入日本海，均爲中韓二國天然疆界。陰山山脈（一名大青山）西接賀蘭山，東接興安嶺，橫亘沙漠之南，延袤長城之北，約有二千餘里。松花江源於長白山，遼河源於陰山，嫩江源於興安嶺，爲滿州腹地之三大川。

山東與遼東，爲中國東北部二大半島，遙遙相對，中隔廣二百里之直隸海峽。太古之時，本相連屬，後因斷層陷落，以致離而爲二。千山之脈，構成遼東半島，渡海而爲勞山泰山諸秀峯。秦嶺以北，重要山脈率自西南走向東北，殆與秦嶺相垂直。在甘肅黃河西岸則有賀蘭山，黃河東岸則有隴山（一名六盤山）山西直隸界上則有太行山。隴山以東，爲渭水流域，太行以西爲汾水流域，爲黃河之二大支流。太行以東，黃河以北，爲海河流域，自成一系，海河（一名沽河）合北運永定大清子牙南運五大河而成。諸河多導源於山西高原，過太行山橫斷而出，東流會於天津，而注於渤海。太行山脈自恆山東北走，過京師之北，而迄於山海關，稱曰燕山松嶺，直隸境內之長城，卽沿燕山

松嶺而築者也。山東之泰山，與太行秦嶺皆不相連，自成一系。

秦嶺山脈西接巴顏哈喇山，東延而爲終南山（即狹義之秦嶺山脈）大致作東西走向。自華山而東，爲伏牛山，桐柏山（一名大別山）漸轉而向東南，至安徽之霍山，更折而向東北，至沒於平原而止。淮水源出桐柏山之北麓，經安徽江蘇二省，獨流入海。漢水源出秦嶺南麓，至漢口入大江。巴山（一名九龍山）乃秦嶺之支脈，爲漢水流域與四川盆地之分水嶺。四川者，曰鴉龔江，曰岷江，曰沱江，曰嘉陵江。大江北岸之重要支流，盡於此矣。

秦嶺一名北嶺，對南嶺而言之。南嶺者，大江與珠江之分水嶺也，南嶺山脈，自東北趨向西南，在浙江安徽江西三省之間者，爲仙霞嶺山脈；在江西福建之間者，爲武夷山脈；在江西湖南廣東廣西四省之間者，爲五嶺山脈。又西爲貴州之苗嶺山脈。至雲南之東南部，漸轉而自北向南，又轉爲西北至東南，乃爲安南山脈。苗嶺以北之水，集於黔江，至四川入大江。五嶺以北之水，皆會歸於

湘贛諸江，由洞庭鄱陽二湖以入大江。苗嶺五嶺以南之水，則由東北西三江，匯流於廣州城下，總稱珠江，分道以入南海。武夷山仙霞嶺以東之水，溪流短促，獨行入海，如韓江閩江甌江浙江（即錢塘江）是也。南嶺支脈，自雲南經廣西至廣東，稱爲勾漏山脈，爲西江與沿海小溪流（如廉江）之分水嶺。雷山由勾漏山而南，成雷州半島；渡海崛起爲黎母山，成海南島。海南島與大陸之間，有廣八十里之瓊州海峽。

中國各部，除平原及盆地外，大抵狀如高原，以離海面三千尺及至九千尺之地爲最多。高原與盆地二種地形，乃山岳與平原之媒介。高原本係平原，嗣因地殼之變動，升舉而成高原，不久河流穿鑿豁谷於其中，而地面乃崎嶇不平，近似山岳。盆地適與高原相反，蓋本係山地，嗣因地殼之變動，陷落而成盆地。亦有本爲大湖，後因泥沙淤塞，湖水涸竭，遂成盆地。中國之高原與盆地，舉例

於下。

(甲)高原

(拔海尺數)

(一)西藏高原

(15000)

(二)外蒙高原

(3000—5000)

(三)山西高原

(2500—5090)

(四)雲貴高原

(4000—6000)

四川省之地勢，四周皆山，幾乎別有天地，可謂盆地之模範。東有巴山，西有峨嵋，南有苗嶺，北有秦嶺，皆在二千尺乃至六千尺，而四川中部，則在一千尺左右。蓋四川舊爲內湖，湖水涸竭未久，故盆地原形至今猶存也。

山岳之成因有五大類：

(乙)盆地

(一)塔里木盆地

(二)準噶爾盆地

(三)陝甘盆地

(四)四川盆地

(甲)有因強烈摺曲(folding)而成山者，如崑崙山天山是也。

(乙)有因拘摺(flexure)而成山者，山之二側常不對稱，一側急斜，一側緩斜，如太行山東麓爲平原，西麓爲高原是也。

(丙)有因斷層(faulting)陷落，而斷岩聳立者，如阿爾泰山之介立於西蒙古與準噶爾盆地之間是也。

以上三類，皆屬於構造山脈。

(丁)有因火山噴出物堆積成山者，如吉林之白頭山是也。吾國火山甚鮮，有之亦久經衰歇爲熄火山。

(戊)有因侵蝕作用而成者，如衡山廬山是也。(成因詳下)

火山與蝕餘山，其脈往往不長，或且不成其爲脈。實際上山之成因，不如上述之簡單，一山之成，往

往兼有數因，如秦嶺誠爲褶曲山脈，但其成因實兼具斷層與侵蝕作用，甚爲複雜。且也，現代之山岳未必悉與原有之起伏相符合，甚或完全失其面目；所以然者，則川流侵蝕（erosion）之功也。山岳受日曬冰凍，風摧雨擊，雖至堅硬，而積以歲月，亦莫不罅裂成爲碎塊，由山巔而墜於溝壑；流水乘之，遂成沙礫。溪澗之水，皆能冲刷沙礫，造成谿谷。無論岩石若何堅硬，溪流終能鑿成深數千尺之谿谷，且從而推廣之。谿谷中所含泥沙，自上流搬至下流，而冲積於兩岸及河口，作新陸地之作用。此種作用，實足使高山夷爲平地，總而言之，名爲侵蝕。

山岳之成長史（即侵蝕力進行之順序）可分三期：

（一）山岳之少年時代 地層掀起未久，故山岳高峻，深淵不測；褶曲之隆起猶存，斷層之崖壁未泯；谿谷成V字形，上部廣而下部狹，兩岸則傾斜急劇而難攀躋；若是之地，謂之少年時代。吾國西南部之橫斷山脈，峽谷幽深，險阻無比，即其例也。