

小扣桃涩◎著

无肉不欢的
小生活



多肉萌物志



走向成功的简单步骤

是不是买来的多肉莫名其妙地就会仙去？是不是不管是喂水还是晒太阳都挽回不了它们离你而去的“狠心”？是不是买来了一大堆各种不同名字却长相一样的多肉？跟随小扣和桃涩走进国内多肉达人的生活，和她们一起让这些萌物焕发新的魅力！

湖北科学技术出版社

小扣桃涩◎著

无肉不欢的
小生活



多肉萌物志



湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

多肉萌物志 / 小扣, 桃涩 著. -- 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5352-5449-8

I. ①多… II. ①小… ②桃… III. ①多浆植物—栽培技术
IV. ①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 004762 号



责任编辑:唐洁

封面设计:戴旻

出版发行:湖北科学技术出版社

电话:87679468

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

邮编:430070

湖北出版文化城 B 座 13-14 层

网 址:<http://www.hbstp.com.cn>

印 刷:中华商务联合印刷(广东)有限公司

邮编:518111

2013 年 1 月第 1 版

2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价:28.00 元

本书如有印装质量问题 可找承印厂更换

挫败与成就交替前进


文
小
扣


要让我说养植物的感觉？我觉得用“挫败和成就交替前进”最合适了。

记得传来传去的有这么一句话：“种肉的人，都是踏着多肉尸体前进的。”也许这话残忍了点，可真的是我这种万年新手党的真实写照！所谓“挫败感和成就感交替前进”的那份情绪，让我对它们欲罢不能，有了一种还想要一百种，这也许就是它们的魅力完全征服了我吧！

最早与我相处的多肉植物，是一盆碰碰香，神奇的小东西，毛茸茸的叶片碰一碰就有苹果香气，从花市搬回来，我就很热衷去碰它，没事还捏一捏，手感超好嘛！在炎炎的夏日，我很“勤劳”的请它沐浴阳光，给它天天喝水……结果，看完这本书的你们就会笑了，它很快就掉光了神奇的小叶片，光秃秃的“仙去”了！郁闷之余，某朋友给了个多肉植物拼盘，N天之后都萎靡不振，还在初夏被我特别手欠的拆了盆，用黄泥和小铁盆分种了，夏天各种暴晒啊！花月被晒成一支标本，其他当然也挂了……这是怎么回事！！！我果断地反省起来，到底是哪里出了问题？为什么只有观音莲坚韧地活了下来？只有虹之玉顶着可怜巴巴的几粒叶子还苟延残喘？于是我开始认真的了解关于多肉的种植方法和注意事项。之后我改用陶盆、黄泥继续养绿之铃，这次有了进步，盆底用了陶粒垫底，可是依然摸不清它到底如何才能养好，晒也晒了，水也水了，干也干了，直到盆里的黄泥结块，然后……就没有“然后”了……真是挫败啊！

幸亏呀，花友们大伙儿都安慰我：养植物，谁没有交过学费？谁没有踩过“尸体”？当我第N+1次捡起信心，是他们给了我众多支持，给我一些详细的建议，有多肉达人的经验分享，有多肉论坛的各种提问回答，无偿的提供分享各种小枝条小叶片，让我开始真正的种植起来，从一盆、两盆到十几、几十盆。再一次入手的绿之铃，恢复期长达几个月，可终于在盆子里面铺起了地毯，尽管我并不知道它所归的科属，在几个月的时间里，我了解了它的需要，相比较别的品





花月



绿之铃

种，它更喜欢水一点，当然前提是有了健康的根系。虽然植物不会和你对话，但它们会随时展现状态来与你交流。你慢慢就会知道从干瘪到丰满意味着什么，也能了解叶片上突然出现不明情况的颜色或是坑洼，那是叶片下、地面下某些地方某些虫子正在饱餐，或者是烂根。


两三年过去了，大部分的萌物，都在我“随便”的照顾下，开始了我爱它们，它们也爱我的美好生活。每一种植物都有自己的性格和习惯，和多肉共处，并没有我们想象的那么难，只要你愿意开始，愿意再接再厉，植物会回报你的。现在想来，那些大仙们无法度量的建议其实是很诚恳的，比如“见干见湿”、“水宁少勿多”、“只有涝死的没有干死的”等等，在此我提醒新手们：千万不要误解那些回复，正因为大家爱多肉，才谨慎的提供意见。正是你一捧土、一个盆、一片天地，才让它们有了一个家，还有人能比你更了解你的肉肉们吗？动起手来吧！

也有人问过，养多肉需要花多少时间呢？我自己并不是一个大户，仅有一个窗台，上面放了两个两层的花架，外加一个闲置的空调架，就这个规模，我觉得还好。以前我总是觉得自己很忙，真的动手种起来，也没觉得更忙，反而是它们把我从一种自以为是的繁忙中解放出来了，每天不再只是坐在电脑前，没事巡视肉军，抓抓虫子，喂喂水，拍拍写真，对身体健康也是一件好事吧！对肉肉们，我想说的是感谢，快节奏生活逐渐消磨掉的耐性正在慢慢恢复，我很满足。

其实我们不需要着急看肉肉们的变得艳丽，如同它们自己生长的那么坦然。任何一种成就感从来不会是一蹴而就，种植肉肉们也是一样。试试看，看看你是不是能从“挫败和成就交替前进”中，体会到和我一样的感觉！

目录

C O T E N T S



Part 1₀₁

常见多肉成员小集结——来认识它们吧！

很多花友在得到一棵新的植物时，想弄清楚的第一件事就是：它叫什么名字？

什么是多肉植物？/02

多肉科属分类图鉴 /04

青锁龙属、石莲花属、莲花掌属、景天属、伽蓝菜属
银波锦属、长生草属、风车草属、厚叶草属、其他

Part 2₃₃

给萌物们创造一个舒适的环境！

——为它们的到来做好准备！

有很多人种花首先考虑的就是：种在哪里？

我们大多数家庭没有广阔的院子、没有宽敞的露台，甚至连阳台都十分狭窄，但心中对绿色的渴望没有一丁点减少。这个时候小熊就推荐你种植多肉植物。

最佳位置 /34

室内养多肉、徒长与烂根

常用工具 /36

喷壶、水壶、DIY 工具

其实不一定要买专业的种植工具，有很多变废为宝的方法呢！这样既节约又环保！

土的选择 /38

泥炭、蕾秀虹彩石、珍珠岩、蛭石、麦饭石、煤渣、木炭、竹炭粒、肥力、材料配比、铺面的选择

土的杀菌 /46

微波杀菌法、开水杀菌法



Part 3₄₇

种植萌物的 keywords!

——掌握关键词，什么都不怕！

刚接触肉肉的花友们很多都不知道该从何做起，下面就教给大家几个要点，将这些要点与实际行动相结合，相信你不久就会了解种植物是件相当容易的事儿。

潮土干裁 /48

脱盆脱土、修根、晾根、潮土干裁步骤

见干见湿 /51

浇水时间、鉴别干湿方法、浇水方法、浇水工具、天水、浇水量表、

懒人护理 /54

清洁萌物、四季护理、夏型和冬型、休眠期、防冻、遮阳

病虫害防治 /61

通风、毫不留情地杀灭、根粉介壳虫、防鸟、防猫、防鼠

Part 4₆₅

寻找适合萌物的容器！

——要实用，还要环保！

在 zakka 风流行的今天，多肉植物多样小巧的模样与杂货的各种搭配，受到很多杂货风爱好者的追随。那么怎样来种植它们呢？以下我们简单收集和总结了一些方法，提供给大家参考。

萌物必备！素烧红陶盆！/67



陶盆选择、陶盆打孔、木托盘

萌物必备！整齐的塑料盆队列！/71

谁说塑料盆不能小清新？

环保！日用品也能变花盆！/75

搪瓷容器、给搪瓷杯打孔、碰坏的杯子千万别丢！

铝制和铁制容器

萌物伙伴！小物造场景！/85

Part 5₉₁

萌物们的 Share House！

——混种拼盘什么的最萌了！

什么是“Share House”？Share House 就是两种或两种以上萌物共同“居住”的花盆。这样不但节约空间，还可以在变色期欣赏到一盘具有层次美感的画卷！

SHARE HOUSE 入住要点 1：要了解萌物们的生活习性 /92

SHARE HOUSE 入住要点 2：要考虑萌物们的外貌特征 /94

形状、颜色

SHARE HOUSE 入住要点：全部都要是健康的好孩子 /98

SHARE HOUSE 入住要点 4：怎么种下去 /99

种植方法

Part 6₁₀₁

萌物繁衍大法！

——不用播种也可以“生产”出更多萌物！

大部分植物都是以种子的方式进行繁殖。多肉植物也可以播种，尤其是一些在国内市场上比较罕见的品种，我们只有通过种子来得到。而一些相对比较容易购买到的多肉植物，我们可以采用叶插、枝插的方式来增加它的数量。

枝插方法、叶插方法

越折腾越快乐 /106

常见多肉成员小集结 ——来认识它们吧！

很多花友在得到一棵新的植物时，想弄清楚的第一件事就是：“它叫什么名字？”对初期接触萌物的朋友们来说，这确实是一个很重要的事情。好像有一种很悬乎的说法：“名字里蕴含了某种能量”，所以，下次见面时正确说出它们名字，也能获得某种能量吧！





什么是多肉植物？

这里的萌物是我们常说的“多肉植物”，它们也可以被叫做“肉质植物”、“多浆植物”等，“肉”是指它们的某一个部分，比如叶片或者茎的内部组织具有丰富的浆液，从而外形上看起来肥硕丰腴，就好像长了软软肉肉的小动物一样。

它们的原生地主要位于沙漠及海岸地区，所以抗寒、耐热或抗旱性较强。全世界共有多肉植物 10 000 余种，我们常见的多肉植物包括景天科、番杏科、大戟科、百合科、萝藦科、马齿苋科和菊科。仙人掌科植物也是一种多肉植物，但因为此科植物具有独特的器官刺座，而花色较其他多肉艳丽，因此我们看到的绝大部分资料把仙人掌科独立出来，例如有的论坛就将“仙人掌与多肉植物”列为一个讨论区。



萌物其实并不罕见，仔细看看自己的周围，屋顶上、邻居的花盆里、路边的绿化带……都能找到萌物们的身影呢！

在旅游地拍到的马齿苋



随处可见的玉树



邻居家的中华芦荟



厦门武夷山的多肉

多肉植物相关论坛

藏花阁 - 仙肉植物图库 <http://bbs.mychg.org/forum-50-1.html>

花谈 - 仙人掌与多肉植物讨论区 <http://www.huatan.net/bbs/thread-htm-fid-86.html>

踏花行 - 多浆植物 <http://www.tahua.net/forum-56-1.html>

陌上花 - 仙肉植物 <http://www.mshua.net/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=6>

仙珍园 <http://www.xianzhenyuan.cn/bbs/index.php>



这些论坛内有很多高手，在养殖之前不妨多翻翻花友们的帖子！不仅可以认识到新的植物，还可以学习到基础的种植知识！如果有疑问，先在站内搜寻帖子，先在站内搜寻帖子（说不定之前有人和你有一样的问题呢），再发帖求助，网路上有不少热心花友会帮助你呢！



多肉科属分类图鉴


常见的多肉植物成员有景天科、番杏科、大戟科、百合科、萝藦科……本书主要介绍的萌物为景天科成员，所以我们专门来认识认识它们！最多见的景天成员的形态大致分为两类，即“柱状”和“玫瑰花状”。比如青锁龙属(*Crassula*)的萌物，它们大多茎细，易分头，茎和分头通常垂直向上；而石莲花属(*Echeveria*)萌物大多呈花状，比较矮小，易群生。类似莲花的品种还有：长生草属(*Sempervivum*)、风车草属(*Graptopetalum*)、厚叶草属(*Pachyphytum*)、瓦松属(*Orostachys*)等。莲花掌属(*Aeonium*)虽然也呈花状，但叶片没有“石莲花属”的叶片厚实，茎可以直立，也可能生长得比较高大，像一把撑开的雨伞。此外，还有景天属(*Sedum*)、伽蓝菜属(*Kalanchoe*)、银波锦属(*Cotyledon*)、天锦章属(*Adromischus*)等，都是常见的景天科成员。



青锁龙属 *Crassula*

植物茎细，易分头，茎和分头通常垂直向上。


- 串钱
- 火祭锦
- 绒针



景天属 *Sedum*

叶互生，星状花，还有部分比如佛甲草之类的很耐阴。


- 玉缀
- 球松
- 黄丽



莲花掌属 *Aeonium*

茎可以直立，像一把撑开的雨伞。


- 小人祭
- 夕映
- 黑法师



银波锦属 *Cotyledon*

银波锦属和伽蓝菜属有点类似，叶对生，叶子上或有波状凹陷，部分带白霜。


- 小人祭
- 夕映
- 黑法师



石莲花属 *Echeveria*

呈花状，比较矮小，易群生。

- 女雏
- 吉娃娃
- 花月夜



伽蓝菜属 *Kalanchoe*

伽蓝菜属叶对生，有时或许有羽状分裂。

- 玉蝶
- 红稚莲
- 丽娜莲





青锁龙属 Crassula


植物茎细，易分头，茎和分头通常垂直向上。

常见青锁龙属成员

很多花友都被玫瑰花状的萌物吸引，而忽略了青锁龙属的植物。它们生长较快，分头能力极强，生命力非常旺盛，绝对是新手入门级的萌物！




纪之川
Crassula 'Moonglow'



绒针
Crassula mesembrianthoides



红稚儿
Crassula pubescens subsp. *radicans*



火祭
Crassula erosula 'Campfire'



火祭锦*
Crassula erosula 'Campfire' f. variegata




串钱
Crassula perforata

锦是植物的叶绿素变异，通常在叶片表面出现白色条纹或者全白的现象，不影响植物的健康，而且在变色期★能让植物的颜色更具有层次感。

变色期多肉植物在温差较大的、有阳光照射时，会出现变色现象。原本的绿色会被更鲜艳的颜色代替！这样的现象大部分出现在冬季和春季。

“火祭锦”和“火祭”刚开始变色时的状态



火祭

火祭锦

“火祭锦”就是“火祭”的叶绿素变异导致的。有些花友爱追求带锦的肉肉，不过带锦的肉肉通常比普通种贵，如果实在喜欢，环境适当，钱包又允许的条件下，收集收集也无妨，如果只是跟风的话，我就不太推荐了，因为带“锦”的植物基因稳定性都不是那么强，有些养着养着就变回原来的颜色了，那是很悲催的事儿。

★ 徒长：植物不正常生长，叶片稀疏，茎杆高细脆弱。

青锁龙属的植物易活好养，但是要养出好看的株型，那就对光线的要求比较严苛。一旦缺光，它们就会徒长^{*}，而且徒长的地方特别明显。所以青锁龙属的萌物一定要放在光线充足的地方，给予充分的日照，才能漂亮生长。

串钱徒长



从这里掐断



从掐断的地方长出了3个新头




徒长怎么办？

从徒长的地方（露出茎骨的地方）掐断，将掐下的部分放在阴凉处晾干，用于“枝插”，剩下的部分如常护理，没多久被掐掉的地方就会出现新枝，而且不只一个哦~
(枝插详情请参见 Part6)



方鳞绿塔和红稚儿



石莲花属

Echeveria

呈花状，比较矮小，易群生。

常见石莲花属成员

许多石莲花属萌物外形极其相似，难以区分，而且由于养护环境或者气候的不同，也会造成植物在外形、颜色上有极大的区别。

石莲花属每种都呈现花一般的形态，个体比较矮小，容易群生。比如“女雏”、“红稚莲”、“锦晃星”都是容易带崽的品种。



女 雏
Echeveria 'Mebina'



玉 蝶
Echeveria glauca



霜之朝
Echeveria 'Simonoasa'

