




高等学校**应用型特色**规划教材

中文版 Dreamweaver CS6

网页设计教程



孙中魁 王卫军 张 静 编著



清华大学出版社

013056966

TP393.092-43
295

高等学校应用型特色规划教材

中文版 Dreamweaver CS6 网页设计教程

孙中魁 王卫军 张 静 编著



TP393.092-43
295

清华大学出版社



北航

C1664486

内 容 简 介

Dreamweaver 是 Macromedia 公司开发的用于网页制作和网站管理的软件,它与 Flash 和 Fireworks 有网页梦幻组合之称,是网页制作的三大利器。

本书共分 12 章,通过对 Dreamweaver CS6 的基本操作、Dreamweaver CS6 中各种制作元素的讲解以及网站设计实例和各种实验的介绍,为读者的学习提供更多的方便。其中, Dreamweaver CS6 的基本操作,介绍了 Dreamweaver CS6 的新增功能,安装、删除和启动,工作窗口以及参数设置等基本内容;网页制作各个元素部分介绍了站点的设计、文本域超链接、图像与多媒体、CSS 样式、表格和框架、行为、模板和库、表单、数据库等知识;实例部分详细介绍了各种网页设计的步骤。

本书内容翔实、语言简练、思路清晰、图文并茂、深入浅出、理论与实际设计相结合,通过大量的实例对 Dreamweaver CS6 进行了比较全面的介绍,适合作为高等院校相关专业本科生、专科生,以及网页设计爱好者学习参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Dreamweaver CS6 网页设计教程/孙中魁,王卫军,张静编著. —北京:清华大学出版社,2013
(高等学校应用型特色规划教材)

ISBN 978-7-302-32313-6

I. ①中… II. ①孙… ②王… ③张… III. ①网页制作工具—高等学校—教材 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 091906 号

责任编辑:汤涌涛

封面设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18.25 字 数:439 千字

版 次:2013 年 8 月第 1 版 印 次:2013 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:36.00 元

产品编号:051386-01

前 言

Dreamweaver CS6 是世界顶级软件厂商 Adobe 公司推出的一套拥有可视化编辑界面，用于制作并编辑网站和移动应用程序的网页设计软件。由于它支持以代码、拆分、设计、实时视图等多种方式来创作、编写和修改网页，因此对于初级人员，无须编写任何代码就能快速创建 Web 页面。其成熟的代码编辑工具更适用于 Web 开发高级人员的创作。CS6 新版本使用了自适应网格版面创建页面，在发布前使用多屏幕预览审阅设计，可大大提高工作效率，改善 FTP 性能，更高效地传输大型文件。“实时视图”和“多屏幕预览”面板可呈现 HTML5 代码，能够更便捷地检查自己的工作。

本书采用最新的软件版本，以清晰明了、通俗易懂的文字全面细致地讲解 Dreamweaver CS6 中的所有功能和知识点。每章内容都附有习题，帮助读者巩固本章所学知识，提高综合运用能力。另外，在全书的最后配以精美的实例和实验进行实践性的讲解，由浅到深、由点到面地对 Dreamweaver CS6 的使用方法和网页的制作技巧进行全面阐述，从而真正做到完全自学、全面覆盖。

全书采用理论与实践相结合的方式，将基础知识与实例操作相结合，贯穿整本书的脉络，从而达到更加有效的学习效果。课后习题和操作实例，可以扩展学生的实际应用能力，提高学生的软件使用技巧，帮助学生快速掌握网页设计方法，顺利达到实战水平。

本书共分 12 章，各章的主要内容如下。

第 1 章为概述部分，介绍了 Dreamweaver CS6 的新增功能，安装、删除和启动，工作窗口、参数设置和文件操作，便于读者从整体上把握 Dreamweaver CS6 软件。

第 2 章介绍了 Dreamweaver CS6 中关于站点的一些知识，包括站点的规划、设计、编辑以及测试服务器的设置和其他属性的设置，为后面的网页制作奠定了基础。

第 3 章介绍了文本与超链接，从文本的插入、设置文本属性、查找和替换文本到认识超链接、管理超链接和测试超链接，使读者更加深入地理解网页制作。

第 4~9 章着重讲解了网页制作的核心内容，介绍了 Dreamweaver CS6 中的图像与多媒体、CSS 样式、表格和框架、行为的使用、模板和库的使用、表单的使用等知识。

第 10 章介绍了 Dreamweaver CS6 中的数据库，不仅介绍了架设 Web 服务器、数据库配置与 ODBC 连接，还介绍了如何创建动态网页。

第 11 章和第 12 章的实验结合本书所学，详细地讲解了网站设计的一些实例。

本书主要面向初、中级读者，以及想进入网页设计领域的读者朋友与网页设计相关专业的大中专学生阅读。不仅适合作为院校和培训机构专业课程的教材，也可作为网页设计自学人员的参考用书。

本书由孙中魁、王卫军、张静共同编写。其中，第 2、4、5、7、8、9、10、12 章由孙中魁编写，第 1、3、6、11 章由张静编写，全书由王卫军负责统稿。

由于编者水平有限，加上时间仓促，书中难免有一些不足之处，欢迎同行和读者批评指正。

编 者

目 录

第1章 Dreamweaver CS6 简介.....1	
1.1 Dreamweaver CS6 概述.....1	
1.2 Dreamweaver CS6 的新增功能.....1	
1.3 Dreamweaver CS6 的安装、卸载和启动.....4	
1.3.1 系统要求.....4	
1.3.2 安装 Dreamweaver CS6.....4	
1.3.3 卸载 Dreamweaver CS6.....6	
1.3.4 启动与退出 Dreamweaver CS6.....7	
1.4 Dreamweaver CS6 的工作窗口.....8	
1.4.1 功能菜单.....8	
1.4.2 插入栏.....9	
1.4.3 文档工具栏.....11	
1.4.4 文档窗口.....12	
1.4.5 状态栏.....12	
1.4.6 功能面板.....13	
1.5 Dreamweaver CS6 的参数设置.....15	
1.5.1 预览设置.....15	
1.5.2 设置外部编辑器.....16	
1.5.3 编辑快捷键.....17	
1.5.4 设置页面属性.....17	
1.6 Dreamweaver CS6 的文件操作.....18	
1.6.1 新建文档.....18	
1.6.2 保存文档.....19	
1.6.3 打开现有文档.....19	
1.7 课后习题.....20	
第2章 站点的设计.....21	
2.1 站点的规划.....21	
2.1.1 确定站点目标.....21	
2.1.2 规划站点结构.....21	
2.1.3 规划站点内容.....22	
2.1.4 规划站点的导航机制.....22	
2.1.5 规划站点的风格.....23	

2.2 站点的创建.....23	
2.2.1 站点定义向导.....23	
2.2.2 定义本地站点.....24	
2.2.3 定义远程站点.....24	
2.3 测试服务器的设置.....30	
2.4 其他属性的设置.....30	
2.4.1 启用遮盖功能.....30	
2.4.2 设置“设计备注”功能.....31	
2.4.3 设置“文件视图列”功能.....32	
【边学边练 2-1】建立站点.....33	
2.5 站点的编辑.....34	
2.6 课后习题.....35	
第3章 文本与超链接.....37	
3.1 文本的插入.....37	
3.1.1 插入普通文本.....37	
3.1.2 插入特殊字符.....37	
3.1.3 插入水平线.....39	
3.1.4 插入时间.....40	
3.1.5 插入注释.....41	
3.2 设置文本属性.....41	
3.2.1 文字的格式.....41	
3.2.2 文字字体.....42	
3.2.3 文字大小.....42	
3.2.4 文字颜色.....42	
3.2.5 文字的 CSS 样式.....43	
3.2.6 文字对齐.....43	
3.2.7 文本段落编辑.....43	
3.3 拼写检查.....45	
3.4 查找与替换文本.....46	
3.5 编号与项目列表.....47	
3.5.1 添加编号与项目列表.....47	
3.5.2 更改编号与项目列表.....48	
3.5.3 创建多级列表.....48	
3.6 认识超链接.....49	

3.7 创建超链接.....	49	4.5.2 设置 Shockwave 对象的属性... 76	
3.7.1 创建文本链接.....	50	4.6 插入 Java Applet 对象.....	77
3.7.2 创建图像链接.....	51	4.6.1 插入 Java Applet 对象	
3.7.3 创建邮件链接.....	51	的方法.....	77
3.7.4 创建锚点链接.....	52	4.6.2 设置 Java Applet 对象	
3.7.5 创建其他链接.....	53	的属性.....	78
3.8 管理超链接.....	54	4.7 插入 ActiveX 控件.....	78
3.8.1 添加链接.....	55	4.7.1 插入 ActiveX 控件的方法.....	79
3.8.2 删除链接.....	55	4.7.2 设置 ActiveX 控件的属性.....	79
3.8.3 修改链接.....	55	4.8 插入插件.....	80
3.8.4 更新链接.....	56	4.8.1 插入插件的方法.....	80
3.9 测试超链接.....	56	4.8.2 设置插件的属性.....	81
3.10 修改链接样式.....	57	4.9 课后习题.....	82
3.11 课后习题.....	59		
第 4 章 图像与多媒体.....	61	第 5 章 CSS 样式.....	84
4.1 插入图像.....	61	5.1 CSS 样式概述.....	84
4.1.1 主要的图像格式.....	61	5.2 CSS 样式的简单操作.....	85
4.1.2 在页面中插入图像.....	62	5.2.1 认识“CSS 样式”面板.....	85
4.2 设置图像属性.....	63	5.2.2 创建 CSS 样式.....	86
4.2.1 改变图像大小.....	63	5.2.3 附加外部 CSS 样式表.....	87
4.2.2 改变图像与文字的位置关系.....	64	5.3 设置 CSS 样式参数.....	88
4.2.3 设置其他属性.....	65	5.3.1 设置“类型”参数.....	88
4.3 设置图像效果.....	67	5.3.2 设置“背景”参数.....	89
4.3.1 翻转图像.....	67	5.3.3 设置“区块”参数.....	90
4.3.2 图像映射.....	68	5.3.4 设置“方框”参数.....	91
4.3.3 图像滤镜效果.....	69	5.3.5 设置“边框”参数.....	92
【边学边练 4-1】图像特效示例 1		【边学边练 5-1】美化表格.....	93
——模糊效果.....	71	5.3.6 设置“列表”参数.....	95
【边学边练 4-2】图像特效示例 2		5.3.7 设置“定位”参数.....	96
——波浪效果.....	71	5.3.8 设置“扩展”参数.....	97
【边学边练 4-3】图像特效示例 3		【边学边练 5-2】改变鼠标形状.....	98
——朦胧效果.....	72	5.4 滤镜应用.....	100
4.4 插入 Flash 对象.....	72	5.5 导入 Word 文件.....	104
4.4.1 插入 Flash 影片.....	72	5.6 课后习题.....	105
4.4.2 设置 Flash 影片属性.....	74		
4.4.3 编辑 Flash 影片.....	75	第 6 章 表格和框架.....	108
4.5 插入 Shockwave 对象.....	75	6.1 表格的相关操作.....	108
4.5.1 插入 Shockwave 对象的方法... 75		6.1.1 插入表格.....	108
		6.1.2 添加内容.....	110

6.1.3	选择表格	111
6.1.4	编辑表格	113
6.1.5	数据排序	117
6.1.6	导入/导出数据	117
6.1.7	制作表格样式	119
6.2	使用布局视图和网格辅助线	123
6.3	框架结构的使用	125
6.3.1	创建框架集	125
6.3.2	选择框架和框架集	127
6.3.3	设置框架和框架集属性	128
6.3.4	保存框架和框架集文件	129
6.3.5	框架中的链接	130
6.3.6	编辑无框架内容	130
6.3.7	框架应用	131
6.4	Div 标签	133
6.4.1	创建 Div 标签	133
6.4.2	编辑 Div 标签	133
6.5	层	136
6.5.1	层的创建与设置	136
6.5.2	层的基本操作	139
6.5.3	层与表格的相互转换	142
6.6	课后习题	144
第 7 章	行为的使用	146
7.1	行为的基础	146
7.1.1	动作	146
7.1.2	事件	146
7.2	使用“行为”面板	147
7.2.1	“行为”面板简介	147
7.2.2	附加行为	148
7.2.3	为附加行为选择触发事件	148
7.2.4	设置浏览器版本	149
7.3	使用内置的行为	149
7.3.1	“效果”行为	149
7.3.2	“打开浏览器窗口”行为	152
7.3.3	“弹出信息”行为	153
7.3.4	“调用 JavaScript”行为	153
7.3.5	“改变属性”行为	154
7.3.6	“检查表单”行为	154

7.3.7	“检查插件”行为	155
7.3.8	“预先载入图像”行为	156
7.3.9	“交换图像”行为	157
7.3.10	“恢复交换图像”行为	158
7.3.11	“显示-隐藏元素”行为	158
7.3.12	“设置文本”行为	158
7.3.13	“转到 URL”行为	159
7.4	下载和安装扩展行为	160
7.5	课后习题	160

第 8 章 模板和库

8.1	创建模板	162
8.2	编辑模板	164
8.2.1	创建可编辑区域	165
8.2.2	创建可选区域	166
8.2.3	创建重复区域	167
8.3	定义模板参数	168
8.4	应用模板	169
8.5	更新模板	170
8.6	库	171
8.7	课后习题	174

第 9 章 表单的使用

9.1	表单概述	176
9.2	创建表单	178
9.3	表单对象的设计	179
9.3.1	创建文本域	179
9.3.2	创建隐藏域	181
9.3.3	创建复选框	182
9.3.4	创建单选按钮	183
9.3.5	创建列表和菜单	185
9.3.6	创建跳转菜单	187
9.3.7	创建图像域	188
9.3.8	创建文件域	189
9.3.9	创建按钮	190
9.4	表单设计实例	191
9.5	课后习题	196

第 10 章 数据库

10.1	架设 Web 服务器	198
------	------------	-----



10.1.1	安装 IIS.....	198	11.4	制作“时尚话题”页面.....	225
10.1.2	配置 IIS.....	200	11.4.1	网页横幅的制作.....	225
10.1.3	测试安装.....	202	11.4.2	主体部分的制作.....	226
10.2	数据库配置与 ODBC 连接.....	203	11.5	制作“时尚话题”下级页面.....	226
10.2.1	创建数据库.....	203	11.5.1	创建“时尚话题模板”页... ..	227
10.2.2	创建数据源.....	204	11.5.2	使用“时尚话题模板” 创建文档.....	228
10.2.3	连接数据库.....	206	11.6	制作“心情文章”页面.....	231
10.3	创建动态网页.....	208	11.6.1	网页横幅的制作.....	231
10.3.1	创建记录集.....	208	11.6.2	主体部分的制作.....	231
10.3.2	添加记录.....	210	11.7	制作“热点讨论”页面.....	232
10.3.3	显示记录.....	212	11.7.1	网页横幅的制作.....	232
10.3.4	分页显示多条记录.....	213	11.7.2	主体部分的制作.....	233
10.4	课后习题.....	215	11.8	测试和上传站点.....	233
第 11 章	网站设计实例.....	217	11.8.1	测试站点.....	233
11.1	设计站点.....	217	11.8.2	上传站点.....	234
11.1.1	网站的总体结构.....	217	第 12 章	实验.....	236
11.1.2	建立站点.....	217	12.1	实验一: Dreamweaver CS6 简介... ..	236
11.1.3	生成网页.....	219	12.2	实验二: 站点的设计.....	237
11.2	制作进站页面.....	219	12.3	实验三: 超链接的使用.....	244
11.3	制作主页.....	221	12.4	实验四: 图像与多媒体.....	244
11.3.1	整体效果设计.....	221	12.5	实验五: CSS 样式.....	248
11.3.2	用表格进行整体布局并 设置.....	221	12.6	实验六: 表格和框架.....	250
11.3.3	网页横幅及标志部分的 设计.....	222	12.7	实验七: 行为的使用.....	261
11.3.4	导航区的设计.....	223	12.8	实验八: 模板和库.....	265
11.3.5	主体部分的设计.....	223	12.9	实验九: 表单的使用.....	269
11.3.6	添加页面动态效果.....	224	12.10	实验十: 数据库.....	272

第 1 章 Dreamweaver CS6 简介

Dreamweaver CS6 是一款功能强大的可视化的网页编辑与管理软件。利用它，不仅可以轻松地创建跨平台和跨浏览器的页面，也可以直接创建具有动态效果的网页而不用自己编写源代码。Dreamweaver CS6 最主要的优势在于能够进行多任务工作，并且在操作方法、界面风格方面更加人性化。用户可以根据自己的喜好和工作方式，重新排列面板和面板组，自定义工作区。

本章主要内容

- Dreamweaver CS6 的新增功能。
- Dreamweaver CS6 的安装、删除和启动。
- Dreamweaver CS6 的工作界面。
- Dreamweaver CS6 的一般操作。

本章重点

- Dreamweaver CS6 常用面板的使用方法。
- Dreamweaver CS6 的文件操作。

1.1 Dreamweaver CS6 概述

Dreamweaver CS6 是世界顶级软件厂商 Adobe 推出的一套拥有可视化编辑界面，用于制作并编辑网站和移动应用程序的网页设计软件。在业界通常将 Dreamweaver、Flash、Fireworks 称为“网页三剑客”。

由于它支持代码、拆分、设计、实时视图等多种方式来创作、编写和修改网页，因此对于初级人员，无须编写任何代码就能快速创建 Web 页面。其成熟的代码编辑工具更适用于 Web 开发高级人员的创作。CS6 新版本使用了自适应网格版面创建页面，在发布前可使用多屏幕预览审阅设计，大大提高了用户的工作效率，而改善的 FTP 性能可更高效地传输大型文件。“实时视图”和“多屏幕预览”面板可呈现 HTML5 代码，用户能更方便地检查自己的工作。

1.2 Dreamweaver CS6 的新增功能

相对于以前的版本，Dreamweaver CS6 的功能主要在以下方面进行了增强。

1. 可响应的自适应网格版面

使用响应迅速的 CSS 自适应网格版面，可以创建跨平台和跨浏览器的兼容网页设计。利用简洁、业界标准的代码可为各种不同设备和计算机开发项目，提高工作效率。用

户可直观地创建复杂网页设计和页面版面，无须忙于编写代码。

2. 改善的 FTP 性能

利用重新改良的多线程 FTP 传输工具可节省上传大型文件的时间。而快速高效地上传网站文件可缩短制作时间。

3. Adobe Business Catalyst 集成

使用 Dreamweaver 中集成的 Business Catalyst 面板连接并编辑用户利用 Adobe Business Catalyst(需另外购买)建立的网站。利用托管解决方案建立电子商务网站。

4. 增强型 jQuery 移动支持

使用更新的 jQuery 移动框架支持为 iOS 和 Android 平台建立本地应用程序。建立触及移动受众的应用程序，同时简化用户的移动开发工作流程。

5. 更新的 PhoneGap 支持

更新的 Adobe PhoneGap 支持可轻松为 Android 和 iOS 系统建立和封装本地应用程序。通过改编现有的 HTML 代码来创建移动应用程序，并可使用 PhoneGap 模拟器检查用户的设计。

6. CSS 转换

将 CSS 属性变化制成动画转换效果，可使网页设计栩栩如生，在用户处理网页元素和创建优美效果时，能保持对网页设计的精准控制。

7. 更新的实时视图

使用更新的“实时视图”功能可在发布前测试页面。“实时视图”现已使用最新版的 WebKit 转换引擎，能够提供绝佳的 HTML5 支持。

8. 更新的多屏幕预览面板

可利用更新的“多屏幕预览”面板检查智能手机、平板电脑和台式机所建立项目的显示画面。该增强型面板现在能够帮助用户检查 HTML5 的内容呈现。

9. 浏览器兼容性检查

Dreamweaver CS6 中新的浏览器兼容性检查功能可生成报告(见图 1-1)，指出各种浏览器中与 CSS 相关的呈现问题。在代码视图中，这些问题以绿色下划线来标记，如图 1-2 所示，因此可以准确地知道产生问题的代码位置。确定问题之后，如果知道解决方案，则可以快速解决问题；如果需要了解详细信息，则可以访问 Adobe CSS Advisor。



图 1-1 浏览器兼容性检查报告

```

874 .btn_orange_input, .btn_blue_input {
875     padding: 0px 5px 0px 0px;
876     display: -moz-inline-box; /*for ff*/
877     display: inline-block; /*for Opera*/
878     >display: inline; /*for ie bug*/
879     background: right center no-repeat;
880 }
881 .btn_orange_input {
882     background-image:
883     url(../images/button/btn_orange_right.gif);
884 }
885 .btn_blue_input {

```

图 1-2 绿色下划线标记

10. Adobe CSS Advisor

Adobe CSS Advisor 网站包含有关最新的 CSS 问题信息，在浏览器兼容性检查过程中可通过 Dreamweaver 用户界面直接访问该网站。CSS Advisor 不止是一个论坛、一个 Wiki 页面或一个讨论组，它可以方便地为现有内容提供建议和改进意见，或者方便地添加新的问题，以使整个社区都能够从中受益。

11. CSS 布局

Dreamweaver 提供了一组预先设计的 CSS 布局，可以帮助用户快速设计好页面并开始运行，并且在代码中提供了丰富的内联注释以帮助用户了解 CSS 页面布局，如图 1-3 所示。Web 上的大多数站点设计都可以被归类为一列、两列或三列式布局，而且每种布局都包含许多附加元素(例如标题和脚注)。Dreamweaver 提供了一个包含基本布局设计的综合性列表，用户可以自定义这些设计以满足自己的需要。




图 1-3 CSS 布局

12. 管理 CSS

借助管理 CSS 功能，可以轻松地在文档之间、文档标题与外部表之间、外部 CSS 文件之间以及更多位置之间移动 CSS 规则。此外，还可以将内联 CSS 转换为 CSS 规则，并且只需通过拖放操作即可将它们放置在所需位置。

13. Adobe Device Central

Adobe Device Central 与 Dreamweaver 相集成，并且存在于整个 Creative Suite 3 软件产品系列中，使用它可以快速访问每个设备的基本技术规范，还可以收缩 HTML 页面

的文本和图像,以便使显示效果与设备上出现的完全一样,从而简化了移动内容的创建过程。

14. Adobe Bridge CS6

将 Adobe Bridge CS6 与 Dreamweaver 一起使用可以轻松、一致地管理图像和资源。通过 Adobe Bridge 能够集中访问项目文件、应用程序,以及设置 XMP 元数据标记和搜索功能。

15. CSS 增强功能

Dreamweaver 8 具有 HTML 格式化功能,但没有 CSS 格式化功能,而 Dreamweaver CS6 增加了 CSS 的格式化功能。

1.3 Dreamweaver CS6 的安装、卸载和启动

本节主要介绍如何安装和卸载 Dreamweaver CS6,以及运行 Dreamweaver CS6 的方法。

1.3.1 系统要求

以下硬件和软件是运行 Dreamweaver CS6 所必需的。

对 Microsoft Windows 系统的要求如下。

- 处理器: Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64(或兼容处理器)。
- 操作系统: Windows XP SP2 或更高版本, Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise 或 Ultimate(仅提供对 32 位版本的认证支持)。
- RAM: 512 MB。
- 硬盘: 1.3 GB 以上可用空间。
- 媒体: DVD-ROM 驱动器。
- Internet 连接(用于激活)。

对 Macintosh 系统的要求如下。

- 处理器: G4、G5 或基于 Intel 的 Mac。
- 操作系统: Mac OS 10.6 或 10.7 版。
- RAM: 512 MB。
- 硬盘: 1.8 GB 以上可用空间。
- 媒体: DVD-ROM 驱动器。
- Internet 连接(用于激活)。

1.3.2 安装 Dreamweaver CS6

安装 Dreamweaver CS6 时,首先关闭系统中当前正在运行的所有应用程序,包括其他 Adobe 应用程序,然后执行下列操作之一。

- 将安装光盘插入驱动器中,然后按照屏幕说明进行操作。注意:如果安装程序没有自动启动,请双击光盘根目录中的 Setup.exe 文件(Windows)或 Setup 文件

(Mac OS)。

- 如果用户是从网上下载的软件，请打开文件夹并双击 Setup.exe 文件(Windows)或 Setup 文件(Mac OS)，然后按屏幕说明进行操作。

下面是安装过程简介。

- (1) 在“Adobe 软件许可协议”界面(见图 1-4)中单击“接受”按钮，进入安装位置界面。




图 1-4 “Adobe 软件许可协议”界面

- (2) 在安装位置界面(见图 1-5)中单击“安装”按钮，进入“安装”界面，如图 1-6 所示。




图 1-5 安装位置界面




图 1-6 “安装”界面

(3) 进入“安装完成”界面后，单击“关闭”按钮退出安装，如图 1-7 所示。




图 1-7 “安装完成”界面

1.3.3 卸载 Dreamweaver CS6

若要卸载 Dreamweaver CS6 软件，首先关闭系统中当前正在运行的所有应用程序，包括其他 Adobe 应用程序，然后执行下列操作之一。

- 在 Windows XP 系统中，打开 Windows “控制面板”窗口，然后双击“添加或删除程序”图标，打开“添加或删除程序”窗口。选择要卸载的产品，单击“更改/删除”按钮，然后按屏幕说明进行操作。
- 在 Windows Vista 系统中，打开 Windows “控制面板”窗口，然后双击“程序和功能”图标，在弹出的界面中选择要卸载的产品，单击“更改/删除”按钮，然后

按屏幕说明进行操作。

- 在 Mac 系统中, 请勿通过将应用程序拖入废纸篓的方式进行卸载, 应安全卸载软件, 即选择“应用程序”|“实用程序”|“Adobe 安装程序”命令中的产品安装程序, 以管理员身份通过身份验证, 选择“删除组件”命令, 然后按屏幕说明进行操作。

1.3.4 启动与退出 Dreamweaver CS6

Dreamweaver C6 的启动与退出方式有很多种, 下面详细介绍。

1. Dreamweaver CS6 的启动

Dreamweaver CS6 启动方式有许多种, 但一般用得较多的是以下两种。

1) 从“开始”菜单中启动

单击 Windows 桌面左下角的“开始”按钮, 在“程序”子菜单中选择“Adobe Dreamweaver CS6”命令进行启动。

2) 用快捷方式启动

在桌面上单击 Dreamweaver CS6 的快捷启动图标, 即可启动。Dreamweaver CS6 的启动界面如图 1-8 所示。




图 1-8 启动界面

首次启动 Dreamweaver CS6 后的主窗口界面如图 1-9 所示。如果不想每次启动时都显示该界面, 则选中“不再显示”复选框即可。




图 1-9 Dreamweaver CS6 主窗口界面

2. Dreamweaver CS6 的退出

退出 Dreamweaver CS6 的方式有很多种,但平时用得最多的不外乎如下几种。

- 在 Dreamweaver CS6 主窗口中的“文件”菜单中选择“退出”命令。
- 在 Dreamweaver CS6 被激活状态下,直接按 Alt+F4 组合键。
- 单击 Dreamweaver CS6 主窗口左上角的控制菜单图标,从弹出的菜单中选择“关闭”命令,或者直接双击控制菜单图标。
- 单击 Dreamweaver CS6 主窗口右上角的“关闭”按钮。

1.4 Dreamweaver CS6 的工作窗口

Dreamweaver CS6 的工作窗口主要包括功能菜单、插入栏、文档工具栏、文档窗口、状态栏、属性面板、功能面板等,如图 1-10 所示。合理使用这几个板块的相关功能,可以使设计工作成为一个高效、便捷的过程。




图 1-10 Dreamweaver CS6 的工作窗口

1.4.1 功能菜单

所谓功能菜单,就是一些能够实现一定功能的菜单命令。Dreamweaver CS6 拥有“文件”、“编辑”、“查看”、“插入”、“修改”、“格式”、“命令”、“站点”、“窗口”、“帮助”等 10 个菜单分类,单击这些菜单可以打开其子菜单,如图 1-11 所示。Dreamweaver CS6 的菜单功能极其丰富,几乎涵盖了所有的功能操作。




图 1-11 “文件”菜单

1.4.2 插入栏

“插入栏”包含用于创建和插入对象(如表格、AP 元素和图像)的按钮。当鼠标指针移动到一个按钮上时,会出现一个工具提示,其中含有该按钮的名称。

这些按钮被组织到若干选项卡中,用户可以单击“插入栏”顶部的相应选项卡进行切换。当启动 Dreamweaver CS6 时,系统会默认打开用户上次使用的选项卡。

某些选项卡具有带弹出菜单的按钮。从弹出菜单中选择一个命令时,该命令将成为该按钮的默认操作。例如,如果从“图像”按钮的弹出菜单中选择“图像占位符”命令,下次单击“图像”按钮时, Dreamweaver CS6 会自插入一个图像占位符。每当从按钮的弹出菜单中选择一个新命令时,该按钮的默认操作都会改变。

“插入栏”按以下选项卡进行组织。

1. “常用”选项卡

“常用”选项卡包含了最常用的对象,最主要的功能是插入各项最常用的基本网页设计及排版组件,如图像按钮、表格按钮、插入媒体等,如图 1-12 所示。




图 1-12 “常用”选项卡

2. “布局”选项卡

“布局”选项卡包含了表格按钮、DIV 标签等标签,如图 1-13 所示,可以帮助用户快速地在网页中绘制不同的表格和框架。这与以往版本的 Dreamweaver 有很大的区别。