


JIN CHUANG BING LI YONG YAOFEN XI


临床病例用药分析

主编 许顺尧 赵德化
副主编 谢发祥 张英民



临床病例用药分析

主编 许顺尧 赵德化
副主编 谢发祥 张英民



陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

临床病例用药分析
许顺尧 赵德化 主编
陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)
西安交通大学印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 19.875 印张 460 千字

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—4000

ISBN 7-224-03092-9/R · 1

定价:12.50 元

主编 许顺尧 赵德化
副主编 谢发祥 张英民
审阅 盛宝恒

编者 (以姓氏笔画为序)

许顺尧 汪永孝 张英民
赵德化 贾铀生 谢发祥

编写说明

本书是我们从多年积累的教学资料中,选择有代表性的临床病例汇集而成。其目的是想通过对一些典型病例的用药分析,促进学生对药理学基本概念、基本理论、基本知识的理解和掌握;培养学生主动思考、综合分析及解决问题的能力,使书本知识得以灵活运用;同时,亦有助于启迪学生的思维,扩大其知识视野,以冀促进药理学的教学改革和提高教学质量。我们在选择病例时,参照全国药理学通用教材和教学大纲的要求,保证了药理学基础理论和基本知识的重点,并兼顾本学科的新进展。在内容的编排上,亦力求保持药理学教材编目的系统性和完整性。为倡导合理使用药物,在病例之后,从药理学角度,通过“用药分析”作一简要的评述,以便学生理解和掌握。

本书共收集有一定代表性的病案 400 余例,涉及到的药物达 500 多种。有合理用药的经验,亦有选药不当的教训;有因工作粗疏而引起的意外事故,亦有因缺乏基础药理知识滥用药物招致的不良后果。不仅可作为高等医学院校和中等卫生学校药理学教学的辅助材料,同时也适用于初、中级医务工作者和实习医学生临床参考,从中可了解国内临床用药的概况,及滥用药物的危害及教训。从某种意义上讲,对临床合理用药,有一定指导意义。

本书后附有按科分类的病名索引,可以从中查找常见病、多发病的临床表现、诊断及处理方法,因此又可作为临床手册的辅助资料,供医务人员随诊使用。

限于编者的工作能力和知识水平,漏误之处在所难免,恳切希望读者批评指正。

编 者

1993 年 2 月于第四军医大学
药理学教研室

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 药效学	(1)
例 1 用药必须熟悉药物效应动力学	(1)
例 2 要重视对症治疗	(1)
例 3 对症治疗不力造成病人死亡	(2)
例 4 不能不究原因一味对症处理	(2)
例 5 不能滥用对症治疗	(3)
例 6 病因治疗的重要性	(3)
例 7 对因与对症治疗有机结合(救治重型脑膜炎球菌性脑膜炎 3 例)	(4)
例 8 对因、对症治疗不力延误流脑病人的抢救	(6)
例 9 药物副作用不应忽视	(7)
例 10 要重视药物毒性作用	(7)
例 11 由遗传基因缺陷引起的药物特殊反应	(8)
例 12 一组抗生素引起的过敏休克病例	(8)
例 13 骤然停药的反跳现象	(9)
例 14 长期用药引起药物成瘾 3 例	(10)
第二节 药物代谢动力学	(11)
例 15 用药必须熟悉药物代谢动力学	(11)
例 16 不同厂家出品的阿司匹林生物利用度不同	(11)
第三节 影响药物作用的因素	(12)
一、剂量	(12)
例 17 药量不足难以奏效	(12)
例 18 用药剂量不适当 4 例	(12)
例 19 鞘内注射大剂量青霉素致死	(13)
例 20 维生素 D 过量中毒	(13)
例 21 误用过量胺碘酮引起心脏毒性	(13)
例 22 苯妥英钠过量中毒	(14)
例 23 氨茶碱误用中毒	(14)
例 24 酰胺咪嗪过量中毒	(15)
二、个体差异	(15)
例 25 口服常用量心得安(普萘洛尔)发生严重反应	(15)
例 26 酰胺咪嗪有效血浓范围的个体差异	(16)
例 27 青春期癫痫患者服用常量苯妥英钠中毒	(16)
例 28 服常用量苯妥英钠中毒	(16)

例 29 对药物反应高度敏感(高敏性)	(17)
例 30 老人用药宜慎重	(17)
三、给药方案.....	(18)
例 31 不同给药间隔出现不同疗效	(18)
例 32 `要注意病人是否按医嘱用药	(18)
例 33 用药不规则致癫痫发作控制不良	(19)
例 34 不同静滴速率产生不同临床效果	(19)
例 35 用药途径差错	(19)
例 36 静脉滴注给药引起严重反应	(20)
例 37 颞浅动脉分枝注药引起局部坏死	(20)
例 38 颈动脉注药引起一过性脑缺血	(21)
例 39 脑室给药治疗化脓性脑室管膜炎	(21)
例 40 用药不及时延误病情	(22)
例 41 两性霉素 B 用药方法差错致死 1 例	(22)
例 42 苯妥英钠给药方案不当	(23)
例 43 利多卡因预防心律失常用药方案不当	(23)
例 44 新生儿高热酒精擦浴致死 3 例	(23)
四、药物相互作用.....	(24)
例 45 丙戊酸钠增加苯妥英钠毒性	(24)
例 46 苯巴比妥降低酰胺咪嗪疗效	(24)
例 47 异烟肼与苯妥英钠伍用时,发生苯妥英钠中毒	(24)
例 48 两性霉素降低氨茶碱疗效 2 例	(25)
例 49 奎尼丁增加地高辛的毒性	(25)
例 50 苯妥英钠与去氧苯巴比妥合用导致去氧苯巴比妥中毒	(26)
例 51 利福平削弱环孢菌素的作用	(26)
例 52 苯妥英钠和酰胺咪嗪合用,中枢神经系统毒性相加	(26)
例 53 利血平促进洋地黄毒性	(27)
五、疾病及其它.....	(27)
例 54 甲亢影响地高辛负荷量制订	(27)
例 55 吸烟影响氨茶碱疗效	(28)
第四节 血药浓度监测对临床用药的指导意义	(28)
例 56 用药物代谢动力学原理指导 1 例致死量阿米妥中毒病人的抢救	(28)
例 57 应用血药浓度监测与药代动力学理论抢救早产儿氨茶碱中毒	(29)
例 58 血药浓度监测下救治醋氨酚中毒	(30)
例 59 放射免疫法监测地高辛血中浓度的作用	(30)
例 60 测定地高辛血药浓度判断是否中毒?	(31)
例 61 稳态血药浓度需在用药 5 个半衰期之后测定	(31)
例 62 酰胺咪嗪合理投药	(32)

例 63 癫痫合并妊娠的苯妥英钠合理使用	(32)
例 64 用监测血药浓度指导合理使用三环类抗抑郁药	(33)
第二章 作用于传出神经系统的药物	(35)
例 65 毛果芸香碱治疗青光眼过量中毒	(35)
例 66 毒扁豆碱抢救闹羊花中毒	(35)
例 67 口服有机磷农药中毒的抢救	(36)
例 68 有机磷中毒治疗后反跳死亡	(37)
例 69 解磷定过量静滴致呼吸骤停	(38)
例 70 抢救甲亢患者急性有机磷农药中毒时阿托品过量致死	(38)
例 71 阿托品在抢救中毒性痢疾中的应用	(39)
例 72 山莨菪碱抢救感染性休克	(40)
例 73 山莨菪碱用于中毒性菌痢的治疗	(41)
例 74 东莨菪碱抢救癫痫持续状态并发的急性肺水肿	(42)
例 75 琥珀胆碱引起高钾性心脏停跳	(43)
例 76 术后多器官功能衰竭的抢救	(44)
例 77 缩血管药物使感染性休克病情转重	(47)
例 78 肾上腺素抢救电击引起的心跳骤停	(47)
例 79 多巴胺致心前区疼痛	(48)
例 80 麻黄碱过量中毒	(49)
例 81 扩血管药治疗重症休克	(49)
例 82 肥厚型心肌病突然停用普萘洛尔引起猝死	(50)
例 83 α-阻滞剂用于嗜铬细胞瘤术前治疗	(50)
例 84 苄胺唑啉治疗手足发绀症	(51)
第三章 中枢神经系统药物	(52)
第一节 镇静催眠药	(52)
例 85 大剂量安定治疗极重型破伤风获得成功	(52)
例 86 静注安定引起呼吸暂停 2 例	(53)
例 87 安定中毒	(54)
例 88 苯巴比妥治疗小儿高热惊厥	(54)
例 89 特大剂量苯巴比妥中毒	(55)
第二节 抗癫痫药	(56)
例 90 大剂量抗癫痫药物治疗癫痫持续状态	(56)
例 91 苯妥英钠和鲁米那治疗哭泣性癫痫	(57)
例 92 1 例进食性癫痫的治疗	(57)
例 93 急性苯妥英钠中毒	(58)
例 94 小剂量苯妥英钠致神经系统严重反应	(58)
第三节 抗震颤麻痹药	(59)
例 95 左旋多巴治疗震颤麻痹	(59)

例 96 左旋多巴治疗帕金森氏综合征	(60)
例 97 安坦中毒	(61)
例 98 安坦和安眠酮中毒	(62)
第四节 抗精神失常药	(62)
例 99 氯丙嗪和碳酸锂治疗情感性精神病	(62)
例 100 人工冬眠疗法在救治 1 例因溺水致心跳、呼吸停止患儿中的应用	(63)
例 101 复方冬眠灵在儿科中毒性痢疾抢救中的应用	(64)
例 102 氯丙嗪致体位性低血压	(65)
例 103 氯丙嗪促使肝炎病人死亡	(65)
例 104 氯丙嗪引起帕金森氏综合征	(66)
例 105 吩噻嗪类药物引起肾上腺皮质功能亢进	(66)
例 106 泰尔登治疗精神分裂症	(67)
例 107 氟哌啶醇引起呼吸肌运动障碍	(68)
例 108 舒必利治愈顽固性强迫症	(68)
例 109 舒必利治疗贪食性神经性厌食	(69)
例 110 氯氮平治疗迟发性运动障碍	(69)
例 111 氯氮平引起粒细胞缺乏症	(70)
例 112 小剂量氯氮平引起昏迷	(70)
例 113 丙咪嗪治疗老年人抑郁症	(71)
例 114 丙咪嗪引起癫痫大发作	(71)
例 115 阿米替林治疗抑郁症	(72)
例 116 阿米替林和硝基安定急性中毒的抢救	(72)
例 117 阿米替林引起谵妄	(73)
例 118 1 例躁狂症的治疗	(73)
例 119 多种抗精神病药致恶性征候群	(74)
例 120 抗精神病药致抑郁反应	(75)
例 121 抗精神病药诱发癫痫大发作	(76)
第五节 镇痛药	(76)
第 122 椎管内注射吗啡用于晚期癌症病人止痛	(76)
例 123 吗啡治疗心源性哮喘	(77)
例 124 急性阿片中毒	(78)
例 125 术中肌注度冷丁引起呼吸心搏骤停	(79)
例 126 度冷丁使用不当	(79)
第六节 解热镇痛药	(79)
例 127 阿司匹林治疗风湿热	(79)
例 128 阿司匹林诱发哮喘	(80)
例 129 复方阿司匹林致婴儿急性胃粘膜出血	(81)
例 130 去痛片引起急性肝坏死	(81)

例 131 炎痛喜康过量引起血尿	(82)
第七节 中枢兴奋药	(82)
例 132 过量苯甲酸钠咖啡因中毒	(82)
例 133 利他林对抗氯氮平中毒	(83)
第四章 麻醉药	(84)
例 134 氯胺酮过敏性休克的抢救	(84)
例 135 氯胺酮致精神病	(84)
例 136 硫喷妥钠缓解突发局限性肌肉挛缩	(85)
例 137 硫喷妥钠静脉麻醉致死 1 例	(85)
例 138 纳络酮治疗大剂量美散痛中毒	(85)
例 139 琥珀胆碱致截瘫病人心脏骤停	(86)
例 140 琥珀胆碱引起迁延性呼吸抑制	(87)
例 141 普鲁卡因致过敏反应	(87)
例 142 丁卡因过量引起中毒	(88)
第五章 抗心律失常药	(89)
例 143 老年患者奎尼丁晕厥死亡	(89)
例 144 奎尼丁引起尖端扭转型室性心动过速	(89)
例 145 重症奎尼丁晕厥抢救成功	(90)
例 146 普鲁卡因酰胺治疗室上性心动过速	(91)
例 147 利多卡因治愈心室颤动	(91)
例 148 利多卡因引起心脏停搏	(92)
例 149 过量利多卡因致心脏停跳抢救成功	(92)
例 150 普鲁帕酮治疗心房纤颤	(93)
例 151 静滴普鲁帕酮致心原性休克	(93)
例 152 腺碘酮治疗严重室性心律失常	(94)
例 153 腺碘酮治疗原发性 Q-T 间期延长综合征	(94)
例 154 静注腺碘酮致心原性休克	(95)
例 155 腺碘酮引起老年人甲状腺功能亢进	(96)
例 156 腺碘酮引起角膜色素沉着	(96)
例 157 硝苯啶引起心绞痛	(97)
例 158 地尔硫引起室性早搏	(97)
例 159 异丙肾上腺素静脉注射治疗严重心动过缓	(98)
例 160 口服普萘洛尔后注射维拉帕米致心脏停搏	(98)
例 161 维拉帕米引起阿—斯氏综合征发作死亡	(99)
第六章 抗心功能不全及抗心绞痛药	(101)
例 162 硝普钠、酚妥拉明和地高辛治疗充血性心力衰竭	(101)
例 163 强心甙治疗肺炎并发的急性心力衰竭	(102)
例 164 强心甙治疗输液引起的急性左心衰竭	(102)

例 165	西地兰治疗预激综合征并发阵发性室上性心动过速引起猝死	(103)
例 166	硝普钠伍用肼苯哒嗪治疗心力衰竭	(103)
例 167	抢救 1 例急性心肌梗塞	(104)
例 168	硝酸异山梨醇酯治疗变异型心绞痛	(106)
例 169	地尔硫草激发心绞痛	(106)
例 170	地尔硫草与氨酰心安并用致窦性停搏	(107)
例 171	潘生丁治疗肝小静脉闭塞病	(107)
第七章 抗高血压药		(109)
例 172	大剂量普萘洛尔治疗高肾素型高血压	(109)
例 173	甲基多巴致少尿症	(110)
例 174	卡托普利致药物性肝病	(110)
例 175	卡托普利治疗流行性出血热少尿	(111)
例 176	肾性高血压的治疗	(111)
例 177	复方降压片致脑梗塞	(112)
例 178	硝苯啶致白内障	(113)
例 179	氯甲苯噻嗪治疗重症高血压	(113)
例 180	高血压危象的抢救	(114)
例 181	酚妥拉明治疗重度妊娠高血压	(115)
第八章 利尿药及脱水药		(116)
例 182	速尿抢救急性脑水肿合并肺水肿	(116)
例 183	双氢克尿塞治疗乙脑继发尿崩症	(116)
例 184	螺内酯治疗肾性水肿	(117)
例 185	氢氯噻嗪利尿引起电解质紊乱	(117)
例 186	利尿剂诱发低钠、低钾血症致死	(118)
例 187	以脱水剂为主治疗流行性脑膜炎并发的急性肺水肿	(119)
例 188	复方甘露醇抢救失血性休克	(120)
例 189	甘露醇治疗溺水后脑水肿	(120)
例 190	口服甘露醇治疗顽固性肝硬化腹水	(121)
第九章 血液系统药物		(123)
例 191	肝素治疗产科早期弥漫性血管内凝血	(123)
例 192	产科 DIC 进入中、晚期后,应用肝素是否为禁忌症?	(124)
例 193	双香豆素过量引起严重出血	(125)
例 194	股动脉注射尿激酶治疗下肢动脉栓塞	(126)
例 195	维生素 K 治疗低凝血酶原血症	(126)
例 196	小剂量硫酸亚铁治疗成人缺铁性贫血	(127)
例 197	老年人偏食引起重度贫血	(128)
例 198	右旋糖酐铁过敏	(129)
例 199	低分子右旋糖酐致过敏性休克	(130)

第十章 作用于消化系统的药物	(130)
例 200 抗酸药和 M 胆碱受体阻滞药联合应用治疗胃溃疡	(130)
例 201 大剂量胃舒平治疗十二指肠溃疡	(130)
例 202 甲氰咪胍治疗十二指肠溃疡	(131)
例 203 甲氰咪胍治疗胃溃疡	(131)
例 204 甲氰咪胍治疗急性胃粘膜病变所引起的出血	(132)
例 205 甲氰咪胍治疗慢性浅表性胃炎	(132)
例 206 甲氰咪胍致白细胞减少症	(133)
例 207 甲氰咪胍致粒细胞缺乏症	(133)
例 208 雷尼替丁治疗十二指肠溃疡	(134)
例 209 哌仑西平治疗十二指肠溃疡	(135)
第十一章 作用于呼吸系统的药物	(136)
例 210 1 例肺心脑病的治疗	(136)
例 211 严重哮喘持续状态并呼吸衰竭的抢救	(137)
例 212 糖皮质激素静注引起哮喘患者立即过敏反应	(139)
例 213 气喘气雾剂引起心跳骤停	(139)
例 214 舒喘灵气雾剂大剂量吸入致闭锁肺综合征	(140)
例 215 α -糜蛋白酶超声雾化治疗肺泡蛋白沉着症	(140)
例 216 α -糜蛋白酶过敏致死	(141)
例 217 咳必清严重中毒后发生脑萎缩 1 例	(142)
例 218 氯胺酮治疗术中吗啡所致哮喘	(144)
第十二章 性激素类药、避孕药、子宫兴奋药	(144)
第一节 性激素药	(144)
例 219 治疗青春期闭经	(144)
例 220 原发性闭经治疗后妊娠	(144)
例 221 多囊性卵巢综合征治疗后妊娠	(146)
例 222 更年期综合征的治疗	(147)
例 223 性激素治疗更年期功能失调性子宫出血	(148)
例 224 妊娠早期服用雌激素引起子代宫颈癌	(149)
例 225 药物治疗子宫内膜异位症	(150)
例 226 氯底酚胺诱发卵泡过度刺激综合征合并腹水	(151)
第二节 避孕药	(151)
例 227 同服苯巴比妥导致口服避孕药避孕失败	(151)
例 228 口服避孕药致闭经的治疗	(152)
例 229 口服长效避孕药引起子宫出血休克	(152)
例 230 口服避孕 I 号药引起药疹	(153)
例 231 口服避孕药致中毒性黄疸	(153)

例 232 口服复方 18 甲短效避孕药致严重心律紊乱	(154)
例 233 大剂量避孕药 I 号中毒的救治	(154)
第三节 子宫兴奋药.....	(155)
例 234 第一产程末期误注麦角新碱	(155)
第 235 产后子宫收缩无力处理不当致死	(156)
例 236 产后大出血的救治	(156)
例 237 1 例畸形胎儿的引产经过	(157)
例 238 滥用催产素致子宫破裂合并尿瘘	(158)
例 239 催产素致子宫破裂	(159)
例 240 过期妊娠滴注催产素发生羊水栓塞	(159)
例 241 羊水栓塞引起产妇死亡	(160)
例 242 催产素过敏反应	(160)
例 243 垂体后叶素使用不当	(161)
例 244 麦角肌注诱发产时子痫	(161)
例 245 麦角新碱诱发脑出血	(162)
例 246 麦角新碱过敏反应	(162)
第十三章 肾上腺皮质激素类药物	(163)
例 247 皮质激素治疗阿狄森氏病	(163)
例 248 皮质激素治疗阿狄森氏病危象	(163)
例 249 大剂量地塞米松抢救破伤风抗毒血清引起的严重过敏反应	(164)
例 250 大剂量氢化可的松治愈急性风湿性心肌炎并发Ⅲ度房室传导阻滞	(165)
例 251 全身性红斑狼疮的治疗	(166)
例 252 强的松治疗全身性红斑狼疮并发多器官损伤	(167)
例 253 狼疮性肾炎用激素剂量不足	(167)
例 254 大剂量甲强的松静滴治疗狼疮性肾炎	(168)
例 255 皮质激素治疗皮肌炎	(168)
例 256 短程大剂量地塞米松治疗严重全身型重症肌无力	(169)
例 257 1 例结节性多动脉炎诊治经过	(170)
例 258 皮质激素治愈 1 例过敏性紫癜合并肠出血	(171)
例 259 氢化可的松治愈 1 例药物性肝病	(172)
例 260 皮质激素治疗干燥综合征	(173)
例 261 皮质激素治疗白塞氏综合征	(173)
例 262 皮质激素治疗脂膜炎	(174)
例 263 皮质激素治疗慢性淋巴细胞甲状腺炎	(175)
例 264 皮质激素治疗亚急性甲状腺炎	(175)
例 265 骤停激素引起肾上腺危象 2 例	(176)
例 266 停用肾上腺皮质激素的反跳现象	(177)

例 267	氯化可的松作退热剂使用导致严重感染	(178)
例 268	1 例急性粟粒性肺结核死亡的教训	(178)
例 269	泼尼松诱发加重感染	(179)
例 270	滥用肾上腺皮质激素的恶果	(179)
例 271	水痘误用激素致使病情加剧 2 例	(180)
例 272	肾上腺皮质激素引起胃穿孔	(181)
例 273	激素引起胃溃疡大出血	(181)
例 274	激素引起股骨头及腰椎体坏死	(182)
例 275	肾上腺皮质激素引起精神紊乱	(182)
例 276	皮质激素致精神障碍	(183)
例 277	皮质激素致高血压脑病	(183)
例 278	皮质激素诱发糖尿病昏迷致死	(183)
例 279	肾上腺皮质激素引起颅内压升高	(183)
例 280	皮质激素诱发脂肪肝	(184)
例 281	肾上腺皮质激素致肾病	(185)
例 282	肾上腺皮质激素致肺动脉栓塞	(185)
例 283	静注地塞米松致变态反应休克 2 例	(185)
例 284	结膜炎长期滴用激素致青光眼	(186)
例 285	可的松眼药水引起角膜穿孔	(187)
第十四章	甲状腺激素及抗甲状腺药	(188)
例 286	甲状腺功能减退治愈 2 例	(188)
例 287	甲状腺功能减退治疗失败	(189)
例 288	他巴唑治疗甲状腺机能亢进	(189)
例 289	治愈重症甲状腺机能亢进	(190)
例 290	甲亢危象的救治	(191)
例 291	甲亢手术前用药准备不足致严重后果	(192)
例 292	抗甲状腺药物过量致甲状腺功能减退	(192)
例 293	他巴唑引起粒细胞减少 2 例	(192)
例 294	过量用碘引起甲亢	(193)
第十五章	抗糖尿病药	(194)
例 295	胰岛素治疗糖尿病昏迷	(194)
例 296	小剂量胰岛素治疗糖尿病酮症酸中毒症	(195)
例 297	小剂量胰岛素治疗老年糖尿病酮症酸中毒	(195)
例 298	胰岛素耐受 2 例	(197)
例 299	胰岛素耐受用糖皮质激素解除	(198)
例 300	胰岛素使用过量的教训	(198)
例 301	胰岛素用法不当致死	(199)
例 302	优降糖引起严重低血糖反应 2 例	(199)

例 303 大剂量苯乙双胍引起乳酸血症	(200)
第十六章 抗菌药物	(201)
第一节 β 内酰胺类抗生素	(201)
一、青霉素类	(201)
例 304 青霉素 G 治愈小儿猩红热	(201)
例 305 大剂量青霉素治愈链球菌心内膜炎	(201)
例 306 青霉素治愈围产期产气荚膜杆菌感染	(202)
例 307 左下肢炸伤并发气性坏疽	(202)
例 308 青霉素治愈皮肤炭疽病	(203)
例 309 青霉素和复方新诺明治愈 A 族 β 型链球菌肠道感染	(203)
例 310 左小腿金黄色葡萄球菌感染处理不当引起死亡	(204)
例 311 金黄色葡萄球菌败血症治疗失误	(205)
例 312 金黄色葡萄球菌性肝脓肿	(205)
例 313 金黄色葡萄球菌败血症治愈 1 例	(206)
例 314 金黄色葡萄球菌感染引起的脓毒血症	(207)
例 315 急性化脓性心包炎	(208)
例 316 氨苄青霉素治愈革兰氏阴性杆菌败血症	(209)
例 317 氨苄青霉素联合庆大霉素治愈粘质沙雷氏菌败血症	(209)
例 318 氨苄青霉素和复方新诺明治愈伤寒性脓胸	(210)
例 319 治愈绿脓杆菌脑膜炎合并脑脓肿、肺炎	(210)
例 320 青霉素过敏性休克	(211)
例 321 延迟发生的过敏性休克	(212)
例 322 氨苄青霉素引起水疱样反应	(212)
例 323 氨苄青霉素引起剥脱性皮炎	(212)
例 324 苯唑青霉素致神经毒性反应	(213)
例 325 青霉素 G 钠引起脑病	(213)
例 326 青霉素引起赫氏反应诱发肺大出血	(214)
例 327 皮质激素救治青霉素赫氏反应	(214)
二、头孢菌素类	(215)
例 328 头孢唑啉治愈产后表皮葡萄球菌感染	(215)
例 329 头孢氨噻肟治疗流行性脑脊髓膜炎、硬脑膜下积液及脑室炎 1 例	(215)
例 330 头孢哌酮致上消化道出血、霉菌性败血症	(216)
例 331 头孢菌素皮试引起过敏性休克	(217)
例 332 复方头孢氨苄胶囊引起过敏休克	(217)
第二节 氨基甙类抗生素	(217)
例 333 卡那霉素治愈液化沙雷菌败血症	(217)
例 334 治疗肺炎克雷伯氏菌感染	(218)
例 335 1 例金黄色葡萄球菌扶植的流感杆菌败血症的救治	(219)

例 336	丁胺卡那霉素治愈阴沟杆菌肺脓肿	(220)
例 337	治愈脑膜瘤术后绿脓杆菌性脑膜炎	(220)
例 338	绿脓杆菌引起肠道感染	(221)
例 339	绿脓杆菌败血症失治死亡	(221)
例 340	大量链霉素鞘内注射引起严重反应	(221)
例 341	庆大霉素大剂量造成肾衰	(222)
例 342	庆大霉素剂量偏大引起肾衰致死	(222)
例 343	常用量庆大霉素引起尿闭 2 例	(222)
例 344	庆大霉素引起耳聋 2 例	(223)
例 345	庆大霉素引起前庭功能障碍	(223)
例 346	链霉素致耳聋	(224)
例 347	卡那霉素引起神经肌肉接头阻滞	(224)
例 348	静脉推注丁胺卡那霉素致呼吸心跳骤停	(224)
例 349	静滴庆大霉素引起呼吸抑制 2 例	(225)
例 350	链霉素引起过敏性休克	(225)
例 351	庆大霉素致过敏休克	(226)
例 352	核糖霉素致过敏休克	(226)
例 353	抗生素引起发热反应(药物热)	(227)
第三节 大环内酯类、林可霉素、多粘菌素		(227)
例 354	红霉素治愈肺炎支原体肺炎	(227)
例 355	红霉素治愈军团菌病	(227)
例 356	乳酸红霉素引起急性肝坏死	(228)
例 357	静脉注射林可霉素致严重后果	(228)
例 358	抗生素相关性伪膜性肠炎—二重感染	(229)
例 359	洁霉素所致剥脱性皮炎和严重腹泻	(230)
例 360	林可霉素过敏性休克	(230)
例 361	注射用乳糖酸红霉素过敏性休克	(230)
例 362	乙酰螺旋霉素致过敏性紫癜	(230)
例 363	多粘菌素治愈绿脓杆菌肠道感染	(231)
例 364	多粘菌素 B 致呼吸骤停	(231)
第四节 氯霉素、四环素类		(232)
例 365	氯霉素治疗伤寒	(232)
例 366	氯霉素治愈几种特殊类型伤寒	(232)
例 367	氯霉素治愈斑疹伤寒	(233)
例 368	1 例中毒型菌痢的抢救	(234)
例 369	氯霉素治愈聚团肠杆菌败血症	(235)
例 370	革兰氏阴性菌败血症治愈 1 例	(236)
例 371	氯霉素引起再生障碍性贫血致死	(236)

例 372 氯霉素引起急性再生障碍性贫血致死	(237)
例 373 服用氯霉素后发生急性白血病	(237)
例 374 氯霉素引起治疗休克	(238)
例 375 氯霉素引起灰婴综合征	(238)
例 376 四环素治愈布氏杆菌病	(239)
例 377 强力霉素引起大疱性表皮松解型药疹	(239)
第五节 磺胺、呋喃、喹诺酮类	(239)
例 378 颈动脉给 SD 治疗重症化脓性脑膜炎	(239)
例 379 磺胺类药物治疗奴卡氏菌病 2 例	(240)
例 380 磺胺药治疗弓形体病	(241)
例 381 磺胺药引起肾功能衰竭	(241)
例 382 口服复方新诺明引起急性肾衰	(242)
例 383 磺胺引起急性间质性肾炎死亡	(242)
例 384 大剂量痢特灵引起周围神经炎	(243)
例 385 口服痢特灵引起过敏性休克	(243)
例 386 呋喃坦啶引起慢性活动性肝炎 2 例	(243)
例 387 甲氟哌酸引起毒性反应 2 例	(244)
例 388 口服吡哌酸发生过敏性休克	(245)
第六节 抗结核药	(245)
例 389 粟粒结核治愈 1 例	(245)
例 390 结核性胸膜炎治愈 1 例	(246)
例 391 抗结核药治疗肝结核 1 例	(246)
例 392 结核性脑膜炎未早期应用抗结核药导致死亡	(247)
例 393 抗痨治疗不彻底产生恶果	(247)
例 394 治疗结核病不力后果严重	(248)
例 395 违犯抗结核治疗原则治疗失败	(248)
例 396 结核强化治疗中的“类赫氏反应”4 例	(249)
例 397 异烟肼引起肝功能衰竭	(250)
例 398 异烟肼与利福平合用引起肝功能衰竭致死	(251)
例 399 利福定、异烟肼合用致肝坏死	(252)
例 400 乙胺丁醇引起球后视神经 2 例	(252)
例 401 乙胺丁醇引起剥脱性皮炎	(253)
例 402 利福平严重过敏反应	(253)
第七节 抗真菌、病毒、厌氧菌药	(253)
例 403 治愈肺—脑隐球菌病	(253)
例 404 庐山霉素治愈激素诱发的新型隐球菌脑膜炎	(254)
例 405 口服酮康唑治疗白念珠菌脑膜炎	(255)
例 406 两性霉素 B 雾化吸入治愈霉菌性肺炎	(256)