

2A

初中數學 新探索

顧問：文耀光博士

編著者：洪劍婷 陳浩文 彭可兒
管俊傑 鄭樹堅 盧慧心



$$\text{速率} = \frac{\text{所行距離}}{\text{時間}}$$

2A

初中數學 新探索

顧問：文耀光博士

編著者：洪劍婷 陳浩文 彭可兒
管俊傑 鄭樹堅 盧慧心

1:1 比

1:2

1:4



$$\text{速率} = \frac{\text{所行距離}}{\text{時間}}$$

初中數學

新探索

2A

本書按照課程發展議會於 1999 年編訂之《中學數學課程綱要》而編寫。同時亦參考了 2002 年實施的《數學課程指引》（小一至小六）及將於 2009 年實施的《數學課程及評估指引》（中四至中六），務求與最新的課程銜接。

顧 問 文耀光博士

編 著 者 洪劍婷 陳浩文 彭可兒 管俊傑 鄭樹堅 盧慧心

出 版 者 香港教育圖書公司

〔商務印書館（香港）有限公司全資附屬機構〕

香港筲箕灣耀興道 3 號東匯廣場 8 樓

電話：2565 1371

網址：<http://www.hkep.com>

印 刷 者 美雅印刷製本有限公司

九龍觀塘榮業街 6 號海濱工業大廈 4 字樓 B1

發 行 者 香港聯合書刊物流有限公司

新界大埔汀麗路 36 號中華商務印刷大廈 3 字樓

電話：2150 2100

2009 年初版

2010 年重印

© 2009 2010 香港教育圖書公司

ISBN 978-988-200-807-6

版權所有，如未經本公司書面批准，不得以任何方式，在世界任何地區，以中文或任何文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

學校查詢 香港教育圖書公司市場部

電話：2887 8018

電郵：sales@hkep.com

網址：<http://www.hkep.com>

編寫說明

《初中數學新探索》1A — 3B 是根據香港課程發展議會於 1999 年編訂之《中學數學科課程綱要》而編寫。同時亦參考了 2002 年實施的《數學課程指引》（小一至小六）及於 2009 年實施的《數學課程及評估指引》（中四至中六），務求與最新的課程銜接。全套教科書共分六冊，按十二個階段供學生使用。

本系列主要特色如下：

取材生活化 重視跨學科聯繫 —— 加入「生活的數學」、「數學與職業」、「個案研究」及「跨學科資料館」環節，運用與日常生活息息相關的題材，以活潑生動的手法讓學生了解到如何在生活中、不同行業及學科上應用數學概念，並藉此增強學生對學習數學的興趣。

學習過程細緻化 照顧學習差異 —— 首先，透過「數學工作坊」中富啟發性的活動鼓勵學生主動探究及引入課文，接著透過特設的「簡例示範」作進一步解說，以及「例題」鞏固所學知識，而「課堂練習」則提供簡易的基礎訓練協助學生重溫所學。最後，藉著不同程度及題型的「練習」，提高學生不同層次的思維及解難能力。

習題多元化 涵蓋不同程度及地區 —— 每章末設「知識測試站」，讓學生測試所學知識，從中了解自己的能力及水平。而「綜合練習」更提供大量涵蓋不同程度及題型的題目，部分更挑選自不同地區，包括香港中學會考試題、GCE 題目、PISA 題目、數學奧林匹克程度的題目及開放式問題等，藉此拓闊學生的視野。

銜接中小學課程 —— 特設「小學銜接站」，為學生提供相關小學數學知識，藉以銜接 2002 年最新小學數學課程及現行中學數學課程。此外，於 1A 冊第 0 章中，更提供了中學課程中學生常用的小學數學知識，協助學生重溫及鞏固基礎知識，為過渡至初中作好準備。

在編寫本教科書時，難免有疏漏及未盡完善之處。我們歡迎各位老師、同學及使用本教科書的人士不吝賜教，提供寶貴意見，至深銘感。

鳴謝

承蒙各顧問及教師提供寶貴意見，使本系列數學科教科書之內容充實及準確無誤，本社謹致以衷心謝意。

顧問

❖ 文耀光博士

香港教育學院 數社科技學系

編審

❖ 廖蔡生博士

華東師範大學 數學系

審校老師

❖ 李永揚先生

順德聯誼總會鄭裕彤中學

❖ 陳百源先生

明愛沙田馬登基金中學

❖ 董志良先生

基督教四方福音會深培中學

❖ 鄭永健先生

資深數學科教師

❖ 林振雄先生

基督教四方福音會深培中學

❖ 王兆雄先生

佛教黃鳳翎中學

❖ 鄧俊偉先生

宣道會鄭榮之中學

本書內所引用的香港中學會考試題，蒙香港考試及評核局准予使用，特此致謝。

本書內所引用的 GCE Ordinary Level Mathematics Examination 試題，蒙 University of Cambridge Local Examinations Syndicate 准予使用，特此致謝。（University of Cambridge Local Examinations Syndicate 對答案的準確性概不負責，有關責任由本公司承擔。）

本書內所引用的學生能力國際評估計劃（PISA™）2000 年及 2003 年樣本試題（數學能力範疇），蒙經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development，簡稱 OECD）准予使用，特此致謝。

本書照片獲以下出版社或團體允許使用，謹此致謝。

香港特別行政區政府政府化驗所

株式会社学習研究社

香港特別行政區政府香港天文台

香港文匯報有限公司

香港特別行政區政府政府統計處 (<http://www.censtatd.gov.hk>)

美國國家航空航天局

對於提供版權的人士，以及未能取得聯絡或無由查詢之版權持有者，本公司謹致以衷心謝意。若有疏漏之處，請合法之版權持有者與本公司聯絡。

本書特色


本章概要

扼要列出每章課題。

2 整數指數律

本章概要

小回顧	P42
2.1 化簡涉及指數的代數式	P42
2.2 零指數及負整數指數	P48
2.3 極易指數方程	P55
2.4 不同進制的記數法	P58
2.5 不同進制記數法的互換	P65
內容摘要	P70
知識測試站	P72
綜合練習	P73
數學增潤篇	P77
答案	



小回顧

讓學生重溫及鞏固在低年級，或在先前的章節所學的知識。

94

小回顧

1. 判定平行線的方法

- (a) 若 $a = b$ ，則 $AB \parallel CD$ 。（同位角相等）
 (b) 若 $b = c$ ，則 $AB \parallel CD$ 。（內錯角相等）
 (c) 若 $c + d = 180^\circ$ ，則 $AB \parallel CD$ 。（同旁內角互補）




圖 9.1

2. 判定三角形全等的條件

- (a) SSS

 圖 9.2
- (b) ASA

 圖 9.3
- (c) AAS

 圖 9.4
- (d) SAS

 圖 9.5
- (e) RHS

生活的數學

透過與日常生活有關的例子，引發學生對學習數學的興趣。

2

整數指數律

生活的數學

1 分鐘有 60 秒，1 小時有 60 分鐘，時間是利用 60 進制，以小時、分鐘及秒來表示。在日常生活中，我們利用手錶作為量度時間的工具。

一些手錶可量度時間準確至 $10^{-3} = \frac{1}{1000}$ 秒。




課程內的「非基礎部分」會以特別符號標示出來。

數學與職業

讓學生了解數學在不同行業上的應用。

數學與職業



生物學家

1840 年，生物學家發現所有植物及動物，包括人類，全是由細胞組成。細胞的繁殖是通過細胞分裂而成。每次進行細胞分裂，一個母細胞會分裂為兩個子細胞。透過解如 $2^n = 2^{10}$ 的指數方程，可協助生物學家找出細胞的生長速度。

個案研究

提供與課題相關的現實生活個案，讓學生建立初步認識。

個案研究



體重指標（簡稱 BMI）經常被用作分析一個人的體重與身高比例是否適中。體重指標可以透過以下公式來計算：

$$\text{體重指標 (BMI)} = \frac{\text{體重 (以 kg 為單位)}}{\text{身高}^2 (\text{以 m}^2 \text{為單位})}$$

例如，若某人的體重及身高分別為 50 kg 及 1.6 m，則

$$\text{他的體重指標} = \frac{50}{1.6 \times 1.6} = 19.5.$$

表 5.1 所示為不同體重指標範圍及其對應的體重狀況。

網上專頁
 學生可瀏覽以下網頁，認識更多有關 BMI 的知識。
<http://www.hcsc.gov.hk/healthy/break-5/index.php>

想一想

提供配合個案研究的思考題，藉以引起學習動機。

想一想

已知嘉豪的身高及體重分別為 1.7 m 及 70 kg。計算嘉豪的體重指標，並描述其體重狀況。

簡例示範

提供清晰及簡易的範例，展示如何應用所學。

數學工作坊

透過富趣味性的活動，鼓勵學生主動探究。

把累積頻數表中各點標出，然後利用線段把點連起，便可得出累積頻數多邊形。我們亦可利用試算表製作累積頻數多邊形。

數學工作站 6.1

利用試算表製作累積頻數多邊形

參閱表 6.29 的累積頻數表。

- (a) 開啟一個新的試算表檔案，輸入表中的數據，如圖所示。

A	B	C	D
1 分數少於	學生人數		
2 95.5	5		
3 95.5	5		
4 95.5	11		
5 95.5	19		
6 95.5	32		
7 95.5	37		
8 95.5	40		
9	95.5		



圖 6.19

- (b) 點選儲存格 A1 至 B8。從單按 **插入(I)** 及選擇「圖表(H)...」(或可按下工具列中的圖表精靈圖示)。右側的小視窗便會出現。

在「圖表類型(C)」中，選擇「XY 散佈圖」，而在「副圖表類型(D)」中，選擇合適的圖表類型，如圖所示。然後按下 **下一步(N)>**。



圖 6.20

- (c) 按下 **下一步(N)>**。

- (d) 輸入圖表的標題及標示兩軸。然後按下 **完成(F)**，便可得出圖表。




圖 6.21




圖 6.22

跟進練習

提供相關練習，協助學生掌握所學。

$$\begin{aligned} &= (2ax + 2ay) + (\underline{\quad} + \underline{\quad}) \\ &= 2a(\underline{\quad} + \underline{\quad}) + b(\underline{\quad} + \underline{\quad}) \\ &= (\underline{\quad} + \underline{\quad})(\underline{\quad} + \underline{\quad}) \end{aligned}$$

$$(b) ah - ak + bh - bk = (\underline{\quad} - \underline{\quad})(\underline{\quad} + \underline{\quad})$$

例題 4.14

因式分解下列各式。

$$(a) 3xy + 3y + x + 1$$

$$(b) abc + abd - 5c - 5d$$

解：

$$\begin{aligned} (a) 3xy + 3y + x + 1 &= (3xy + 3y) + (x + 1) \\ &= 3y(x + 1) + (x + 1) \\ &= (x + 1)(3y + 1) \end{aligned}$$

第一課題

$$\begin{aligned} 3xy + 3y + x + 1 &= 3y(x + 1) + (3y + 1) \\ &= (3y + 1)(x + 1) \end{aligned}$$

另一種解法

提供同一問題的多種解法，鼓勵學生多角度思考。

簡例示範

我們可嘗試證明 $3(x - 2) = 3x - 6$ 是恒等式。

先考慮數式的左方：

$$\begin{aligned} \text{左方} &= 3(x - 2) && \text{屬於數式的左方。} \\ &= 3x - 6 && \text{右方。} \\ \therefore 3(x - 2) &= 3x - 6 \text{ 是恒等式。} \end{aligned}$$

課堂練習

課堂練習

提供基礎訓練，讓學生重溫剛學習的概念。

例題

鞏固已學的數學概念。旁欄更輔以不同環節，包括：「探究」、「聯想」、「錯誤概念」及「檢查」，協助學生解難及理解相關概念。

例題 5.4

化簡下列各代數分式。

$$(a) \frac{4x + 12x^2}{12x}$$

解：

$$\begin{aligned} (a) \frac{4x + 12x^2}{12x} &= \frac{4x(1 + 3x)}{4x(3)} \\ &= \frac{1 + 3x}{3} \end{aligned}$$

$$(b) \frac{6ay - 3ax}{ax - 2ay}$$

錯誤概念
我們不能隨便消去 $12x^2$ 及 $12x$ 的公因子，即使這個分數不能化簡為 $\frac{4x + 12x^2}{12x} = 5x$ 。

$$\begin{aligned} (b) \frac{6ay - 3ax}{ax - 2ay} &= \frac{3a(2y - x)}{a(x - 2y)} && 2y - x \neq -(x - 2y) \\ &= \frac{-3a(x - 2y)}{a(x - 2y)} \\ &= \frac{-3}{-1} \end{aligned}$$

例題 5.5

化簡下列各代數分式。

$$(a) \frac{6a^2 - 8a}{6a^2}$$

$$(b) \frac{4cd - 18ce}{27ce - 6cd}$$

例題 5.5

化簡下列各代數分式。

$$(a) \frac{ax + bx - ay - by}{x - y}$$

$$(b) \frac{4 - x}{(x - 4)^2}$$

解：

$$\begin{aligned} (a) \frac{ax + bx - ay - by}{x - y} &= \frac{x(a + b) - y(a + b)}{x - y} \\ &= \frac{(x - y)(a + b)}{x - y} \\ &= a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \frac{4 - x}{(x - 4)^2} &= \frac{4 - x}{(4 - x)^2} \\ &= \frac{1}{4 - x} \end{aligned}$$

思路分析

提供解題的思考方法及步驟。

思路分析

首先因式分解分子、然後看看分母 $x - 4$ 是否分母的因式之一。

工具箱

$(a - b)^2 = (b - a)^2$


工具箱

提示重要公式、定理及法則。

練習

按程度分為初階題及進階題，方便學生進行測試及了解自己的學習進度。

- *25. 陳先生由香港飛往東京。飛機於香港時間上午 10:40 起飛，並於香港時間下午 3:00 抵達東京。香港與東京相距 5850 km。
 (a) 求飛行時間。
 (b) 以 km/h 為單位表示飛機的速率。
 (c) 若飛機在回程時的飛行速率下降 5%，求所需的飛行時間。
 (答案須準確至最接近的分鐘。)



1.2 比

A 比的基本概念

文偉需為一派對準備雞尾酒。他把兩杯橙汁與一杯汽水混合，調校成一杯雞尾酒。換言之，橙汁的份量是汽水的兩倍。在這個情況下，我們可利用除法比較兩個同類的量：「橙汁的份量」和「汽水的份量」。所得的量度稱為**比**，它是沒有單位的。

對以上情況，我們可指出橙汁的份量與汽水的份量之比是 2 : 1，並記作：

智慧提示

(第 5 页至第 6 页)

提供學習指引，協助學生糾正常犯錯誤。



智慧提示

不要將比與率混淆，率是有單位，而比則沒有。

傑出數學家

簡介一些傑出數學家的成就及貢獻。

傑出數學家



著名英國數學家牛頓 (1643 – 1727) 於 1680 年首先使用負整數指數。他在光學及重力的研究上作出了偉大的貢獻，並且令他成為世界上眾偉大的科學家之一。

生活的數學

數碼相機內置的組織圖有助我們於拍攝時判斷一件物件的亮度。若相片曝光不足，組織圖中的頂峰分佈會集中在左方。相反地，若相片過度曝光，組織圖中的頂峰分佈會集中在右方。



生活的數學

介紹日常生活中相關知識的應用。

小學銜接站

提供在 2002 年最新小學數學課程中，一些重要的知識及示例。

5.2

初階

已知 y 為 x 的函數。對於下列 (第 1 – 8 題) 各 x 值，求對應的 y 值。(例題 5.3)

(a) 4 (b) -1 (c) 0

1. $y = 2x + 7$ 2. $y = 3x - 9$

3. $y = 7x$ 4. $y = 6 + 14x$

5. $y = 8 - 5x$

6. $y = 1.5x$

7. $y = 6(x - 8)$

8. $y = \frac{5}{3}x$

9. 已知一大廈的高度 h m 為其層數 f 的函數，其中 $h = 3f + 4$ 。求一種 45 層高的大廈的高度。



進階

已知 y 為 x 的函數。對於下列 (第 10 – 15 題) 各 x 值，求對應的 y 值。

(a) 3 (b) -2 (c) $\frac{1}{3}$

10. $y = 5x^2 - 8$ 11. $y = 3x(1 - x)$

12. $y = \frac{x}{x + 4}$ 13. $y = \frac{6(2 - x)}{5}$

14. $y = 3x^2 - 25x + 14$ 15. $y = (x + 3)(x + 5)$

16. 健森完成 k km 的路程所需時間 t 小時可利用函數 $t = 0.2k$ 表示。求他完成 10 km 的路程所需的時間。

17. 製作 n 個蛋糕的成本 SC 可利用函數 $C = \frac{30n + 8}{2}$ 表示。求製作 15 個蛋糕的成本。



跨學科資料館

簡介相關知識在其他學科領域中的應用或資訊。

科學資料館

錯覺會誤導我們對某些事物的認知能力。考慮以下的例子。




圖 9.10

有些人會直覺上認為直線 A 及 B 非平行線。事實上，你可利用量角器量度得它們是互相平行的。

智慧提示

透過觀察得出結論的方法稱為直觀法。

網上游遊

學生可瀏覽以下網頁，認識一些常見的推論方法。

<http://oln4.aacc.edu/jfreeman/Induction.htm>

網上遊蹤

建議相關及有用的網頁。

內容摘要

綜合該章所學知識，並輔以例題闡明相關概念。

內容

5.1 數列

按次序排列的數字稱為數列，其中每個數字稱為該數列的項。對於一個以特定規律排列的數列，我們可找出其通項。

5.2 函數簡介

函數是利用「輸入—處理—輸出」來描述兩個變數的關係。每一個輸入值只會有唯一的一個輸出值。

5.3 簡單代數分式

代數分式的四則運算與一般分數的相似。

5.4 公式及代入法

公式為一個聯繫兩個或以上變數的方程。若已知公式中某一個未知數以外的其他變數的值，則我們便可利用代入法求得該未知數的值。

5.5 主項的變換

當公式的其中一邊只含一個變數時，這變數便稱為該公式的主項。

例 1

求以下數列的第 n 項。

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ...

解：

$$T_n = 3(n+1)$$

例 2

已知 y 為 x 的函數，其中 $y = x - 6$ 。
若 $x = 4$ ，求 y 的值。

解：

$$y = 4 - 6 = -2$$

例 3

化簡 $\frac{3}{4xy} + \frac{5}{7y^2}$ 。

解：

$$\begin{aligned} \frac{3}{4xy} + \frac{5}{7y^2} &= \frac{3(7y)}{28xy^2} + \frac{5(4x)}{28xy^2} \\ &= \frac{21y + 20x}{28xy^2} \end{aligned}$$

例 4

已知公式 $A = lh$ 。若 $l = 4$ 及 $h = 3$ ，求 A 的值。

解：

$$A = 4 \times 3 = 12$$

例 5

把公式 $V = 4\pi r^3$ 的主項變換為 r 。

解：

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{4\pi}}$$

綜合例題

聯繫該章內不同課節所教授的數學概念，讓同學融匯貫通，靈活運用所學知識。

綜合例題

例 6

已知數列 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, ...。

(a) 寫出數列隨後的 3 項。

(b) 已知數列的通項為公式 $T_n = 3n + 1$ 。

(i) 求第 50 項。

(ii) 把公式的主項變換為 n 。

(iii) 若 $T_n = 76$ ，求 n 的值。

(iv) 化簡 S 。

(v) 由此，若 $n = 15$ ，求 S 的值。

解：

$$(a) 25, 28, 31$$

$$(b) (i) T_{50} = 3 \times 50 + 1$$

$$= 151$$

$$(ii) T_n - 1 = 3n$$

$$n = \frac{T_n - 1}{3}$$

$$(iii) n = \frac{76 - 1}{3}$$

$$= 25$$

$$(c) (i) S = \frac{n^2 + 3n}{2} \times \frac{3n + 5}{n + 3}$$

$$= \frac{n(n + 3)}{2} \times \frac{3n + 5}{n + 3}$$

$$= \frac{n(3n + 5)}{2}$$

$$(ii) S = \frac{15(3 \times 15 + 5)}{2}$$

$$= 75$$

5.1 數列

5.5 主項的變換

5.4 公式及代入法

5.3 簡單代數分式

5.2 函數簡介

綜合練習

提供標明章節編號的題目，藉以清晰劃分該些題目所屬章節，而較難的題目則附以「*」為記號。此外，更包括了 1995 — 2007 年度香港中學會考題目、GCE 題目、PISA 題目、以及數學奧林匹克程度的問題。

綜合練習

初級

求下列 (第 1—6 題) 各圖中的未知量。

(總練習 7 / 第 10—13 題)




- (i) 求各品牌的汽油在該旅程所消耗的總值。
(ii) 哪一品牌的汽油較為經濟？試加以解釋。
(如有需要，答案須準確至兩位小數。)

思考與分析題

以符號 「標示相關題目，訓練學生的分析與表達能力。」

7. 圖中， $\triangle ABC$ 為一等邊三角形。
 $CE = CD$ 。
求 $\angle AED$ 。

8. (a) 參閱圖 8.220，以 a 、 b 及 c 表示 x 。
(b) 移動圖 8.220 中的點 R ，以得出圖 8.221。以 a 、 d 及 c 表示 y 。這個代數式是否與 (a) 所得的相似？試解釋你的答案。



利用多邊形內角和周長計算的代數式。

32. (a) 參閱圖 8.220，以 a 、 b 及 c 表示 x 。

(b) 移動圖 8.220 中的點 R ，以得出圖 8.221。以 a 、 d 及 c 表示 y 。這個代數式是否與 (a) 所得的相似？試解釋你的答案。

33. 一多邊形每個內角的大小為其每個外角的整數倍數。寫出該多邊形的 5 個可能邊數。

34. 舉出兩個正多邊形的例子，其每個內角均大於 150° ，且小於 170° 。

知識測試站

提供簡短測驗，方便學生檢視自己的基本能力水平。

知識測試站

1. 下列哪方程的其中一個解為 $(5, -1)$ ？

- A. $3x - 5y = 7$
B. $2x + y = 1$
C. $2x + y = 3$
D. $-x - 5y = -10$

2. 下列哪個可能是方程 $5x - 3y = 15$ 的圖像？

- A. B. C. D.

圖 7.47

圖中所示為 $2y + x = 3$ 的圖像。下列哪點在該方程的圖像上？(可多於一個答案。)
 $P(-2, 2)$, $Q(0, 1.5)$, $R(1, 1)$, $S(2, 0)$

5. 若 $(a, 1)$ 在 $4x - ay = 9$ 的圖像上，求 a 的值。

6. 考慮方程 $3y = x + 6$ 。完成下表，並在直角坐標平面上繪畫 $3y = x + 6$ 的圖像。

x	-3	0	3
y			3

延展題

提供具挑戰性或跨學科的題目，進一步訓練分析及解難技巧。

開放式問題

有助擴闊思考空間，以及鍛鍊表達技巧。

解題策略


提供分析問題的重點及解題步驟。

數學增潤篇

每章末均以富趣味性及生活化的數學知識及應用作為總結，引發學生對學習數學的興趣。

數學增潤篇

任何情況也有公共解嗎？



一組聯立方程並不一定有解。在特殊情況下，聯立方程可以沒有解，或有無限多個解。

情況一

$$\begin{cases} 2y - x = 3 \\ 12y - 6x = 6 \end{cases}$$

利用代入消元法。

$$\begin{aligned} 12y - 6(2y - 3) &= 6 \\ 12y - 12y + 18 &= 6 \\ 18 &= 6 \end{aligned}$$

以上數式是不可能的。

我們可觀察到該兩條直線互相平行，並沒有任何交點。在這個情況下，我們稱該聯立方程為不相容。

情況二

$$\begin{cases} 2y - x = 3 \\ 12y - 6x = 18 \end{cases}$$

利用代入消元法。

$$\begin{aligned} 12y - 6(2y - 3) &= 18 \\ 12y - 12y + 18 &= 18 \\ 18 &= 18 \end{aligned}$$

我們不能從以上數式找出 y 值。

我們可觀察到該兩條直線互相重合。該線上的任意點也是聯立方程的解。在這個情況下，該聯立方程有無限多個解。

想一想

判別下列各聯立方程是不相容還是有無限多個解。

(a) $\begin{cases} y = 3x - 6 \\ 5y = 15x - 10 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} y = 3x - 6 \\ 5y = 15x - 30 \end{cases}$

A 不相容 inconsistent




圖 7.56




圖 7.57

總複習

按程度分為初階題及進階題，更提供多項選擇題，有助鞏固每個階段所學的知識。

總複習 5

初階

求下列第 1–3 題各率，答案以指定的單位表示。


1. 一汽車於 4 小時內行駛 300 km。(km/h)
2. 一容量為 100 m³ 的水箱於 1 小時 20 分鐘內注滿水。(m³/分鐘)
3. 上星期共有 35 000 名遊客參觀一博物館。(名/天)
4. 正浩用了 40 秒跑 200 m，而焯德則用了 55 秒跑 286 m。
 - (a) 求各人的跑步速率，答案以 m/s 表示。
 - (b) 誰跑得較快？
5. 把下列各比以最簡形式表示。

(a) 8 : 6	(b) $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$	(c) 12 km : 27 km : 6 km
-----------	---------------------------------	--------------------------
6. 若 $a : b = 2 : 3$ 及 $b : c = 4 : 3$ ，求 $a : b : c$ 。
7. 3 個數字之和為 72。它們之比為 3 : 4 : 1。求最大的數字。
8. 志華、學良及永康以 7 : 6 : 2 之比攢分 \$450。求他們各人所

總複習 6 257

40.《城市日報》利用以下的圖像與《AM 日報》作上月讀者人數的比較。

《AM 日報》上月的讀者人數



《城市日報》上月的讀者人數




圖 6.10

- (a) 金寶看了以上的圖像後，認為上月《城市日報》較受歡迎。
你同意嗎？試解釋你的答案。

- (b) 若要判斷上月哪份報章較受歡迎，你需要甚麼額外的資料？

多項選擇題

1. 下列何者不是恒等式？
 - A. $2x + 4 = 2(x + 2)$
 - B. $(x + 3)(x - 2) = x^2 + x - 6$
 - C. $3(x^2 - 2) + x = 3x^2 + x - 6$
 - D. $6(x + 1) - 4 = 6x^2 + 2(3x - 2)$
2. 若 $(Ax + B)(x - 2) = 3x^2 - 10x + 8$ ，求 A 及 B。
 - A. $A = 1, B = -4$
 - B. $A = 3, B = -6$
 - C. $A = 1, B = -6$
 - D. $A = 3, B = -4$
3. 下列何者為恒等式？
 - A. $2(x + 2)^2 = 2x^2 + 4x + 4$
 - B. $3(x - 1)^2 = 3x^2 - 3x + 3$
 - C. $4(x - 3)(x + 3) = 4x^2 - 9x - 36$
 - D. $5(2x + 1)(2x - 1) = 20x^2 - 5$
4. 下列何者必為正確？
 - I. $(x - y)^2 = -(y - x)^2$
 - II. $(x + y)^2 = -(x + y)^2$
 - III. $(x - y)^2 = (y - x)^2$
 - A. 只有 I
 - B. 只有 II
 - C. 只有 III
 - D. 只有 II 及 III
5. $20\ 002 \times 19\ 998 =$
 - A. 399 999 996
 - B. 399 999 998
 - C. 400 000 000
 - D. 400 000 004

I.T. 園地

第 6 章 簡單圖表及圖像的製作及闡釋 (二)

A. 利用試算表探究組織圖的製作

1. 開啟一個新的試算表檔案。如圖所示，輸入 145 棵植物的高度的分佈。

A	B	C
1	組中點 (cm)	
2	14.5	0
3	24.5	15
4	34.5	25
5	44.5	30
6	54.5	35
7	64.5	25
8	74.5	15
9	84.5	0
10		

圖 1

智能提示
在分佈的兩端點於加入兩個標數為 0 的組中點。




2. 點選儲存格 A1 至 B9，從清單按下 [插入(I)] 及選擇「圖表」，並選取「柱形圖」。



圖 2

在「圖表類型(C)」中，選擇「直條圖」，而在「副圖表類型(T)」中，如圖所示選擇合適的圖表類型。然後按下 [下一步(N)>]。



1.1. 園地

提供互動的探究步驟，讓學生利用常見及簡易的電腦軟件，探究重要的數學概念。

目錄

第五階段

1 率與比



生活的數學及個案研究	1
小回顧	2
1.1 率	2
1.2 比	9
A. 比的基本概念	9
B. 聯比	14
1.3 比的應用	20
A. 相似圖形	20
B. 比例圖	22
內容摘要	29
知識測試站	31
綜合練習	32
數學增潤篇	39
答案	i



2 整數指數律



生活的數學及數學與職業	41
小回顧	42
2.1 化簡涉及指數的代數式	42
A. $(a^m)^n$ 的指數律	42
B. $(ab)^n$ 的指數律	43
C. $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ 的指數律	44
2.2 零指數及負整數指數	48
A. 零指數	48
B. 負整數指數	49
2.3 簡易指數方程	55



2.4 不同進制的記數法	58
A. 十進制記數法	58
B. 二進制記數法	60
C. 十六進制記數法	61
2.5 不同進制記數法的互換	65
A. 轉換二進數 / 十六進數為十進數	65
B. 轉換十進數為二進數 / 十六進數	66
 內容摘要	70
 知識測試站	72
 綜合練習	73
 數學增潤篇	77
 答案	i

3 近似與誤差



生活的數學及個案研究	79
小回顧	80
3.1 有效數字	80
A. 基本概念	80
B. 四捨五入至指定有效數字	83
3.2 科學記數法	87
A. 簡介	87
B. 科學記數法的應用	90
3.3 近似與誤差	93
A. 絕對誤差	93
B. 最大絕對誤差	94
C. 相對誤差	97
D. 百分誤差	100
 內容摘要	104
 知識測試站	106
 綜合練習	107
 數學增潤篇	111
 答案	i




總複習

總複習 5	113
答案	i

第六階段

4 恒等式與因式分解

 生活的數學及個案研究	123
小回顧	124
4.1 恒等式的意義	124
4.2 平方差	132
4.3 完全平方	137
4.4 利用提取公因式作因式分解	141
4.5 利用併項法作因式分解	144
內容摘要	148
知識測試站	152
綜合練習	154
 數學增潤篇	157
答案	i



5 公式

 生活的數學及個案研究	159
小回顧	160
5.1 數列	160
A. 數列簡介	160
B. 常見數列	160
C. 通項	162
5.2 函數簡介	166
5.3 簡單代數分式	169
A. 代數分式的化簡	169
B. 乘法及除法	171
C. 加法及減法	172

80

50

5.4 公式及代入法	176
5.5 主項的變換	180
內容摘要	186
知識測試站	188
綜合練習	189
 數學增潤篇	195
答案	i

6 簡單圖表及圖像的製作及闡釋(二)

 生活的數學及數學與職業	197
小回顧	198
6.1 連續數據的處理	198
6.2 組織圖、頻數多邊形及頻數曲線	206
A. 組織圖	206
B. 頻數多邊形	208
C. 頻數曲線	211
6.3 累積頻數多邊形及累積頻數曲線	216
A. 累積頻數多邊形	216
B. 累積頻數曲線	220
C. 百分位數、四分位數及中位數	221
6.4 統計學的誤用	227
內容摘要	234
知識測試站	238
綜合練習	240
 數學增潤篇	247
答案	i


總複習

總複習 6	249
答案	i

附錄

I.T. 園地	262
索引	265

1 率與比



本章概要

小回顧	P.2
1.1 率	P.2
1.2 比	P.9
1.3 比的應用	P.20
內容摘要	P.29
知識測試站	P.31
綜合練習	P.32
數學增潤篇	P.39
答案	i



© 2009 香港教育圖書公司

版權所有，如未經本公司書面批准，不得以任何方式，在世界任何地區，
以中文或任何文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

T20090054

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com