



王新华  
编著

下

# 黄帝内经类编

上海辞书出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

黄帝内经类编/王新华编著. —上海:上海辞书出版社,2013.3  
ISBN 978-7-5326-3782-9

I. ①黄… II. ①王… III. ①《内经》 IV. ①B221

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第182073号

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 统 筹  | 蒋惠雍 |     |
| 责任编辑 | 徐思思 | 王 磊 |
| 助理编辑 | 俞柳柳 |     |
| 特约编审 | 冯晓江 |     |
| 装帧设计 | 姜 明 |     |

本书出版由上海科技专著出版资金资助

**黄帝内经类编**

王新华 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行  
上海辞书出版社

(上海市陕西北路457号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

[www.ewen.cc](http://www.ewen.cc) [www.cishu.com.cn](http://www.cishu.com.cn)

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

开本 890毫米×1240毫米 1/32 印张 34.25 字数 829 000

2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-3782-9/R·49

定价: 198.00元(全二册)

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话: 0539-2925888

## 六、疾病防治大法

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ● 养生防病                      | 428 |
| 养生的重要原则                     | 428 |
| 身体健康是长寿的基础                  | 429 |
| 人体素质与寿夭的关系                  | 430 |
| 知七损八益而调节阴阳的养生能延年益寿          | 432 |
| 饮食五味调和在养生中的重要性,五味偏食太过能损伤五脏  | 433 |
| 顺应四时之气则邪弗能害                 | 434 |
| 古代四种人的养生方法及其效果              | 434 |
| 四时养生方法                      | 436 |
| 违逆四时之气会引发病变                 | 439 |
| 春夏养阳,秋冬养阴                   | 439 |
| 养生与寿命的关系                    | 440 |
| 防重于治,强调治未病                  | 441 |
| 疫病的传染与发病特点以及预防与治疗方法         | 442 |
| 总结疫病刺法,以五行系统来归纳             | 445 |
| ● 治则治法                      | 451 |
| 病人为本医生为标,标本不得邪气不服           | 451 |
| 早期治疗的重要性                    | 451 |
| 虚邪与正邪的区别及早期诊治的重要性           | 452 |
| 丰富多样的疗法,适用于多种人不同的疾病         | 453 |
| 多种治疗方法的适应证                  | 454 |
| 时代不同,生活环境与发生疾病也有异,故治疗方法各有所宜 | 455 |
| 五方地势不同,人之体质各异,发病有别,故因地因人制宜而 |     |
| 病皆愈                         | 458 |
| 标本理论的意义及应用价值                | 460 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 标本理论的四原则及临床上的具体应用         | 462 |
| 谨察阴阳所在而调之,以平为期            | 464 |
| 虚实证的治疗原则,虚补实泻,以平为期        | 465 |
| 虚实证的治法                    | 465 |
| 表里寒热证的治疗原则                | 466 |
| 常用治疗原则,以适合病情为度            | 467 |
| 常用治疗方法的适应证                | 468 |
| 逆从治法                      | 468 |
| 反治法                       | 469 |
| 使用有毒无毒药的法度                | 469 |
| 五郁证治则                     | 471 |
| 疏气治法                      | 471 |
| 内脏与体表病相互影响的治疗方法           | 472 |
| 五味入五脏                     | 472 |
| 饮食五味分别先走其所喜之脏             | 473 |
| 五味所走                      | 474 |
| 草生五色五味,人之嗜欲不同而各有所通        | 474 |
| 五病对五味的节制                  | 475 |
| 多食五味所伤及五脏欲五味所合            | 475 |
| 五味入口各有所走,偏嗜多食各引起病变        | 476 |
| 五谷、五果、五畜、五菜的内容及五色五味和五脏病所宜 | 479 |
| 毒药攻邪,谷果肉菜气味合而服之,以补精益气     | 480 |
| 五脏病所禁五味及其宜食的五味食物          | 481 |
| 五味阴阳的功用                   | 482 |
| 汤液醪醴的制造和原料                | 482 |
| 阴虚而热、阳虚而寒的治法和原理           | 483 |
| 病位在内在外的治疗方法               | 484 |
| 祝由方法可以治病的缘由               | 485 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 孕妇患病的用药原则                                  | 485 |
| 根据病人形志苦乐和发病情况选用适宜的治法                       | 486 |
| 结合五脏之气和四时五行规律制定治疗法则                        | 487 |
| 以阴阳分析脏腑病证及脉象表现来决定取用治疗的方法                   | 489 |
| 治疗五脏疾病的比喻,言不可治者是未得其术                       | 490 |
| 病后调养的重要性                                   | 491 |
| 方剂制度                                       | 491 |
| <b>三 针灸疗法</b>                              | 495 |
| 九针的产生与定名                                   | 495 |
| 九针的大小、长短法度                                 | 499 |
| 九针的形状与用途                                   | 500 |
| 九针的性能和适应证                                  | 502 |
| 学习针刺治病的方法与准则,得其人乃传                         | 503 |
| 必须通晓经脉运行和输注的理论,才能传授针灸治病大法                  | 506 |
| 九针治病的原理博大精深,既要旦暮勤学苦练,又不得传非其人               | 507 |
| 针刺治病必须法往古验来今                               | 508 |
| 与兵器相比,针虽细而可以治病活人,若行针不当则致人死                 | 509 |
| 用针之道合于天道人事四时之变                             | 512 |
| 针刺必候日月星辰、四时八正之气,气定乃刺之                      | 513 |
| 针刺治疗四时取穴不同的原理                              | 514 |
| 四时之气应人体经络及形体组织器官,邪气常随之而入客人体,<br>故针刺必须顺四时而治 | 516 |
| 四时十二月之气与人体相应,针刺治病必须注意四时气候变化                | 519 |
| 针刺治病必须注意形与神                                | 520 |
| 针刺疗法必须根据病人黑白、肥瘦、年龄来决定刺针深浅、是否<br>留针和用针次数    | 521 |
| 针刺治病的原理                                    | 522 |
| 针刺治病的理论基础主要为经脉脏腑、虚实补泻                      | 524 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 用针刺治疗,首先必须辨证                      | 528 |
| 针刺治病的基本要求首先掌握八纲辨证                 | 529 |
| 用针刺疗法必察病人的形气                      | 530 |
| 使用针刺治疗必观病人五脏之神的存亡得失               | 531 |
| 对善用针治法的要求                         | 531 |
| 对针刺治疗的一般要求                        | 532 |
| 针刺之要,在于得气                         | 532 |
| 针刺治病的作用在于调气                       | 534 |
| 九针各不同形,关键在于发挥其各自的补泻作用             | 535 |
| 针刺补泻手法及留针候气以待疗效                   | 536 |
| 针刺虚实补泻大法                          | 537 |
| 气血阴阳虚实证的针刺补泻方法                    | 538 |
| 针刺补泻法:泻必用方,补必用圆                   | 539 |
| 阴阳虚实证的刺法                          | 540 |
| 虚实证的病机、症状特点及针刺治疗虚实证的手法            | 541 |
| 根据病人素质形体以及脏腑经络气血阴阳虚实的不同,在刺法上应有所区别 | 542 |
| 从人迎脉与寸口脉的盛衰比例来决定取治经脉及补泻比例与刺灸法的运用  | 545 |
| 应用针刺补泻必先掌握三部九候诊法                  | 547 |
| 经脉与经水相应以及针刺补泻手法                   | 549 |
| 五脏病的虚实症状及取穴针刺手法                   | 552 |
| 针灸治病各有所宜                          | 554 |
| 以阴阳分析人的体质、脏腑形体以及病证和刺法             | 556 |
| 形体、内脏病的病因病机及针刺方法和难易度的区分           | 557 |
| 针刺十二禁                             | 558 |
| 四时各有所宜刺法,误刺则病不愈而反有变               | 559 |
| 五脏病脉六变的刺法                         | 561 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 六腑病的症状与针灸取穴法            | 562 |
| 合穴治腑病的取穴与方法             | 565 |
| 胸腹头脰各有气街,治此取用方法及适应证     | 566 |
| 四时刺法                    | 567 |
| 刺有三变                    | 568 |
| 九刺法以应九变                 | 568 |
| 十二节刺法以应十二经              | 569 |
| 三刺法及其适应证                | 571 |
| 五刺法及其适应证                | 573 |
| 运用持针纵舍的手法时在诊法上的要求       | 577 |
| 气有逆顺,脉有盛衰,刺有大法          | 579 |
| 上工三刺与下工三刺的比较            | 579 |
| 刺有五变以主五输                | 580 |
| 背部五脏俞穴的草度法和针灸取穴法        | 582 |
| 三阴三阳经病的针刺方法             | 583 |
| 经络病的针刺治疗方法              | 583 |
| 针刺的要领是依据病位来确定进针深度       | 584 |
| 针刺深浅不当会导致五脏在相应的季节产生病变   | 586 |
| 针刺有五禁、五夺、五过、五逆、九宜       | 587 |
| 人体禁刺的部位                 | 589 |
| 四不可刺                    | 589 |
| 刺胸腹部必避五脏,误刺中脏则预后不良      | 590 |
| 针刺误中五脏必致死亡,根据其变动征象以预测死期 | 590 |
| 针刺误中五脏及某些重要部位的严重后果      | 591 |
| 误刺不宜针刺的人和某些部位的不良后果      | 592 |
| 用针太深引起的不良后果             | 593 |
| 针刺时肉着于针的原理              | 593 |
| 手足三阴三阳经的表里相合及发病后的治疗原则   | 594 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 根据疾病始发部位进行取穴针刺以及误用针刺的危害性   | 594 |
| 人体精气有清浊之分,其运行也有区别,刺法各不相同   | 595 |
| 推而上之和引而下之的刺法               | 597 |
| 推而散之的刺法                    | 598 |
| 刺五节法                       | 598 |
| 刺五邪法                       | 603 |
| 针刺后出现六种不同反应是由于人的体质和气血盛衰的区别 | 606 |
| 针刺气逆与越刺越甚是医者技术上的过失         | 608 |
| 缪刺法的应用原理及其与巨刺法的异同          | 608 |
| 邪犯手足三阴三阳之络引发的病证及缪刺方法       | 610 |
| 络脉刺法                       | 615 |
| 孙络与溪谷亦与一岁相应,其发病与刺法各有特点     | 616 |
| 邪客于足阳蹻之脉引发的病证及缪刺治法         | 617 |
| 刺上关等穴的方法                   | 618 |
| 四时针刺取穴的常规及所主治各组织器官的疾病      | 618 |
| 热病禁忌针刺的九种证候                | 619 |
| 特殊病邪犯络脉用刺络放血法产生不良反应的原理     | 619 |
| 经络虚实的脉象、刺灸法及预后             | 621 |
| 诸经脉病腰痛的兼症及针刺方法             | 622 |
| 腰痛主病在肾,颇关在肺                | 627 |
| 针刺医家需听取病人自诉,头痛的针刺方法        | 628 |
| 卫气失常产生的病证及针刺治法             | 628 |
| 针刺热病、寒病等的取穴和手法             | 629 |
| 针刺痛证取穴法                    | 630 |
| 堕坠恶血留内引发的病证及治疗方法           | 631 |
| 四时邪气在人体部位不同而刺法各异           | 631 |
| 根据四时气候不同所引发的疾病以选穴并取用不同刺法   | 632 |

## 七、疾病诊治

635

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 热病的症状、诊断、治疗及预后          | 636 |
| 根据热病的症状,取不同的经脉和方法治疗     | 639 |
| 五脏热病的赤色在面部所反映的部位及刺治方法   | 640 |
| 五脏热病的症状、针刺取治的经脉,推断其预后转归 | 640 |
| 伤寒邪后温病与暑病的区别点及暑病治疗禁忌    | 642 |
| 温病阴阳交预后不良的病机            | 643 |
| 伤寒两感于寒者两经同病,并依次相传而预后不良  | 644 |
| 伤寒热病的六经传变及预后            | 644 |
| 伤寒热病一般在七日后病证逐渐减轻        | 646 |
| 热病而有痛证的诊断法              | 646 |
| 伤寒热病治法                  | 647 |
| 热病的治疗护理方法               | 647 |
| 伤寒热病已愈出现后遗症的原因、治法及病后禁忌  | 648 |
| 痢疾的症状、脉象及预后             | 648 |
| 腹满、霍乱、痢惊的针刺法            | 649 |
| 疟疾的病因及发作时的一般情况          | 650 |
| 疟疾的病因及一日一作的病机           | 650 |
| 疟疾的病因病机及其发作时间迟早的原理      | 651 |
| 疟疾间日发作及逐日推迟或提前的机理       | 653 |
| 寒疟、温疟、瘧疟的病因病机及症状        | 655 |
| 疟疾停发、复发、间数日发的病机与症状      | 658 |
| 四时疟疾的症状特点               | 659 |
| 疟疾的治疗                   | 659 |
| 足三阴三阳经疟疾的症状及针刺疗法        | 661 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 五脏及胃疟的症状及针刺疗法                                    | 662 |
| 针刺治疟须根据发作的情况而采取不同的治疗措施,特别须<br>注意在发作前先出现症状的部位进行针刺 | 663 |
| 痹病的病因与分类                                         | 665 |
| 五体痹与四时的关系                                        | 666 |
| 五体痹不愈舍于其合而成五脏痹病                                  | 666 |
| 五脏痹及肠痹、胞痹的症状                                     | 667 |
| 六腑痹的病因病机                                         | 668 |
| 营卫之气的功能和运行,不与风寒湿气合故不引起痹病                         | 668 |
| 痹病出现多种症状的病因病机                                    | 669 |
| 痹病不痛的病位与病机                                       | 670 |
| 骨痹的病机和症状                                         | 670 |
| 痹病的病因病机 and 治疗方法                                 | 671 |
| 针刺治疗五脏六腑痹的取穴法                                    | 672 |
| 周痹与众痹的鉴别及针刺治疗方法                                  | 673 |
| 痹证行无常处的刺法                                        | 674 |
| 筋痹、肌痹、骨痹的症状及刺法                                   | 675 |
| 寒痹的治法方药                                          | 676 |
| 痹证预后良恶与病位有关                                      | 678 |
| 风痹经久不愈的症状和预后                                     | 678 |
| 五体痿的病因病机                                         | 679 |
| 五脏主五体,五脏有邪热导致五体痿病                                | 680 |
| 脾病而四肢不用的病机                                       | 681 |
| 治痿独取阳明的原理                                        | 682 |
| 针刺治疗痿病的基本原则                                      | 683 |
| 五脏六腑皆令人咳的病因病机                                    | 683 |
| 五脏之咳的症状                                          | 684 |
| 五脏久咳移于六腑,六腑之咳的症状                                 | 685 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 咳嗽病的治法                   | 685 |
| 引起五脏疾病的原因及其治疗原则          | 686 |
| 邪客于五脏之间引发的病证及针刺法         | 687 |
| 五邪犯五脏所引起的病证及针刺治疗方法       | 687 |
| 五脏及胃、膀胱病的症状及其传变与预后       | 689 |
| 六腑病的病机和针刺治疗方法            | 691 |
| 脏腑经脉精气衰败而出现的十四种死证并预测其死期  | 693 |
| 热邪在表病轻易愈,热邪深入病重预后不良      | 695 |
| 三阴三阳经发病的常见脉象、症状及预后       | 695 |
| 三阴三阳经气厥逆的症状、治疗原则及预后      | 699 |
| 六经偏盛发病的症状和治法             | 701 |
| 六经厥的症状和治疗原则              | 702 |
| 经气厥逆的症状和治疗方法             | 702 |
| 以三阴三阳经与月份配合来分析六经病变的症状与机理 | 703 |
| 少腹有积的刺法                  | 708 |
| 积病的病因病机和症状               | 709 |
| 息积的病史、症状、治疗方法与禁忌         | 711 |
| 伏梁的病因病机、症状、治疗方法及预后       | 711 |
| 厥逆头痛的病因病机和症状             | 713 |
| 厥头痛的症状、针刺疗法及其与真头痛的鉴别     | 713 |
| 厥心痛的症状、针刺疗法及其与真心痛的鉴别     | 715 |
| 五乱的发病症状和刺治方法             | 716 |
| 厥逆病的治疗禁忌及治疗的适当时间         | 718 |
| 风厥的病因病机、症状及治法            | 719 |
| 寒厥热厥的病因病机及症状特点           | 720 |
| 龋齿、热厥、寒厥等病证的治疗方法         | 722 |
| 风逆、厥逆等病的症状和治疗方法          | 724 |
| 失眠的病因病机和治疗方法             | 725 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 老年和少壮之人睡眠情况不同与营卫气血的关系                           | 727 |
| 日醒、夜瞑的表现及预后                                     | 727 |
| 睡眠不安的病因病机                                       | 728 |
| 不能仰卧的病因病机                                       | 728 |
| 健忘、善饥、嗜睡、失眠等病的病机、症状及治疗原则                        | 729 |
| 寒气暴上脉满而实的预后                                     | 732 |
| 劳风的症状、治法及预后                                     | 732 |
| 寒热、犬咬、伤食的灸治方法,无效则用刺法、服药法                        | 733 |
| 欠、哆、唏、振寒、噫、噎、譩、泣涕、太息、涎下、耳鸣、啮舌的病因<br>病机 and 治疗方法 | 734 |
| 咽干、喉痹、疰、聾、腰痛、牙痛、心痛等病的症状和治疗方法                    | 741 |
| 耳聾、耳鸣的针刺方法                                      | 744 |
| 鼻渊、口吃、突然失音的病因病机及失音的刺法                           | 744 |
| 憎风、失枕、腰痛、鼠痿等病证的针灸治疗取穴和方法                        | 745 |
| 转筋、痿厥病的治法                                       | 746 |
| 耳聾、齟齿的针刺法                                       | 746 |
| 迎风流泪的病机                                         | 747 |
| 哭泣与涕泪的关系及涕泪产生的机理                                | 748 |
| 虫瘕和蛟蛔等肠寄生虫病的症状和针刺法                              | 749 |
| 温疟、风水、飧泄、转筋、水肿、着痹、痹风等病的针刺法                      | 750 |
| 肤胀、鼓胀的治疗方法                                      | 751 |
| 上气有音、下肢疼痛、水病的针刺法和穴位                             | 752 |
| 癰疾的脉象及预后                                        | 752 |
| 癰疾为胎病的病因病机                                      | 753 |
| 狂证的病因、症状和针灸治疗方法                                 | 753 |
| 阳明经实热引起狂证的病机和症状                                 | 755 |
| 偏枯与瘳的鉴别和治疗原则                                    | 756 |
| 癰疾的发作过程、证候类型及临床表现、针刺法和预后                        | 757 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 尸厥的症状及治疗方法                      | 758 |
| 狂癫病的症状及刺法                       | 759 |
| 癰病见五有余二不足者预后不良                  | 760 |
| 水肿病的本在肾标在肺的病机                   | 761 |
| 水胀、肤胀、鼓胀、肠覃、石瘕的病因病机、症状及鉴别诊断     | 762 |
| 肾风的病因病机、症状和治法；邪之所凑，其气必虚         | 764 |
| 肾风的症状及不良预后                      | 766 |
| 水肿病的病机、症状及治疗原则和方法               | 766 |
| 风水肤胀的症状                         | 767 |
| 水病、风病、黄疸、胃疸的症状                  | 767 |
| 鼓胀的症状、治疗方法及复发的原因                | 768 |
| 消瘴的脉象及预后                        | 768 |
| 热中、消中病的好发人群及饮食和用药禁忌             | 769 |
| 人善病风厥、消瘴、寒热、痹、肠中积聚的不同体质情况       | 770 |
| 脾瘴转为消渴的病因病机、症状和治法               | 772 |
| 消瘴、仆击等病的病因病机                    | 773 |
| 胆瘴的病因病机和治法                      | 774 |
| 风、痺、厥等病的演变情况                    | 774 |
| 失血证属脾属肺的分析比较                    | 775 |
| 血枯的病因病机、症状及治疗方法                 | 776 |
| 疹筋的症状                           | 777 |
| 喘息、心痛、喉痺、臂内廉痛、目中赤痛、风痉、癰等病的症状及治法 | 778 |
| 从诸奇病的脉象分析其病机及预后                 | 779 |
| 阳厥的病因病机及治疗方法                    | 781 |
| 酒风的症状和治疗方法                      | 782 |
| 脏腑间寒热相移演变为多种疾病                  | 783 |
| 漏泄的病机                           | 784 |
| 皮肉麻木不仁的病机、症状及其发展                | 785 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 肺胃肾之气逆乱产生的病证             | 785     |
| 皮、肌、骨寒热病以及骨痹、厥痹病的症状和治疗方法 | 786     |
| 胀病的病因病机、症状和分类、治疗方法       | 787     |
| 风病的症状及刺法                 | 792     |
| 大风病的症状及刺法                | 792     |
| 痈肿的病因病机及化脓过程             | 792     |
| 十八种外科病证的症状、治法及预后概况       | 794     |
| 痈与疽的鉴别诊断                 | 799     |
| 身体五个重要部位患痈疽病的不良预后        | 800     |
| 四时病及痈疽治法                 | 800     |
| 痈疽的成因、针刺治疗原则、方法以及禁刺者     | 801     |
| 痈肿的针刺法                   | 802     |
| 下脘虫积成痈的病因、症状、治疗和调养方法     | 803     |
| 胃脘痛的脉诊法                  | 804     |
| 颈痈的同病异治                  | 805     |
| 痈肿、筋挛、骨痛的病因病机及治法         | 805     |
| 痈疽病的五逆证与顺证               | 806     |
| 十种预后不良的逆证                | 806     |
| 瘰癧的病因病机和治疗方法             | 807     |
| 瘰癧的预后诊断法                 | 809     |
| 疔的病因、症状和刺法               | 809     |
| <br><b>八、五运六气</b>        | <br>811 |
| <br>五运与六气的基本道理           | <br>812 |
| 道者上知天文,下知地理,中知人事,可以长久    | 814     |
| 天以六为节,地以五为制              | 816     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 天以六六之节以成一岁                           | 817 |
| 地以九九制会,人以九脏应之                        | 818 |
| 子甲相合命曰岁立,从而推求六气始终早晚的时刻               | 819 |
| 天干统运,地支取气                            | 823 |
| 天干地支是演绎五运六气的工具                       | 825 |
| 阴阳之气各有多少故曰三阴三阳,五行之治各有太过不及            | 826 |
| 轮流主岁的五运六气有其常数                        | 827 |
| 五运学说是从观察宇宙中存在着五种不同的气色而起始的            | 835 |
| 五运平气、不及和太过的名称                        | 836 |
| 五运平气之年自然界的正常状况与人类的关系                 | 837 |
| 五运不及之年天时与万物变化及人类发病情况                 | 841 |
| 五运太过之年天时与万物变化及人类发病情况                 | 846 |
| 五运不及和四时气候与人体相应情况                     | 851 |
| 五运不及引起自然界的变化及人体发病情况                  | 855 |
| 三阴三阳六气太过不及引发的病证                      | 860 |
| 五运六气变化应于所见物象的一般情况                    | 861 |
| 五气四时的德、化、政、令、灾、变不同                   | 867 |
| 地势高低、气候寒热与人类发病和治疗以及寿命的关系             | 871 |
| 寒热燥湿气化不同                             | 873 |
| 五运之气太过不及                             | 874 |
| 五运太过引起自然界的变化及人体发病情况                  | 876 |
| 五郁之发的自然现象和人们发病情况                     | 880 |
| 六气的作用及其太过不及变化                        | 885 |
| 六气至有先后,有太过不及,有四时正化之常                 | 887 |
| 六气六步有一定的位置,左右升降有一定的次序,标本中气有<br>一定的规律 | 889 |
| 一年中司天、在泉、左右间气的划分及所主之六气               | 890 |
| 六气与人相合,并与自然界万物有生化关系                  | 892 |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 三阴三阳在泉之六气淫胜所致病证及治疗方法                   | 896  |
| 三阴三阳司天之气淫胜的自然现象及所致病证、治疗方法和预后           | 899  |
| 三阴三阳六气之胜气的自然现象及所致病证、治疗方法和预后            | 903  |
| 三阴三阳六气之复气的自然现象及所致病证、治疗方法和预后            | 907  |
| 六气胜复之气(六淫)致病的治疗原则                      | 910  |
| 六气司天在泉胜复之气变化的致病情况及治疗方法                 | 911  |
| 用药寒热温凉不能助胜复之气                          | 918  |
| 一年六步中三阴三阳之气化情况及在治疗上的重要性                | 920  |
| 南北政之岁的脉诊变化                             | 922  |
| 时至与气至的不同情况                             | 923  |
| 六气主时的六步位置                              | 924  |
| 升降出入,无器不有                              | 925  |
| 司天在泉与左右间气                              | 928  |
| 确定纪岁的干支,即可知该年的五运六气情况                   | 932  |
| 六十年运气的一般规律和六气所致自然界万物的变化以及人们的疾病情况和治疗宜忌等 | 933  |
| 三阴三阳司天在泉之气所主气候变化和对自然界万物的影响以及所引发的人体疾病情况 | 961  |
| 三阴三阳司天在泉之气对虫类生长发育及活动的影响                | 965  |
| 三阴三阳升不前、降不下的异常气候致病及治疗方法                | 967  |
| 升降之道,皆可先治                              | 989  |
| 五运太过不及的刺法                              | 992  |
| 三阴三阳不迁正不退位的异常气候致病及预防方法                 | 993  |
| 气交有变,变之有异,各不相同,灾有微甚                    | 995  |
| 六气标本与发病和治疗的关系                          | 996  |
| 六气胜复的早晚与发病、脉象的关系和治疗原则                  | 1000 |
| 岁会、天符、太乙天符                             | 1003 |
| 天符、岁会、同天符、同岁会、太乙天符                     | 1005 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>附录 五运六气学说简介</b> | 1007 |
|--------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 一、干支甲子        | 1009 |
| 二、五运          | 1012 |
| 三、六气          | 1014 |
| 四、运气相临        | 1018 |
| 五、运气与发病和治疗的关系 | 1020 |
| 六、结语          | 1022 |

|           |      |
|-----------|------|
| <b>索引</b> | 1025 |
|-----------|------|