



实用养花大全

按照本书为你提供的技巧，就可以养育出枝繁叶茂、生机勃勃的花卉！
为花卉选择生长环境；买花时的鉴别、挑选；多长时间为花浇一次水；
给花换盆、上盆时有哪些注意事项；出现病虫害时如何进行处理

王永红 主编



吉林出版集团
Jilin Publishing Group

吉林科学技术出版社
Jilin Science & Technology Publishing House

实用养花大全

王永红 主编



吉林出版集团
Jilin Publishing Group



吉林科学技术出版社
Jilin Science & Technology Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

实用养花大全/王永红主编. —长春: 吉林科学技术出版社, 2012. 12
ISBN 978—7—5384—6393—4

I. ①实… II. ①王… III. ①花卉—观赏园艺 IV.
①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第275085号

实用养花大全

主 编 王永红
副 主 编 张艳红
编 委 贾书果 曲良谱
出 版 人 张瑛琳
选题策划 赵 鹏
责任编辑 赵 鹏 潘竞翔
封面设计 长春茗尊平面设计有限公司
制 版 长春茗尊平面设计有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 100千字
印 张 13
印 数 1—8000册
版 次 2013年3月第1版
印 次 2013年3月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林科学技术出版社
发 行 吉林科学技术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮 编 130021
发行部电话/传真 0431—85635177 85651759 85651628
85677817 85600611 85670016
储运部电话 0431—84612872
编辑部电话 0431—86037583
网 址 <http://www.jlstp.net>
印 刷 长春新华印刷集团有限公司


书 号 ISBN 978—7—5384—6393—4
定 价 19.90元
如有印装质量问题 可寄出版社调换
版权所有 翻版必究 举报电话: 0431—85635185

前言



花是美的象征，也体现了人们对自然生活的热爱和憧憬。爱美之心人皆有之，人们通过养花、植树，已成为现代生活中不可缺少的一部分。一片清新的绿意也为家居生活增添了一份生机元素。人们在休闲或工作之余，观红花绿叶，听花卉带给我们无声的语言，体会“宠辱不惊，闲看庭前花开花谢；去留无意，漫随天外云卷云舒”的意境。

但爱花和养花以及如何养好花之间尚有一定的距离。哪种花卉是观花的，哪种花卉是观叶观果的，很多花卉爱好者并不清楚。因此，我们编写了本书，以观花、观叶、观果分类，将生活中



常见的花卉分别作以介绍，不仅描述了花卉的花期、栽培品种、形态特征、生态习性、繁殖方法和栽培管理方法，还将其对环境产生的健康功效等进行了介绍。内容通俗易懂，操作性强，对于养花爱好者来说，既适用又实用。

限于作者水平，书中疏漏和不当之处，敬请批评指正。

编者

2012年1月



目 录

PART ONE 观 / 花 / 类

马蹄莲	012
天竺葵	014
非洲菊	016
新几内亚凤仙	018
半支莲	020
蜀葵	022
比利时杜鹃	024
仙客来	026
一品红	028



瓜叶菊	030
蒲包花	032
报春花	034
鹤望兰	036
四季秋海棠	038
大岩桐	040
郁金香	042
风信子	044
百合	046
八仙花	048
金边瑞香	050
朱顶红	052
文心兰	054
牡丹	056
金鱼草	058


三角花	060
宝莲灯	062
大花蕙兰	064
白兰花	066
丽格海棠	068
大花君子兰	070
米兰	072
茉莉花	074
桂花	076
大丽花	078
山茶花	080
栀子花	082
中国水仙	084
菊花	086
万寿菊	088
美人蕉	090



石竹	092
薰衣草	094
玉簪花	096
月季	098
唐菖蒲	100
康乃馨	102
萱草	104
矮牵牛	106

PART TWO 观 / 叶 / 类

吊兰	108
龙舌兰	110
花叶芋	112
白掌	114
银皇后	116
铁线蕨	118
文竹	120





黛粉叶类	122
一叶兰	124
空气凤梨	126
鸟巢蕨	128
肾蕨	130
贯众	132
孔雀竹芋	134
滴水观音	136
绿宝石喜林芋	138
常春藤	140
橡皮树	142
非洲茉莉	144
果子蔓	146
鹅掌柴	148
龟背竹	150



富贵竹	152
发财树	154
绿萝	156
酒瓶兰	158
苏铁	160
紫藤	162
垂叶榕	164
散尾葵	166
元宝树	168
袖珍椰子	170
巴西木	172

PART THREE 多 / 浆 / 类 / 和 / 观 / 果 / 类

景天	174
仙人掌	176

芦荟	178
仙人球	180
昙花	182
令箭荷花	184
虎皮兰	186
量天尺	188
绯牡丹	190
蟹爪兰	192
宝石花	194
长寿花	196
金橘	198
石榴	200
柠檬	202
火棘	204
佛手	206



PART ONE / 观/花/类

马蹄莲

【别名】慈姑花、水芋、观音莲。

【科属】天南星科，马蹄莲属。

【学名】*Zantedeschia aethiopica* Spreng 花色 

形态特征

马蹄莲叶片翠绿，花苞片硕大洁白，宛如马蹄，形状奇特，代表纯洁、天真，是国内外重要的切花花卉。马蹄莲是多年生草本观花植物。具有肥大肉质块茎，叶片较大，基部长有长柄，上部有棱，下部呈鞘状折叠抱茎。叶卵状箭形，全缘，鲜绿色。佛焰苞展开呈白色，鲜黄色的肉穗花序直立于佛焰苞中央，边缘向背反卷，形大似马蹄形，故因此得名。马蹄莲的自然花期从11月到翌年6月，3~4月为盛花期，整个花期达6~7个月，且处于用花旺季。



花期



(盛花期)



栽培品种

常见的马蹄莲品种有：块茎较小，生长慢，但开花早，佛焰苞大且圆，花梗呈白色的白梗马蹄莲；开花稍晚，佛焰苞较圆，花梗基部稍带红晕的红梗马蹄莲；块茎粗大，生长旺盛，佛焰苞端尖且向后翻卷，呈黄白色的青梗马蹄莲。除此之外，同属的还有红花马蹄莲、黄花马蹄莲、银星马蹄莲、黑心马蹄莲等。



生态习性

原产于埃及、非洲南部。喜温暖气候，不耐寒，喜欢阳光，但也能耐阴。开花期宜有阳光，否则佛焰苞常带绿色。生长适温为15℃~25℃，夜温10℃以上生长开花良好，10℃以下生长不良；冬季能耐4℃低温，0℃受冻害。喜疏松肥沃、排水良好和湿润土壤。一般春季开花，夏季休眠，冬季需充足的光照，光线不足则开花少。在冬季不寒冷、夏季不炎热的温暖湿润环境中，马蹄莲可常年开花。

繁殖方法

一般以分球繁殖为主。夏季植株进入休眠期或花期过后进行分球，将母球从土壤中挖出后，剥取母球周围的小球或小蘖芽单独栽种。经1~2年小球可开花。培养小球要用疏松、肥沃、保水良好的培养土，生长期要追肥促进生长，但不能让小球开花，集中养分长球。播种法繁殖由于不易采收到种子，且种子寿命短，所以不常采用。如采用播种法繁殖，种子成熟后即可随采随播。



栽培管理

马蹄莲适宜栽植在肥沃、疏松、排水良好、富含腐殖质的沙质土壤中。在生长过程中，缺肥或施肥过量均会出现黄叶，影响开花。施肥在新叶长到10厘米以上时进行，春季每20~25天施肥1次；秋季则以10天左右施肥1次为佳。夏季休眠前应控制肥水。注意肥水不能浇入叶鞘内，以免引起肥害导致烂叶。马蹄莲有“浇不死的马蹄莲”之说，在生长、开花期应经常浇水，保持土壤湿润。特别是秋季浇水要充足，这样有利于促进秋冬季开花。马蹄莲喜光，开花时喜长光，但不喜强光。入夏后宜采用遮光率50%左右的遮阳网遮光，以防烈日直晒。秋、冬季要满足其开花的长光需求。

“少长叶，多开花”是使马蹄莲开花的要点之一。因此在管理过程中，要经常将外部的老叶、枯叶摘除，在开花期一般保持4片叶即可，这样有利于花芽的形成和开花。

土


疏松肥沃而干燥的壤土

水

较耐干旱，忌积水。

肥

10天左右施肥1次为佳



净化功能


马蹄莲能吸收空气中的有害气体如二氧化硫，同时，能吸收二氧化碳，放出氧气，使室内空气中的负离子含量增加。故具有美化环境、净化空气作用。

PART ONE / 观/花/类

天竺葵

【别名】石蜡红、洋蝴蝶、
洋绣球、洋葵。

【科属】牻牛苗儿科，天竺葵属。

【学名】*Pelargonium hortorum* 花色

形态特征

亚灌木或多年生常绿草本植物。茎秆粗壮而中空，表面光滑呈灰色，节部明显，嫩枝淡绿色。全株密被细柔毛，并具有一种特殊的香气。叶大，互生，椭圆形，掌状脉边缘有波形钝锯齿，叶面上有暗红色马蹄形环纹。伞形花序生于嫩枝上端，花序柄长，小花数朵至数十朵，花蕾下垂，花冠有红、白、淡黄、淡红等色。果为五分果，成熟时裂开卷曲，呈螺旋状。花期10月至翌年6月。

天竺葵在气温适宜时可四季开花，开花时花团锦簇，红的胜似朝霞，浓艳如火；白的赛过瑞雪，闪亮如银，可栽种在庭院，也可盆栽放置在走廊、厅堂处。



花期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(盛花期)



栽培品种

天竺葵常见的栽培品种有夏雨系列的玫瑰红和粉红色花等，还有单瓣、半重瓣和重瓣等。



生态习性

原产于非洲南部。性喜温暖湿润的环境，阳光充足，不耐寒，怕水湿而较耐干燥。生长适温为10℃~25℃左右，冬季不低于10℃，16℃有利于花芽分化。6~7月间处于半休眠状态，此时要严格控制浇水。对光照反应敏感，每天光照14~18小时，叶片健壮，开花早而

多。土壤以肥沃、疏松的腐叶土或泥炭土为好, pH值在6.0~6.5之间。

繁殖方法

常用播种或扦插繁殖, 播种或扦插均以春秋季节为好。播种后覆土不宜过深, 播后2周左右发芽。除植株处半休眠状态外, 即6~7月间, 均可扦插。插穗以顶端嫩枝最好, 长约10厘米, 保留1~2枚小叶, 插穗剪取后应适当干燥后再扦插, 插后置半阴处, 插后2周开始生根。若用0.01%吲哚丁酸液浸泡插条基部2秒, 生根快, 根系发达。一般扦插苗培育半年即可开花。



土	疏松肥沃而干燥的壤土
水	较耐干旱, 忌积水。
肥	10天左右施肥1次为佳



净化功能

天竺葵气味与玫瑰相近, 能调节人的性激素、刺激淋巴排毒, 并可平衡皮肤油脂分泌, 更是一种芳香的驱虫剂。同时, 能吸收二氧化碳, 放出氧气, 使室内空气中的负离子含量增加。是适合卧室里摆放的经济实惠又浪漫的花卉。

栽培管理

天竺葵春秋两季生长旺盛, 花朵不断, 需要有充足的肥料。生长期每半月施1次肥, 但氮肥不宜过多; 花芽形成期每2周施1次磷肥, 或施以盆花专用肥。夏季停止追肥, 春季在盆土表面撒些粪土、饼肥。天竺葵应置于干燥、透气的环境中, 要适当控制浇水, 以保持良好的植株形态, 减少病害的发生。通常, 春秋两季生长旺盛时, 可每天上午浇一次, 下午土干再浇1次; 夏季每天早晚各浇1次; 植株越冬时期, 可每4~5天浇水1次。为控制株高, 在苗定植后半月, 可用0.15%的矮壮素或比久液喷洒叶面2次, 每周1次。花谢后立即摘去花枝, 有利于促进新枝发育和开花。

PART ONE /观/花/类

非洲菊

【别名】扶郎花、太阳花、大丁花、灯盏花。

【科属】菊科，非洲菊属。

【学名】*Gerbera jamesonii* Bolus 花色

形态特征

非洲菊花色丰富，花形式多样，是世界五大著名切花之一，深受人们喜爱。为多年生宿根草本植物，全株具细毛，株高约50~80厘米。叶基生，有长柄，羽状浅裂或深裂，叶背面有长毛。头状花序单生，花梗长，高出叶丛，花径9~12厘米；舌状花大，有单瓣、重瓣和半重瓣，以单瓣品种为多；管状花瓣为黑毛，形成黑芯，是非洲菊的流行色，较为名贵。花色丰富，有黄、红、粉、白等色，花期长，四季均能开花。



花期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(盛花期)



栽培品种

常见栽培品种有桑巴，花瓣重瓣，金黄色，本系列还有4种颜色；节日，花色有黄、粉、玫瑰红、鲜红、橙红、白、橙黄等16种花色，本系列种子发芽率高，花梗短，开花早，栽培容易，是盆栽非洲菊中最具商业价值的品种；化装舞会，花色有白、黄、红等6种，花心具黑眼。



生态习性

非洲菊性喜温暖、阳光充足、空气流通的环境，生长适温为20℃~25℃，30℃以上停止生长；冬季适温为12℃~15℃，低于10℃生长停止。周年开花，春秋两季为盛花期。喜肥沃、疏松、有机质丰富、排水良好的微酸性土壤。

