

国家卫生服务研究

——1993 年国家卫生服务总调查分析报告——

Research on National Health Services

——An Analysis Report of the National Health Services

Survey in 1993

中华人民共和国卫生部

Ministry of Health

People's Republic of China

一九九四年十一月

国家卫生服务研究

—1993 年国家卫生服务总调查分析报告

Research on National Health Services

—An Analysis Report of the National Health Services

Survey in 1993

中华人民共和国卫生部

Ministry of Health

People's Republic of China

一九九四年十一月

序 言

根据国家卫生部制定的《卫生事业第八个五年计划及 2000 年规划设想》提出的要求，由卫生部主持，国家中医药管理局和各省、自治区、直辖市卫生厅局参加，于 1993 年 6 月在全国范围内开展了国家卫生服务总调查。


国家卫生服务总调查旨在全面了解和掌握我国城乡居民健康状况、卫生服务需要量及卫生资源筹集和利用情况，为制定卫生事业发展规划、方针和政策，科学管理和评价提供客观依据。

党的“十四大”明确地提出了经济体制和政治体制深化改革方向。社会主义市场经济体制的形成和发展，客观上要求政府转变职能、加强宏观管理和科学决策。我们将这次国家卫生服务总调查作为卫生行政部门职能转变的一项基础建设工作。调查获得的信息对各级卫生行政部门管理科学化、民主化，合理进行卫生资源分配，调控卫生事业的各种供求关系，提高卫生服务的社会效益和经济效益将产生重大影响。

此次国家卫生服务总调查是在全面总结、吸收以往国内外卫生服务调查经验的基础上进行的。以经济有效为原则，采用多阶段分层整群随机抽样的方法，从全国范围内抽取了 92 个县（市或市区）的卫生机构、5 万多户家庭、21 多万人口作为调查对象。整个调查内容分为家庭健康询问调查和卫生机构服务调查两大部分。象这样在全国范围内运用科学的抽样方法开展的综合性的卫生服务总调查在我国还属首次，故是一项艰巨的、意义重大的工作。参加这次卫生服务总调查的各单位领导和同志们以积极、主动的态度和高度负责的主人翁精神按照调查方案的要求，认真培

训，精心组织，确保调查数据的质量，出色地完成了调查任务。在此，衷心感谢参加单位和各地调查工作的领导者、组织者和全体调查人员。

卫生部卫生统计信息中心在较短的时间内，完成了调查资料的整理和初步分析工作，撰写了初步分析报告。国家卫生服务总调查的资料是非常丰富、也是十分宝贵的，希望各级卫生行政部门、科研和教学单位、社会各方面都来进一步分析、开发和利用这些信息，为我国卫生事业的发展，医学科学研究和提高人民健康水平服务。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈翔' (Chen Xiang), with a long vertical stroke extending downwards.

一九九四年十二月廿六日

编者说明

由卫生部主持,国家中医药管理局和各省、自治区、直辖市卫生厅局参加的国家卫生服务总调查,按照卫生部制定的《国家卫生服务总调查方案及调查指导手册》的要求,组织动员了近4000名卫生行政人员和医务人员参加,采用多阶段分层整群随机抽样的方法,在全国范围内随机抽取了92个县(市),460个乡镇(街道),900多个村(居委会),54984户家庭,215163人,进行了家庭健康询问调查和卫生机构调查。这次调查涉及的范围之广、调查人数之多、调查内容复杂在国内、外卫生服务研究领域尚属罕见。

本次调查资料的数据处理采用分省录入,集中汇总分析的方法。由各调查县(市)按期将调查表收齐审核无误后,报送各省、自治区、直辖市卫生厅局。各省、自治区、直辖市卫生厅局组织有关人员按卫生部统一编制的程序将合格的调查表录入,并将软盘报送卫生部。我们对各省、自治区、直辖市卫生厅局报送的资料经过严格清理数据和逻辑审查(七个月)后建立了SAS数据库,对资料进行了整理和分析(三个月)。

本书汇编了国家卫生服务总调查分析研究报告和调查数据分析表。国家卫生服务总调查分析研究报告分两大部分:即家庭健康询问调查结果分析和卫生机构调查结果分析。家庭健康询问调查结果分析包括九大部分:<1>家庭健康询问调查调查对象分析;<2>居民两周患病情况和疾病的严重程度分析;<3>居民慢性病患病情况分析;<4>残疾情况分析;<5>居民两周就诊和急诊情况;<6>调查人口年住院情况分析;<7>0-5岁儿童卫生保健情况分析;<8>15-49岁已婚育龄妇女卫生保健服务分析;<9>60岁及以上老年人情况分析。卫生机构调查分析报告也包括九大部分:<1>调查县(市或市区)的基本情况分析;<2>城市地区县及县以上医疗机构的现状分析;<3>农村地区县及县以上医疗机构的现状分析;<4>城市街道卫生院资源现状及利用的分析;<5>农村乡镇卫生院卫生资源现状、利用及投入产出分析;<6>农村村级卫生组织卫生资源及利用的现状分析;<7>农村地区县级卫生防疫机构资源分析;<8>城市地区妇幼保健机构资源及妇幼卫生服务与利用;<9>农村地区妇幼保健机构资源及妇幼卫生服务与利用。

参加资料分析和报告撰写的同志有:陈育德、饶克勤、高军、李赵城、伍小玲、胡建平、黄金丹、周红、钱军程和王德利等。

由于时间仓促,资料处理和分析的任务量大,内容涉及面广,定有疏漏,如有错误和不当之处,请予以指正。

卫生部卫生统计信息中心

一九九四年十一月

国家卫生服务总调查主持单位和参加单位

主持单位: 中华人民共和国卫生部

卫生部“国家卫生服务总调查”领导小组、执行组和专家咨询组名单

领导小组: 组 长: 陈敏章

副组长: 曹荣桂 朱庆生 刘新明 陈育德 宋文义

成 员: 迟宝兰 阚学贵 王风兰 肖梓仁 刘培龙

蔡仁华 方素珍 王 钊 史以庆 王环增

执行组: 饶克勤 于德志 刘运国 李淑芬 卫焕章 刘 谦

张建华 姜 革 王才有 高 军 李赵成 伍晓玲

胡建平 黄金丹 赵世麟 周 红 杨 辉 张拓红

专家咨询组: 陈育德 迟宝兰 戴志澄 阚学贵 王风兰 蔡仁华

顾杏元 龚幼龙 李天霖 倪宗瓚 周有尚 冯忠慧

尹 东

参加单位: 国家中医药管理局

北京市卫生局

天津市卫生局

河北省卫生厅

山西省卫生厅

内蒙省卫生厅

辽宁省卫生厅

吉林省卫生厅

黑龙江省卫生厅

上海市卫生局

江苏省卫生厅

浙江省卫生厅

安徽省卫生厅

福建省卫生厅

江西省卫生厅

山东省卫生厅

河南省卫生厅

湖北省卫生厅

湖南省卫生厅

广东省卫生厅

广西壮族自治区卫生厅

海南省卫生厅

四川省卫生厅

贵州省卫生厅
云南省卫生厅
西藏自治区卫生厅
陕西省卫生厅
甘肃省卫生厅
青海省卫生厅
宁夏回族自治区卫生厅
新疆维吾尔自治区卫生厅

北京市东城区卫生局,北京市密云县卫生局,天津市河北区卫生局,天津市蓟县卫生局,河北省唐山路北区卫生局,河北省唐县卫生局,河北省丰宁县卫生局,河北省武安市卫生局,山西省平定县卫生局,山西省武乡县卫生局,山西省阳城县卫生局,内蒙古喀喇沁旗卫生局,内蒙古开鲁县卫生局,内蒙古准格尔旗卫生局,辽宁省沈阳大东区卫生局,辽宁省灯塔县卫生局,吉林省四平市卫生局,吉林省东丰县卫生局,吉林省延吉市卫生局,黑龙江富裕县卫生局,黑龙江宝清县卫生局,黑龙江绥化市卫生局,上海市卢湾区卫生局,上海市松江县卫生局,江苏省苏州市卫生局,江苏省邳县卫生局,江苏省金湖县卫生局,江苏省扬中县卫生局,浙江省杭州上城区卫生局,浙江省余杭县卫生局,浙江省桐乡县卫生局,安徽省固镇县卫生局,安徽省安庆市卫生局,安徽省蒙城县卫生局,安徽省庐江县卫生局,福建省宁化县卫生局,福建省建阳县卫生局,福建省永定县卫生局,江西省宜春市卫生局,江西省高安县卫生局,江西省上高县卫生局,山东省招远县卫生局,山东省禹城县卫生局,山东省青岛台东区卫生局,山东省梁山县卫生局,河南省汝阳县卫生局,河南省睢县卫生局,河南省扶沟县卫生局,河南省新乡市卫生局,湖北省宜昌市卫生局,湖北省麻城市卫生局,湖北省鹤峰县卫生局,湖北省老河口卫生局,湖南省长沙市卫生局,湖南省安乡县卫生局,湖南省慈利县卫生局,湖南省安仁县卫生局,广东省广州荔湾区卫生局,广东省四会县卫生局,广东省中山市卫生局,广东省英德县卫生局,广西区合浦县卫生局,广西区宾阳县卫生局,广西区罗城仫佬县卫生局,海南省文昌县卫生局,海南省海口市卫生局,四川省成都市卫生局,四川省盐亭县卫生局,四川省万县市卫生局,四川省阆中县卫生局,贵州省湄潭县卫生局,贵州省玉屏侗族自治县卫生局,贵州省施秉县卫生局,云南省昆明五华区卫生局,云南省广南县卫生局,云南省祥云县卫生局,西藏区拉萨城关区卫生局,西藏区墨竹工卡卫生局,陕西省宝鸡市卫生局,陕西省眉县卫生局,陕西省汉阴县卫生局,甘肃省榆中县卫生局,甘肃省景泰县卫生局,甘肃省临潭县卫生局,青海省互助县卫生局,青海省海晏县卫生局,宁夏区银川市卫生局,宁夏区中卫县卫生局,宁夏区盐池县卫生局,新疆区乌市天山区卫生局,新疆区新源县卫生局,新疆区和田县卫生局。

参加单位还有 460 个乡镇(街道)卫生院。参加本次调查的人员有数千名。

各省和样本县(市)领导小组、执行小组和调查人员名单,由于上报不齐和篇幅关系,未能一一列出。请各省在撰写本省报告时自行列出。

赞助单位:西安杨森制药有限公司

一、分析报告目录

前言

调查目的、内容和方法

一、调查目的	1
二、调查内容	1
三、调查方法	2
1、调查对象和调查时间	2
2、抽样设计	2
3、调查方法	3
4、调查的质量控制	3
5、调查资料数据质量与代表性的检验与评价	4

调查结果

第一部分：家庭健康询问调查结果分析	6
-------------------------	---

一、家庭健康询问调查调查对象分析	6
------------------------	---

（一）调查对象的基本情况分析	6
----------------------	---

1、调查对象和范围分析	6
-------------------	---

2、调查人口的性别、年龄结构	6
----------------------	---

3、调查人口婚姻状况	6
------------------	---

4、调查人口的职业状况	7
-------------------	---

5、调查人口的文化程度	7
-------------------	---

（二）调查住户的经济和生活条件分析	7
-------------------------	---

1、调查住户的经济收入	7
-------------------	---

2、调查人口的年支付医疗保健费用	8
------------------------	---

3、调查住户生活饮用水情况	8
---------------------	---

4、调查住户的厕所类型	8
-------------------	---

5、调查住户的其他基本生活条件	9
-----------------------	---

（三）调查对象的卫生习惯和基本卫生保健情况分析	10
-------------------------------	----

1、调查对象中十五岁及以上人口吸烟情况	10
---------------------------	----

2、调查对象中十五岁及以上人口饮酒情况	11
---------------------------	----

3、调查对象中十五岁及以上居民经常参加体育锻炼情况	11
---------------------------------	----

4、调查人口医疗费用负担形式	11
----------------------	----

5、调查人口经常就诊的单位	11
---------------------	----

6、住户离基层卫生组织的距离	12
----------------------	----

二、居民两周患病情况分析	12
--------------------	----

（一）调查地区两周患病率	12
--------------------	----

1、“两周患病”的概念	12
-------------------	----

2、两周患病人数、人次数及两周患病率	13
(二) 居民两周疾病别患病率及其构成分析	13
1、按疾病分类系统分析	13
2、两周患病按病种分析	14
(三) 影响两周患病率的因素	14
1、两周患病率按性别、年龄分析	15
2、疾病别两周患病率按年龄分析	15
3、两周患病率按文化程度分析	16
4、两周患病率按职业状况分析	17
5、两周患病率按享受不同医疗保健制度人群分析	17
(四) 疾病的严重程度	18
1、“疾病严重程度”的有关概念	18
2、疾病严重程度的指标	18
3、每千人两周因病持续天数按年龄的分析	19
4、疾病别每千人患病天数、因病卧床、停工或休学分析	19
三、居民慢性病患情况分析	20
(一) 调查地区的慢性病患率	20
1、“慢性病”、慢性病患率的有关概念	20
2、慢性病患人数、患病例数及患病率	20
(二) 慢性病患的原因及其构成分析	21
1、慢性病患按疾病分类系统分析	21
2、慢性病患按病种分析	22
(三) 影响慢性病患的因素	22
1、慢性病患率的性别差异	22
2、慢性病患率的年龄差异	22
3、年龄别疾病别慢性病患率	23
4、慢性病患率的职业状态分布	23
5、慢性病患率的文化程度分布	24
6、享受不同医疗保健制度人群慢性病患率	24
7、吸烟者慢性病患率	25
8、饮酒者慢性病患率	25
(四) 因病活动受限情况分析	25
1、因病活动受限情况的有关定义	26
2、调查前半年因病活动受限人数和受限率	26
3、调查前半年因病活动受限形式构成	26
4、调查前半年因病活动受限时间	27
四、残疾情况分析	27

1、调查“伤残”的概念	27
2、残疾人数及伤残率	27
3、不同伤残发生情况	27
4、年龄别伤残情况	27
5、职业状态别伤残情况	27
 五、居民就诊和急诊情况	28
(一) 两周就诊情况分析	28
1、两周就诊人数和就诊率	28
2、疾病别两周就诊率	28
(二) 影响就诊的因素分析	29
1、两周就诊率按年龄性别分析	29
2、年龄别疾病别两周就诊率	29
3、两周就诊率按文化程度分析	30
4、两周就诊率按医疗费用负担形式分析	31
5、两周就诊率按职业状况分析	31
(三) 两周就诊情况分析	32
1、两周患病就诊的医疗卫生单位构成	32
2、两周患病就诊费用分析	32
3、疾病别两周就诊费用分析	33
4、两周就诊费用按医疗费用负担形式分析	33
(四) 两周未就诊情况分析	34
1、两周未就诊人数及未就诊率	34
2、两周未就诊率按年龄分析	34
3、两周患病未就诊的原因分析	35
4、自我医疗服用药品的来源分析	35
(五) 急诊就诊的情况分析	35
1、急诊就诊定义	35
2、急诊就诊率	35
3、急诊就诊的工具	36
 六、调查人口住院情况分析	36
(一) 调查地区住院率和住院情况	36
1、住院人次与住院率	36
2、住院者的类型构成	37
3、住院者住院科别构成	37
4、住院病人转院情况	37
5、住院病人的陪住情况	37
6、住院者住院时间和等候住院的时间	37

7、住院病人手术情况	37
8、住院者费用负担形式	37
(二) 住院者疾病分类	38
1、按系统分析疾病别住院率	38
2、病种别住院率及其构成	38
(三) 影响住院的因素分析	39
1、住院者的年龄构成	39
2、年龄别疾病别住院率	40
3、职业别的住院情况	40
4、不同文化程度人口住院情况	41
5、不同医疗费用负担形式人口住院率分析	41
6、疾病别住院率按医疗费用分担形式分析	42
(四) 住院天数及住院费用分析	42
1、住院天数及疾病别住院天数	42
2、住院者的住院费用	43
(五) 需要住院未能住院的情况	45
1、需要住院未能住院率	45
2、未能住院的原因分析	45
七、0-5 岁儿童卫生保健情况分析	45
(一) 调查儿童的基本情况分析	45
1、调查 0-5 岁儿童的人数	45
2、出生时的体重	45
3、低出生体重百分比	45
4、出生后第一个月喂养情况	46
5、0-5 岁儿童母乳喂养持续时间分析	46
6、开始添加辅食时间分析	47
(二) 调查儿童卫生保健情况	47
1、0-5 岁儿童曾患传染病情况	47
2、佝偻病患病率	48
3、儿童保健手册拥有情况	48
4、儿童体格检查情况	48
八、15-49 岁已婚育龄妇女卫生保健服务分析	49
(一) 婚前体检和接受妇女病普查情况分析	50
1、调查对象和人数	50
2、婚前体检情况	50
3、妇女病普查普治情况	50

(二) 已婚育龄妇女生育情况	50
1、已婚育龄妇女分娩和流产史	50
2、已婚育龄妇女最后一次妊娠的结局	50
(三) 孕产妇保健情况	51
1、已婚育龄妇女最后一次妊娠产前检查覆盖率和产前检查次数	51
2、已婚育龄妇女最后一次妊娠接受第一次产前检查的孕月构成	51
3、产前检查的单位	51
4、已婚育龄妇女最后一次分娩地点	52
5、最后一次分娩的接生者构成	52
6、最后一次分娩后产后访视覆盖情况	53
九、60 岁及以上老年人情况分析	54
(一) 老年人供养情况分析	54
(二) 60 岁及以上老年人居住情况分析	54
(三) 60 岁以上老年人起居情况构成分析	55
(五) 60 岁及以上老年人自我保健措施构成分析	56
(六) 老年人对自己健康状况的自我意识分析	56
(七) 60 岁及以上老年人参加力所能及的社会活动的构成分析	57
第二部分 卫生机构调查分析报告	59
一、调查县(市或市区)的基本情况	59
(一) 92 个样本县(市或市区)社会经济基本情况	59
1、调查范围	59
2、样本县(市或市区)的规模	59
3、调查县(市或市区)社会人口学特征	59
4、经济状况	59
5、其他社会发展指标	59
(二) 92 个县(市或市区)卫生事业费来源及支出分析	59
1、卫生经费的来源	59
2、卫生事业费支出	60
3、职工医疗保健费用	60
(三) 92 个县(市或市区)卫生事业基本情况	60
1、卫生机构数	60
2、医院病床数	60
3、卫生人力状况	60
4、卫生基建情况	61
(三) 农村村级卫生组织情况	61
1、村级卫生组织情况	61
2、村设置的医疗点的情况	61

3、村级卫生人员情况	61
(四) 医疗工作情况	61
1、诊疗、住院情况	61
2、其他医疗工作	62
二、城市地区县及县以上医疗机构的现状分析	62
(一) 县及县以上医疗机构的卫生资源	62
1、卫生人力的分析	62
2、资金来源和使用情况的分析	65
3、房屋建设及仪器设备的情况分析	68
(二) 县及县以上医疗机构的业务工作开展能力的分析	69
1、手术能力分析	69
2、检验能力分析	70
(三) 县及县以上医疗机构业务工作的效率分析	70
1、医疗工作量	70
2、医疗工作效率	71
3、检查的工作量及工作效率的分析	72
三、农村地区县及县以上医疗机构的现状分析	73
(一) 调查范围:	73
(二) 农村县级医院卫生资源状况	73
1、卫生人力资源	73
2、医院财力资源	75
3、医院床位情况	79
4、医院房屋建筑情况	79
5、医院的仪器设备情况	79
6、手术能力	81
7、检验能力	81
(三) 农村县级医院的医疗工作量	82
1、门诊工作量	82
2、住院工作量:	82
3、体格检查等情况	83
4、化验检查工作量	83
(四) 农村地区县级医院的综合效益分析	84
1、农村县级医院的卫生资源配特点	84
2、农村县级医院工作效率	84
3、医院的经济效益特点	84
4、出院者平均住院费用	85

四、城市街道卫生院资源现状及利用的分析	85
(一)街道卫生院卫生资源的现状分析	85
1、卫生人力	86
2、收入与支出	86
3、卫生院固定资产、房屋、设备拥有情况	87
(二)街道卫生院卫生资源利用状况分析	87
1、资源的利用率	87
2、技术能力的分析	89
五、乡镇卫生院卫生资源现状、利用及投入产出分析	89
(一)农村乡镇卫生院卫生资源的现状分析	89
1、一般情况	89
2、卫生人力及其结构	91
3、农村乡镇卫生院的收入与支出	94
4、卫生院固定资产、房屋、设备拥有情况	96
(二)农村乡镇卫生院卫生资源利用状况分析	100
1、资源的利用率	100
2、技术能力的分析	102
(三)投入产出规模经济分析	103
六、村级卫生组织卫生资源及利用的现状分析	105
(一)调查村的基本情况	105
1、调查村的自然特征	105
2、调查村的人口状况	105
3、调查村的经济、公益状况	106
(二)村医疗点的基本情况	106
1、村医疗点的覆盖率	106
2、办医形式	106
3、服务半径	106
(三)村医疗点的人员、基本卫生设施及配备的现状	107
1、卫生技术人员现状	107
2、房屋面积及固定资产价值	107
3、设备配套情况	108
4、中、西药拥有状况	108
(四)村医疗点的资金来源和使用	108
1、收入支出差额分析	108
2、收入情况分析	108
3、支出情况分析	109
(五)村级卫生组织工作状况的分析	109

1、诊疗人次数	109
2、孕产妇的管理	109
3、新法接生率	110
4、已婚育龄妇女检查	110
5、儿童计划免疫	110
七、农村地区县级卫生防疫机构资源分析	110
(一) 卫生防疫站资源	110
1、县级卫生防疫站的人力资源	111
2、卫生防疫站经济收支分析	112
3、卫生防疫站固定资产、房屋建筑及仪器设备	114
(二) 检验和分析能力	115
八、城市地区妇幼保健机构资源及妇幼卫生服务与利用	117
(一) 城市妇幼保健站卫生资源	117
1、妇幼保健站人力情况	117
2、妇幼保健站经济收支分析	119
3、妇幼保健站固定资产、房屋建筑及仪器设备	121
(二) 医疗、保健技术能力	122
1、检验能力	122
2、保健能力	122
(三) 妇幼保健服务利用情况	123
1、医疗服务	123
2、妇幼保健站保健工作情况	124
九、农村地区妇幼保健机构资源及妇幼卫生服务与利用	125
(一) 县妇幼保健站卫生资源	125
1、妇幼保健站人力情况	125
2、妇幼保健站经济收支分析	127
3、妇幼保健站固定资产、房屋建筑及仪器设备	129
(二) 医疗、保健技术能力	131
1、检验能力	131
2、保健能力	131
(三) 妇幼保健服务利用情况	131
1、医疗服务	131
2、妇幼保健站保健工作情况	132

讨 论

一、我国城乡居民主要卫生服务需要、利用和资源指标的估算	134
二、调查的主要结果与以往国内外调查的比较	134
1、与 1985-1986 我国城乡医疗服务调查的结果比较	134
2、与世界卫生组织在七国十二个地区调查结果比较	138
三、有关问题的初步讨论	138
四、有关政策建议	141

调查分析表目录

一> 家庭健康询问调查一般情况	142
各区域、各省、自治区、直辖市不同类型地区的分布情况	142
国家卫生服务总调查样本地区调查户数和人数	143
各地区调查人口年龄构成(男女合计)	145
各地区调查人口年龄构成(男性)	149
各地区调查人口年龄构成(女性)	153
各地区调查人口婚姻状况分布(15岁及以上)(男女合计)	157
各地区调查人口职业状况分布(男女合计)	161
各地区调查人口文化程度分布(15岁以上)(男女合计)	167
各地区调查人口医疗费用负担形式分布	171
各地区调查人口经常就诊单位分布	175
各地区调查住户平均收入和医药费用(单位:元)	181
各地区调查住户饮水类型分布	183
各地区调查住户厕所类型分布	187
各地区调查住户住房类型分布和平均住房面积	191
各地区调查住户燃料使用情况分布	193
各地区常就诊医疗机构离家的距离分布	197
各地区调查人口(15岁及以上)吸烟人数,吸烟率,吸烟年数和吸烟量	201
各地区调查人口(15岁及以上)饮酒人数,饮酒率,饮酒年数和饮酒量	205
各地区调查人口(15岁及以上)体育锻炼人数,率,锻炼年数和锻炼类型	209
二> 两周患病及其严重程度情况	213
各地区两周患病率及其性别差异	213
各地区两周患病率按年龄分析(‰)	215
各地区两周患病率按年龄分析(男性)(‰)	217
各地区两周患病率按年龄分析(女性)(‰)	219
各地区两周患病率按婚姻状况分析(15岁及以上)(‰)	221
各地区两周患病率按职业状况分析(‰)	223

各地区两周患病率按文化程度分析 (15 岁及以上) (‰)	227
各地区两周患病率按医疗费用负担形式分析 (‰)	229
疾病别两周患病率按调查地区分析 (‰) (男女合计)	231
疾病别两周患病率按调查地区分析 (‰) (男性)	233
疾病别两周患病率按调查地区分析 (‰) (女性)	235
疾病别两周患病率按年龄分析 (‰) (男女合计)	237
疾病别两周患病率按年龄分析 (‰) (男性)	239
疾病别两周患病率按年龄分析 (‰) (女性)	241
疾病别两周患病率按婚姻状况分析 (‰) (男女合计)	243
疾病别两周患病率按职业状况分析 (‰) (男女合计)	244
疾病别两周患病率按文化程度分析 (> = 15 岁, ‰) (男女合计)	247
疾病别两周患病率按医疗费用分担形式分析 (‰) (男女合计)	249
疾病别两周因病卧床、停工、休学分析 (‰)	251
各地区两周因病卧床、停工、休学分析 (‰)	253
各地区两周因病持续天数按年龄分析	255
各地区每千人两周因病持续天数按年龄分析	257
疾病别两周患病平均就诊费用按调查地区分析 (元) (男女合计)	259
各地区活动受限率按年龄分析 (‰)	261
各地区活动受限者平均受限周数按年龄分析	263
各地区活动受限的构成分析 (%)	265
 三>慢性病患者及其活动受限情况	267
各地区慢性病患者率按性别分析	267
各地区慢性病患者率按年龄分析 (‰)	269
各地区慢性病患者率按年龄分析 (男性) (‰)	271
各地区慢性病患者率按年龄分析 (女性) (‰)	273
各地区慢性病患者率按婚姻状况分析 (15 岁及以上) (‰)	275
各地区慢性病患者率按职业状况分析 (‰)	277
各地区慢性病患者率按文化程度分析 (15 岁及以上) (‰)	281
各地区慢性病患者率按医疗费用负担形式分析 (‰)	283
各地区慢性病患者率按是否吸烟, 吸烟年数分析 (合计) (‰)	285
各地区慢性病患者率按是否饮酒, 饮酒年代分析 (合计) (‰)	287
疾病别慢性病患者率按调查地区分析 (‰), 男女合计	289
疾病别慢性病患者率按调查地区分析 (‰), 男性	291
疾病别慢性病患者率按调查地区分析 (‰), 女性	293
疾病别慢性病患者率按年龄分析 (‰), 男女合计	295
疾病别慢性病患者率按年龄分析 (‰), 男性	297
疾病别慢性病患者率按年龄分析 (‰), 女性	299
疾病别慢性病患者率按婚姻状况分析 (‰), 男女合计	301