

地方工业省管

内部资料
注意保存

河南省机械产品出厂价格

(东方红—40拖拉机零部件部分)

河南省机械局

一九七四年三月一日

毛 主 席 语 录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

《中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词》

农业的根本出路在于机械化。

《一九五九年四月二十九日党内通信》

发展经济，保障供给，是我们的经济工作和财政工作的总方针。

《抗日时期的经济问题和财政问题》

工农业品的交换，在我们这里，是采取缩小剪刀差，等价交换的政策，工业品是采取薄利多销的政策和稳定物价的政策。

《论十大关系》

说

明

一、遵照伟大领袖毛主席“抓革命，促生产，促工作，促战备”的指示，为了更好地贯彻执行党的物价方针政策，有利于支援农业，经省革命委员会计划委员会批准，现编印东方红—40拖拉机零部件出厂价格目录从一九七四年二月一日起在全省范围内所属的生产企业统一执行。过去所颁发的，批准的正式或临时的同种零部件的产品出厂价格同时作废。

二、本目录的出厂价格均为生产企业仓库交货。并包括一般包装费用（即保证产品能够托运，不受损坏），如用户有特殊要求，则应增收增加的包装费用。如要求不包装者应按生产厂的包装成本差额从价格中扣除。

三、本目录系省管地方订价部分，如与中央现行统一订价有出入者，应一律按中央统一订价执行。

四、本目录的出厂价格有“△”号表示的为部统一订价产品，以“※”号表示的是大区地方平衡的价格。“外协”系指本局管辖外的产品，如橡胶、石棉、塑料、玻璃等工业产品，价格仅供参考。

五、本目录的出厂价格如有不妥之处，欢迎各单位随时向本局提出，供今后修改参考。在未经批准修改前，仍执行本目录规定的价格，不得擅自变动，也不得影响正常生产。

河南省机械局

一九七四年元月

目

录

01组 汽缸盖	1—3页
02组 汽缸体	3—6页
03组 配气机构	6—7页
04组 曲柄连杆	7—9页
05组 润滑油泵	9—10页
06组 机油滤清器	10—11页
07组 油底壳	11页
10组 进排气管	11—12页
11组 空气滤清器	12页
12组 水泵风扇	12—13页
13组 水箱	13—14页
15组 燃油系统油管	14—16页
18组 燃油滤清器	16页
20组 操纵装置	16—18页
21组 主离合器	18—20页
31组 前桥	20—24页

34组 后轮	24页
36组 减速器	24—27页
37组 传动箱	28—33页
39组 末端传动	34—35页
40组 转向机	35—37页
43组 制动器	37—41页
44组 座位	41页
47组 挡泥板	41—45页
48组 仪表及电气设备	45—50页
49组 随车工具	50—51页
50组 柴油箱	51—53页
54组 油泵	53—54页
55组 提升器	54—63页
56组 悬挂机构	63—66页
其它 借用件及部分外购件	67页

零、部 件 出 厂 价 格 表

计量单位: 元/件

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
4201001	汽缸盖代缸盖螺栓及挺桿摇臂轴		270.00	
4201001—4	汽缸盖总成		220.00	
4201012—1	摇臂轴总成		3.40	
4201012—2	摇臂轴代汽门摇臂总成		42.00	
4201013A	进气门摇臂总成		3.10	
4201014A	排气门摇臂总成		3.10	
4201011	汽缸盖合件		130.00	
4201010	汽缸盖气门总成		165.00	
※4201101—4	汽 缸 盖	HT21—40	115.00	
△4201102	进 气 门	冷38crsi	1.90	
△4201103	排 气 门	4cr9si2	2.10	
※4201104—1	摇臂轴支座J	AL10	2.00	
4201105A	垫 圈	B ₂ F	0.02	
※4201106	摇臂轴弹簧	钢丝Ⅱ组	0.15	
4201107	摇臂轴轴套Ⅰ	无缝钢管	0.50	

计量单位: 元/件

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
4201108	气门弹簧上座	*45	0.50	
4201109	气门锁夹	*45	0.30	
4201115Ty	挺捍合件		3.50	
4201110—1	摇臂轴轴套Ⅰ	*35无缝钢管	0.55	
4201111—3	汽缸盖罩垫	纸 板	0.70	
4201112—2	盖板垫片	" "	0.35	
※4201113—2	后 盖 板	钢板A ₃ F	2.20	
4201114	排气歧管垫片	石棉铜皮	0.40	
4201115	挺 捍	冷激铸铁	3.00	
※4201117	气门间隙调整螺钉	*45	0.40	
4201118—1	摇臂轴支座固定螺栓	*35	0.30	
4201119	气门小弹簧	钢丝Ⅱa组	0.30	
4201120	气门大弹簧	" " "	0.40	
4201121	气门弹簧下座	*45	0.30	
※4201123—3	吊 耳	A 3 F _{≠5}	0.50	
4201125A	气门导管	粉末冶金	0.50	
4201126—1	摇臂轴堵塞	A 3	0.10	

计量单位: 元/件

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
△4201127—1	摇 臂 轴	*10无缝钢管	3.20	
△4201128A	进气门摇臂	精铸45A	2.80	
4201131	摇臂衬套	粉末冶金	0.26	
△4201132A	排气门摇臂	精铸45A	2.80	
※4201136—4	汽缸盖罩	HT15—32	21.00	
※4201145	摇臂轴支座Ⅰ	铸AL10	2.00	
4201146	摇臂轴支座固定螺栓	*35	0.30	
4201147	铝 堵 塞	铝 A 2	0.10	
4201143	盖形螺母 JB27—59 M10	*35	0.70	
※42·01·151	排气门座	QT60— 2	1.30	
※42·01·152	进气门座	" "	1.30	
42·01·153	双头螺栓	*35	0.25	
42·02·001—3	汽缸体总成		—	
42·02·011—1	汽缸体机械合件		365.00	
42·02·013	骨架自紧油封102×130×13		1.90	外 协
42·02·018—2	缸体放水塞总成		1.20	
42·02·019—2	加油口盖总成		2.00	外 协

计量单位：元/件

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·02·020—1	加油口总成		3.00	外 协
42·02·134 ATy	齿轮室合件		36.00	
※42·02·101—4	汽 缸 体	HT21—40	320.00	
△42·02·102—2	汽 缸 套	高磷合金铸铁	10.00	
△42·02·103—2A	汽缸盖垫片	紫铜石棉	6.00	
△42·02·104	缸盖螺栓 I	40MnB	0.65	
△42·02·105	缸盖螺栓 II	40MnB	0.85	
△42·02·106	缸盖螺母	40MnB	0.15	
42·02·107	缸盖螺母垫圈	*40 $\times$ 3	0.15	
42·02·108	小 水 堵	冷08F	0.05	
※42·02·110—3	飞 轮 壳	HT21—40	30.00	
42·02·111—2	曲轴后油封壳垫片	纸 板	0.15	
※42·02·112—3	曲轴后油封架	HT15—32	8.00	
42·02·114	曲轴下止推片		0.80	
△42·02·115	第三、五主轴承上下瓦		3.00	
42·02·116	曲轴上止推片		0.80	
※42·02·118—1	第五主轴承盖	HT21—40	5.00	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·02·122—1	油底壳后油封	橡 胶	1.00	外 协
※42·02·123	第二, 四主轴承盖	HT21—40	5.00	
△42·02·124	第二, 四主轴承下瓦		2.20	
△42·02·125	第二, 四主轴承上瓦		2.20	
※42·02·126	第三主轴承盖	HT21—40	5.00	
※42·02·127	第一主轴承盖	HT21—40	5.00	
△42·02·128	第一主轴承下瓦		2.60	
△42·02·129	第一主轴承上瓦		2.60	
42·02·130—1	油底壳前油封	橡 胶	1.00	外 协
42·02·131—4	前油封架	HT15—32	5.00	
※42·02·132	曲轴前油封壳	冷O8F $\approx$ 1	0.60	
42·02·133—2	齿轮室垫片	纸 板	0.80	
※42·02·134—3	齿 轮 室	HL15—32	22.00	
42·02·135—2	齿轮室盖垫片	纸 板	1.10	
※42·02·136—4	齿轮室盖	HT15—32	18.00	
42·02·139—3	加油口密封垫	胶质石棉		
42·02·140—1	凸轮轴后盖板垫片	纸 板	0.12	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·02·141—1	凸轮轴后盖板	锌 合 金	1.00	
42·02·150—1	发电机调整架	A 3 $\times$ 6	0.60	
42·02·152—1	发电机支架	" "	1.40	
42·02·154	主轴承螺钉	40MnB	0.60	
42·02·155	主轴承螺钉垫片	08F δ =1.5	0.05	
42·02·156	主轴承盖定位套筒	45	0.25	
42·02·172—1	放水塞套筒	J162	0.80	
42·02·173—2	放水塞螺丝	" "	0.60	
42·02·174—2	凸轮轴前轴承	5POUC5—5—5	6.00	
42·02·178—1	放水塞把手	B 3 F $\times$ 1.5	0.30	
42·02·186	发动机厂牌	铝板		
42·02·187	油封骨架	08		
42·02·188	自紧油封皮碗	相胶 V—6		
42·02·189	油封弹簧	钢丝 I 组	0.15	外 协
42·02·205	堵 塞	08	0.15	
42·03·001—2 B I 4—000—40	配气机构总成带燃油泵总成		315.00	
△42·03·101—3	凸 轮 轴	*45	40.00	

计量单位: 元/件

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
△42·03·102—3	凸轮轴齿轮	HT21—40	9.00	
※42·03·104—2	惰 轮	" "	10.00	
※42·03·106—1	柴油泵齿轮	" "	11.00	
※42·03·107—3	惰 轮 轴	精铸45	8.00	
※42·03·109—3	惰轮压板	*45 $\frac{1}{2}$ 3	0.70	
42·03·110—3	锁紧垫片	冷*08 $\frac{1}{2}$ = 1	0.10	
42·03·111	凸轮轴止推片	*45 $\frac{1}{2}$ 7	0.65	
42·04·001—2	曲轴连杆机构总成		—	
42·04·015—5	飞轮总成(合件)		106.00	
42·04·015—4	飞轮总成		85.00	
42·04·016—2	连杆(机械合件)		32.50	
· 42·04· ^{016A} ₁₀₁	连杆及活塞		18.00	
△42·04·101C	活 塞	铝合金	8.00	
△42·04·102—1	第一道气环	合金铸铁	0.60	
△42·04·103—1	第二、三道气环	合金铸铁	0.30	
△42·04·105—1	活 塞 肖	20SiMnVB	3.00	
△42·04·106	连杆小端铜套	БПО C5—5—5	2.00	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·04·106	连杆小端铜套	粉末冶金		
△42·04·107-2/109	连杆及盖	40MnB	30.00	
42·04·108 A	连杆轴瓦		2.30	
△42·04·110—2	连杆螺栓	40MnVB	1.10	
△42·04·111	连杆螺母	"	0.30	
※42·04·112	曲轴皮带轮	HL15—32	8.00	
42·04·114—1	起动爪垫圈	A 3 ≡ 5	0.20	
※42·04·115—2	曲 轴 键	*45	0.50	
※42·04·116	前挡油圈	冷B 3 δ = 1	0.60	
※42·04·117—3	曲轴齿轮	*45	8.00	
△42·04·119—4	曲 轴	锻45	280.00	
※42·04·120—1	飞轮螺栓	40MnB	0.80	
42·04·121—2	锁 片	冷 08 δ = 1	0.08	
△42·04·122—2	齿 圈	* 45 方	30.00	
※42·04·123—4	飞 轮	HL21—40	55.00	
※42·04·124	后挡油盘	冷08 ≡ 1	1.50	
42·04·125	刮 片 环	65Mn		

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·04·126	轴向衬环	65Mn		外协4.00加工后为5.50
42·04·127	径向衬环	65Mn		
42·05·001—2	机油泵及油管总成		50.00	
42·05·011—2 A	机油泵总成		40.00	
42·05·012—1	中间齿轮总成		11.00	
42·05·013—3	内转子总成		10.00	
42·05·015—1	吸油管总成		4.70	
42·05·017	机油泵体总成机械合件		12.00	
△42·05·101—4	外 转 子	粉末冶金	4.00	
※42·05·102—4	机油泵体	HL21—40	10.00	
42·05·107—3	限压伐弹簧	钢丝中Ⅰ组	0.20	
42·05·108—1	限压伐弹簧托盘	08F $\delta=0.5$	0.01	
42·05·110—2	机油泵盖	含铈耐磨铸铁	1.60	
42·05·111—2	机油泵中间齿轮轴	* 45	1.00	
42·05·112—1	卡 环	65Mn ± 1.5	0.07	
42·05·113	机油泵驱动齿轮	* 45	5.00	
42·05·114—1	小 卡 环	65Mn	0.07	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
※42·05·115—4	机油泵轴	Φ 45	2.00	外协4.00加工后为8.00
42·05·116	内转子固定肖	Φ 45	0.07	
△42·05·117—2	内 转 子	粉末冶金	4.00	
※42·05·118—1	中间齿轮轴承	БРОЧС5—5—5	4.50	
※42·05·119—1	中间齿轮	Φ 45	6.00	
42·05·120 A	止推耳兴管螺母	Φ 40	0.40	
42·05·121	输 油 管	冷Φ2016×1		
42·05·126	密 封 锥	Φ10 18×14	0.10	
42·05·133	键 3×10	Φ 45	0.15	
42·05·134	限 压 伐	Φ 45		
42·05·135	限压伐调整螺钉	Φ 30		
42·05·136	锁紧螺母	Φ 40		
42·06·001—2	机油滤清器安装总成		28.00	
△机0810—0000—1	机油滤清器总成		24.00	
机0810 I —1000	滤芯部件		25.00	
机0810—0000—1 42 02.110—3	机油滤清器带飞轮壳		65.00	
42·06·103—2	机油滤清器垫片	纸 板	0.10	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·06·130 A	过 渡 板	ZG45	3.60	
42·07·001—3	油底壳总成		87.00	
42·07·001—2	油底壳总成 (工艺件)		84.00	
42·07·011—1	机油尺总成		0.85	
※42·07·101—4	油 底 壳	HT21—40	70.00	
※42·07·104—1 A	盖 板	HT15—32	8.50	
42·07·105	垫 圈	紫铜板=1	0.25	
※42·07·106	放油螺塞	Φ40	0.50	
42·07·107—3	油底壳垫片	纸 板	0.35	
42·07·108—1	盖板垫片	软 木		外 协
42·07·109—1	机 油 尺	冷20±0.5	0.15	
42·07·111—1	机油尺套管	冷园 Φ20	0.20	
42·10·001—3	消声器及进排气歧管总成		46.00	
42·10·013—1	消声器总成		8.40	
※42·10·101—3	进气歧管	HT15—32	22.00	
※42·10·102—3	排气歧管	HT15—32	9.00	
42·10·103—2	排气弯管垫片	冷轧紫铜石棉	0.40	

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
※42·10·112—2	排气弯管	HT15—32	4.50	外 协
42·10·113	下 卡 圈	冷B382	0.60	
42·10·114	上 卡 圈	"	0.60	
42·10·115—1	消声器尾管	电焊管42×1.5	2.50	
42·10·124—1	进气歧管垫片	纸 板	0.12	
42·10·125	排气管塞子	杉 木	0.20	
42·11·001—2	空气滤清器及联接管总成		38.00	
△42·11·013—1	空气滤清器总成		35.00	
42·11·015—2	滤芯总成		9.00	
42·11·111—1	进气联接胶管	胶 管	1.00	
42·12·001—2	水泵风扇总成(代水泵)		67.00	
42·12·011—1	风扇总成		5.00	
△	水 泵		40.00	
42·12·013	水封总成		1.40	
42·12·101—3B	水 泵 体	HT15—32	7.20	
※42·12·102—5	水滤皮带轮	"	5.50	
42·12·103—1	水 泵 轴	* 45		

产 品 图 号	产 品 名 称	材 质	出 厂 价 格	备 注
42·12·104—1	水泵轴隔套	聚 甲 醛		
42·12·105—2	甩 水 圈	H 6 2	0.40	
42·12·106—2	弹 簧 座	H 6 2	0.70	
42·12·107—2	水封弹簧		0.30	
42·12·108—2B	水泵叶轮	HT15—32	3.00 2.40	
42·12·109—1	水泵垫片	纸 板	0.10	
42·12·113—1	水 封 圈	夹布胶木		
42·12·115—2	三角皮带 1067	A 4 2	1.30	外 协
42·12·117—1	锁 片	冷20 $\times$ 1	0.10	
42·12·118	锁紧垫圈	# 1 0		
42·13·001—2	散热器节温器及管路总成			
42·13·011—2	散热器总成		130.00	
42·13·013—2	调温器总成			
42·13·019	复式水箱盖总成		3.50	" "
42·13·014	水箱出水胶管		1.80	" "
42·13·101—1	冷却水连接胶管			" "
42·13·102—4	调温器盖	HT15—32	1.30	