

醫案秘鈔

下卷

目錄

附風痰痠痛

痿痺

勞傷

膨脹

噎隔

咳嗽

吐血

哮喘

遺泄

怔忡

癰瘤

附淋濁尿血及小便不利

消渴

痞滿

諸痛

痰飲

脾胃病

瘧疾

痢疾

腸風

肝症

脚氣

疝氣

肝氣

呃逆

風溫 溼溫 疹瘡 時疫 調經 淋帶 護胎 癰症 牙疳 咽喉病 鼻病 耳病 目病

陳蓮舫醫案秘鈔 目錄

舌病

瘰癧

痰核

御清

陳蓮舫醫案秘鈔

門人董韻笙校訂

中風

附風痰癱痛

中風偏左。左者爲癱。手足屈伸不利。抽搐無度。舌音不清。按脈細弦。治以溫降熄風。

川桂枝

炙虎脰

天仙藤

伸筋草

梧桐花

羚羊片先煎

炙龜板

炒杜仲

竹瀝夏

絲瓜絡

全當歸

海風藤

晚蠶沙

酒桑枝

中風門。痺與懿。合風痺偏枯。爲四大證。多主溫補。以外風病。溫涼補瀉。無不可行。現在見証。本非中臟中腑。而邪在筋絡。所以足力弛軟。腰不能支。手難提高。指有顫動。究之肝腎兩經。無不見虛。以腰爲腎府。肝主搖擲。惟痰溼稟體。又當夏令。滋膩溫納。確屬難進也。

西黨參

法半夏

生白芍

虎脰骨炙

左秦艽

九製首烏

梧桐花

炒當歸

元武版炙

片姜黃

炒杜仲

桑寄生

千年健

功勞葉 去刺

久有風患。屈伸雖利。步履欠穩。溼由脾生。風從肝發。兩者互擾。外則走竄經絡。內則阻遏中宮。外偏於風。內偏於溼。新舊病皆根於此。

生白朮

桑寄生

採芸糲

厚朴花

焦苡米

宋製夏

木防己

香獨活

晚蠶沙

新會皮

鮮佛手

功勞葉

乾佩蘭

千年健

覆診氣虛生痰。營虛生風。風邪挾痰。走竄經絡。偏左肢跣痠痛。手則不能高舉。足則開步不利。脈右部滑大。左部細弦。舌苔黃膩。納食欠旺。秉體豐腴。氣分早虧。以脈合證。又屬氣虛於營。經云衛氣虛則不用。營氣虛則不仁。擬宗此旨。立方調理。亮無不合。

生於朮

竹瀝夏

晚蠶沙

梧桐花

海風藤

炒歸身

桑寄生

炒杜仲

新會皮

木防己

炒懷膝

抱茯神

絲瓜絡

玫瑰露炒竹茹

肝陰不足。肝陽有餘。陽化內風。上擾清空。兩目起星。漸近失明。關係者又在頭眩屢發。

厥陰冲犯陽明太陰。嘔逆泛痰。每每牽連并作。脈見細弦。舌苔中剝。氣與陰虧。風與痰盛。久防類中。擬以和養。

西洋參

東白芍

杭甘菊

煨龍齒

潼白蒺藜去刺

宋半夏

元精石

抱木神

炒丹參

炒懷膝

甘杞子

荷葉邊

玫瑰露炒竹茹

左臂瘦削。屈伸不利。痿痛延及肩項。甚至上連頭額。屬營虛生風。風入於絡。久防偏枯。脈息細弦。治以和養。

炒當歸

桑寄生

五茄皮

厚杜仲鹽水炒

杭菊花

香獨活

梧桐花

海風藤

白蒺藜去刺

嫩鉤藤

宣木瓜

威靈仙

絲瓜絡

十大功勞

痿痺

風寒溼合而成痺。寒勝者爲痛痺。痛勢由環跳及於蓋膝。步履不仁。脈息沈弦。治宜疎和。

香獨活

炙虎脰

天仙藤

生白芍

炒杜仲

桑寄生

酒當歸

川桂枝

炒川斷

五茄皮

淮牛膝

新會絡

絲瓜絡

勞傷

欬嗽肉落潮熱。肢腫失血。由陰傷氣。漸入勞怯。

炒黨參

扁豆皮

川石斛

紫石英

川貝母

炙甘草

北沙參

白茯苓

東白芍

全福花包

炒夏糲

新會皮

枇杷葉

紅皮棗

環跳痠痛。背脊痠軟。尾閭尤甚。脈見弦數。最恐由損經而入勞。經有人身縮短之虞。

吉參鬚 另煎沖

生白芍

炙龜版

炒丹參

炒杜仲

桑寄生

九製首烏

炙虎脰

宣木瓜

炒當歸

金狗脊 炙去毛

廣陳皮

絲瓜絡

肝升太過。肺降無權。當腕作脹。有時發噎。欬嗽潮熱。有時失血。脈見弦數。舌苔光剝。陰

爲傷而氣爲痺。由損成勞之勢。擬以和養。

大沙參

冬蟲草

炒丹參

東白芍

眞獺肝

忘憂草

川貝母

合歡皮

光杏仁

綠萼梅

全福花

炒懷膝

新會皮

枇杷葉

脾肺兩傷。上爲欬嗽。下爲便血。漸至肉削納少。形寒潮熱。勢將由傷成勞。脈見弦滑。和養主之。

炒黨參

炒丹參

炙款冬

焦查炭

炒扁柏

白茯苓

炒紅耑

生白芍

炙紫苑

炒杜仲

炙蘇子

陳廣皮

紅皮棗

潮熱出汗。欬嗽不已。進勞頗爲直徑。治以清降。

北沙參

生白芍

白茯苓

血燕根

紛蛤壳

光杏仁

西芪皮

冬瓜子

白石英

旋覆花

炒懷膝

枇杷葉

新會紅

肺露

脈六部弦數。屬稟體陰虛。虛則生熱。肌灼口渴。舌苔光紅。治以和養。

西洋參

東白芍

製女貞

炒丹參

炒杜仲

川牛膝

川石斛

黑料豆

銀柴胡

抱茯神

桑寄生

新會皮

紅皮棗

痰血後欬嗽不甚。吃緊在形寒潮熱。一日數陣。屬營衛造偏。營爭爲寒。衛爭爲熱。防由虛入損。脈息滑數。擬以和養。養肺可以和肝。腕脹亦能照顧。

北沙參

川貝母

炒懷膝

生白芍

新會絡

合歡皮

銀柴胡

川石斛

金沸草

炒丹參

綠萼梅

枇杷葉

光杏仁

代代花

欬嗽爲病之主腦。日晡潮熱。汗出淋漓。目如火出。胸脇引痛。種種肝肺大傷。關係者又在納呆便溏。越人所謂過中難治。秋分前後。能否支持。擬鼓舞中州。以和營衛而攝上下。

吉參鬚另煎

人乳拌茯苓

原金斛

煨牡蠣

沙苑子

炙甘草

淡秋石

東白芍

炒淮麥

炒丹參

炒夏糲

枇杷葉

川貝母

上南棗

乾咳起因。肺管受傷。喉咽哽痛。失音失血。漸至納呆盜汗。肉隨痰削。脈息弦數。春末夏初。與病尤爲吃重。治以和養。能否由損出勞。

北沙參

冬蟲草

淡秋石

叭嚙杏

川石斛

生白芍

川貝母

白柿霜

青果核

血燕根

冬瓜子

紅皮葉

粉蛤壳

紅皮棗

雞子青冲

勞傷中氣。表裏不攝。表爲汗出。裏爲溺多。脈象沈弦。和養主之。

生綿芪

炒淮麥

覆盆子

桑螵蛸蜜炙

炒川斷

抱木神

東白芍

炒丹參

炒杜仲

花龍骨

沙苑子

新會皮

紅皮棗

脫力挾溼。納呆肢倦。按脈沈弦。治以疏和。

法半夏

焦建糲

白蔻仁

川鬱金

佛手柑

新會皮

製小朴

粉萆薢

焦米仁

白茯苓

乾佩蘭

酒桑梗

西砂仁

積年勞傷。肝脾疏運無權。腹旁結痞。漸及當脘。每發痛勢爲甚。脈息細弦。擬以溫通。

淡吳萸

九香蟲

炒當歸

焦建糯

陳櫟皮

佛手柑

東白芍

川棟子

大腹皮

炒香附

新會皮

白茯苓

西砂仁

肺腎兩虛。且咳且喘。脈息細軟。治以和養。

生綿芪

廣蛤蚧

炙款冬

旋覆花

白石英

冬瓜子

北沙參

炙蘇子

光杏仁

炒淮膝

東白芍

銀杏肉

氣逆爲喘。痰升爲欬。喘重於咳。清晨爲甚。按脈濡細。現在體發癰疹。雖有餘邪。理無表散。治當清肺納腎。於痔血亦能顧及。

生西芪

北沙參

叭杏仁

白石英

東白芍

白茯苓

廣蛤蚧

川貝母

旋覆花包

炒懷膝

冬瓜子

新會皮

藕節炭

陽明之血。假道於肺。失血又發。夾痰而出。吐時牽連咳。喘。脈見弦滑。治以清降。

大沙參

旱蓮草

粉蛤壳

竹三七

冬蟲草

生白芍

川貝母

茜根炭

冬瓜子

炒淮膝

川石斛

光杏仁

藕節

失血後肝肺兩傷。咳喘綿延。痰膠肉削。脈息沈沈。防入怯門。亟宜保脈清陰。

北沙參

川貝母

全福花包

冬瓜子

血燕根

冬蟲草

炒淮膝

叭杏仁

白石英

生白芍

新會紅

川石斛

枇杷葉蜜炙

絲瓜絡

喘而咳。咳而血。由肝肺內傷所發。脈弦大。治宜和養。

北沙參

旱蓮草

白石英

川貝母

參三七

仙鶴草

炒淮膝

旋覆花包

生白芍

冬瓜子

光杏仁

新會絡

藕節

失血後肝肺大傷。欬喘綿延。肉隨痰削。屬由損進勞之勢。脈弦滑。治以和養。

北沙參

川貝母

冬瓜子

炒淮膝

白石英

冬蟲草

光杏仁

東白芍

旋覆花包

新會皮

血燕根

粉蛤壳

枇杷葉蜜炙

臍脹

肝脾內傷。已成臍脹。兩便失利。上逆爲欬。脈息細弦。治以和降。

安肉桂

黑牽牛

光杏仁

大腹絨

炒香附

黑車前

生白芍

炒川棟

陳櫟皮

焦建糯

生懷膝

粉草薺

陳麥柴

臍脹傷氣易治。如耗陰者最不易調。臍脬臍平。二便少行。脈左弦數。舌剝口渴。擬通關導水。

安肉桂去皮後入肥知母

野赤豆

焦建糯

炙雞金

水炒川柏

生白芍

白茯苓

新會皮

炒川楝

炒丹參

炒淮膝

陳麥柴

膨脹受溫。溫則氣通。逐水。脈細弦。肝脾久傷。治以溫通。

生於朮

陳櫟皮

漢防己

熟附子

粉草薺

大腹絨

川椒目

生懷膝

炒澤瀉

野赤豆

白檀香

陳麥柴

表裏同病。膨脹外再有寒熱。發喘。不納。不便。如何支持。

茅朮皮

綿茵陳

生白芍

黑車前

炒黃芩

炒川楝

焦建糯

冬瓜皮

大腹皮

製小朴

焦米仁

粉草薺

野赤豆

陳麥柴

痞散成臆。大腹發熱。愈熱愈大。脈乳無度。陰傷氣痺。治之不易。

生於朮

炙鱉甲

東白芍

陳櫟皮

焦建糯

連皮苓

大腹絨

黑車前

炒淮膝

粉草薺

新會皮

絲瓜絡

野赤豆

葶薺干

單腹膨脹。屬脾腎受傷。不同積邪水溼。通行卽解。脈見沈弦。治以疏降。

製香附

小枳實

焦白朮

九香蟲

生懷膝

當歸鬚

野赤豆

陳櫟皮

連皮苓

炒川楝

新會皮

東白芍

陳麥柴

氣臟漸成。肝脾受傷。屬氣痺營虧。若兩便不走。恐臟滿日增。擬疏降法。

製香附

炒川楝

新會皮

大腹皮

陳櫟皮

焦建糲

東白芍

野赤豆

粉萆薢

炒澤瀉

九香蟲

連茯苓

陳麥柴

腹脹成臃。兩便少行。積水上泛。又有咳喘。脈細弦。擬以通降。

川桂枝

焦建糲

大腹絨

川椒目

炙蘇子

黑白丑

陳櫟皮

車前子

九香蟲

炒澤瀉

生懷膝

連皮苓

陳葫蘆壳

生姜皮