

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

元倫維基
村上亨著

名家方選

上海中醫學院出版社

7145/28040804

名家方選

提要

本書原分正集續集兩冊。今併爲一。以便參考。正集乃日本山田元倫

維亨氏所撰。續集爲平安村上圖基氏所著。搜集古今之經驗效方。而題

之曰名家方選。書分上部病、中部病、下部病、外因病、內因病、水飲病、瘡腫

病、癰疽病、婦人病、小兒病、及解毒方、雜集方。共列十二門。每門又列類屬

之病證。附以經驗之藥劑。所采諸方。類皆珍貴。對證施投。效若桴鼓。有裨

病家。豈淺鮮者乎。

名家方選序

關白良基公云。可撰國家之器用者。唯文武醫之三矣。信哉。醫也者。幽契
司命。而其任尤不輕。故初神聖之世。有太占之卜。合而教之。高產尊嘗
百草以辨毒藥。大已貴少彥名。定治療禁厭之方法。可謂蒙其恩。賴以免
夭殤札瘥耳矣。其相承悉存之和丹兩家惜哉。其書羅應仁之兵燹。當此
時。先君迺收其燼冊。而自避難於丹州。其方法不曾於天下。爾來譚醫者。
不辨方宜。而盡假事於異邦。誠可哀哉。一日南畝田子過予。瑞芝園。嘗出
一書云。此生平所試之名家祕方也。投之則如鼓之應聲。命曰名家方選。
開卷視之。間有出和丹禁書者。嗚呼。用心厚哉。實有裨病家者也。夫良醫
之用藥也。簡而備。故雅忠云。人知衆方治一病。予知一方治衆病。宜哉。良
工之治沈病也。不可得測焉。然則各承家技。而後可探他之方法。囊中之
玄櫛而已矣。

安永九年庚子秋中元日

橘薰院有篤子行撰

名家方選自序

夫學方法者。可通幽明。故以言醫固也。溯其源流。三墳謂之大道。大道也者。爲天下之大經大法。故仲景廣之于今。爲方法之鼻祖。可謂至也。後世之方伎家。無不依據焉。然諸家之立論。又各異。異則識見在其人之好尚也。要之不過使瘡痍起瀕而已。然則可精撰經驗方而用之乎。夫醫以經方而教天下。後人可以效法。以人質生。以生質人。雜以幼法符祝者。刀圭殆誤人。故予不拘古今之脈理經方。取名家之秘方。治病有桴鼓應者。以常記之。小冊子。欲與同公俱其術也。於是再去其舛繆。取其精粹。命曰名家方選。然歲弱冠。未能涉羣籍。曾治穰。故其學也陋。其術也粗。世之君子。削正焉。幸甚矣。

安永九年歲次庚子孟秋

平安後學

山田元倫維亨撰

續名家方選敘

古云方也者。倣也。言可倣而用也。醫也者。意也。言可以意度也。蓋方與意並行而不忒。則始可與言治術已。不然。囊千金。坐外臺。袖肘后。溯病源。廣求劉張朱李。遍覽明書清籍。亦何益矣。世有蘊畜其方。要活用其精意者。鄙言俗方。亦足以補吾術。抑何知扁倉之不求之于鄙俗哉。唯意爲重。法則立焉。頃村圖基進曰。某平日遍探當時名家所用方法。錄以小冊子。今已滿卷。請續先生曩日所著名家方選。予笑曰。前所撰者。予少未嘗博涉醫事。多出杜撰。勿復論焉。今見子所撰。用心勤矣。此宜別題已。圖基曰。何傷乎。亦倣先生少時之學而已。子曰。醜倣施。聲尙有理矣。以醜效醜。其聲何爲已。而素志不宜以奪。遂使之隨其醜也。庶世之閱此書者。方與意兩精。而再選用之。則圖基之幸。豈有過焉。因爲之序。

文化紀元之夏五月 朝議郎通事舍人越後守和氣惟亨撰

續名家方選自序

李梓材曰。治適病者易。治失病者難。信哉。學醫者。宜先察其適不適。越人有起號之妙。董奉有活燮之效。亦唯是而已。我

南臯先生。嘗有見于此。著名家方選。捃摭古今。取捨長短。輯以爲小冊。頒行海內。已有季。然諸家祕帳之嚴。羣賢韞匱之久。今而得傳之遺於前者。亦不少。所以余忘其固陋。補纂亦作此一編。續貂之狗。雖不免其嚙。於初學童蒙之徒。不無小助。察其適不適。爲之活用。亦各貿于所從之哲匠云。

文化甲子之夏

平安村上圖基撰

名家方選凡例

一名家方選者。纂集名家之良方。有經驗者也。藥物多少。隨古傳不加私意。然有別考。則書其說於後也。

一所纂集之原本。方脚各記所傳之名。今盡削去。蓋從簡易而已。

一部類每病立十二門。其屬上部者。自頭面至胸部。餘倣之。然此舉也。撰名家良方。而不拘脈理經法。故勿問內傷外邪。

一凡外因。內因。水飲。瘡腫。癰瘤之類。不屬上中下之部位。故別立門類。一婦人。小兒病。有男子與大人異者。故又別立其門。

一凡水煎法。以水二合煮取一合也。異常例者。於方下別記之。

南皋誌

名家方選目錄

上部病	一	痛風	一九
頭痛	一	瘧	一九
翻胃吐食膈噎	一	風疹	二〇
咳嗽喘急	二	痢疾	二〇
馬刀瘰癧	四	內因病	二〇
口舌牙齒鼻耳眼	四	虛勞	二〇
上部雜疾	八	黃胖	二二
中部病	九	水飲病	二二
心腹痛	九	水腫	二二
下部病	一一	瘡腫病	二二
疝瘕	一一	癰疔	二三
脚氣	一二	微瘡	二四
淋疾便毒下疳陰囊病	一三	雜瘡	二四
膝瘡	一六	廢癰病	二八
痔漏脫肛	一七	結毒	二八
外因病	一八	癰風	三二
中風	一八	婦女病	三三

名家方選 目錄

經閉血癖	三三
崩漏帶下	三四
妊娠產後病諸症	三六
婦人雜疾	三九
小兒病	三九
五疳	三九
蟲症	四一

痘疹	四二
急慢驚風	四五
胎毒雜瘡	四五
小兒雜病	四六
解毒方	四八
雜集方	五〇

續名家方選目錄

上部病	五十四	痔	七十三
頭面	五十四	脫肛	七十六
耳	五十四	遺溺	七十七
鼻	五十五	下部雜疾	七十八
眼目	五十六	外因病	七十八
口舌	五十九	中風	七八
牙齒	六一	歷節痛風	七十九
咽喉	六一	瘰	八〇
喘急咳嗽	六二	痢	八一
膈噎反胃	六四	泄瀉	八一
上部雜疾	六五	疹	八二
中部病	六七	內因病	八二
心腹痛	六七	虛勞	八二
下部病	六九	血證	八三
疝瘕腰腹痛	六九	黃胖	八四
淋疾	七一	水飲病	八五
下疳瘡	七二	水腫	八五

續名家方選目錄

瘡腫病	八六	婦人病	九三
癰疔	八六	經閉血瘀	九三
疥癬	八六	崩漏帶下	九四
黴瘡	八八	妊娠產後諸病	九五
雜瘡	八九	乳病	九八
廢瘡疾	九〇	小兒病	九九
癰風	九〇	小兒雜症	九九
癰瘤	九一	解毒方	一〇〇
癰病	九二	雜集方	一〇一

名家方選

平安山田元倫維亨撰
中山泰成元吉校

上部病

【頭痛】

姜黃湯

治諸頭項痛引肩背者甚妙。

防風

獨活各五分

桂枝

芍藥

櫻皮

姜黃各三分

甘草一分

右七味水煎服。

石亭丸

治頭痛諸藥不效者。

硫黃三十錢

硝石十五錢

百草霜五錢

右三味爲末糊丸梧子大每服自五丸至一錢五分冷茶送下原方

出於本事方無百草霜今加之有經驗。

治濕家頭痛方

令病人含水半盞許瓜蒂末少許貯小竹管吹入鼻中。

【翻胃吐食膈噎】

治反胃吐食及膈噎方

一帆青

茯苓各等分

上部病

右二味水煎頓服甚驗。

治膈噎方

松寄生莖葉俱用 茯苓各等分

甘草減半

右三味水煎頓服。

治同症 蠻方

巴且杏 鳳尾草各一錢 冰糖

甘草各五分

右四味細末蜜丸白湯送下神效。

【咳嗽喘急】

治久咳嗽神方

射干 生款冬 蘇子

栝榔

杏仁 伏龍肝各等分

右六味水煎頓服。

治小兒久咳方

忍冬 鷓鴣菜 甘草各等分

右三味水煎服兼用取白刀豆數枚投於熱灰中去皮爲末白湯攪調服之若不已者服紫圓五六粒可。

又方

半夏 茯苓 桔梗 貝母

馬兜鈴各等分 黃芩減半 甘草少許

右七味水煎分服

治喘滿欲死者方

鼈鼠精

辰砂

枯礬各等分

右三味爲末白湯送下神效

青龍丹 治咳嗽痰喘不得臥者

薄荷一兩六錢

桔梗五錢

川芎三錢

皂莢五分

甘草四分

細辛四分

龍腦五分

麝香五釐

右八味爲末蜜丸白湯送下

瀉逆湯 治咳逆倚息不能臥衆治不驗者

乾姜

蘇子各七分

半夏

杏仁

桂枝各五分

山椒二分

右六味作一劑以水一合六勺煮取八勺去滓內白砂糖五錢煉如

飴每日三服

治喘息或痰喘哮喘方

桂枝

香附子

甘草

乾姜

蜀羊泉

香薷一錢

丁香二分

葛粉一分

粳米寒製

南燭葉治各一錢

右十味爲末白湯送下

紫金丹 治喘息

砒霜一錢或代生乳

豆豉

枯礬各三錢

上部病

右三味爲末糊丸。梧子大。朱砂爲衣。每服五丸。冷茶或冷水送下。以黑尿通爲知。

【馬刀療癰】

夏枯草湯。治療癰馬刀。不問已潰未潰。用此方神效。

夏枯草 三錢 大黃 三分

甘草 二分

右三味。水煎頓服。

亭按此病。多因氣分而發。最難治。故雖潰膿汁快不出。但出黃汁而已。宜節食肉物。飲醇酒。然則營衛血氣能調和。於是用此藥。則能疏通氣道。而或有痊者。

連翹湯。治療癰堅硬者。不分新久大小。服之至妙。

連翹 川芎

黃芩

芒硝

荊芥 薄荷 各等分

甘草

右七味。水煎溫服。

治療癰結核方

絲瓜黑霜 一錢

右溫酒送下。日三服。

【口舌牙齒鼻耳眼】

治口中燥裂齒痛方

蘆薈

沒藥

阿仙藥

黃柏 各等分

人中白 錢半

右五味爲極末。先以煉蜜痛處搽之。若齒根動者。加鹽梅苦蒿莖各爲霜。擦之。

治舌疽神方

水苦蕒

生昆布

各爲霜等分

黃連

少爲末

右三味。塗瘡上。日三夜二。

甘遂牽牛子丸

治上部鬱熱諸疾。齩齒者。

甘遂

牽牛子

大黃

各等分

右三味。爲末糊丸。梧子大。白湯送下。

治齩齒方

莎草根

烏藥

各等分

右二味水煎。須臾含之而飲之。

治鼻中瘡方

琥珀油

右一味。肉鼻中。日五六次。

又方

蠶傳

野菊油蠶名也

右一味。和麻油傳之。

治鼻淵方

桔梗

一錢

芍藥

大黃

甘草

各五分

上部病

土茯苓

二十五錢炒
二十五錢生

右六味分作二十貼。貼以水二合半。煮取一合半。滓再以水二合煮。取一合服。禁五寶丹等之藥。

療酒查鼻面赤如天刑病者方

黃連

地黃

大黃

梔子

葛根

芍藥

紅花各一錢

甘草少

右八味以水四合。煮取二合。去滓。再煎取一合半。日二服。

同傳藥方

乳香

硫黃

巴豆各一分

輕粉少

右四味和勻煉蜜傳之。

亨嘗用此方。初服湯後數日。覺患處或痒或痛者。乃傳此藥。且倍服煎湯。候其大發熱乃止之。是毒盡之應也。若不覺者。難治。

蓖麻子丸

治耳聾奇劑也。

蓖麻子

十一箇焙
半錢

皂角煨取肉
半錢

生地龍中者
一條

全蝎二箇
焙

遠志

磁石火煨醋淬
研細水和乳香
各二錢

右七味爲末。以黃蠟熔和爲丸。塞耳中。

達啓散 治耳聾妙方。生質耳聾者。與五旬有餘聲啞者。難治。

燒酒一升

麝香二錢
五分

茴香二錢

葱白長二寸許
者四箇

右四味調合。入硝子壺內密封。曠日曝。凡三旬而取出。漉布去滓。以