

# 实用针灸 医案选



周志吉 著

陕西科学技术出版社

# 实用针灸医案选

周志杰著

陕西科学技术出版社

**实用针灸医案选**

**周志杰著**

**陕西科学技术出版社出版发行**

**(西安北大街131号)**

**新华书店经销 西安北山门印刷厂印刷**

**787×1092毫米 32开本 7.125印张 15万字**

**1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷**

**印数1—8,000**

**ISBN 7-5369-0413-4/R·115**

**定 价：2.60元**

## 序

针道之远，追溯史前，成于春秋，针籍浩瀚，首推《灵枢》，越人、甫溢、思邈等师，上遵经旨，下辟蹊径，惟一俞穴图经，“景式万代”，伯仁发挥，独创其见，执中资生，证多心得，武之聚英，广逻奇术，机之间对，别致一格，继渊大成，独具其策，以著于篇，各自成典，后世之楷。然针案专著，尚少编纂，近年虽有猎及，多为蒐集。志杰同志，从针数十载，精研医著，深穷其理，临证体察，详实撰录，接诊日众，且悬壶西北诸省及异国，范围之广，病类之繁，案例之多，为针籍中一大宝要。其论简明，施治中法，加之按语，尤为赞者，每例附一歌括，便于背诵，实属其异，本书问世，将对针道裨益非薄，乘出版之时，寥寥数语，向读者推荐。

陕西中医学院教授  
主任医师 郭诚杰

一九八八年八月

## 前　　言

古人云：“天下之至变者病也；天下之至精者医也。”余以陋质钝才，从事中医针灸近30年，深感疾病变化无穷，医道欲精不易，虽日夜操持斯业，幸不无小补于病家。临证中偶有一得，亦是上承先辈大典之精义，复蒙业师之心传，益以同道之切磋，非余独具之才识。每至临证，更不敢稍有苟忽，唯以实效是求。如是者惶惶数十年，幸而无愆者，唯谨慎所得。

每忆组织上选派自己学医，经过系统学习中医药基础和精典，深感受受益非浅。工作之后，凡遇重点病证，亦留意总结，积累经验。数十年间曾先后在陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等省、区及苏丹民主共和国行医，接诊病人20余万人次。尤以在苏丹民主共和国工作期间，每日接诊不下数百人。所积病案，来自多省和异国，唯憾十年动乱中失落部分，无从追忆，余则惜为保存。

今值国家提倡振兴中医之际，余实本无经验可言，但又不敢自安于拙，爰将曩时幸留之断简残帙，以余行医30年之辑录例案，选辑60种病证，加以整理，拟名《实用针灸医案选》，恭

作撮芹之献，聊供同道临证参考。余才疏学浅，不善为文，倘有谬误之处，尚希不吝赐教，予以指正为感！

本书承蒙西安市卫生局、西安市中心医院领导及郭诚杰、郭命三、章逢润、陈克勤、殷克敬、田志中、武福乐、张基美、刘旭、李增烈、张宝桢、郝允明、齐毓渭、樊步霄、毕克礼、刘志毅、王崇德、赵增臣、刘平定、白俊生、丁金榜、董桂英、靳克让、王福金、白玉珣、程长久、郑战武、田素娥、宋秀芳、王瑞轩同志鼎力协助，特此致谢。

### 著 者

1988年8月15日

## 目 录

外感咳嗽	( 1 )
外感高热	( 2 )
伤寒	( 3 )
大头瘟	( 5 )
风温	( 6 )
暑温(3例)	( 8 )
湿温(3例)	( 11 )
温燥(2例)	( 14 )
营分热毒	( 18 )
哮喘证(2例)	( 20 )
中气下陷	( 23 )
低热(3例)	( 25 )
咽食困难	( 30 )
呕吐(3例)	( 31 )
呃逆、反胃(2例)	( 35 )
泄泻(6例)	( 38 )
痢疾(3例)	( 47 )
便秘(2例)	( 50 )
便血	( 53 )
遗尿(4例)	( 54 )

水肿	( 59 )
心悸( 2 例)	( 60 )
惊悸不寐	( 65 )
阳痿( 2 例)	( 66 )
眩晕( 4 例)	( 69 )
癲、狂、痫( 8 例)	( 73 )
中风( 8 例)	( 86 )
痉证( 4 例)	( 99 )
失语	(105)
暴喑	(106)
痹症(10例)	(107)
痿症( 9 例)	(121)
黄疸( 3 例)	(135)
胸痛( 2 例)	(139)
胁痛	(142)
胃脘痛( 3 例)	(143)
腹痛( 2 例)	(147)
寒疝( 2 例)	(149)
癃闭( 4 例)	(152)
淋证( 2 例)	(158)
月经先期( 4 例)	(160)
痛经( 5 例)	(166)
闭经( 3 例)	(172)
崩漏( 4 例)	(176)
带下( 3 例)	(181)

热入血室	(184)
难产	(186)
胎衣不下(2例)	(187)
恶露不尽(3例)	(189)
产后血晕	(192)
子宫脱垂(2例)	(194)
产后缺乳	(196)
惊风(4例)	(197)
疳积	(202)
疖疮(3例)	(204)
痄腮	(208)
乳痈(2例)	(209)
丹毒(2例)	(211)
肠痈	(214)
癰疹	(215)

## 外感咳嗽

**例** 季××，男，39岁，西安市雁塔区社员。1969年元月9日来院就诊。

**主诉** 头痛，咳嗽半月。

**病史** 近半月来，反复头痛、头晕，发热发冷，咳嗽缠绵不止，有时胸脘痞闷，纳食欲呕，咳痰色白而粘，头胀鼻塞。

**检查** 素为痰湿之体，舌淡、苔白腻，脉浮而濡。体温37.5℃，胸透心肺无异常。

**诊断** 外感咳嗽。

**辨证** 痰湿素盛，复感外邪，风寒束表。

**治则** 解表化湿，止嗽祛痰。

**取穴** 太渊(双) 肺俞(双) 风门(双) 尺泽(双) 复溜(双) 膏肓(双) 肾俞(双)

上穴均用泻法施针，每次留针30分钟，每5分钟行针得气一次。经连续治疗二次后，诸上症状减轻。

宗上方，以平补平泻手法施术治之，每次留针20分钟，每3分钟行针得气一次，又经三次施术治疗后，诸上症状消失，痊愈。

**按语** 肺主气，外合皮毛，六淫外侵，致肺气壅遏不宣，清肃之令失常，因而引起咳嗽。太渊为肺经之俞穴，施针术，可宣肺化痰；肺俞为肺经之背俞穴，施针刺之，可理

肺止咳；风门，古代医家认为此穴为风寒侵入之门户，施术可驱散外侵之风寒；尺泽施针刺之，可清肺降火；复溜为肾之经穴，施术之，可滋肾养阴；膏肓术后，可补肺止咳；肾俞为肾经的背俞穴，施术可补肺益精。上穴合用，故可取速效。

肺失宣降咳嗽成， 太渊肺俞风门并，  
尺泽复溜膏肓穴， 肾俞施针手技行。

## 外感高热

**例 侯××**，男，48岁，中国人民解放军8011部队干部。1963年12月3日初诊。

**主诉** 发热恶寒五日。

**病史** 五日前，突然全身发发热恶寒，无汗，肢节酸痛，鼻塞声重，口中渴而欲饮，咽喉疼痛，咳嗽气急，心烦。

**检查** 咳痰多而黄稠，小便赤，舌苔黄，鼻翼煽动，脉浮数。体温40.5℃。

**诊断** 外感高热。

**辨证** 肺热内蕴复感风寒，内热被外寒所遏，则形成外寒内热之证。

**治则** 疏风散寒，宣肺清热。

**取穴** 合谷(双) 大杼(双) 外关(双) 委中(双) 尺泽(双)

尺泽、委中二穴，用三棱针点刺放血，余穴均以泻法行针得气，留针30分钟，每5分钟行针得气一次，每次行针得气时，均应有汗出潮热感。连续施针治疗二次后，一切恢复正常人。

**按语** 邪客肌表，卫气郁阻，开阖失司，故壮热无汗。针刺合谷穴，可宣泄肺卫；大杼穴为手足太阳与手足少阳经之交会穴，施针刺之，可发汗解热；外关穴为三焦经之络穴，通于阳维，施针术，可清热解表；尺泽穴为肺经之合穴，施针刺术，可泄肺经郁热；委中穴为膀胱经之合穴，施针刺之，可散太阳表邪。上穴合用，手法适症，故收奇效。

周身壮热表难解， 合谷大杼外关接，  
委中尺泽刺放血， 汗出潮热体安诀。

## 伤寒

**例** 戈××，男，23岁，中国人民解放军8011部队战士。1962年2月19日来院就诊。

**主诉** 头痛，恶寒发热，全身酸痛。

**病史** 半月前突然头痛，恶寒发热，全身酸痛，曾经多方治疗，不见好转，且日渐加重。故由同志们送来，邀余诊治。

**检查** 恶寒蜷卧、四肢厥冷，精神萎靡，嗜睡，呕吐不能食或食入则吐，口不渴有时渴喜热饮，下利清谷，小便清白，两手脉沉微而细，以手试口鼻，呼出冷气，舌淡、苔白滑而润，体温38.2℃，胸透心肺无异常。

**诊断** 伤寒。

**辨证** 阳虚阴盛，少阴寒化。

**治则** 回阳救逆，温中散寒。

**取穴** 列缺(双) 风门(双) 合谷(双) 三阴交(双)  
足三里(双) 跖阳(双)

上穴以平补平泻手法施针，留针30分钟，每5分钟行针

得气一次。

经连续施针治疗三次后，手足稍温，恶寒大减，蜷卧亦较前好转。但仍疲乏倦怠，面色㿠白，口唇紫绀，脉沉微涩。

宗上方，以补法施针治之，留针30分钟，每5分钟行针得气一次。足三里、三阴交二穴，起针后，每穴施艾灸30壮。

又连续施术治疗二次后，手足温如常人，转侧自如，精神尚佳，食欲稍增。

宗上方、上法，施术继续治疗五次后，口唇紫绀消失，面色红润，诸上症状消失。停针、艾灸，痊愈。

**按语** 此例系少阴伤寒病，属伤寒后期危殆阶段，乃三阳传尽不尽而传入三阴。此时阴寒内盛，阳气衰竭，生命垂危之际，前医而用药不当，而致病情加重。在病至险殆之时，必须慎重辨证，方可夺命万一。所以采取回阳救逆，温中散寒的穴位治之，故可收效。列缺穴为肺经之络穴，施针刺之，可宣肺气之郁闭；风门穴为督脉与膀胱经之交会穴，施针术，可疏太阳之表邪；合谷穴为大肠经之原穴，施针刺之，可解肌发汗；三阴交穴为脾、肝、肾三阴经之交会处，施针治之，可补脾益肾；足三里穴为胃经之合穴，施针刺术，可培脾胃以资血之化源，又可回阳救逆；跗阳穴施针刺之，可疏表泄热。上穴合用，以症施用补法，可达症适而获奇效。

伤风之病证多般，  
列缺风门合谷见，  
足三里与三阴交，  
以症施术效可观。

## 大 头 瘤

**例 蒋××**，女，49岁，甘肃省夏河县县委干部。1962年4月7日来院就诊。

**主诉** 颜面焮肿热痛六天。

**病史** 颜面焮肿热痛，已六、七天。经当地县医院医生治疗效不明显，现仍憎寒壮热，口干而苦，食少纳呆，时作呕吐，故急来诊治。

**检查** 头面肿甚，双目肿闭难启。舌质红、苔黄厚而腻，脉弦数。

**诊断** 大头瘟。

**辨证** 风热疫毒之气壅于上焦。

**治则** 清热解毒，疏透风邪。

**取穴** 尺泽(双) 少商(双) 合谷(双) 迎香(双) 中脘  
尺泽、少商二穴，用三棱针点刺放血，合谷、迎香二穴，均以泻法施针术，每次留针30分钟，每5分钟行针得气一次。

经连续治疗二次后，肿势消减大半，舌苔渐退，憎寒壮热、呕吐已止，食欲好转，但双目及耳下仍肿，脉象仍数。

宗上方，减少商，加中脘穴，均以平补平泻手法施术治之，每次留针30分钟，每5分钟行针得气一次。又经连续施术治疗三次后，肿势全消，诸上症悉除。

**按语** 本证因风温时邪，侵于肺胃发为火毒，以火毒熏灼致头面红肿，肿势发展甚急而得名。且由正邪搏激，症见憎寒壮热，故用清热解毒散结之穴治之。尺泽穴为肺经之合穴，点刺出血，可疏泻肺气，清热和中；少商穴为肺经之井

穴，点刺出血，可清肺利咽；迎香穴施针刺术后，可清热散结，通利鼻窍；针刺合谷穴，可清泻阳明，疏透风邪，通经开窍；针刺中脘穴，可行气活血，清热化滞，调理胃肠。上五穴合用，准确以症施术后热退、邪散而毒自解。

大头瘟系中医名， 尺泽少商刺血行，  
合谷迎香并中脘， 宜泻勿补疾渐平。

### 风温（流行性脑脊髓膜炎）

**例** 赛×，女，2岁，维吾尔族，新疆维吾尔自治区塔城中学教师之女。1962年10月9日来院就诊。

**主诉**（母代诉） 神昏抽搐已二周。

**病史** 患儿于两周前突然发热呕吐，头痛项强，烦躁抽搐，当地地区医院确诊为“流行性脑脊髓膜炎”。收住院治疗，经过四天的抢救治疗，诸症有增无减，曾先后五次下病危通知，无可奈何，将孩自动出院。后又来我处就诊。

**检查** 神志昏迷，四肢厥冷，项强抽搐，角弓反张，口唇干燥，舌质红绛，舌苔黄燥，指纹青紫而粗，脉数。

**诊断** 风温（流行性脑脊髓膜炎）。

**辨证** 热极生风，邪陷心包。

**治则** 熄风降痰，清热开窍。

**取穴** 百会 人中 承浆 十宣(双) 四穴用三棱针点刺出血。内关(双) 巨阙 中脘 丰隆(双) 太冲(双) 五穴均用泻法施针，每次留针30分钟，每5分钟行针得气一次。

经连续施针治疗三次后，神志清醒，四肢转温，口唇湿润，惟项强抽搐。

宗上方，减人中、承浆、十宣三穴，加哑门、大椎二穴，由原来点刺出血，改为均用平补平泻手法施针术，每次留针30分钟，每3分钟行针得气一次。

又经连续针刺治疗十次后，抽搐停止，项强消失，舌苔有津，面色红润。诸症悉除。

**按语** 此例属于祖国医学风温范畴，患儿为热邪内陷营血，传入心包。证见四肢厥冷，神志昏迷，项强抽搐等。针刺百会穴，可清头散风，开窍醒神，回阳固脱；人中穴施针刺术，可清热熄风，苏厥醒神；承浆穴施术，可清热散风，开窍醒神；十宣穴施术，可清热祛风。四穴合用，以三棱针点刺出血，是主治中风窍闭，中暑昏迷，小儿惊厥，热极神昏，抽搐、脏躁等症的主穴。如疯狂、脏躁，在痰迷心窍、精神失常、哭笑打骂、不识亲疏时，针刺哑门穴可清热散风，化痰开窍；针刺大椎穴，可清热散风，扶正祛邪；内关穴施针刺术，可理气降逆，宁心安神，疏风镇痉；合谷穴施针刺术，可清泻阳明，通经开窍，上穴均用赤风摇头法施针得气。人中、百会、巨阙、中脘、丰隆、太冲等穴用凉泻法施针得气，后改为平补平泻手法施针得气。（因针刺巨阙穴可和中降逆，清心化痰；针刺中脘穴可行气活血，清热化滞；针刺丰隆穴可祛痰降逆；针刺太冲穴可镇痉熄风。）上穴施针后，每次留针30分钟，每5分钟行针得气一次，术后以熄风降痰，清热开窍后而疾自除。

风温侵入病势急， 百人承十针点刺，  
百会人中与承浆， 十宣四穴手技施。

内关合谷并巨阙， 中脘丰隆太冲接，

哑门大椎均留针，宜泻勿补是妙诀。

## 暑温(流行性乙型脑炎)

**例1.** 阿××，男，11岁，维吾尔族，新疆维吾尔自治区托里县城关镇居民，1964年8月15日来院就诊。

**主诉**(其父代诉) 患儿发热两周。

**病史** 患儿两周前突然发热，体温39.2℃，头痛，烦躁，口渴欲饮，经西医确诊为“乙型脑炎”，因家中无钱未住院治疗。继而出现壮热，体温41.5℃，头痛项强，烦渴引饮，时而惊厥，嗜睡，便闭。遂后送我门诊就诊。

**检查** 儿面色赤红，呼吸急促，牙关紧闭，神志不清。舌质红绛、苔黄燥，脉洪大滑数。

**诊断** 暑温。

**辨证** 暑热之邪侵入气营，热炽津伤，风火相煽，热扰神明。

**治则** 气营双清，开窍熄风。

**取穴** 百会 人中 十宣(双)用三棱针点刺出血，曲池(双) 大椎 内关(双) 合谷(双) 丰隆(双) 太冲(双) 均用泻法施针术，留针30分钟，每5分钟行针得气一次。

经连续施术治疗三次后，患儿苏醒，头痛减轻，惊厥止，但仍壮热，烦渴引饮。舌质红、苔黄燥，脉洪大而数。

宗上方，加中脘 尺泽(双) 足三里(双) 内庭(双)等穴，以平补平泻手法施针术，留针30分钟，每5分钟行针得气一次。

又连续施术治疗三次后，诸症皆瘥，体温37.8℃，患儿静卧。