

中文 Windows 98

简明教程

罗运模等 编著



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

内 容 简 介

本书介绍美国微软公司推出的最新的计算机操作系统——Windows 98 的操作与使用, 内容包括 Windows 98 的安装和启动、桌面、资源管理、设备管理、磁盘管理、办公用具、Internet 连接和使用及汉字系统等内容。本书采用实例和图示方法, 循序渐进、由浅入深地一步一步介绍 Windows 98 的操作和使用方法。本书可作计算机用户学习和掌握 Windows 98 的操作使用方法的入门读本, 也可作相关培训班的教材。

版权所有, 翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签, 无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

中文 Windows 98 简明教程/罗运模等编著.-北京: 清华大学出版社, 1998

ISBN 7-302-03028-6

I . 中… II . 罗… III . 窗口软件, Windows 98-教材 IV . T P316

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 17369 号

JS189/09

出版者: 清华大学出版社(北京清华大学校内, 邮编: 100084)

责任编辑: 宋 韬

印刷者: 清华大学印刷厂

发行者: 新华书店总店北京科技发行所

开 本: 787×1092 1/16 印张: 14.5 字数: 335 千字

版 次: 1998 年 7 月第 1 版 1998 年 10 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 7-302-03028-6/TP·1612

印 数: 14001—24000

定 价: 22.00 元

前　　言

中文 Windows 98(简体版)是 Windows 98 的中国版本,也是中文 Windows 95 的一个改进版本,主要增加了因特网浏览器并加强了多媒体功能。如果安装了相关的硬件,可以直接在中文 Windows 98 中连接因特网和直接观看电视节目。由于中文 Windows 98 的特殊功能以及中文 Windows 95 所取得的巨大成功,中文 Windows 98 一定会受到用户的特别欢迎。为了帮助读者迅速掌握中文 Windows 98 的操作和使用方法,我们编写本书,期望能对读者有所帮助。

本书共分 8 章。第一章介绍中文 Windows 98 的安装和启动方法,包括中文 Windows 98 的软硬件环境要求、安装方法、启动方法和退出方法等内容。第二章介绍中文 Windows 98 的桌面上各对象的功能和作用,包括我的电脑、My Documents、Internet、回收站、收件箱和任务栏等内容。第三章介绍中文 Windows 98 中的“Windows 资源管理器”的使用方法,包括启动资源管理器、查看文件夹和文件、创建文件夹、拷贝文件或文件夹、删除文件夹和文件、搜索文件、选项命令的使用、更改文件属性、回收站等内容。第四章介绍中文 Windows 98 中的计算机系统硬件设备和部分软件设备的管理方法,主要包括 Internet、打印机、调制解调器、添加/删除程序、添加新硬件、网络、系统、显示和电话等内容。第五章介绍中文 Windows 98 的磁盘管理方法,包括格式化磁盘、复制磁盘、制作系统盘、优化硬盘、系统文件检查、扫描磁盘、整理磁盘碎片、磁盘空间管理等内容。第六章介绍中文 Windows 98 中主要办公用具的使用方法,包括写字板、画图、记事本、计算器、电话拨号程序和多媒体等内容。第七章介绍中文 Windows 98 中的 Internet 网的连接和使用,主要包括连接 Internet、设置拨号网络属性、设置网络参数、拨号、启动浏览器、收发电子邮件、接收新闻、频道、Windows 通讯簿、多媒体设置和下载等内容。第八章介绍中文 Windows 98 的汉字系统,包括拼音输入法、双拼输入法、区位输入法、GBK 汉字输入等内容。

本书中所介绍的操作步骤和操作过程都是作者亲自实践过的,建议读者在阅读本书时,按本书的介绍进行具体的操作实践,这样会收到事半功倍的效果。在跟随操作时,要特别注意观察所提及的图形示例。做一做本书每一章最后的练习是有益的。

本书既可以作为培训班的教材,也可以作为计算机爱好者的自学教材。

参加本书编写的人员有:罗云模、谢志敏、唐宾、刘志方、李华刚、文中、董云、章元、蔡京华、白涛、李军、艾华。最后由罗云模审校。

参加本书资料整理及制图的人员有:张家海、陶元庆、王国华、陶宗明、吴江北、黄海涛、李文娟。

由于本书涉及面广,加之作者经验所限,书中不足或错误之处,敬请读者批评指正。

作　者

1998 年 2 月

目 录

第一章 中文 Windows 98 的安装和启动	1
1.1 中文 Windows 98 的软硬件要求	1
1.1.1 软件要求	1
1.1.2 硬件要求	1
1.2 安装准备工作	1
1.3 以更新方式安装中文 Windows 98	2
1.4 启动中文 Windows 98	7
1.5 退出中文 Windows 98	7
练习一	8
第二章 桌面	9
2.1 我的电脑	9
2.2 My Documents	10
2.3 Internet	10
2.4 回收站	11
2.5 收件箱	11
2.6 任务栏	12
2.6.1 开始菜单	12
2.6.2 显示桌面	13
2.6.3 观看频道	13
2.6.4 启动因特网浏览器	14
2.6.5 应用程序列表	14
2.6.6 输入法菜单	14
2.6.7 时钟显示小窗口	15
2.7 任务栏设置	15
2.7.1 设置任务栏属性	16
2.7.2 移动任务栏	17
练习二	18
第三章 资源管理器	19
3.1 启动资源管理器	19
3.2 查看文件夹名和文件名	20
3.2.1 列表显示文件夹和文件名	21
3.2.2 图标显示文件夹和文件名	21

3.2.3 详细资料显示文件夹和文件名	22
3.2.4 计算文件夹的大小	23
3.2.5 按名字显示	25
3.2.6 按类型显示	26
3.2.7 按大小显示	27
3.2.8 按日期显示	28
3.3 滚动窗口	29
3.4 展开和收拢文件夹	29
3.4.1 收拢文件夹	31
3.4.2 扩展文件夹	32
3.5 文件夹的使用	33
3.6 新建文件夹	33
3.7 拷贝文件或文件夹	35
3.7.1 不同磁盘之间	35
3.7.2 相同磁盘	36
3.7.3 拷贝多个文件	38
3.8 更改文件名或文件夹名	39
3.9 删除文件或文件夹	41
3.10 搜索文件	41
3.11 选项命令的使用	43
3.12 更改文件属性	44
3.13 回收站	46
3.13.1 恢复文件	46
3.13.2 删除文件	47
3.13.3 清空回收站	48
练习三	50
第四章 设备管理	51
4.1 进入系统管理界面	51
4.2 调制解调器	52
4.3 Internet	56
4.4 网络	67
4.5 区域设置	70
4.6 密码	72
4.7 声音	73
4.8 日期/时间	76
4.9 显示	77
4.10 添加/删除程序	
4.11 打印机	

4.12 系统	85
4.13 添加新硬件	87
4.14 电话	89
练习四	90
第五章 磁盘管理	91
5.1 格式化磁盘	91
5.2 制作系统盘	94
5.3 复制磁盘	95
5.4 优化硬盘	97
5.5 系统文件检查	102
5.6 磁盘扫描	104
5.7 整理磁盘碎片	106
5.8 磁盘空间管理	112
练习五	115
第六章 办公用具	116
6.1 写字板	116
6.1.1 启动写字板	116
6.1.2 输入字符	117
6.1.3 输入汉字	118
6.1.4 选择文本	118
6.1.5 剪切文本	120
6.1.6 恢复文本	121
6.1.7 移动文本	121
6.1.8 重复文本	122
6.1.9 全屏幕拷贝	123
6.1.10 对齐编辑	123
6.1.11 字体选择	125
6.1.12 文字修饰	126
6.1.13 查找/替换	129
6.1.14 版面设置	132
6.1.15 打印文本	134
6.1.16 退出写字板	137
6.2 画图器	138
6.2.1 启动画图器	138
6.2.2 练习作画	140
6.2.3 选择背景	141
6.2.4 选择前景	141

6.2.5 作图工具解释	141
6.2.6 选择作图工具	142
6.2.7 使用工具作图	142
6.2.8 选择线宽	143
6.2.9 存储和打印	143
6.2.10 退出画图器程序	144
6.3 记事本	144
6.4 计算器	144
6.5 电话拨号程序	148
6.5.1 打开电话拨号程序	148
6.5.2 直接拨号	149
6.5.3 快速拨号	150
6.5.4 拨号属性	151
6.5.5 显示日志	152
6.6 多媒体	153
练习六	157
第七章 Internet 连接和使用	158
7.1 连接 Internet	158
7.2 设置拨号网络属性	170
7.3 设置网络参数	172
7.4 拨号	176
7.5 启动浏览器	179
7.6 收发电子邮件	180
7.7 接收新闻	185
7.8 频道	187
7.9 Windows 通讯簿	190
7.10 多媒体设置	193
7.11 下载	195
7.11.1 下载图象	195
7.11.2 下载网页	196
练习七	197
第八章 汉字系统	198
8.1 打开和关闭汉字输入方法	198
8.1.1 使用鼠标选择	198
8.1.2 使用键盘选择	201
8.2 增减汉字输入法	201
8.2.1 增加汉字输入法	201

8.2.2 删除汉字输入法	204
8.3 全拼输入法	205
8.3.1 全拼单字输入法	205
8.3.2 全拼词语输入法	208
8.3.3 几个要注意的问题	210
8.4 双拼输入法	210
8.4.1 双拼拼音	210
8.4.2 双拼键位图和代码表	210
8.4.3 双拼输入	211
8.5 区位输入法	213
8.5.1 区位码输入	214
8.5.2 内码输入	214
8.5.3 特殊字符输入	215
8.6 常用标点符号的简便输入法	216
8.7 GBK 汉字输入	217
8.8 增加汉字库	218
8.8.1 安装字库	218
8.8.2 使用字库	221
练习八	222

第一章 中文 Windows 98 的安装和启动

和其他 Windows 软件一样,中文 Windows 98 需要首先进行安装后才能使用。安装中文 Windows 98 的方法有多种:可以在中文 Windows 95 环境下安装,也可以在 MS-DOS 环境下安装。以更新中文 Windows 95 的方式安装中文 Windows 98 时,将保留原来在中文 Windows 95 中已经安装的所有应用程序。

本章将介绍中文 Windows 98 的安装和启动方法,包括中文 Windows 98 的软硬件环境要求、安装方法、启动方法和退出方法等内容。其中所介绍的中文 Windows 98 的安装方法是在“奔腾”133 计算机上实现的,内存为 16MB。

1.1 中文 Windows 98 的软硬件要求

在具体介绍中文 Windows 98 的安装方法之前,首先介绍一下安装它需要的软硬件环境。

中文 Windows 98 对软硬件的要求如下:

1.1.1 软件要求

1. 中文 Windows 98 要求 Microsoft MS-DOS 6.0 版或以上版本的软件。
2. 如果以更新中文 Windows 95 的方式安装,则需要中文 Windows 95 的软件。

1.1.2 硬件要求

1. 中文 Windows 98 要求计算机的微处理芯片必须是 80386DX 或更高级的微处理器。
2. 至少需要内存 8MB(兆字节),有 16MB 以上更好。
3. 自由硬盘空间至少 120MB,至少有一个光盘驱动器(CD-ROM 驱动器)。

1.2 安装准备工作

由于中文 Windows 98 有些特殊要求,因此在具体安装之前需要做一些准备工作,以免在中文 Windows 98 安装时中断安装程序。根据作者本人的工作经验,当中文 Windows 98 的安装向导程序询问结束,且安装中文 Windows 98 程序正在安装时中断安装过程,有可能造成中文 Windows 98 不能启动的情况。所以,在正式开始安装中文 Windows 98 之前,要预先做好充分的准备工作。具体准备工作大致如下:

1. 检查计算机芯片是否是 80386DX 或更高级的芯片。
2. 检查计算机扩展内存是否至少有 8MB。
3. 检查硬盘空间,清理出 120MB 的自由硬盘空间(如果硬盘空间确实紧张,则可以用 Doublespace 程序将硬盘预先压缩)。
4. 如果 MS-DOS 版本低于 6.0,则将其升级到 MS-DOS 6.0 或更高的版本。
5. 用中文 Windows 95 或 PC - TOOLS 软件制作一张 MS-DOS 启动盘,并将当前硬盘上的 Config.sys 和 Autoexec.bat 两个文件拷贝到 MS-DOS 启动盘上。
6. 准备一张空白软盘,用于制作中文 Windows 98 的紧急启动盘。
7. 将所有已有的硬件设备,如打印机、扫描仪、CD-ROM 驱动器、声音卡、视频卡、调制解调器等全部连接好,并接通它们的电源(这样做的目的是便于中文 Windows 98 自动识别它们,并自动加载其驱动程序)。

1.3 以更新中文 Windows 95 的方式安装

以更新中文 Windows 95 的方式(也称中文 Windows 95 升级方式)安装中文 Windows 98 不但将保留已经安装的所有中文 Windows 95 应用程序,而且可以节省大量的磁盘空间。在磁盘空间紧张的情况下,这是理想的安装方式。其安装过程如下:

1. 启动中文 Windows 95。
2. 将中文 Windows 98 光盘插入到 CD-ROM 驱动器中,稍过一会,安装程序自动启动,结果如图 1-1 所示。
3. 单击图 1-1 中的“继续”按钮,安装程序开始安装程序向导,如图 1-2 所示,稍候,安装程序要求关闭所有已经打开的程序,如图 1-3 所示。

注意:之所以要求关闭所有已经打开的程序,是因为复制完中文 Windows 98 的相关文件后,系统需要重新启动。这样就可以在意外的中止已经打开的程序时,有可能造成数据的丢失。




图 1-1




图 1-2

4. 根据图 1-3 中所提示的方法关闭所有已经打开的程序后, 单击图 1-3 中的“确定”按钮, 出现“授权协议”对话框, 如图 1-4 所示。




图 1-3

5. 单击“授权协议”对话框中的“接受协议”按钮, 如图 1-4 所示。




图 1-4

6. 单击“授权协议”对话框中的“下一步”按钮, 安装程序开始为复制文件做一些准备工作, 如图 1-5 所示, 稍后安装程序询问是否“保存现有的系统文件”, 如图 1-6 所示。




图 1-5

注意:如果选择图 1-6“是[推荐]”按钮,则安装程序将保存中文 Windows 95 系统文件,以便在需要的时候卸载中文 Windows 98,而恢复到中文 Windows 95。这样做需要占用一些硬盘空间。如果选择图 1-6“否”按钮,则安装程序不保存中文 Windows 95 系统文件,因而不能卸载中文 Windows 98,当然也就无法恢复到中文 Windows 95。这里选择图 1-6“是[推荐]”按钮。




图 1-6

7. 单击图 1-6 中的“下一步”按钮,安装程序开始保存系统文件,如图 1-7 所示,保存系统文件后,安装程序要求输入计算机的一些识别信息,如图 1-8 所示。




图 1-7

8. 单击图 1-8 中的“下一步”按钮,安装程序开始提示制作紧急启动盘,如图 1-9 所示。




图 1-8

9. 单击图 1-9 中的“下一步”按钮，安装程序开始提示插入软盘到软驱中，如图 1-10 所示。




图 1-9




图 1-10

10. 插入一张已经格式化的软盘到软驱中，单击图 1-10 中的“确定”按钮，安装程序开始制作紧急启动盘，完成后提示用户取出紧急启动盘，如图 1-11 所示。




图 1-11

11. 取出软盘并将其标记为“中文 Windows 98 紧急启动盘”，单击图 1-11 中的“确定”按钮，安装程序开始提示开始复制文件，如图 1-12 所示。




图 1-12

12. 单击图 1-12 中的“下一步”按钮，安装程序开始复制中文 Windows 98 文件，并在屏幕的左下角显示复制文件的进度，如图 1-13 所示。




图 1-13

复制完文件，安装程序提示将要重新启动计算机，如图 1-14 所示。

第一次重新启动计算机后，安装程序将设置各种硬件和即插即用设备，然后，再次重新启动计算机，再进行各种硬件和即插即用设备的设置工作并安装各种项目：如系统配置、控制面板、开始菜单等。




图 1-14

安装完成后,系统会自动启动中文 Windows 98,并显示一幅画面,如图 1-15 所示。



图 1-15

13. 单击图 1-15 中的“关闭”按钮,中文 Windows 98 即安装完成,并已自动启动中文 Windows 98,如图 1-16 所示。

图 1-16 就是中文 Windows 98 的最初桌面。




图 1-16

1.4 启动中文 Windows 98

启动中文 Windows 98 是非常简单的,安装完成后系统会自动启动中文 Windows 98。以后需要启动中文 Windows 98,只要打开计算机即可。

1.5 退出中文 Windows 98

读者可能已经发现中文 Windows 98 的开始画面与中文 Windows 95 的开始画面是非常相似的,因此退出中文 Windows 98 也与退出中文 Windows 95 的方法相同。退出中文 Windows 98 的方法如下:

1. 将鼠标箭头指到屏幕左下角的“开始”按钮，并单击鼠标键，再单击弹出菜单中的“关闭系统”命令，如图 1-17 所示，并单击鼠标键，出现图 1-18。




图 1-17

3. 单击图 1-18 中的“是”按钮，系统首先显示“正在关机，请稍候…”信息，然后系统显示“您现在可以安全地关闭计算机”的提示信息，这时可以关闭计算机。
4. 单击其中的“重新启动计算机”按钮，再单击“是”按钮，系统先退出中文 Windows 98，再自动地启动计算机，并再次进入中文 Windows 98。
5. 如果单击其中的“重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式”按钮，再单击“是”按钮，则系统先退出中文 Windows 98，再进入 MS-DOS。




图 1-18

练习一

1. 中文 Windows 98 的硬件要求是什么？
2. 中文 Windows 98 的软件要求是什么？
3. 试一试自己安装一次中文 Windows 98。
4. 启动中文 Windows 98，然后退出中文 Windows 98(可以试一试不同的退出中文 Windows 98 的方式)。

第二章 桌 面

“桌面”是进入中文 Windows 98 后的第一个界面,中文 Windows 98 的所有操作都从这里开始。在桌面上,除了安装中文 Windows 98 时系统安排在其中的一些应用程序图标(对象)外,用户还可以安排自己的应用程序图标,以方便操作。在桌面上,最重要的图标是任务栏。

本章介绍中文 Windows 98 的桌面上各对象的功能和作用,包括“我的电脑”、“My Documents”、“Internet”、“回收站”、“收件箱”和“任务栏”等内容。

2.1 我的电脑

“我的电脑”用于管理计算机硬件设备的程序,其管理的设备的多少与计算机中已安装的硬件设备有关。将光标指到 Windows 98 “桌面”,即图 1-16 中的“我的电脑”图标,双击鼠标键即出现“我的电脑”对话框,如图 2-1 所示。图 2-1 中的计算机硬件配置是作者的计算机的系统硬件配置。图 2-1 中各图标的具体使用方法将在本书后面的相关章节中介绍。




图 2-1