

素問疑識

人民出版社

样 本 库

素 问 疑 认

李国清 主编

曹洪欣 柯世龙 编写
赵玉珍 张志武



黑龙江人民出版社

1192153

责任编辑：李宇宏

封面设计：王祖珍

素 问 疑 识

sù wèn yí shí

李国卿 主编

曹洪欣 柯世龙 张志武 赵玉珍 编

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里地段街179号)

黑龙江中医学院印刷厂印刷

新华书店首都发行所发行

开本787×1092毫米 1/32·印张9

字数：180,000

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数1— 4,000

ISBN 7-207-01288-8/R·41 定价：3.60元

2k08/22

内容提要

《素问》是中医经典著作《黄帝内经》的一部分，它汇集了中国古代医学的伟大成就，被视为中医理论体系的渊薮。然其年代久远，文辞古奥，寓意深刻，歧义颇多，致学者难以绳墨。本书从《素问》中疑难点入手，博采古今医家精辟论述，立足经旨，识疑析难，意在阐发《内经》余蕴，而名之曰《素问疑识》。

本书是中医高等院校学生和一切中医工作者学习、研究《素问》的重要参考书和自学教材，对医学学生，临床工作者，特别是研究生，以及中医教学，科研人员尤为实用。

全书约18万字。

序

《黄帝内经素问》在春秋战国之际出现与形成之后，确立了中国医学的学术思想和理论原则，是祖国医学经典著作之一。

《黄帝内经素问》成书年代久远，篇幅浩大，文字古奥，寓意深刻。几千年来，虽经诸多医家、学者研究注释，使其学术思想昭明于世。然而仍有许多难解之处，或存疑待考，或歧义甚多，使后学难以尽明其义。近年来，对《黄帝内经素问》的研究受到国内外学者的重视，出现一批很有见地的论著和文章，但论述牵强附会者，也时有所见。这些情况给《内经素问》的研究带来了一定的困难。

鉴此，作者从《黄帝内经素问》疑难之处入手，对《素问》中二百五拾余例疑难点进行了深入探讨，既荟萃了古今医家不同的学术观点，又阐述了作者的独到见解，而名为《素问疑识》。该书平实易懂，对《内经》的学术思想有所阐发，通过它读者不仅可学到一些《内经》的基本知识，而且易于从诸多疑义中把握经旨。因此可谓是研习《内经》的一本较好的参考书。

诚然，《素问疑识》尚不能尽解《素问》之疑难，但是作为探索《内经》奥旨的一种尝试，精神是可贵的。

张金良

一九八九年三月十八日

前　　言

《素问》是中医经典著作《黄帝内经》的一部分，它汇集了中国古代医学的伟大成就，被视为中医理论体系的渊薮。《素问》不仅在中国医学历史上发挥了巨大的作用，而且其学术思想和理论原则至今仍有重要的实用价值，一直有效地指导着中医的临床实践。然而其成书年代久远，文辞古奥，寓意深刻。自全元起之“训解”、杨上善之《太素》问世，王冰、马莳、吴昆等医家整理诠释，虽《素问》之奥义渐通，然书中仍有许多词句悬而未解，岐义颇多，致学者无以绳墨。鉴此，我们从《素问》中疑难点入手，汇集 251 例疑难词句，立足经旨，识疑析难，旨有解惑之功，意在阐发《内经》之余蕴，而名之曰《素问疑识》。

该书简要解释了《素问》八十一篇之篇题，重点分析了各篇内的疑难词句。每一疑难点，首列所涉及原文，为突出重点，节省篇幅，原文选择以能反映该疑难词句的语言环境为主。次析疑义，博集了古今医家的精辟论述，立足较全面地反映不同的学术观点。最后讨论，结合作者教学及临证体会，提出作者的学术观点。概言之，本书是以《素问》之八十一篇题为纲，每篇之疑难词句列〔原文〕、〔疑义〕、〔讨论〕三项。

对于疑难词句，我们主要据以下三方面考虑选择的。一是该词句疑义较大，且目前一般《素问》参考书对其尚无定论。二是该词句虽无过多疑义，但其释义模棱两可或稍有偏

颇，难合经旨。三是该词句对指导中医理论及实践有一定的实用价值。

本书所载《素问》原文选自人民卫生出版社 1963 年版《黄帝内经素问》一书。

由于从疑难点入手研究《内经》难度较大，且限于作者水平，书中难免偏颇之处，切望同道斧正。

本书承张金良副厅长作序，曹积民讲师题写书名，谨致谢意。

作者

一九八八年九月

目 录

| | |
|--------------|------|
| 上古天真论篇第一 | (1) |
| 1、天真 | (1) |
| 2、登天 | (2) |
| 3、耗 | (3) |
| 4、时 | (3) |
| 5、虚邪贼风 | (4) |
| 6、高下 | (5) |
| 7、天癸 | (6) |
| 8、太冲脉 | (7) |
| 9、阴阳和 | (8) |
| 四气调神大论篇第二 | (8) |
| 10、下 | (9) |
| 11、明 | (9) |
| 12、精 | (11) |
| 13、施 | (11) |
| 14、恶气不发 | (12) |
| 15、未央绝灭 | (14) |
| 16、身无奇病 | (14) |
| 17、春夏养阳，秋冬养阴 | (15) |
| 生气通天论篇第三 | (17) |
| 18、九州 | (17) |
| 19、十二节 | (18) |

| | |
|-----------|------|
| 20、传精神 | (19) |
| 21、服天气 | (20) |
| 22、静则多言 | (20) |
| 23、因于气 | (21) |
| 24、四维相代 | (22) |
| 25、坏都 | (23) |
| 26、其若不容 | (24) |
| 27、偏沮 | (25) |
| 28、足生大丁 | (26) |
| 29、魄汗未尽 | (26) |
| 30、形乃困薄 | (27) |
| 31、风客淫气 | (28) |
| 金匱真言论篇第四 | (28) |
| 32、筋衄 | (29) |
| 33、平人脉法 | (30) |
| 34、收受 | (31) |
| 阴阳应象大论篇第五 | (32) |
| 35、天地之道也 | (32) |
| 36、治病必求于本 | (33) |
| 37、壮火、少火 | (36) |
| 38、涌泄 | (37) |
| 39、寒胜则浮 | (38) |
| 40、满脉去形 | (39) |
| 41、七损八益 | (40) |
| 42、阴气自半 | (43) |
| 43、同出而名异 | (44) |
| 44、按而收之 | (45) |

| | |
|-------------------|------|
| 阴阳离合论篇第六 | (46) |
| 45、然其要一也 | (46) |
| 46、太阳为开、阳明为阖、少阳为枢 | (47) |
| 47、中为阴 | (48) |
| 阴阳别论篇第七 | (48) |
| 48、四经 | (49) |
| 49、十二从 | (49) |
| 50、二阳 | (51) |
| 51、发心脾 | (51) |
| 52、不得隐曲 | (52) |
| 53、阴搏阳别 | (53) |
| 灵兰秘典论篇第八 | (54) |
| 54、膻中 | (54) |
| 55、三焦 | (55) |
| 六节班象论篇第九 | (57) |
| 56、所胜则微，所不胜则甚 | (57) |
| 57、非其时则微，当其时则甚 | (58) |
| 58、天食人以五气 | (59) |
| 59、罢极之本 | (60) |
| 五脏生成篇第十 | (62) |
| 60、草兹 | (62) |
| 61、八溪 | (63) |
| 62、朝夕 | (64) |
| 63、先建其母 | (64) |
| 64、徇蒙招尤 | (65) |
| 五脏别论篇第十一 | (66) |
| 65、奇恒之腑 | (66) |

| | |
|----------------|------|
| 66、满、实 | (67) |
| 67、察其下 | (68) |
| 异法方异议篇第十二 | (68) |
| 68、陵居 | (69) |
| 69、毒药 | (70) |
| 移精变气论篇第十三 | (70) |
| 70、移精变气 | (71) |
| 71、祝由 | (71) |
| 72、草苏草萎 | (73) |
| 73、治之极于一 | (74) |
| 汤液醪醴论篇第十四 | (75) |
| 74、汤液醪醴 | (75) |
| 75、必齐 | (76) |
| 76、标本 | (77) |
| 77、去宛陈莝 | (78) |
| 78、精以时服 | (80) |
| 玉版论要篇第十五 | (81) |
| 79、神转不回，回则不转 | (81) |
| 80、孤为逆，虚为从 | (83) |
| 诊要经终论篇第十六 | (84) |
| 81、中心者，环死 | (84) |
| 82、目瞑绝系 | (85) |
| 脉要精微论篇第十七 | (86) |
| 83、阴气未动，阳气未散 | (86) |
| 84、上盛则气高，下盛则气胀 | (88) |
| 85、代则气衰 | (89) |
| 86、终日乃复言 | (90) |

| | |
|---------------------------|-------|
| 87、门户不要..... | (90) |
| 88、行则偻附..... | (91) |
| 89、知内者，按而纪之；知外者，终而始之..... | (92) |
| 90、寒热..... | (94) |
| 平人气象论篇第十八..... | (95) |
| 91、虚里..... | (95) |
| 92、脉宗气..... | (96) |
| 93、尺脉缓涩..... | (97) |
| 94、解㑊..... | (97) |
| 95、手少阴脉..... | (98) |
| 96、肝不弦，肾不石..... | (99) |
| 97、前曲后居..... | (100) |
| 玉机真脏论篇第十九..... | (102) |
| 98、下闻病音..... | (102) |
| 99、别于阳者，别于阴者..... | (103) |
| 三部九候论篇第二十..... | (104) |
| 100、形脏四..... | (104) |
| 101、庶右手足当踝而弹之..... | (105) |
| 102、七诊..... | (106) |
| 经脉别论篇第二十一..... | (107) |
| 103、喘..... | (108) |
| 104、汗..... | (110) |
| 105、肺朝百脉..... | (111) |
| 106、毛脉合精..... | (112) |
| 107、行气于府..... | (112) |
| 108、揆度..... | (113) |
| 脏气法时论篇第二十二..... | (115) |

| | |
|-----------------|-------|
| 109、温食 | (115) |
| 宣明五气篇第二十三 | (116) |
| 110、心为噫 | (116) |
| 111、胃为恐 | (117) |
| 血气形志篇第二十四 | (118) |
| 112、百药 | (118) |
| 宝命全形论篇第二十五 | (119) |
| 113、其叶发 | (120) |
| 八正神明论篇第二十六 | (121) |
| 114、天温无疑 | (121) |
| 离合真邪论篇第二十七 | (122) |
| 115、温血 | (123) |
| 通评虚实论篇第二十八 | (124) |
| 116、非其时则生，当其时则死 | (124) |
| 117、寸脉急而尺缓 | (125) |
| 118、脉虚者，不象阴也 | (125) |
| 119、其形尽满 | (126) |
| 120、乳子 | (128) |
| 太阴阳明论篇第二十九 | (128) |
| 121、阴阳异位 | (129) |
| 122、更虚更实 | (130) |
| 123、更逆更从 | (130) |
| 阳明脉解篇第三十 | (131) |
| 124、厥逆连脏则死，连经则生 | (131) |
| 125、四支者，诸阳之本 | (132) |
| 热论篇第三十一 | (134) |
| 126、诸阳 | (134) |

| | |
|-----------|-------|
| 127、少阳主胆 | (135) |
| 128、未入于脏 | (136) |
| 刺热篇第三十二 | (137) |
| 129、头痛员员 | (137) |
| 130、颜青 | (138) |
| 131、淡淡然 | (139) |
| 评热病论篇第三十三 | (139) |
| 132、阴阳交 | (140) |
| 133、俾 | (141) |
| 134、三死 | (142) |
| 135、风厥 | (143) |
| 136、上从之 | (144) |
| 137、表里刺之 | (145) |
| 138、劳风 | (146) |
| 139、法在肺下 | (147) |
| 140、强上冥视 | (148) |
| 141、以救俯仰 | (149) |
| 142、巨阳引 | (150) |
| 143、面附瘈然瘈 | (151) |
| 144、真气上逆 | (152) |
| 逆调论篇第三十四 | (153) |
| 145、非常温 | (153) |
| 146、中非有寒气 | (154) |
| 147、两阳相得 | (155) |
| 148、以水为事 | (156) |
| 疟论篇第三十五 | (157) |
| 149、疟症 | (157) |

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| 150、督 | | (158) |
| 151、伏督之脉 | | (159) |
| 152、膂 | | (160) |
| 153、衰则气复反入 | | (160) |
| 刺疟篇第三十六 | | (161) |
| 154、郄中 | | (162) |
| 155、傍伍胠俞 | | (162) |
| 气厥论篇第三十七 | | (163) |
| 156、少气 | | (163) |
| 157、柔痓 | | (164) |
| 158、胞 | | (165) |
| 159、入 | | (166) |
| 160、食亦 | | (167) |
| 咳论篇第三十八 | | (167) |
| 161、五脏六腑皆令人咳，非独肺也 | | (168) |
| 162、非其时各传以与之 | | (169) |
| 163、久咳不已，则三焦受之 | | (170) |
| 164、治脏者治其俞 | | (171) |
| 举痛论篇第三十九 | | (171) |
| 165、客于脉外则血少，客于脉中则气不通 | | (172) |
| 166、挟脊之脉 | | (173) |
| 167、喘动应手 | | (174) |
| 168、厥逆上泄 | | (175) |
| 169、气收 | | (176) |
| 腹中论篇第四十 | | (177) |
| 170、清液 | | (177) |
| 171、蕙茹 | | (178) |

| | |
|---------------|-------|
| 172、风根 | (178) |
| 刺腰痛篇第四十一 | (179) |
| 173、成骨 | (180) |
| 174、三瘡 | (180) |
| 175、解脉 | (181) |
| 风论篇第四十二 | (182) |
| 176、或为风也 | (182) |
| 177、诊在眉上 | (183) |
| 178、善怒嚇 | (183) |
| 179、诊在肌上 | (184) |
| 180、当先风一曰 | (185) |
| 痹论篇第四十三 | (186) |
| 181、心下鼓 | (186) |
| 182、上为引如怀 | (187) |
| 183、尻以代踵，脊以代头 | (187) |
| 184、上为大塞 | (188) |
| 185、胞痹 | (189) |
| 186、淫气 | (189) |
| 187、各随其过 | (190) |
| 188、虫 | (191) |
| 痿论篇第四十四 | (192) |
| 189、著则生痿躄 | (192) |
| 190、胞络绝 | (193) |
| 191、心下崩 | (194) |
| 192、各以其时受月 | (195) |
| 厥论篇第四十五 | (196) |
| 193、泾溲不利 | (196) |

| | |
|-----------|-------|
| 病能论篇第四十六 | (197) |
| 194、腎脉 | (197) |
| 195、悬其病 | (198) |
| 196、息 | (199) |
| 奇病论篇第四十七 | (200) |
| 197、以成其疹 | (200) |
| 198、息积 | (201) |
| 199、病名曰厥 | (202) |
| 大奇论篇第四十八 | (203) |
| 200、脉来悬钩浮 | (203) |
| 脉解篇第四十九 | (204) |
| 201、狂癫疾 | (204) |
| 202、跃 | (205) |
| 刺要论篇第五十 | (206) |
| 203、壅 | (206) |
| 刺齐论篇第五十一 | (207) |
| 204、刺骨无伤筋 | (207) |
| 刺禁论篇第五十二 | (208) |
| 205、中有父母 | (209) |
| 206、中有小心 | (210) |
| 刺志论篇第五十三 | (212) |
| 207、湿居下 | (212) |
| 针解篇第五十四 | (213) |
| 208、躄之 | (213) |
| 长刺节论篇第五十五 | (214) |
| 209、刺家不诊 | (215) |
| 皮部论篇第五十六 | (216) |