

《中级医刊》编

中级卫生技术人员晋升试题选答

(基础医学分册)

• 人民卫生出版社

中级卫生技术人员 晋升试题选答

(基础医学分册)

《中级医刊》编辑部 编

人民卫生出版社

编者的话

《中级医刊》自1980年第3期连载中级卫生技术人员“晋升试题选答”以后，深受广大基层医务人员的欢迎，普遍认为对复习医学基础理论、提高业务技术水平和准备晋升考核很有帮助。因此，纷纷来信要求本刊在已刊出的试题及答案的基础上，再征集一些试题及答案，按学科选编成《中级卫生技术人员晋升试题选答》若干分册，陆续出版，以供各地读者学习参考。

根据广大读者的要求，在卫生部人事司干部二处的支持与协助下，我们征集了全国大部分省、市、自治区、直辖市及部分地区的中级卫生技术人员晋升考试题及其答案，分科按系统编排，并送请有关专家教授协助补充、修改、审阅、定稿。

为了便于读者思考、进行自我测验，本书将试题与答案分开编排，统一编号前后对应，以便查找。

《基础医学分册》分名词解释、填空题、是非题、选择题、问答题，选自陕西、山西、安徽、福建、新疆、江西、河南、浙江、广西和云南丽江地区。由于基础医学学科多，而我们收到的各地供选用的材料少，故绝大部分内容是请以下单位补充和编写的：中国医科大学、上海医科大学、湖南医学院、天津医学院、同济医科大学、安徽医学院。并请吴永沐、薛兴文、孙克继、郭仁强、刘国隆、何瑞荣、周爱如、陆德源、陈仁傅、陈佩惠、李允鹤、吴宗泉、丁鼎武、魏文汉、赫明昌、谭承项、吕式琪、傅绍萱等同志审阅。

本分册在选编过程中承蒙上述省、市、自治区及部分地区卫生部门积极供稿，医学院校有关教研室积极组织人力编写，审稿同志大力协助，特在此一并致谢。

本书试题形式多样，内容均为与临床有密切联系的基础医学知识，适于城乡广大中级医务人员学习。

本书的选材和编写难免存在缺点和错误，恳切希望读者们批评指正。

《中级医刊》编辑部

1985年6月

目 录

第一篇 人体解剖学

题目 答案

第一章	名词解释(1.1.1~1.1.60).....	(1)	(374)
第二章	填空题(1.2.1~1.2.60).....	(2)	(385)
第三章	是非题(1.3.1~1.3.10).....	(9)	(391)
第四章	选择题(1.4.1~1.4.50).....	(10)	(392)
第五章	多选题	(17)	(393)
	A型题 (1.5.1~1.5.2).....	(17)	(393)
	B型题(1.5.3~1.5.12).....	(17)	(393)
	C型题 (1.5.13~1.5.21).....	(18)	(393)
	K型题 (1.5.22~1.5.25).....	(19)	(394)
第六章	问答题(1.6.1~1.6.20).....	(20)	(394)

第二篇 组织学与胚胎学

第一章	名词解释(2.1.1~2.1.54).....	(22)	(399)
第二章	填空题(2.2.1~2.2.58).....	(23)	(411)
第三章	是非题(2.3.1~2.3.72).....	(28)	(415)
第四章	A型多选题 (2.4.1~2.4.108).....	(33)	(417)
第五章	K型多选题(2.5.1~2.5.70).....	(54)	(419)

第三篇 生理学

第一章	名词解释(3.1.1~3.1.75).....	(65)	(421)
第二章	填空题 (3.2.1~3.2.109).....	(67)	(433)
第三章	K型多选题(3.3.1~3.3.75).....	(75)	(442)
第四章	问答题(3.4.1~3.4.32).....	(91)	(444)

第四篇 生物化学

第一章	名词解释(4.1.1~4.1.60).....	(93)	(467)
第二章	填空题(4.2.1~4.2.96).....	(95)	(479)
第三章	最佳选择题(4.3.1~4.3.118)....	(103)	(487)
第四章	K型选择题(4.4.1~4.4.60)....	(124)	(489)
第五章	问答题(4.5.1~4.5.30).....	(133)	(491)

第五篇 免疫学与微生物学

第一章	名词解释(5.1.1~5.1.58).....	(136)	(504)
第二章	填空题(5.2.1~5.2.92).....	(137)	(511)
第三章	多选题.....	(143)	(518)
	A型题(5.3.1~5.3.59).....	(143)	(518)
	B型题(5.3.60~5.3.107).....	(156)	(519)
	C型题(5.3.108~5.3.129)....	(160)	(520)
	K型题(5.3.130~5.3.184)....	(163)	(521)
第四章	是非题(5.4.1~5.4.66).....	(170)	(522)
第五章	问答题(5.5.1~5.5.27).....	(174)	(523)

第六篇 人体寄生虫学

第一章	名词解释(6.1.1~6.1.20).....	(177)	(531)
第二章	填空题(6.2.1~6.2.60).....	(177)	(533)
第三章	多选题.....	(181)	(539)
	A型题(6.3.1~6.3.26).....	(181)	(539)
	B型题(6.3.27~6.3.57).....	(186)	(540)
	C型题(6.3.58~6.3.68).....	(188)	(541)
	K型题(6.3.69~6.3.84).....	(188)	(541)
	一般选择题(6.3.85~6.3.104)...	(191)	(541)
第四章	是非题(6.4.1~6.4.43).....	(192)	(542)
第五章	问答题(6.5.1~6.5.24).....	(195)	(543)

第七篇 病理学(病理生理学部分)

第一章	名词解释 (7.1.1~7.1.249).....	(198)	(555)
第二章	多选题	(204)	(586)
	A型题 (7.2.1~7.2.94).....	(204)	(586)
	B型题 (7.2.95~7.2.124).....	(223)	(588)
	C型题 (7.2.125~7.2.133).....	(226)	(589)
	K型题 (7.2.134~7.2.158).....	(227)	(589)
第三章	问答题 (7.3.1~7.3.50).....	(231)	(589)
第八篇 病理学(病理解剖学部分)			
第一章	名词解释 (8.1.1~8.1.71).....	(235)	(605)
第二章	填空题 (8.2.1~8.2.76).....	(237)	(614)
第三章	多选题	(243)	(621)
	A型题 (8.3.1~8.3.62).....	(243)	(621)
	B型题 (8.3.63~8.3.94).....	(254)	(622)
	C型题 (8.3.95~8.3.151).....	(258)	(623)
	K型题 (8.3.152~8.3.196).....	(262)	(624)
第四章	问答题 (8.4.1~8.4.23).....	(269)	(625)
第九篇 药理学			
第一章	名词解释 (9.1.1~9.1.29)	(271)	(637)
第二章	填空题 (9.2.1~9.2.152).....	(271)	(643)
第三章	是非题 (9.3.1~9.3.225).....	(285)	(658)
第四章	多选题	(303)	(662)
	A型题 (9.4.1~9.4.171).....	(303)	(662)
	B型题 (9.4.172~9.4.302).....	(336)	(665)
	C型题 (9.4.303~9.4.387).....	(349)	(668)
	K型题 (9.4.388~9.4.474).....	(356)	(670)
第五章	问答题 (9.5.1~9.5.30).....	(371)	(671)

目 录

第一篇 人体解剖学

第一章 名词解释

(1.1.1~1.1.60)

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1.1.1 凶门 | 1.1.17 椎间盘 |
| 1.1.2 翼点 | 1.1.18 足弓 |
| 1.1.3 骺软骨 | 1.1.19 收肌管 |
| 1.1.4 椎间孔 | 1.1.20 纵隔 |
| 1.1.5 胸骨角 | 1.1.21 腹膜外位器官 |
| 1.1.6 鼻窦 | 1.1.22 肾窦 |
| 1.1.7 咽峡 | 1.1.23 膀胱三角 |
| 1.1.8 牙式(成人) | 1.1.24 子宫峡 |
| 1.1.9 网膜囊 | 1.1.25 腹股沟管 |
| 1.1.10 咽扁桃体 | 1.1.26 动脉圆锥 |
| 1.1.11 痔环 | 1.1.27 窦房结 |
| 1.1.12 股管 | 1.1.28 十二指肠悬韧带 |
| 1.1.13 胆囊三角
(Calot三角) | 1.1.29 掌深弓 |
| 1.1.14 支气管肺段 | 1.1.30 尿生殖膈 |
| 1.1.15 肋膈隐窝 | 1.1.31 板障静脉 |
| 1.1.16 髂胫束 | 1.1.32 毛细淋巴管 |

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1.1.33 局部淋巴结 | 1.1.49 非特异性传导系统 |
| 1.1.34 颈动脉窦 | 1.1.50 下运动神经元 |
| 1.1.35 灰质 | 1.1.51 硬膜外腔 |
| 1.1.36 白质 | 1.1.52 蛛网膜下腔 |
| 1.1.37 神经节 | 1.1.53 终池 |
| 1.1.38 神经束 | 1.1.54 锥体外系 |
| 1.1.39 神经 | 1.1.55 本体感受器 |
| 1.1.40 突触 | 1.1.56 膜迷路 |
| 1.1.41 基底神经节 | 1.1.57 螺旋器
(Corti器) |
| 1.1.42 纹状体 | 1.1.58 交感干 |
| 1.1.43 内囊 | 1.1.59 交通支 |
| 1.1.44 边缘叶 | 1.1.60 节前纤维和节后纤维 |
| 1.1.45 脊髓节段 | |
| 1.1.46 内侧丘系交叉 | |
| 1.1.47 脑干网状结构 | |
| 1.1.48 绳状体 | |

第二章 填空题(1.2.1~1.2.60)

1.2.1 成人骨骼按配布位置可分(颅骨)、(躯干骨)、(四肢骨)；按骨的形态可分(长骨)、(短骨)、(扁骨)和(不规则骨)四种。

1.2.2 骨髓充填于(骨髓腔)和(骨松质间隙)内，可分为胎儿的具有(造血)机能的(红骨髓)和成人的缺乏(造血)机能的(黄骨髓)。

1.2.3 关节的基本结构包括(关节面)及覆盖其表面的

()、()和()。

1.2.4 胸廓上口由()、()、()和()围成。

1.2.5 骨盆上口由()、()、()、()和()围成。

1.2.6 脊柱由椎体之间的()、()、()、椎弓之间的()、关节突之间的()、横突之间的()、棘突之间的()、()和()连结而成。

1.2.7 膈是一重要呼吸肌,起自胸廓下口和(),止于()。膈有三个裂孔,即()、()和()。

1.2.8 腹肌包括前群的(),前外侧群的()、()、(),后群的()。

1.2.9 上臂部前群肌肉有三块:()、()、(),主要作用是()和();后群肌肉仅有一块(),主要作用是()。

1.2.10 大腿前群肌肉有()和(),前者作用为()和(),后者作用为()和()。

1.2.11 股三角上界为(),外侧界为(),内侧界为();三角底有()、()、();该三角内,外有()、中有()、内有()通行,最内还有()。

1.2.12 肘窝呈三角形,内侧界为(),外侧界为(),上界为();肘窝内有()、()、()和()等。

1.2.13 上消化道包括()、()、()、()和()。

1.2.14 关节的辅助结构有()、()、()和()。

1.2.15 在12对脑神经中,属感觉性的脑神经是()3对;运动性的脑神经是()4对;混合性的脑神经是()5对;含有副交感纤维的脑神经是()4对。

1.2.16 咽分()、()和()三部。经()与鼻腔相通;经()与鼓室相通;经()与口腔相通;经()与喉腔相通。咽向下与()相续。

1.2.17 食管全长约()厘米,具有三个狭窄,第一狭窄在(),距上颌中切牙()厘米;第二狭窄在(),距上颌中切牙()厘米;第三狭窄在(),距上颌中切牙()厘米。

1.2.18 胆汁由()产生,经()、()、()和()储存于()内。当消化需要时,再经()和()输出,与胰管汇合开口于()的()。

1.2.19 呼吸道包括()、()、()、()和(),是传送气体的通道。临床上通常将()称上呼吸道,将()称下呼吸道。

1.2.20 胸膜壁层分()、()、()和()四部。肋胸膜和膈胸膜返折处形成半环状的()。

1.2.21 精子由()产生,储存于()内。

排精时，精子经()、()、()而排出体外。男子绝育手术常在()结扎切断()。

1.2.22 卵子由()产生，排卵时，卵子从卵泡排入()，然后经()进入()和()。女子绝育手术常在()结扎切断()。

1.2.23 盆膈位于骨盆下口，呈漏斗状，由()、()和()三层构成，具有()、()和()的作用。

1.2.24 成人男子尿道平均长18厘米(16~22厘米)，管径5~7毫米，可分()、()、()、()四部。其中以()最窄最短，长仅1.2厘米。

1.2.25 心脏右房与右室之间的口称()，口周围有()；左房与左室之间的口称()，口周围有()。这两个口周围的结构借()连于心室壁上的()。

1.2.26 心脏的传导系统包括()、()、()和()。

1.2.27 分布于胃的五支动脉是：()、()、()、()和()。

1.2.28 与三叉神经分支相连的副交感神经节有：()、()、()和()。

1.2.29 大隐静脉起源于()，经过内踝()、小腿()、膝关节()、大腿内侧，穿过()，注入()。

1.2.30 连于心底的八条血管是()。

1.2.31 全身有两条淋巴导管，即()和()。()是全身最大的淋巴管，它收集()、()

)、()、()和()来的淋巴。

1.2.32 在活体体表可触及动脉搏动和可用以压迫止血的动脉是：()、()、()、()、()、()、()和()。

1.2.33 室间隔膜部位于()，其左侧面位于()下方，右侧面被()分为()两部。

1.2.34 动脉韧带连于()和()之间，为胚胎期()的遗迹。

1.2.35 门静脉是腹腔中的大静脉，收集胃、肠、脾、胰、胆囊等处的静脉血，通常由()和()在()合成，向右上进入肝门。在入肝门前，其前左侧有()，前右侧有()，三者被结缔组织包裹，构成()。

1.2.36 腋淋巴结可分五群。前群在()，外侧群在()，后群在()，中央群在()，尖群在()，内侧群在()。

1.2.37 腹股沟浅淋巴结分上下两群，上群位于()，收集()、()、()和()等处的淋巴。

1.2.38 脾位于胃底与膈之间，恰与第()肋相对。脾前缘较锐，有2~3个()，脾肿大时，可作为触诊脾的标志。

1.2.39 眼球虹膜内有呈两种方向排列的平滑肌，一种呈环形排列，为()，受()支配，收缩时使瞳孔()；另一种呈放射状排列，为()，受()支配，收缩时使瞳孔()。

1.2.40 视网膜后部有一圆形或椭圆形隆起,叫(),是视网膜节细胞轴突和视网膜中央血管出入处,无感光作用。在其颞侧稍偏下方,有一黄色小区,叫(),其中央凹陷叫(),是感光最敏锐的地方。

1.2.41 房水由()产生,经()、()到达(),然后经()入(),最后汇入静脉。

1.2.42 泪液由()产生,经泪腺排泄管进入(),湿润角膜和冲洗灰尘,然后到达泪湖,再经()、()、()、()流入()。

1.2.43 司眼球和眼睑运动的肌肉有由动眼神经支配的()、()、()、()、(),由展神经支配的()和由滑车神经支配的()。

1.2.44 鼓室内侧壁又叫(),此壁中部隆起,名();其后上方有卵圆形孔,为(),被镫骨底封闭;其后下方有圆形孔,名(),有第二鼓膜封闭。

1.2.45 神经纤维的构造,在光镜下观察,由中央的(),外周包以()和()组成。

1.2.46 脊神经前支粗大,1~4颈神经前支组成(),其皮支支配()皮肤,其中行程最长的一支名(),自颈部下降入(),支配(),受损后可产生呼吸困难。

1.2.47 腋神经发自臂丛后束,伴随()穿过()至三角肌深面。肌支支配()和(),皮支支配()皮肤。肱骨外科颈骨折时易损伤腋神经。

1.2.48 股神经由()发出,经()至股部,发出肌支支配()、()和(),发出皮

支配股前面皮肤，其最长的皮支名()，分布在()皮肤。

1.2.49 针刺右手示指掌面皮肤，神经冲动经()
→臂丛→脊髓颈₆~胸₁节段的脊神经后根入脊髓后，上升1~2个节段进入灰质后角的()，换神经元后至对侧侧索，组成()，上行经延髓、脑桥和中脑，止于()，换神经元后，轴突组成()，经内囊()，最后冲动传递到左侧大脑()皮质，引起痛觉。

1.2.50 肱骨中段骨折易损伤()，其典型体征是当抬起前臂时出现()，手指()、手背()和前臂()皮肤感觉障碍。

1.2.51 腓骨颈骨折易损伤()，出现()和()肌肉功能障碍，抬起小腿时，足不能()和()；并伴有()皮肤感觉障碍。

1.2.52 迷走神经主要含有三种纤维成分。内脏传出纤维起自()，分布于()；内脏传入纤维的胞体位于颈静脉孔下方的()，其中央突入脑，止于()；躯体传出纤维的起始核是()，该核的纤维支配()的横纹肌。

1.2.53 间脑包括()、()、()、()、()五部。其中()是植物性神经的皮质下中枢。

1.2.54 小脑借三对脚与延髓、脑桥和中脑相连。小脑下脚又名()，由来自()和()的纤维组成；中脚又名()，由发自()的纤维组成；上脚又名()，主要由()发出的离小脑的纤维组成。

1.2.55 脑室包括()、()、()和

()。其中()成对,位于大脑两半球内,可分为位于顶叶内的(),额叶内的(),枕叶内的()和颞叶内的()。

1.2.56 脑脊液由各脑室的()产生,其环流径路从侧脑室经()进入(),再经中脑水管流入(),又经()和()流入(),最后经()渗透到硬脑膜的()中。

1.2.57 与胃小弯连结的双层腹膜皱襞为(),与胃大弯相连的腹膜皱襞为(),由胃底连至脾门的双层腹膜皱襞为()。在这些皱襞中经过的血管相应为()、()和()。

1.2.58 网膜孔(或称Winslow孔)前界为(),上界为(),后界为(),下界为()。

1.2.59 植物性神经依形态和功能的不同可分()和()两部分。前者的低位中枢位于脊髓()至()节段的灰质侧角;后者的低位中枢位于脑干内的()、()、()、()和脊髓()至()节段的灰质侧角。

1.2.60 中脑的缩瞳核(副交感核)发出节前纤维参加组成(),然后入眼眶终于(),节后纤维支配()和()。

第三章 是非题 (1.3.1~1.3.10)

答题说明 认为正确者在题后的括号内画“√”,认为错误者画“×”。

1.3.1 胫骨下端内侧有一向下突起,称内髁;腓骨下端膨大成三角形,称外髁,两者均为骨性标志。()

1.3.2 长骨的增粗和骨折后的修复,依靠骨外膜的膜内成骨方式来完成;长骨的加长则依靠骺软骨的软骨细胞不断增殖和骨化来完成。()

1.3.3 骨松质都叫板障。()

1.3.4 正常成人的胆囊容量约40~60毫升;膀胱容量约300~500毫升,成人女子尿道长约3~5厘米。()

1.3.5 大肠具有结肠带、结肠袋和脂肪垂三大特点,借此可与小肠相鉴别。()

1.3.6 眼球的折光装置包括房水、晶状体和玻璃体三部分,这些结构透明无血管,具有折光作用,使物体在视网膜上映出清晰的像。()

1.3.7 瞳孔对光反射的传入神经是视神经,传出神经是展神经。()

1.3.8 面部的皮肤感觉和表情肌运动均由第Ⅵ对脑神经(面神经)支配。()

1.3.9 心尖搏动的位置在左侧第5肋间隙锁骨中线内侧1~2厘米处,或距前正中线左侧7~9厘米处。()

1.3.10 坐骨神经自骶丛发出,经梨状肌下孔出盆,于臀大肌深侧经坐骨结节和大转子之间至股后部,分为腓浅神经和腓深神经两支而终。()

第四章 选择题(1.4.1~1.4.50)

答题说明 将正确答案的字母涂黑。