

青藏高原药物图鉴



青藏高原药物图鉴

青海高原植物研究室编

青海高原生物研究所植物室编

第二册

青海人民出版社

一九七八年·西宁

编 者 说 明

一、本书分三册：第一册和第二册为植物药部分，第三册为动物药部分。本册收载植物类藏药156种，原植物194种。

二、在编写本册的过程中，承蒙西藏军区后勤部卫生处、拉萨市劳动人民医院及青海省果洛藏族自治州久治县赤脚医生拉治、年益两同志提供宝贵资料，中国科学院植物研究所惠借部分附图，谨此一并致谢。

ZV33/11

青 藏 高 原 药 物 图 鉴

第 二 册

青海高原生物研究所植物室编

青海人民出版社出版
青海省新华书店发行
青海新华印刷厂印刷

1978年9月第1版 1978年9月第1次印刷
书号：14097·55 定价：1.64元

目 录

୩'ପୁ'ର'ତିଶ'ାର୍	(毛翠雀花、宽距毛翠雀)	1
୩'ଫ୍ଲେଗ'ର୍ରି	(粉枝莓、秀丽莓)	4
ଗୋକ୍ରେ	(垂果蒜芥、印度蔊菜)	8
ଶ୍ଵେତ'ଫଣ'ଫ୍ଲେଗ	(滇西风毛菊、拉萨风毛菊)	12
ଶ୍ରୀ'ଛ୍ରେ'ଟଣ'ଶ୍ରେଷ୍ଠ	(六叶龙胆)	16
ଶୁ'ମନ୍ଦ'ର୍ବ୍ରି'ନାଥ'ପ	(川藏沙参)	18
ମହ'ଲେଖ'ନ୍ଦ୍ରୁ'କ୍ରେଗ	(宝盖草)	20
ଶୁନ'ଶେଷ'ଏପ	(裹蕊马先蒿)	22
ଶ୍ରୀ'ପ	(沙生槐)	24
ଶ୍ରୀ'ପ'ଲେଙ୍କ	(丽江山荆子)	26
ପୁ'ର'ବନ୍ଦ	(蒲公英)	28
ପର'ାଟିଶ	(独行菜)	30
ଶୁନ'ଗ'କୁନ୍ଦ	(乌奴龙胆)	32
ଶ୍ରୀ'ଫ୍ଲେନ୍ଡ	(黄蒿)	34
ଶ୍ରୀ'ବ୍ରି'କ୍ରେଚ	(多刺锦鸡儿)	36
ଶ୍ରୀ'ମନ୍ଦ'କ୍ରେଚ	(大花列当)	38
ଶୁନ'ଶ୍ରେଷ୍ଠ'ନାର୍ତ୍ତ	(四川马先蒿)	40
ଶୁନ'ମୁଖ'ର୍ବ୍ରି	(褐毛橐吾、箭叶橐吾)	42
ଶୁ'ନ୍ତର	(迭裂黄堇)	46
ଶୁ'ଶ୍ରେଷ୍ଠ	(草木樨、红紫桂竹香)	48

ਤੁਲਾ	(山柏、方枝柏)	52
ਤੁਲੂ	(皱叶酸模)	56
ਅਟਿਗਾਈਗ	(糙伏毛点地梅、匍茎点地梅)	58
ਖਾਗਾਨਾਵ	(野蒜)	62
ਛੋਡਾਕੇਸਿਨ	(乔松、大果云杉、红杉)	64
ਫੁਲੀ	(车前状垂头菊、尼泊尔垂头菊)	70
ਫੁਲੀਸ	(小叶棘豆)	74
ਫੁਲਗੁੱਝੁੰ	(群虎草、沼生柳叶菜)	76
ਫੁਲੀਝੁੰ	(匙叶龙胆)	80
ਫੁਲ	(西藏棱子芹)	82
ਫੁਲਾਹੁਣਾਕ	(椭叶花锚)	84
ਫੁਲਾਤ	(掌叶大黄)	86
ਫੁਲ	(高原毛茛)	88
ਫੁਲੁੜ	(长毛风毛菊)	90
ਕੁਝੀਗਰੁੱਝ	(水苦荬)	92
ਕੁਠਗਾਵ	(紫花碎米芥)	94
ਕੁਸਦੀਨੁੰਝੁਣ	(金丝海棠)	96
ਨਵਿਸ਼ੁਕੁਝਾਗੁੱਝ	(黄花鼠尾草)	98
ਨਵਿਸ਼ੁਕੁਝੁਕੁੱਝ	(高原丹参)	100
ਨਵਿਸ਼ੁਕੁਝੁਗੁੱਝ	(粘毛鼠尾草)	102
ਤੁਲਗਾਵ	(山野豌豆)	104
ਤੁਲੁਹੁਣਾਵੀਲੁ	(蕺菜)	106
ਤੁਲੁੱਝ	(叉分蓼)	108
ਤੁਲਾਨੁਚਕ	(鸡蛋参)	110

ଦୁଃଖଗମ୍ଭୀରାଙ୍ଗା	(双花堇菜)	112
ଶ୍ଵରକଣ୍ଡ	(猪毛菜)	114
ଶ୍ଵରାଜୀବିନୀଟଙ୍ଗ	(卓巴百合)	116
ଶ୍ଵରାମ	(胡桃)	118
ଶ୍ଵରାଶ୍ରମ୍ଭାଷ୍ମି	(东莨菪)	120
ଶ୍ଵରକ୍ଷୀର	(长尾天南星)	122
ଶ୍ଵରମିଳ	(西藏桑)	124
✓ ଶ୍ଵରମହିଳ	(硕花马先蒿)	126
ଶ୍ଵରମ୍ଭାଷ୍ମିଟଙ୍ଗ	(棉毛紫菀)	128
ଶ୍ଵରମୁଖୀଗାନ	(杉叶藻、沿沟草)	130
ଶ୍ଵରମୁଖୀଯ	(枸杞)	134
ଶ୍ଵରମୁଖୀପାତାଫିଲ	(光果婆婆纳)	136
ଶ୍ଵରମୁଖୀଗାଂକନ	(龙芽草)	138
ଶ୍ଵରମୁଖୀମୁଖୀ	(无茎龙胆、华丽龙胆)	140
ଶ୍ଵରମୁଖୀମୁଖୀ	(蓝玉簪龙胆、大花龙胆)	144
ଶ୍ଵରମୁଖୀଚାନ୍ଦୀ	(青藏龙胆)	148
ଶ୍ଵରମୁଖୀଚାନ୍ଦୀ	(匙叶翼首花)	150
ଶ୍ଵରମୁଖୀଚାନ୍ଦୀ	(绵参、西藏扭连钱、小芽虎耳草)	152
ଶ୍ଵରମୁଖୀଚାନ୍ଦୀ	(条叶银莲花)	158
ଶ୍ଵରମୁଖୀପ	(公英叶风毛菊)	160
ଶ୍ଵରମୁଖୀଦ୍ୱାରାମ୍ଭାଷ୍ମି	(刺参)	162
ଶ୍ଵରମୁଖୀଗମ୍ଭୀରାଙ୍ଗା	(黑蕊虎耳草)	164
ଶ୍ଵରମୁଖୀଗାନ	(白亮独活)	166
ଶ୍ଵରମୁଖୀଗାନ	(羌活、宽叶羌活)	168

শৈ'প'জ'গ'ণ	(防己叶菝葜)	172
শন'অ'ক'গ'ণ	(越桔叶忍冬)	174
শু'র'ত'	(毛茺)	176
শু'র'চ'ন'জ'ন	(鸡骨柴)	178
✓ শ'জ'	(喜马拉雅紫茉莉)	180
শ'স'ণ'	(长角婆婆纳)	182
শ'ম'ন'শ'	(高山栎、灰背栎)	184
শ'দ'ন'গ'ার	(船盔乌头、唐古特乌头)	188
শ'দ'ন'ব'র	(褐紫乌头)	192
শ'ল'ক'ন'স'	(蓝翠雀花、川甘翠雀花)	194
শ'ল'ক'ন'জ'ন'গ'ণ	(水母雪莲花)	198
শ'ল'ক'ন'জ'ে'জ'	(光华柳叶菜)	200
শ'ল'ক'ন'জ'ে'জ'	(弯花紫堇)	202
শ'ল'ক'ন'জ'ে'জ'	(豌豆)	204
শ'ন'ক'ন'জ'ি'ন	(黄花木)	206
শ'ন'ক'ন'জ'ি'ন	(牛蒡)	208
শ'ন'ক'ন'জ'ি'ন'জ'	(黄花香薷)	210
শ'ন'ক'ন'জ'ি'ন'জ'	(蝶果芥、宽叶葶苈、腺毛念珠芥)	212
শ'ন'ক'ন'জ'ি'ন'জ'	(远志)	218
শ'ন'জ'	(苍耳)	220
শ'ন'জ'ন'ব'র'ন'	(狼把草)	222
শ'ণ'জ'ন'	(扭瓦韦)	224
শ'ন'জ'ন'	(天蓝苜蓿)	226
শ'ন'জ'ন'ন'ক'	(柔軟草莓)	228

ମୁଣ୍ଡାନ୍ତିକାନ୍ଦାରା	(喜马拉雅虎耳草、朗县虎耳草) 230
ବିଲ୍ଲାଙ୍ଗଶିଳ୍ପାଳ୍ପା	(棉毛雪莲) 234
ଫିଲ୍ଲାଙ୍ଗଶାନ୍ତିକା	(全叶马先蒿) 236
ଶିଳ୍ପକେଚ୍ଚ	(铁棒槌、伏毛铁棒槌) 238
କୁଷିଙ୍ଗାନ୍ତାନ୍ତା	(矮丛风毛菊) 242
କାନ୍ଦାରା	(沿阶草) 244
କୁଷିଶିଳ୍ପାନ୍ଦାରା	(迟熟萝蒂) 246
କରନ୍ଦାରା	(全瓣红景天) 248
କରମ୍ବିନ୍	(耐寒栒子) 250
କରମ୍ବିନ୍	(灰蒿、猪毛蒿、劲直蒿) 252
କରମ୍ବିନ୍	(小叶栒子) 258
କାହ୍ଲୁଯ୍	(草麻黄) 260
କ୍ରିଙ୍କାନ୍ତିକାନ୍ଦାରା	(川青锦鸡儿) 262
ଲିଅଶିଗାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(轮叶铃子香) 264
ଲିଅଶିଗାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(丽江香茶菜) 266
କରମ୍ବିନ୍କାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(猪殃殃) 268
କରମ୍ବିନ୍କାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(臭蒿) 270
କରମ୍ବିନ୍	(亚麻) 272
କିନ୍ଦାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(茴香) 274
କିନ୍ଦାନ୍ଦାରାର୍ଷନ୍ଦାରା	(露蕊乌头) 276
କୁର୍ରାଙ୍ଗଶାନ୍ତିକା	(大花金钱豹) 278
କରମ୍ବିନ୍କାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(紫色黄华) 280
କରମ୍ବିନ୍କାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(蒺藜) 282
କରମ୍ବିନ୍କାନ୍ଦାରାର୍ଷ	(川西小黄菊) 284

ଶ୍ରୀନାଥକଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ	(鸦跖花、山地虎耳草)	286
ତୁଣ୍ଡିଲ	(芫荽)	290
ତୈବାଙ୍ଗାଣି	(西藏鬼臼、鬼臼)	292
ପୁଣ୍ୟମେହିକାର୍ଷୀ	(贴生接骨木)	296
ଶାଖିରାତ୍ରି	(竹叶椒)	298
ଫୀଲ୍‌ମୁଖୀ	(黄帚橐吾、线叶垂头菊)	300
ବେଳିଗାମ	(狼毒)	304
ଶୈରାଜାମ	(鬃毛鳞毛蕨)	306
ଶୁଗାଅଟି	(禾叶黄精)	308
ଶୁଗାଶିରିଆ	(缘毛紫菀、重冠紫菀、短萼飞蓬)	310
✓ ଶୁଗାଶୁର	(螃蟹甲)	316
ଶୁଗାରାଶୁଗାର୍ଷୀ	(茛背马先蒿)	318
ଶୁଗାର୍ତ୍ତୀ	(肾叶山蓼、喜马拉雅垂头菊)	320
ଶନ୍ତିପାନ୍ଧିକାର୍ଷୀ	(黑齿报春)	324
ଶନ୍ତିପାନ୍ଧିଶିଳ୍ପୀ	(锡金报春)	326
ଶନ୍ତିଅକ୍ଷରକାର୍ଷୀ	(播娘蒿)	328
ଶନ୍ତିକୁରାନ୍ତାକ	(荆豆角柱花)	330
ଶୁଗାନ୍ତୁ	(滇藏方枝柏)	332
ଶୈରାନ୍ତାମ	(尼泊尔酸模)	334
ଶୁଅଟିଏ	(小伞虎耳草、红虎耳草)	336
ଶୈରାମ	(绢毛蔷薇)	340
ଶିରମ୍ବକୁରୁମ	(黄花獐牙菜)	342
ଶୁଅରାମ	(大麻)	344
ଶନ୍ତିକାର୍ଷୀ	(黄花棘豆、甘肃棘豆)	346

ଶନ୍ଦ'ମାଞ୍ଚୁଣ୍ଡ	(云 南 棘 豆)	350
ଶନ୍ଦ'ନାର୍	(岩 黄 茜)	352
ଶନ୍ଦ'ଷ୍ଟାପ	(多 枝 黄 茜)	354
ଶ୍ରୀଗା	(展 毛 银 莲 花 、 迭 裂 银 莲 花)	356
ଶ୍ରୀର୍ଧ'ନାଥାଙ୍କ	(宽 瓣 红 景 天)	360
ଶ୍ରୀର୍ଧ'ଶ୍ରୀମତ୍	(宽 果 丛 茅 、 拉 萨 桂 竹 香)	362
ଶମିର'କ୍ଷୁଣ୍ଡ	(松 萝)	366
ଶମିର'ଟିଣ	(爪 虎 耳 草)	368
ଶମିର'କ୍ଷୁନ୍ତିନ	(毛 蕊 草)	370
ଶମ୍ରାକ'ଖିନ	(喜 马 拉 雅 冷 杉)	372
ଶମ୍ରାକ'କ୍ଷିତିତ୍ଵ	(浮 叶 眼 子 菜)	374
ମମି'ଘନ	(毛 叶 木 瓜)	376
ଅ'ଶ୍ରୀନାରାତ୍ରି	(叉 枝 虎 耳 草)	378
ଅ'ଶ୍ରୀମ'ନାଥାଙ୍କ	(川 贝 母)	380
ଶୁନ୍ଦ'ମା'ନାଥାଙ୍କ	(红 花 绿 绒 蒿)	382
ଶୁନ୍ଦ'ମା'ଶିରାଙ୍କ	(全 缘 绿 绒 蒿 、 圆 锥 绿 绒 蒿)	384
附 录		388
一、藏药解剖资料		388
二、植物中名索引		396
三、植物学名索引		400

དཔུ་དྲེ་བ

(译音：嘎布得罗)
常用中品

【原植物】 1. 毛翠雀花(中国高等植物图鉴)(图1)

Delphinium trichophorum Franch. ——毛茛科

多年生草本。茎高25—65厘米，径3.5—7毫米，无分枝，或具1分枝，疏被白色柔毛。叶具长柄，3—5枚生于茎基部或其附近，茎中部通常生1叶；叶片肾形，长2.8—10厘米，宽4.8—15厘米，两面均被白色柔毛，3深裂，裂片互相邻接或稍覆盖，中央裂片倒卵状楔形，具浅裂和齿牙。总状花序顶生，长6—30厘米；花密集，近直立；小苞片生于花梗上部近花处，卵形至披针形；萼片5，淡蓝色，卵形，长1.2—1.9厘米，盔瓣腹面无毛，背面被长柔毛，其距长于瓣片，圆筒状钻形，长1.8—2.4厘米，萼片侧瓣背面近中肋处被长柔毛，边缘具睫毛；退化雄蕊2，黑褐色，两面疏被微柔毛；蜜叶黑褐色，腹面下部具微柔毛，背面无毛，下部具1短距；雄蕊多数；心皮3，密被柔毛。花期7—8月。

生于海拔2100—4600米的山坡草地。产于青海、西藏东部、甘肃南部、四川西部。

2. 宽距毛翠雀(拟)(图2)

Delphinium trichophorum Fr. var. *platycentrum*

W. T. Wang ——毛茛科

此变种与毛翠雀花极相似，但其萼距圆锥状钻形，长1—1.2厘米，基部径6—8毫米，可以区别。

生于海拔4000米的高山灌丛。产于青海、四川西南部。

【采集加工】 7—8月采地上部分，以流水洗净，切成小段，晾干。

【性味功用】 苦、微寒。退烧，治感冒。





图1 毛翠雀花



图2 宽距毛翠雀



(译音：甘打嘎日)
常用上品

【原植物】 1. 粉枝莓(中国高等植物图鉴)(图3)

Rubus biflorus Buch.-Ham. —— 蔷薇科

灌木，茎直立，高1—3米。分枝多数，小枝平展或稍下垂，紫色或黄棕色，有白粉。皮刺疏生，黄褐色，下弯，基部扁平扩大。奇数羽状复叶，小叶3—5，偶仅有1小叶，叶片卵形或椭圆形(顶生小叶宽卵形或近圆形)，长2—4.5厘米，宽1—2.5厘米，3浅裂或不裂，上面绿色，疏生柔毛或近无毛，下面密被白色绒毛，中脉有少数倒刺，叶缘具不整齐的锯齿；叶柄长1.5—5.5厘米，叶柄和叶轴有弯刺；托叶下半部贴生于叶柄，上半部披针形，紫红色，被柔毛。花1—3朵腋生，径1.5—2厘米；花瓣白色，卵圆形，长约8毫米，宽约6毫米，基部具短爪；花萼紫红色，覆瓦状排列，卵形或宽卵形，先端具小突尖，外面无毛，内面密生白色绒毛；雄蕊多数，着生于圆锥状的花托，花药黄白色；花托圆锥形，密生白色绒毛；花梗细长，长1—3.5厘米，黄绿色，无毛。聚合果球形，径1.5—2厘米，黄色。花期5—6月，果期7—8月。

生于海拔2500米以下的山坡。产于西藏、四川、云南，亦分布于陕西、湖北。



图3 粉枝莓

2. 秀丽莓（中国高等植物图鉴）（图4）

Rubus amabilis Focke——薔薇科

灌木，高1—2米。茎黄棕色，疏生皮刺，皮刺基部通常宽扁，黄褐色，茎上部无刺，无毛。奇数羽状复叶，小叶7—9（11），叶片卵形或卵状披针形，长1—3厘米，宽1—2厘米，顶端小叶较大，长2—4.5厘米，宽1—3厘米，上面绿色，无毛或近无毛，下面浅绿色，沿脉有柔毛，中脉并有小钩刺，先端急尖或渐尖，基部圆形或阔楔形，边缘具缺刻状重锯齿，无柄或近无柄；叶柄长1—2厘米，具柔毛和倒生皮刺；托叶线形，基部着生于叶柄，具柔毛，不分裂。花单生，白色，径约2.5厘米，下垂；花梗长1.5—2.7厘米，具柔毛，疏生细尖皮刺；花萼裂片阔卵形，先端急尖或渐尖，褐色，外面具短柔毛，里面无毛；花瓣圆形，长、宽约8毫米；雄蕊多数，花丝线形；花托具短柔毛。聚合果短圆柱状，长约1.5厘米，成熟时红色，具心皮柄。花期6—7月，果期7—8月。

生于海拔2100米以下的山坡林下。产于青海、甘肃、四川，亦分布于陕西、湖北、江西。

【采集加工】 4—5月采茎、枝，去皮，晾干备用。

【性味功用】 涩，苦，寒，无毒。治感冒（特效）、发烧、肺热咳嗽。



图4 秀丽莓