




古方医案选编

戴佛延 编著

中·下
集

古方医案选编

中、下集

戴佛延 著

成都中医学院

一九八〇年九月

《古方医案选编》中集

《金匮要略》方医案目录

括萎桂枝汤证案 1 例	(1)
葛根汤加味证案 2 例	(2)
大承气汤证案 1 例	(6)
麻黄加术汤证案 1 例	(7)
麻杏薏甘汤加味证案 1 例	(8)
越婢汤合防已黄芪汤加减证案 2 例	(9)
甘草附子汤证案 1 例	(11)
白虎加人参汤证案 2 例	(12)
百合地黄汤加减证案 4 例	(14)
甘草泻心汤加减证案 2 例	(20)
升麻鳖甲汤加味证案一例	(25)
鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸证案 2 例	(27)
白虎加桂法案 4 例	(30)
侯氏黑散证案 1 例	(33)
防已地黄汤加味证案 1 例	(35)
桂枝芍药知母汤证案 1 例	(37)
桂芍知母汤加味证案 2 例	(38)
乌头汤证案 1 例	(41)
黄芪桂枝五物汤加味证案 1 例	(42)
桂枝加龙骨牡蛎汤证案 1 例	(43)

加味桂枝加龙牡汤证案 1 例	(45)
天雄散证案 1 例	(46)
小建中汤证案 4 例	(47)
黄芪建中汤证案 3 例	(50)
黄芪建中汤加減证案 2 例	(52)
酸枣仁汤加味证案 2 例	(54)
大黄廑虫丸证案 1 例	(57)
甘草干姜汤证案 4 例	(59)
射干麻黄汤加減证案 5 例	(62)
厚朴麻黄汤证案 1 例	(67)
麦门冬汤证案 1 例	(68)
葶苈大枣泻肺汤证案 1 例	(69)
桔梗汤加味证案 1 例	(71)
越婢加半夏汤证案 1 例	(72)
越婢加半夏汤加味证案 1 例	(73)
奔豚汤证案 1 例	(75)
括萎薤白白酒汤证案 1 例	(75)
括萎薤白半夏汤加味证案 1 例	(76)
橘枳生姜汤加味证案 1 例	(79)
乌头赤石脂丸加減证案 1 例	(81)
厚朴七物汤证案 1 例	(82)
附子粳米汤加味证案 1 例	(84)
厚朴三物汤加減证案 1 例	(85)
大建中汤加減证案 2 例	(86)
大黄附子汤证案 1 例	(87)
当归生姜羊肉汤加味证案 1 例	(88)

乌头桂枝汤证案 1 例	(89)
乌头桂枝汤加减证案 1 例	(90)
加味旋复花汤证案 4 例	(91)
肾着汤证案 1 例	(93)
苓桂术甘汤加味证案 2 例	(95)
甘遂半夏汤证案 2 例	(97)
十枣汤证案 1 例	(99)
术防己汤加茯苓证案 1 例	(100)
白术泽泻汤证案 2 例	(101)
己椒苈黄丸证案 1 例	(103)
小半夏加茯苓汤证案 1 例	(104)
苓甘五味姜辛半夏汤证案 1 例	(105)
括萎瞿麦丸加味证案 1 例	(105)
蒲灰散证案 1 例	(106)
越婢加术汤证案 1 例	(107)
越婢加术汤法证案 1 例	(108)
茵陈蒿汤加味证案 1 例	(109)
茵陈五苓散加味证案 1 例	(111)
侧柏叶汤证案 1 例	(112)
黄土汤加味证案 4 例	(113)
半夏泻心汤加味证案 1 例	(116)
大半夏汤证案 2 例	(118)
橘皮竹茹汤加减证案 2 例	(119)
桃花汤加减证案 4 例	(121)
白头翁汤加减证案 1 例	(124)
大黄牡丹汤合薏苡附子败酱散证案 3 例	(125)

大黄牡丹汤证案 4 例·····	(128)
大黄牡丹汤加味证案 4 例·····	(130)
蜘蛛散证案 1 例·····	(132)
甘草粉蜜汤证案 1 例·····	(133)
桂枝茯苓丸加味证案 4 例·····	(133)
芎归胶艾汤加味证案 4 例·····	(139)
当归芍药散加味证案 3 例·····	(143)
干姜人参半夏丸证及加味证案 5 例·····	(147)
当归贝母苦参丸加味证案 1 例·····	(152)
竹叶汤加味证案 1 例·····	(153)
半夏厚朴汤证案 1 例·····	(154)
半夏厚朴汤加減证案 5 例·····	(155)
甘麦大枣汤证案 6 例·····	(158)
温经汤证案 2 例·····	(164)
温经汤加味证案 2 例·····	(166)
大黄甘遂汤证案 1 例·····	(168)
大黄甘遂汤合桂枝茯苓丸加減证案 1 例·····	(169)
肾气丸证案 2 例·····	(171)
肾气丸加骨碎补证案 1 例·····	(172)

《古方医案选编》下集

《千金》、《外台》方医案目录

（一）《千金》方医案

小续命汤加减证案 2 例	(174)
生脉散加味证案 2 例	(175)
生脉散合八味地黄汤证案 1 例	(177)
犀角地黄汤证案 1 例	(179)
犀角地黄汤加味证案 2 例	(180)
麦门冬汤证案 1 例	(181)
麦门冬汤加减证案 1 例	(182)
苇茎汤加味证案 1 例	(184)
苇茎汤合甘桔法证案 2 例	(185)
半夏茯苓汤减味证案 1 例	(187)
神秘汤加麻黄证案 1 例	(188)
温胆汤加味证案 4 例	(189)
温胆汤法证案 1 例	(192)
鲤鱼汤证案 2 例	(194)
备急丸证案 4 例	(199)
独活寄生汤证案 3 例	(202)
独活寄生汤加味证案 1 例	(203)
独活寄生汤加减证案 2 例	(205)
驻车丸证案 2 例	(209)

驻车丸加味证案 1 例·····	(210)
硝石丸证案 1 例·····	(211)
温脾汤证案 4 例·····	(212)
漏芦汤加减证案 6 例·····	(215)

（二）《外台》方医案

桔梗白散证案 2 例·····	(220)
茯苓饮加减证案 2 例·····	(222)
黄连解毒汤证案 1 例·····	(224)
黄连解毒汤加味证案 3 例·····	(225)
黄连解毒汤合普济消毒饮证案 1 例·····	(227)
解急蜀椒汤证案 1 例·····	(229)
秦皮汤加味证案 1 例·····	(230)

括萎桂枝汤证案

柔 痉

丁××，男，半岁。

症状：1931年初夏，身热、汗出、口渴、目斜、项强、角弓反张、手足搐搦、指尖发冷、指纹浮紫、舌苔薄黄。

诊断：伤湿兼风，袭入太阳卫分，表虚液竭，筋脉失荣。

疗法：拟用调和阴阳、滋养营液法，以括萎桂枝汤主之。

处方：括萎根6克 桂枝 白芍各3克 甘草0.24克 生姜2片 红枣2枚 水煎服。

三剂各证减轻，改投：当归 川贝 秦艽各3克 生地 白芍 括萎根 忍冬藤各6克 水煎服，四剂而愈。

自按：风湿化热，血液被灼、筋脉失荣、成为柔痉。桂枝汤外证得之可以解肌和荣卫；内证得之可以补虚调阴阳。佐以括萎根之生津，所以取效迅速。录自（蒲园医案）

延按：括萎桂枝汤方见《金匱·痉湿喝病脉症》篇，案中身热、汗出，为桂枝汤主症，故用桂枝汤，半岁幼儿，因汗热口渴，病势已从热化，而致伤阴劫津，致呈现角弓反张、手足抽搐、项强、目斜等症状，故加括萎根以生津液，滋润筋脉。次诊用养血生津通络豁痰之品以善后，方药对症，所以收到良好效果。

葛根汤加味证案（二例）

刚 痉

流行性脑脊髓膜炎，是西医的病名，但从其症状的表现，类似中医的痉病，按痉病由风引起，但风有内风和外风之别。内风多由温邪化火，内窜厥阴，迫动风阳；或由阴虚血少，木失涵养，肝风煽动，窜筋入络而成。外风多由太阳中风或重感寒湿，经脉痹阻所致；而风寒经久，每易热化。关于太阳中风的痉病，仲景又有刚痉柔痉之分。

痉病的病机：《素问·至真要大论》说：“诸风掉眩，皆属于肝。诸痉项强，皆属于湿。诸暴强直，皆属于风。”指出了痉病一症，其病在肝，其因为风为湿。《金匱》又以恶寒无汗与汗出不恶寒的不同症状，分为刚痉柔痉，并指出了痉病有在表在里的不同，有偏太阳或阳明经的区别。……我们从治疗流行性脑脊髓膜炎的临床症状来看，与《金匱》的太阳中风，重感寒湿而发痉很相符合。……因此宗仲景法施治，均能获效。

治疗方法：

在临床诊断时，发现病属于风寒束表，卫阳被遏，兼之季节虽在三春，而阴雨连绵，气候寒冷似冬，与刚痉症状相符，因此以葛根汤为主方，每日夜服两剂，昏迷口噤者用鼻饲。一般在服药十小时之后，神识昏迷者转烦躁，由烦躁而

转清醒，面色由苍白转红润，此时阴症转阳，营卫得和，若药后能够得汗者，其效更速，无汗者清醒较慢；但得汗很不容易，剂量上须重用麻黄，再加羌、防，盖得汗之后，阳气通达，较易恢复。呕吐者加吴萸、半夏。在治疗过程中，症状消失最慢者是项强，所以葛根、桂枝在方中比较用得较多。如果病症由阴转阳之后，有见动风之象，因入内之邪化热窜入经脉，就须加入平肝熄风之药。但此病变化多端，必须详细观察，随机应变，灵活施用。

典型病例：

1. 宋林林，男，12岁，3月19日上午入院。家长代诉：患者昨夜突然起病，恶寒发热无汗，头痛剧烈，颈项强直，旋即昏迷不醒，入院时情况，面色灰白，目呆口噤，呕吐肢冷，脉紧而迟，舌润苔白，病由风寒袭于肌表，阳气阻遏于内，扰乱神明，邪犯太阳阳明经脉。

处方：麻黄 桂枝 葛根 生姜 甘草 羌活 藁本 半夏 桔红

服药一剂后，得微汗，身温肢和，昏迷转烦躁，面色转红润。

夜间处方：原方去桔红，加吴萸、菖卜、胆星。

3月20日，神志半醒，呕吐告止，口渴多饮，邪郁于里，将化为火，扰乱神明，而表邪未除，法宜疏邪于外，安神于内。

处方：麻黄 桂枝 葛根 白芍 甘草 半夏 菖卜 至宝丹

夜间处方：原方去至宝丹，加全蝎、枳实、菊花。

3月21日，烦躁已安，神志有时尚糊，口渴引饮，大便不解，脉搏细濡，外邪渐入于里，将转阳明府实证。

处方：葛根 羌活 菊花 半夏 胆星 全蝎 朱茯神 甘草 石决明 生军 芒硝

3月22日，大便解后，口渴已减，但神志有时尚糊，头痛项强仍然，腑实虽去，经脉未和，内邪引动肝阳，挟以痰浊，蒙蔽清宫，阻滞经络，转从平肝熄风，豁痰宁神。

处方：葛根 全蝎 地龙 勾藤 菊花 甘草 白芍 石决明 朱茯神 胆星 枳实

上方服两剂，神志完全清楚，头痛项强亦除，诸症消失，停药观察四天，精神恢复，化验室报告趋正常，于3月28日出院。

2. 顾锡珍，女，11岁，3月19日上午，由双桥保健站转来。家长代诉：昨日突然发病，初起畏风无汗，头痛项强，即昏迷不醒，呕吐口噤。……诊断为脑膜炎，面色晄白，四肢尚温，脉紧而细，舌苔白滑，克匿氏征(+)，巴宾氏征(+)，颈项强直，脑脊髓穿刺取液外观混浊，协同西医内科诊断，初步印象为流行性脑脊髓膜炎，中医诊断为刚痉。盖入春以来，阴雨连绵，气候寒冷，患儿感受寒邪，客于太阳阳明之经，阳气为之窒闭，治当从太阳阳明达邪。

处方：麻黄 桂枝 葛根 生姜 甘草 羌活 藁本 吴萸 半夏 全蝎 玉枢丹

服药后三小时，呕吐得止，昏迷转烦躁，而色转红润。

夜间处方：原方去半夏、吴萸、玉枢丹，加石决明、勾藤、菊花、菖卜、胆星。

3月20日，神志清醒，烦躁亦安，已能知饥欲食，但仍

头痛项强，风邪窜入筋脉，再从效方踪进。

原方去石决明、加白芍。

3月21日，头项强痛已除，其它症状消失，知饥欲食，行动谈笑自如，停药观察，3月25日治愈出院。

结 语

用葛根汤治刚痉，乃系《金匱》法则，本无报导价值，但是对流行性脑脊髓膜炎的中医治疗，无分阴阳，一般初起便采用平肝熄风者为多，用辛温法治疗者殊少。我们根据当时流行病的类型和气候情况，以及病人所表现的症状脉象和舌苔，属于阴寒，采用葛根汤治疗后，收到良效，这是中医辩证论治的优点，……所以介绍出来。录自（《江苏中医》1964，11，“用葛根汤治疗流脑的临床介绍”。许良培）

延按：本案运用葛根汤为主治疗刚痉，这种实践经验很好，足资启发。但本方用治外感寒湿致痉较合宜。若病郁久化热，或兼痰热蒙蔽窍隧，则应在本方基础上加入清热息风豁痰宣窍药品。案中治例即在中医辩证论治理论的指导下来立法处方而获得治疗效果的。关于伤寒发痉与温热发痉之鉴别，《温热经纬》湿热病篇中论痉条后的注释，谈得非常明白晓畅，值得一读。前辈医家徐洄溪认为金匱治痉诸方，后世用之见效绝少，当系指温热发痉而言，所以医者应掌握辩证规律和气候变化，石家庄治疗“乙脑”经验，用于北京即不见效，亦同此理。

大承气汤证案

痉 病

里海辛村潘塾师之女，八九岁。发热面赤，角弓反张，谵语，以为鬼物。符录无灵，乃延余诊。见以鱼网蒙面，白刃拍桌，而患童无惧容。予曰：此痉病也。非魅！切勿以此相恐，否则重添惊疾矣。投以大承气汤，即下两三次，病遂霍然。

按：“痉以强急得名，乃脑脊髓膜炎、破伤风诸病而言，《巢源》、《千金》，所论可考也。千金云：太阳中风，重感于寒湿，则变痉也。痉者，口噤不开，背强而直，如发痫之状，摇头马鸣，腰反折。案千金所云：为脑脊髓膜炎破伤风共有之症。惟脑脊髓膜炎初起即恶寒发热，故千金冠以太阳中风。”（金匱要略今释卷一）录自1958,7,《广东中医》（36）庞留医案）

延按：大承气汤，本治阳明府实之峻下方剂。金匱用之以治里实的发痉。良由热盛劫烁津液，不能濡养筋脉，形成角弓反张，四肢挛急，较一般痉病为剧烈，故又称为剧痉。《金匱·痉湿喝病脉症治》篇：“痉为病，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必齮齿，可与大承气汤。”案中所述主要症状，与金匱条文基本相符，都由里实热盛所致，用本方为釜底抽薪之法，所以服药后下两三次，病即告愈。

麻黄加术汤证案

伤湿兼寒

黄君，年卅余。素因体肥多湿，现因受寒而发，医药杂投无效，改延余诊。其症手脚迟重，遍身酸痛，口中淡，不欲食，懒言语，终日危坐。诊脉右缓左紧，舌苔白腻，此《金匱》所谓湿家身烦疼，可与麻黄加术汤也（注）。遵经方以表达之，使寒湿悉从微汗而解。

处方：带节麻黄2.4克，桂枝2.1克，光杏仁4.5克，炙甘草1.5克，苍术3克，连投二剂，诸症悉平而愈。

注：《金匱，痉湿喝病脉症》

廉按：此为湿之属表无汗者而设，盖麻黄得术，虽发汗而不为多汗，术得麻黄，行里湿而并行表湿，止此一味加入，所谓方外之神方，法中之良法也，宜其一方即愈。录自《金国名医验案类编·萧琢如》

延按：考原方中之术系白术，且剂量较重，是只取微汗以去病之意。本案是用的苍术，加入麻黄汤中，则发汗之力较峻，其所以如此用药，想系根据其舌脉，而知患者为寒湿素盛之体质。如果其人寒湿不重，似仍以用白术为宜。

麻杏薏甘汤加味证案

风湿热痹

农人汤瑞生，年40。夙患风湿关节病。每届严冬辄发，今冬重伤风寒，复发尤剧。证见发热恶寒，无汗咳嗽，下肢沉重疼痛，腓肌不时抽掣，日晡增剧，卧床不能起，舌苔白厚而燥。但从病情观察，则以风湿之成分居多，且内郁既久，渐有化热趋向，而不应以严冬视为寒重也。法当解表宣肺，清热利湿，舒筋活络，以遏止转化之势。此证风湿已渐化热，当用麻杏薏甘汤为对证，再加苍术、黄柏、忍冬藤、木通以清热燥湿疏络则比较清和，且效力大而更全面。上方服三帖，汗出热清痛减，再于原方去麻黄、加牛夕、丹乡、络石藤之属，并加重其剂量，专力祛湿通络。日服二帖，三日痛全止，能起床行动，食增神旺。继进行血益气药，一月遂得平复。录自《赵守真治验回忆录》

延按：观此案可见运用古方如能化裁得法，更可增强疗效。初方为麻杏薏甘汤合二妙散加银花苈、木通，考张锡纯《衷中参西录》木通解下，谓一味木通汤治痛痹有效。次方去麻黄之走表，加入通络活血去瘀之牛夕、丹乡、络石苈，以病久势将由气及血也。

越婢汤合防己黄芪汤加减证案

风水水肿

郭××，男，成年。1971年2月3日初诊：脸肿恶风，咳嗽身痛，左肋痛，脉浮微数，舌上有黑苔。此内有水气，表虚为风所乘，宜从风水论治，用越婢汤加減。

麻黄6克 黄芪12克 防己9克 杏仁9克 生姜2片 大枣3枚 甘草3克 三剂

2月13日二诊：服上方三剂后，诸症缓解，后因又伤风邪，恶风咳嗽之症又发，且兼全身浮肿，手指关节，亦微肿胀，咳嗽时牵引左肋作痛，牙痛，食少，腹胀，脉浮，舌上苔黄，此风邪乘肺，水湿化热之征。用越婢合防己黄芪汤加減。

麻黄6克 石膏15克 白术9克 黄芪12克 厚朴9克 杏仁9克 生姜2片 大枣3枚 甘草3克 四剂

2月19日三诊：身肿已消，畏风，咳嗽，肋痛，牙痛亦解，饮食增进。目前尚余咽痛，脸微肿，腹胀，指关节痛。脉已不浮，舌上有黄腻苔，是湿热未尽之象，用开泄兼清利法以善其后。银花 连翘 板兰根 豆卷 杏仁 厚朴各9克 桔梗 木通各6克 刺蒺藜 金铃炭各12克 桑枝30克 甘草3克 四剂

按：《金匱·水气病脉症并治》说：“风水其脉自浮，外症骨节疼痛恶风。”“风水恶风一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热者，越婢汤主之。”“风水，脉浮身重，汗