

中国民间生草药原色图谱

黄燮才 主编

广西科学技术出版社



(桂)新登字 06 号

中国民间生草药原色图谱

黄燮才 主编

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路东段 邮政编码 530022)

广西新华书店发行

广西民族印刷厂印刷

(南宁市明秀西路 53 号 邮政编码 530001)

*

开本 787×1092 1/32 印张 17.625 字数 195 000

1994 年 10 月第 1 版 1996 年 7 月第 2 次印刷

印数:10 001--20 000 册

ISBN 7-80619-136-4 定价:80.00 元
R·5

(本书如有倒装缺页,请与承印厂调换)

主 编	黄燮才	
编著者	黄燮才	广西壮族自治区药品检验所
	黄贤忠	广西壮族自治区中医药研究所
	李宁汉	香港中国医学研究所
	毕培曦	香港中文大学中药研究中心
	黄镇才	广西壮族自治区卫生厅
	高士贤	长春中医学院
	刘啟文	香港中国医学研究所
	韦家福	广西壮族自治区药品检验所
	严仲铠	吉林省中医中药研究院
	林云仙	广西壮族自治区妇幼保健院
	邬家林	四川省医药学校
	吴光弟	四川省医药学校
	刘玉琇	中国医学科学院药用植物资源开发研究所
	郑汉臣	上海第二军医大学
	李延辉	中国科学院昆明植物研究所
	张效杰	吉林省中医中药研究院
	刘雪琼	南宁市中医院
	赵素云	四川省中药研究所
	白云鹏	吉林省中医中药研究院

前 言

生草药是中国各民族的文化瑰宝,也是中国医药学宝库的重要组成部分。在中国,使用生草药防病治病已有数千年的历史,积累了丰富的经验。生草药资源丰富,可以就地取材,就地加工,具有简、便、廉、验的特点。实践证明,生草药疗效确切,毒副作用较小,不仅对防治常见病多发病有较好疗效,而且还能治好一些疑难病症,深受群众喜爱,已引起国内外的广泛重视。为了继承和发掘中国医药学遗产,使生草药更好地为人类健康服务,我们特选择了民间常用且疗效确切的生草药品种,在野外进行实地拍摄,结合编著者的临床经验并参考有关文献资料,编著成这本《中国民间生草药原色图谱》。书中收载民间生草药 500 种,精选验方 2000 多条。主要特点详见编写说明。

本书适合广大基层医生和生草药爱好者参考使用,亦可供从事生草药生产、经营、使用等部门以及医药教育、科研、资源开发等方面的人员参考。

当今,“人类回归大自然”的呼声日益高涨。人们企盼“回归大自然”寻找药物,科学工作者也把攻克疑难病症的希望寄托在生草药上,力图从生草药中发现新的有效成分供医疗应用。因此,学习和研究生草药的人员日益增多,国际间的学术交流也日趋活跃。为了适应这一形势和满足广大读者的需要,广西科学技术出版社及时组织编写和出版本书。希望本书的出版,有助于继续推广使用生草药,为搞好农村医疗保健服务;为进一步开发利用生草药资源提供可靠的依据;为科学工作者按照植物种群亲

缘较近(同科属),其化学成分类似的规律,为寻找新资源提供可靠的线索。

本书编写及拍摄过程中,承蒙《香港中草药》编辑委员会提供部分照片,在此表示衷心感谢。由于编著者的水平所限和客观条件的不足,书中难免存在不足之处,欢迎广大读者提出宝贵意见。

黄燮才

1994年3月于南宁

编写说明

1. 本书收载中国民间生草药 500 种, 验方 2000 多条。每种生草药均有一幅形态逼真的彩色照片图。对小草本则拍摄全株, 对大草本、木本、藤本等, 只拍摄有代表性的局部, 用局部的花或果及枝叶去表现全体。因此, 在看图时应对照形态特征的描述。

2. 本书所载各种生草药的编目顺序由低等植物到高等植物。顺序为菌类植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物。其中被子植物基本上根据哈钦松植物分类系统按科、属顺序排列, 同属的种和种下等级则按拉丁字母顺序排列。

3. 每种生草药的叙述内容依次包括: 正名、别名、学名、形态、分布、采收、性能、应用(包括用量及禁忌)、验方等项。

(1) 正名: 采用中国各族民间常用的药名为正名。

(2) 别名: 生草药各地别名甚多, 本书仅收载该生草药的植物名和各省市自治区较为习用的别名, 跟在正名后。

(3) 学名: 每种生草药只选一个国际通用的学名(拉丁学名)。

(4) 形态: 主要叙述该生草药原植物全貌的形态特征, 目的在于弥补彩色照片图的不足。

(5) 分布: 先描述该生草药的自然生态环境, 然后介绍该生草药在中国境内的天然分布。分布区广的, 只列至大区, 如长江以南、东北、华北、华东、中南、西南、西北或华中、华南等; 分布区狭窄的则写到省、自治区。

(6) 采收: 先写该生草药的药用部分, 然后写该生草药最适

宜的采收季节及简单的加工炮制法(如晒干、阴干、鲜用、切片、切段等)。

(7) 性能:先写味,后写性;功能只写该生草药的主要作用。对有毒的生草药,按毒性的大小,在性味后写明有小毒,有毒,有大毒等,以便引起注意。

(8) 应用:一般只列该生草药所治的主要病症。用量是指成人每日的常用量;外用适量,即指根据药物的性能和病情等不同情况,灵活决定。

(9) 验方:大部分是中国各民族民间使用的疗效较好的临床经验方,小部分是参加本书编写的名老中医的临床经验方。验方主治病症,中西医病名均予采用。所列使用药量,可供参考。临床选用时,一定要根据药物的性能及毒性大小和患者的体质强弱、病情轻重、年龄大小等具体情况进行加减。水煎服,是指用水煎药,水的用量,以刚浸过药面为度,煎好后滤出药液再加水煎,2次煎液混合,为一日量,分2~3次服。每条验方所列的草药都可以从本书和已出版的《实用中草药原色图谱》(一)(黄燮才主编,广西科学技术出版社1993年出版)以及将要出版的《实用中草药原色图谱》(二)中查到。

4. 本书的计量以中国传统中药制剂为准,1斤=16两,1两=30g。凡药名前冠有“鲜”字的,是指新鲜的药物,其他均为干燥药物。

5. 书后附有中文名索引和拉丁学名索引,以便检索。还附有老幼剂量折算表和本书验方中用到的几种中成药原方组成,以便查对。

目 录

<p style="text-align: center;">马鞍菌科</p> <p>1. 羊肚菜 (1)</p> <p style="text-align: center;">麦角科</p> <p>2. 蛹草 (2)</p> <p style="text-align: center;">齿菌科</p> <p>3. 猴头 (2)</p> <p style="text-align: center;">多孔菌科</p> <p>4. 阿里红 (4)</p> <p>5. 树舌 (4)</p> <p>6. 灵芝 (6)</p> <p>7. 桑黄 (6)</p> <p>8. 云芝 (8)</p> <p style="text-align: center;">侧耳科</p> <p>9. 榆蘑 (8)</p> <p style="text-align: center;">白蘑科</p> <p>10. 榛蘑 (10)</p> <p style="text-align: center;">地星科</p> <p>11. 山蟹 (10)</p> <p style="text-align: center;">石杉科</p> <p>12. 千层塔 (12)</p> <p>13. 马尾千金草 (12)</p> <p style="text-align: center;">石松科</p> <p>14. 伸筋草 (14)</p>	<p>15. 铺地蜈蚣 (14)</p> <p style="text-align: center;">卷柏科</p> <p>16. 垫状卷柏 (16)</p> <p>17. 翠云草 (16)</p> <p style="text-align: center;">松叶蕨科</p> <p>18. 石刷把 (18)</p> <p style="text-align: center;">七指蕨科</p> <p>19. 入地蜈蚣 (18)</p> <p style="text-align: center;">观音座莲科</p> <p>20. 马蹄蕨 (20)</p> <p style="text-align: center;">里白科</p> <p>21. 芒萁骨 (20)</p> <p style="text-align: center;">海金沙科</p> <p>22. 掌叶海金沙 (22)</p> <p style="text-align: center;">鳞始蕨科</p> <p>23. 大金花草 (22)</p> <p style="text-align: center;">凤尾蕨科</p> <p>24. 凤尾草 (24)</p> <p>25. 大叶凤尾 (24)</p> <p>26. 蜈蚣草 (26)</p> <p style="text-align: center;">中国蕨科</p> <p>27. 通经草 (26)</p> <p>28. 小金花草 (28)</p> <p style="text-align: center;">球子蕨科</p>	<p>29. 东方荚果蕨 (28)</p> <p style="text-align: center;">铁角蕨科</p> <p>30. 马蹬草 (30)</p> <p style="text-align: center;">乌毛蕨科</p> <p>31. 乌毛蕨 (30)</p> <p style="text-align: center;">鳞毛蕨科</p> <p>32. 全缘贯众 (32)</p> <p style="text-align: center;">水龙骨科</p> <p>33. 掌叶线蕨 (32)</p> <p>34. 螺帽草 (34)</p> <p>35. 江南星蕨 (34)</p> <p>36. 大金刀 (36)</p> <p>37. 光石韦 (36)</p> <p>38. 西南石韦 (38)</p> <p style="text-align: center;">松科</p> <p>39. 马尾松 (38)</p> <p style="text-align: center;">杉科</p> <p>40. 杉木 (40)</p> <p style="text-align: center;">红豆杉科</p> <p>41. 紫杉 (40)</p> <p style="text-align: center;">八角科</p> <p>42. 土八角 (42)</p> <p>43. 假八角 (42)</p> <p style="text-align: center;">五味子科</p>
---	--	--

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 14. 云南鸡血藤 (41) | 69. 川八角莲 (68) | 金粟兰科 |
| 15. 五香血藤 (44) | 70. 宝兴淫羊藿 (70) | 93. 及己 (92) |
| 16. 黄皮血藤 (46) | 71. 东北淫羊藿 (70) | 94. 肿节风 (94) |
| 17. 过山风 (46) | 72. 柔毛淫羊藿 (72) | 罂粟科 |
| 番荔枝科 | 73. 鲜黄连 (72) | 95. 白屈菜 (94) |
| 18. 瓜馥木 (48) | 74. 南天竹 (74) | 96. 全叶延胡索 (96) |
| 19. 紫玉盘 (48) | 防己科 | 97. 丁三七 (96) |
| 樟科 | 75. 木防己 (74) | 98. 博落回 (98) |
| 50. 无根藤 (50) | 76. 金线风 (76) | 紫堇科 |
| 51. 香胶木 (50) | 77. 细圆藤 (76) | 99. 护心胆 (98) |
| 毛茛科 | 78. 白药子 (78) | 十字花科 |
| 52. 藤乌头 (52) | 79. 毛千金藤 (78) | 100. 垂果南芥 (100) |
| 53. 吉林乌头 (52) | 80. 金不换 (80) | 101. 荠菜 (100) |
| 54. 马蹄叶 (54) | 81. 千里找根 (80) | 102. 南葶苈子 (102) |
| 55. 藤木通 (54) | 马兜铃科 | 103. 葶苈子 (102) |
| 56. 红钉耙藤 (56) | 82. 关木通 (82) | 104. 葶菜 (104) |
| 57. 软骨过山龙 (56) | 83. 假大薯 (82) | 105. 赧蕈 (104) |
| 58. 柱果铁线莲 (58) | 84. 鼻血雷 (84) | 堇菜科 |
| 59. 凤尾连 (58) | 85. 土细辛 (84) | 106. 地丁 (106) |
| 60. 人字果 (60) | 86. 牛蹄细辛 (86) | 107. 消毒药 (106) |
| 61. 赤芍药 (60) | 87. 杜衡 (86) | 远志科 |
| 62. 兴安白头翁 (62) | 猪笼草科 | 108. 黄花倒水莲 (108) |
| 63. 毛茛 (62) | 88. 猪笼草 (88) | 景天科 |
| 64. 马尾连 (64) | 胡椒科 | 109. 落地生根 (108) |
| 65. 岩扫把 (64) | 89. 豆瓣绿 (88) | 110. 高山红景天 (110) |
| 小檗科 | 90. 海南蕈 (90) | 111. 景天三七 (110) |
| 66. 大叶小檗 (66) | 91. 假药 (90) | |
| 67. 川滇小檗 (66) | 三白草科 | |
| 68. 三颗针 (68) | 92. 百步还魂 (92) | |

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 112. 景天 (112) | 牻牛儿苗科 | 山茶科 |
| 113. 垂盆草 (112) | 132. 老鹤草 (132) | 151. 红香树 (150) |
| 虎耳草科 | 酢浆草科 | 猕猴桃科 |
| 114. 金腰草 (114) | 133. 阳桃 (132) | 152. 软枣猕猴桃 |
| 石竹科 | 134. 铜锤草 (134) | (152) |
| 115. 漆姑草 (114) | 千屈菜科 | 水东哥科 |
| 马齿苋科 | 135. 大花紫薇 (134) | 153. 水东哥 (152) |
| 116. 太阳花 (116) | 柳叶菜科 | 桃金娘科 |
| 117. 梭轴土人參 | 136. 水仙桃 (136) | 154. 岗松 (154) |
| (116) | 137. 毛草龙 (136) | 155. 柠檬桉叶 (154) |
| 蓼科 | 138. 待宵草 (138) | 156. 窿缘桉叶 (156) |
| 118. 辣蓼 (118) | 瑞香科 | 157. 桃金娘 (156) |
| 119. 天莽麦根 (118) | 139. 长白瑞香 (138) | 158. 野冬青果 (158) |
| 120. 水红花子 (120) | 紫茉莉科 | 野牡丹科 |
| 121. 扛板归 (120) | 140. 胭脂花 (140) | 159. 柏拉木 (158) |
| 122. 小扁蓄 (122) | 海桐花科 | 160. 地榆 (160) |
| 123. 蓼蓝 (122) | 141. 山枝仁 (140) | 161. 蚂蚁花 (160) |
| 124. 皱叶酸模 (124) | 西番莲科 | 162. 尖子木 (162) |
| 125. 羊蹄 (124) | 142. 鸡蛋果 (142) | 金丝桃科 |
| 126. 长刺酸模 (126) | 143. 龙珠果 (142) | 163. 红旱莲 (162) |
| 商陆科 | 葫芦科 | 椴树科 |
| 127. 商陆 (126) | 144. 罗锅底 (144) | 164. 破布叶 (164) |
| 苋科 | 145. 野苦瓜 (144) | 梧桐科 |
| 128. 雁来红 (128) | 146. 佛手瓜 (146) | 165. 细齿山芝麻 |
| 129. 野苋菜 (128) | 147. 红花栝楼 (146) | (164) |
| 落葵科 | 148. 双边栝楼 (148) | 166. 大山芝麻 (166) |
| 130. 藤三七 (130) | 秋海棠科 | 167. 半枫荷 (166) |
| 亚麻科 | 149. 鸭脚莲 (148) | 锦葵科 |
| 131. 白花柴 (130) | 150. 红孩儿 (150) | 168. 黄葵 (168) |

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 169. 磨盘草 (168) | 194. 五叶泡 (194) | 217. 大叶千斤拔 (216) |
| 170. 木芙蓉 (170) | 195. 倒生根 (194) | |
| 171. 黄花母 (170) | 196. 牛奶莓 (196) | 218. 野料豆 (218) |
| 大戟科 | 197. 灰山泡 (196) | 219. 土豆根 (218) |
| 172. 鸡骨香 (172) | 198. 小白花地榆 (198) | 220. 一味药 (220) |
| 173. 斑地锦 (172) | 蜡梅科 | 221. 长萼鸡眼草 (220) |
| 174. 小飞扬草 (174) | 199. 蜡梅 (198) | 222. 胡枝子 (222) |
| 175. 漆大姑 (174) | 含羞草科 | 223. 老蜗生 (222) |
| 176. 算盘子 (176) | 200. 猴耳环 (200) | 224. 苜蓿 (224) |
| 177. 麻风树 (176) | 云实科 | 225. 山鸡血藤 (224) |
| 178. 白背叶 (178) | 201. 山扁豆 (200) | 226. 亮叶鸡血藤 (226) |
| 179. 杠香藤 (178) | 202. 望江南 (202) | |
| 180. 余甘子 (180) | 蝶形花科 | 227. 四棱豆 (226) |
| 181. 蓖麻 (180) | 203. 链荚豆 (202) | 228. 台湾葛 (228) |
| 182. 乌桕木 (182) | 204. 土圞儿 (204) | 229. 苦马豆 (228) |
| 绣球科 | 205. 直立黄芪 (204) | 230. 狐狸尾 (230) |
| 183. 八仙花 (182) | 206. 内蒙黄芪 (206) | 231. 密马 (230) |
| 蔷薇科 | 207. 蔓草虫豆 (206) | 232. 广布野豌豆 (232) |
| 184. 南山楂 (184) | 208. 红花锦鸡儿 (208) | 233. 多茎野豌豆 (232) |
| 185. 棣棠花 (184) | 209. 黄花地丁 (208) | 旌节花科 |
| 186. 蕨麻 (186) | 210. 野百合 (210) | 234. 小通草 (234) |
| 187. 委陵菜 (186) | 211. 毛排钱草 (210) | 杨柳科 |
| 188. 翻白草 (188) | 212. 小槐花 (212) | 235. 柳枝 (234) |
| 189. 蛇含 (188) | 213. 圆叶舞草 (212) | 236. 小青杨 (236) |
| 190. 西伯利亚杏 (190) | 214. 假花生 (214) | 榆科 |
| 191. 月季花 (190) | 215. 排钱草 (214) | 237. 假玉桂 (236) |
| 192. 小金樱 (192) | 216. 葫芦茶 (216) | |
| 193. 粗叶悬钩子 (192) | | |

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 238. 朴树 (238) | 260. 苞叶木 (260) | 281. 叶上花 (280) |
| 239. 山黄麻 (238) | 葡萄科 | 五加科 |
| 240. 榆白皮 (240) | 261. 玉葡萄根 (260) | 282. 无梗五加 (282) |
| 桑科 | 262. 扁藤 (262) | 283. 刺三甲 (282) |
| 241. 异叶榕 (240) | 芸香科 | 284. 鹰不踏 (284) |
| 242. 琴叶榕 (242) | 263. 沙糖木 (262) | 285. 东北土当归 |
| 243. 牛筋藤 (242) | 264. 东风桔 (264) | (284) |
| 荨麻科 | 265. 异花吴萸 (264) | 286. 刺老鸦 (286) |
| 244. 糯米藤 (244) | 266. 臭辣树 (266) | 287. 长春藤 (286) |
| 245. 石油菜 (244) | 267. 三叉苦 (266) | 288. 野三七 (288) |
| 冬青科 | 268. 野茶辣 (268) | 289. 鸭脚木 (288) |
| 246. 满树星 (246) | 269. 山桔叶 (268) | 伞形科 |
| 247. 青皮香 (246) | 270. 小芸木 (270) | 290. 狭叶当归 (290) |
| 248. 山绿茶 (248) | 271. 臭草 (270) | 291. 大当归 (290) |
| 249. 冬青 (248) | 272. 搜山虎 (272) | 292. 峨参 (292) |
| 250. 救必应 (250) | 273. 毛两面针 (272) | 293. 南柴胡 (292) |
| 卫矛科 | 274. 野椒 (274) | 294. 积雪草 (294) |
| 251. 南蛇藤 (250) | 无患子科 | 295. 假芫茜 (294) |
| 252. 白花藤 (252) | 275. 文冠果 (274) | 296. 江西金钱草 |
| 253. 鬼箭羽 (252) | 清风藤科 | (296) |
| 254. 美登木 (254) | 276. 大发散 (276) | 297. 水芹 (296) |
| 255. 紫金皮 (254) | 漆树科 | 298. 石防风 (298) |
| 桑寄生科 | 277. 五眼果 (276) | 299. 鹅脚板 (298) |
| 256. 鞘花 (256) | 278. 杠果 (278) | 300. 泽芹 (300) |
| 蛇菰科 | 279. 大飞天蜈蚣 | 301. 华南鹤虱 (300) |
| 257. 多蕊蛇菰 (256) | (278) | 杜鹃花科 |
| 鼠李科 | 胡桃科 | 302. 透骨香 (302) |
| 258. 黄鱗藤 (258) | 280. 核桃楸 (280) | 303. 白山苔 (302) |
| 259. 女儿红根 (258) | 山茱萸科 | 304. 杜香 (304) |

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 305. 照山白 (304) | 328. 萝芙木 (328) | 败酱科 |
| 306. 杜鹃花 (306) | 萝藦科 | 352. 白花败酱 (352) |
| 紫金牛科 | 329. 合掌消 (328) | 川续断科 |
| 307. 红凉伞 (306) | 330. 白首乌 (330) | 353. 刺参 (352) |
| 308. 小紫金牛 (308) | 331. 对叶草 (330) | 菊科 |
| 309. 朱砂根 (308) | 332. 柳叶白前 (332) | 354. 风气草 (354) |
| 310. 紫金牛 (310) | 333. 南瓜子金 (332) | 355. 南刘寄奴 (354) |
| 311. 红云草 (310) | 334. 匙羹藤 (334) | 356. 鸭脚艾 (356) |
| 312. 矮脚罗伞 (312) | 茜草科 | 357. 滨蒿 (356) |
| 313. 马桂花 (312) | 335. 水杨梅 (334) | 358. 东苍术 (358) |
| 安息香科 | 336. 爱地草 (336) | 359. 金盏银盘 (358) |
| 314. 野茉莉 (314) | 337. 耳草 (336) | 360. 小花鬼针草 |
| 山矾科 | 338. 黄毛耳草 (338) | (360) |
| 315. 白檀根 (314) | 339. 白花蛇舌草 | 361. 山风 (360) |
| 马钱科 | (338) | 362. 火油草 (362) |
| 316. 醉鱼草 (316) | 340. 剑叶耳草 (340) | 363. 小蓟 (362) |
| 317. 黑骨藤 (316) | 341. 丁香花 (340) | 364. 绒背蓟 (364) |
| 木犀科 | 342. 百眼藤 (342) | 365. 祁州一枝蒿 |
| 318. 扭肚藤 (318) | 343. 玉叶金花 (342) | (364) |
| 319. 破骨风 (318) | 344. 广西鸡屎藤 | 366. 蚯疽草 (366) |
| 320. 小蜡树 (320) | (344) | 367. 地胆草 (366) |
| 夹竹桃科 | 345. 山石榴 (344) | 368. 一点红 (368) |
| 321. 毛车藤 (320) | 346. 细茜草 (346) | 369. 一年蓬 (368) |
| 322. 罗布麻 (322) | 347. 林茜草 (346) | 370. 线叶菊 (370) |
| 323. 长春花 (322) | 348. 树甘草 (348) | 371. 观音苋 (370) |
| 324. 柯蒲木 (324) | 349. 六月雪 (348) | 372. 假苘蒿 (372) |
| 325. 尖山橙 (324) | 350. 水锦树 (350) | 373. 三七草 (372) |
| 326. 红杜仲藤 (326) | 忍冬科 | 374. 菊芋 (374) |
| 327. 花拐藤 (326) | 351. 走马风 (350) | 375. 羊耳菊 (374) |

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 376. 水朝阳花 (376) | 400. 平车前 (400) | 422. 松蒿 (422) |
| 377. 丝叶苦菜 (376) | 401. 车前草 (400) | 423. 阴行草 (422) |
| 378. 剪刀股 (378) | 桔梗科 | 424. 水韩信草 (424) |
| 379. 马兰草 (378) | 402. 杏叶沙参 (402) | 425. 水苦苣 (424) |
| 380. 山萹苳 (380) | 403. 石沙参 (402) | 426. 钓鱼竿 (426) |
| 381. 臭灵丹 (380) | 404. 长柱沙参 (404) | 列当科 |
| 382. 大丁草 (382) | 405. 扫帚沙参 (404) | 427. 草苻蓉 (426) |
| 383. 南瓜七 (382) | 406. 茅茛 (406) | 428. 黄花列当 (428) |
| 384. 驴耳朵草 (384) | 407. 奶参 (406) | 苦苣苔科 |
| 385. 苣荬菜 (384) | 408. 袋果草 (408) | 429. 广西芒毛苣苔 (428) |
| 386. 天文草 (386) | 半边莲科 | |
| 龙胆科 | 409. 野烟 (408) | 430. 火艾 (430) |
| 387. 头花龙胆 (386) | 紫草科 | 431. 山白菜 (430) |
| 388. 粗茎秦艽 (388) | 410. 牙痛草 (410) | 432. 降龙草 (432) |
| 389. 滇龙胆 (388) | 411. 大尾摇 (410) | 紫葳科 |
| 390. 扁蕾 (390) | 茄科 | 433. 角蒿 (432) |
| 391. 当药 (390) | 412. 假酸浆 (412) | 434. 菜豆树 (434) |
| 392. 肺形草 (392) | 413. 苦蕒 (412) | 爵床科 |
| 393. 缠竹黄 (392) | 414. 毛酸浆 (414) | 435. 老鼠勒 (434) |
| 报春花科 | 415. 古钮菜 (414) | 436. 九头狮子草 (436) |
| 394. 单条草 (394) | 416. 水茄 (416) | 马鞭草科 |
| 395. 排草香 (394) | 旋花科 | 437. 珍珠风 (436) |
| 396. 小过路黄 (396) | 417. 土丁桂 (416) | 438. 杜虹花 (438) |
| 397. 痲子草 (396) | 418. 藤商陆 (418) | 439. 裸花紫珠 (438) |
| 白花丹科 | 419. 马鞍藤 (418) | 440. 鬼灯笼 (440) |
| 398. 二色补血草 (398) | 玄参科 | 441. 海南蕨桐 (440) |
| 400. 柳穿鱼 (420) | 420. 柳穿鱼 (420) | 442. 水胡满 (442) |
| 399. 匙叶草 (398) | 421. 齿叶泥花草 (420) | 443. 海通 (442) |
| 车前科 | | |

444. 三台红花 (444)
445. 蓬萊草 (444)
446. 黄荆 (446)
447. 布荆 (446)
- 唇形科
448. 猫须草 (448)
449. 剪刀草 (448)
450. 白腊锁 (450)
451. 蛇百子 (450)
452. 野芝麻 (452)
453. 凉粉草 (452)
454. 石芥苧 (454)
455. 尾叶香茶菜
 (454)
456. 蓝萼香茶菜
 (456)
457. 虫牙药 (456)
458. 滇丹参 (458)
459. 多裂荆芥 (458)
460. 粘毛黄芩 (460)
461. 山霍香 (460)
- 眼子菜科
462. 浮叶眼子菜
 (462)
- 鸭跖草科
463. 鸭跖草 (462)
- 姜科
464. 樟柳头 (464)
- 百合科
465. 竹根七 (164)
466. 长叶竹根七
 (166)
467. 东北百合 (166)
468. 姜形黄精 (168)
- 延龄草科
469. 北重楼 (168)
- 拔莫科
470. 拔莫 (170)
471. 红果拔莫 (170)
- 天南星科
472. 石菖蒲 (172)
473. 卜芥 (172)
474. 东北天南星
 (174)
475. 掌叶半夏 (174)
476. 飞天蜈蚣 (176)
477. 裂叶犁头尖
 (176)
- 香蒲科
478. 水烛香蒲 (178)
- 石蒜科
479. 大一枝箭 (178)
- 鸢尾科
480. 马蔺 (180)
- 薯蓣科
481. 黄药子 (180)
482. 薯蓣 (482)
483. 穿龙薯蓣 (482)
484. 粘山药 (484)
- 龙舌兰科
485. 大剑叶木 (484)
486. 虎尾兰 (486)
- 蒟蒻薯科
487. 水田七 (486)
- 兰科
488. 树茭瓜 (488)
489. 兰花双叶草
 (488)
490. 敦盛草 (490)
491. 大黄草 (490)
492. 青天葵 (492)
493. 密苞石仙桃
 (492)
- 灯心草科
494. 龙须草 (494)
- 莎草科
495. 一箭球 (494)
- 禾本科
496. 芦竹根 (496)
497. 香茅 (496)
498. 竹卷心 (498)
499. 铺地黍 (498)
500. 紫竹根 (500)

中文名索引	(501)
拉丁学名索引	(526)
附录 1	(545)
附录 2	(545)

1. 羊肚菜

羊肚菌、羊肚蘑

Morchella esculenta (L.) Pers.

形态 子实体单生。菌盖椭圆形，长4~8cm，粗3~6cm，顶端钝，表面有许多小凹坑，不规则形或近圆形，蛋壳色，内表面布满由子囊和侧丝组成的子实层。显微镜下，子囊内含8个单行排列的子囊孢子，长椭圆形，透明无色。菌柄近白色，长5.5~8cm，粗2~4cm，表面平滑，中空，基部膨大。

分布 生于山地草丛中或林缘空旷处。分布于山西、甘肃、青海、新疆、河北、四川、云南。

采收 药用子实体。春夏之交采，晒干。

性能 甘，平。和胃消食，化痰理气。

应用 用于消化不良，痰多气短，白带。用量30~60g。

验方 1. 消化不良：羊肚菜60g，水煎服。

2. 脾虚，痰多气短：羊肚菜60g，水煎分3次，配服陈夏六君子丸1丸。

3. 脾胃虚寒腹满痞痛：羊肚菜60g，水煎分3次，配服平胃散丸1丸。

4. 气血虚寒，白浊，白带清稀：羊肚菜60g，鹿角霜90g，艾叶50g。水煎，煮鸡蛋3只分3次温服。

