

中醫醫學問答題庫

傷寒論分冊

中医古籍出版社

44  
65

# 中医学问答题库

## 伤寒论分册

主编 刘渡舟

副主编（以下按姓氏笔画为序）

陈治恒 郝印卿 梅国强 熊曼琪

编写 朱广仁 伍楚雄 杨育周 周庚生

陈治恒 张有俊 郝印卿 梁柳文

彭万年 梅国强 简丁山 熊曼琪

中医古籍出版社

2108/01

中 医 学 问 答 题 库

伤 寒 论 分 册

刘 渡 舟 主 编

\* \* \*

中医古籍出版社出版 (北京东直门内北新金18号)

山西省新华书店发行 山西省黎城县印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 11.25印张 251千字

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

印数：1—9,000册

ISBN 7-80013-180-7 / R · 180

定价：4.18元

# 中医学问答题库

总 编 胡熙明

编 审 傅景华 杨思澍 史宇广 范其云 徐生旺 乔 模 沈全鱼  
李 义 胡金生

责任编辑 徐岩春

编写人员所属单位（按首字笔画为序）

山东中医学院	云南中医学院	河北中医学院
山西中医学院筹备处	长春中医学院	河南中医学院
山西省中医研究所	太原市中医研究所	陕西中医学院
山西职工医学院	内蒙古医学院中医系	南京中医学院
广州中医学院	辽宁中医学院	贵阳中医学院
广西中医学院	北京人民医院	浙江中医学院
上海中医学院	北京中医学院	湖北中医学院
中医古籍出版社	北京针灸学院	湖南中医学院
中国中医研究院	宁夏医学院中医系	黑龙江中医学院
中国医药科技出版社	江西中医学院	福建中医学院
甘肃中医学院	成都中医学院	
天津中医学院	安徽中医学院	

各分册主编、副主编（按姓氏笔画为序）

内 经 主 编 程士德

副主编 邱幸凡 曹培琳

伤 寒 论 主 编 刘渡舟

副主编 陈治恒 郝印卿 梅国强 熊曼琪

金匱要略 主 编 李克光

副主编 乔 模 林 云 周 衡

温 痘 学 主 编 郭谦亨

副主编 王 箕 肖德发 张之文 张克敏

**中医基础理论** 主 编 张伯讷  
副主编 刘文龙 刘燕池 赵存娥 钱承辉

**中医诊断学** 主 编 方伯英  
副主编 张效禹 顾家政

**中 药 学** 主 编 颜正华  
副主编 叶显纯 徐生旺 窦昌贵

**方 剂 学** 主 编 王绵之  
副主编 尤荣辑 李 义 杨抗生

**内 科 学** 主 编 董建华  
副主编 冯学中 孙建芝 沈全鱼 郑玉清 傅景华

**妇 科 学** 主 编 高金亮  
副主编 毛美蓉 郑蕴芝

**儿 科 学** 主 编 刘弼臣  
副主编 王萍芬 朱大年 宋秀琴

**外 科 学** 主 编 施汉章  
副主编 马绍尧 李廷冠 赵尚华 樊德明

**针 灸 学** 主 编 程莘农  
副主编 李 杨 杨思澍 胡金生

**中医各家学说** 主 编 严世芸  
副主编 张谨墉 陈照肃

## 前　　言

由国家中医管理局局长、卫生部副部长胡熙明任总编，全国34个中医药院校、中医科研单位的278位教授、学者主持和编写的大型丛书——《中医学问答题库》与读者见面了。这是一套独具特色的中医教学辅导丛书，也是中医本科生、函授生、自学生复习考试不可缺少的工具书。全书按内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内科学、外科学、妇科学、儿科学、针灸学、中医各家学说等十四个分册编写。以传统问答题的形式，系统而全面地阐发了中医基础理论、四大经典著作及临床各学科中的常规问题和疑难问题，所拟题目既简明扼要、提纲挈领，又照顾到学生应掌握知识的深度和广度，并注意保持中医基本理论和基本内容的完整和统一。因此，内容重点突出，命题科学、全面，答案准确、凝炼是本丛书的特色。

《题库》以全国高等中医药院校统编五版教材为蓝本，并参考中医药院校教学大纲的要求命题，各分册的主编绝大多数都是五版教材该科的主要撰写人。在编辑过程中，我们虽曾试图对五版教材有所突破，使《题库》更适应于中医院校学生学习的需要，但因学术观点纷纭不一，又没有较成熟的修订教材可资借鉴，故使这一努力收效甚微。因此，《题库》对五版教材的学术观点和课程设计未作重大改动，仅对其中个别内容进行了必要的更改和补充，基本上保持了它的特点和风格。当然，这种编写方式，对目前把五版教材作为首选教材的中医药院校师生的学习使用是十分便利的。

1986年，我社出版了一套《中医自学辅导丛书》。共有《中医基础理论题解》、《中药学题解》、《方剂学题解》、《中医诊断学题解》、《医古文注释与题解》、《生理学题解》、《正常人体解剖学题解》、《中医内科学题解》、《西医内科学基础题解》、《中医妇科学题解》、《中医儿科学题解》、《中医外科学题解》、《中医耳鼻喉科眼科学题解》、《针灸学题解》、《中医伤科学题解》等十五个分册，其侧重点是面向参加高等教育中医专业自学考试的函授生、自学者。该丛书出版以后，学生竞相争购，受到读者好评，现已大部再版。这两套丛书，因读者对象有所侧重，在选题范围、编写体例、科目设制、出题形式、解题深度上，虽存在较大差异，但在帮助学生系统掌握中医基本知识、基本技能，提高学生分析、判断、综合问题的能力，指导学生融会贯通、灵活运用所学知识等方面又是完全一致的。因此二书互为补充，交相辉映，是当前普及中医教育，提高教学质量的较有价值的参考书籍。

中医教育事业是振兴中医的基础，是培养中医人才的主要途径，也是发展中医药学的希望之所在。我们愿为这一神圣事业尽绵薄之力，为祖国医学的兴旺、发达，人才辈出而努力出版高质量的中医读物。

中医古籍出版社

一九八七年十二月

# 目 录

## 第一章 概论

1. 《伤寒论》的作者是谁？其生平事迹如何？ ..... ( 1 )
2. 《伤寒论》成书的时代背景如何？ ..... ( 1 )
3. 简述《伤寒论》的版本流传情况。 ..... ( 1 )
4. 《伤寒论》的学术渊源如何？ ..... ( 1 )
5. 试述张仲景的学术成就。 ..... ( 2 )
6. 伤寒的涵义是什么？ ..... ( 2 )
7. 试述《伤寒论》六经的基本概念。 ..... ( 2 )
8. 试述《伤寒论》六经辨证的基本概念。 ..... ( 2 )
9. 《伤寒论》六经辨证与《素问·热论》六经分证有何异同？ ..... ( 3 )
10. 试述太阳病的辨证概况。 ..... ( 3 )
11. 试述阳明病的辨证概况。 ..... ( 3 )
12. 试述少阳病的辨证概况。 ..... ( 4 )
13. 试述太阴病的辨证概况。 ..... ( 4 )
14. 试述少阴病的辨证概况。 ..... ( 4 )
15. 试述厥阴病的辨证概况。 ..... ( 4 )
16. 历代医家对《伤寒论》六经有哪些代表性看法？我们应如何认识？ ..... ( 5 )
17. 试述六经辨证与八纲辨证的关系。 ..... ( 5 )
18. 六经辨证中是如何体现阴阳辨证的？ ..... ( 6 )
19. 六经辨证中是如何体现表里辨证的？ ..... ( 6 )
20. 六经辨证中是如何体现寒热辨

- 证的？ ..... ( 6 )
21. 六经辨证中是如何体现虚实辨证的？ ..... ( 6 )
22. 试述六经辨证与脏腑辨证的关系？ ..... ( 7 )
23. 何谓六经辨证的传变？ ..... ( 7 )
24. 决定疾病传变与否，有哪些主要因素？其传变规律性如何？ ..... ( 7 )
25. 什么叫做循经传、越经传、表里传、误治传、首尾传？对上述传变内容应当如何认识？ ..... ( 8 )
26. 什么是合病、并病、直中？ ..... ( 8 )
27. 六经病证的治则如何？ ..... ( 8 )
28. 试述伤寒六经的表里先后治法。 ..... ( 8 )

## 第二章 辨太阳病脉证并治

29. 太阳的生理功能如何？ ..... ( 9 )
30. 太阳的病理概况如何？ ..... ( 9 )
31. 如何理解太阳提纲证？ ..... ( 9 )
32. 什么是太阳温病？太阳温病误治有哪些变证？ ..... ( 10 )
33. 如何辨别外感病的阴阳属性？ ..... ( 10 )
34. 在辨别外感病阴阳属性时，何以认识其一般性和特殊性？ ..... ( 10 )
35. 如何理解“脉若静者，为不传”、“颠欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也”？ ..... ( 10 )
36. “伤寒二三日，阳明少阳证不见者”意味着什么？ ..... ( 11 )
37. 如何理解“行其经尽”及“欲作再经”？ ..... ( 11 )
38. 如何理解六经欲解时？ ..... ( 11 )
39. 应如何理解“风家，表解而不

- 了了者，十二日愈”？……………（11）
40. 太阳中风证的证候、病机如何？……………（12）
41. 太阳中风证的治法、方药如何？并说明其方义。……………（12）
42. 桂枝汤的煎服法如何？有什么意义？……………（12）
43. 如何理解第13条“太阳病，头痛，发热，汗出恶风，桂枝汤主之”？……………（12）
44. 第13条和第2条相比，彼言脉缓，此言头痛。应如何理解？……………（13）
45. 如何理解“阳浮而阴弱”及“荣弱卫强”？……………（13）
46. “太阳病，初服桂枝汤，反烦不解”的机理如何？应怎样治疗？……………（13）
47. 刺风池、风府为什么能解太阳之邪？……………（13）
48. 太阳中风证为什么会发生浮弱之脉？……………（13）
49. 伤寒发汗后，表证不解应如何处治？……………（14）
50. 太阳病未解为何不可使用下法？……………（14）
51. 太阳病，误下后，其脉仍浮者，说明什么？应如何处治？……………（14）
52. “伤寒不大便六七日，头痛有热者”，如何辨其属表属里？……………（14）
53. “太阳病，下之后，其气上冲者”，机理如何？应怎样处治？……………（14）
54. “病常自汗出者”为什么可用桂枝汤治疗？……………（15）
55. 病者“常自汗出”，为什么要复发其汗？……………（15）
56. 既“脏无他病”为何“时发热自汗出而不愈”？应如何治疗？……………（15）
57. 桂枝汤除治疗太阳中风证外，可否治疗杂病？试举例言之。……………（15）
58. 桂枝汤有哪些禁例？简述其原因所在。……………（16）
59. 太阳病，其人脉浮紧，发热，汗不出者，为何不可与桂枝汤？……………（16）
60. 酒客病为何不可与桂枝汤？若误服之会有何变证？……………（16）
61. 服桂枝汤吐者为何不可与桂枝汤？若误服之，会有何变证？……………（16）
62. 桂枝加葛根汤证的证候、病机如何？……………（16）
63. 桂枝加葛根汤由哪些药物组成？其方义如何？……………（17）
64. 何谓“喘家作”？其证候、病机如何？……………（17）
65. 桂枝加厚朴杏子汤由哪些药物组成？其方义如何？……………（17）
66. “太阳病，下之微喘者”，其治疗何以与“喘家作”同法？……………（17）
67. 桂枝加厚朴杏子汤证之喘与麻黄汤证之喘应如何鉴别？……………（17）
68. 如何鉴别太阳病下后之喘的虚实？……………（18）
69. “太阳病，下之微喘”与“太阳病，下之后，其气上冲”有何不同？……………（18）
70. 桂枝加附子汤证的证候、病机如何？……………（18）
71. 桂枝加附子汤由哪些药物组成？其方义如何？……………（18）
72. 桂枝加附子汤证阳气虽伤，而阴液亦显不足，为何但以扶阳解表为法？……………（18）
73. 桂枝去芍药汤证的证候、病机如何？……………（19）
74. 桂枝去芍药汤由哪些药物组成？其方义如何？……………（19）
75. 桂枝去芍药加附子汤证的证候、病机、治法、方药及方义如何？……………（19）
76. 太阳病本有恶寒，下之后“微寒”者，何以要用桂枝去芍药加附子汤治疗？……………（19）
77. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两，新加汤证的证候、病机如何？……………（20）
78. 麻黄汤证与桂枝新加汤证均有

- 身痛，应如何区别？ ..... ( 20 )
79. 在太阳篇桂枝汤证及其兼证中有哪些不同脉象？其机理如何？ ..... ( 20 )
80. 麻黄汤证的证候、病机如何？ ..... ( 20 )
81. 麻黄汤由哪些药物组成？其方义如何？ ..... ( 21 )
82. 前人谓桂枝汤证为恶风，麻黄汤证为恶寒，以恶风寒之辨，对其应如何认识？ ..... ( 21 )
83. 服麻黄汤为何不须“啜粥”？既不须“啜粥”何以又云“覆取微似汗”？ ..... ( 21 )
84. 麻黄汤证之脉象以浮紧为典型，何以51条说“脉浮”、52条说“脉浮数”皆宜麻黄汤？ ..... ( 21 )
85. “喘而胸满”为何宜麻黄汤？ ..... ( 22 )
86. 37条以“脉浮细而嗜卧”、“胸满胁痛”、“脉但浮”来判断太阳病的三种转归，其义应如何理解？ ..... ( 22 )
87. 太阳伤寒服麻黄汤后，“其人发烦目瞑”和“衄乃解”的机理是什么？ ..... ( 22 )
88. 论中既云“衄乃解”，为何又云“伤寒脉浮紧，不发汗因致衄者，麻黄汤主之”？ ..... ( 22 )
89. 咽喉干燥者为什么不可发汗？ ..... ( 23 )
90. 淋家为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 23 )
91. 瘰家为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 23 )
92. 吐家为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 23 )
93. 55条说“伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之”，为什么86条又说“衄血家不可发汗”？ ..... ( 23 )
94. 亡血家为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 23 )
95. 汗家为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 24 )
96. 病人有寒为什么不可发汗？误汗会有什么变证？ ..... ( 24 )
97. “尺中脉迟”何以不可发汗？ ..... ( 24 )
98. “尺中脉微”何以不可发汗？ ..... ( 24 )
99. 葛根汤可主治哪些证候？各自的脉症、病机如何？ ..... ( 24 )
100. 葛根汤由哪些药物组成？其方义如何？ ..... ( 25 )
101. 葛根汤证之项背强几几与麻黄汤之项强有何异同？ ..... ( 25 )
102. 葛根汤和桂枝加葛根汤都治项背强几几，其证候、病机有何不同？ ..... ( 25 )
103. 大青龙汤证的证候、病机如何？ ..... ( 25 )
104. 38、39条均为大青龙汤证，为何一云“太阳中风，脉浮紧”，一云“伤寒脉浮缓”？ ..... ( 25 )
105. 大青龙汤由哪些药物组成？其方义如何？ ..... ( 26 )
106. 在使用大青龙汤时，何以强调“无少阴证者，大青龙汤发之”？ ..... ( 26 )
107. 服大青龙汤应注意哪些事项？ ..... ( 26 )
108. “脉微弱，汗出恶风者”为什么不可服大青龙汤？ ..... ( 26 )
109. 论中38条所言的“温粉”是什么？应如何理解运用？ ..... ( 27 )
110. 小青龙汤证的证候、病机如何？ ..... ( 27 )
111. 小青龙汤由哪些药物组成？其方义如何？ ..... ( 27 )
112. 服小青龙汤后口渴的原因何在？ ..... ( 27 )
113. 桂枝麻黄各半汤证的证候、病机如何？ ..... ( 27 )
114. 桂枝麻黄各半汤由哪些药物组成？其方义如何？ ..... ( 28 )
115. 桂枝麻黄汤各半证与麻黄汤证有何异同？ ..... ( 28 )
116. 桂枝二麻黄一汤证的证候、

- 病机如何? ..... (28)
117. 桂枝二麻黄一汤由哪些药物组成? 其方义如何? ..... (28)
118. 桂枝二越婢一汤证的证候、病机如何? ..... (29)
119. 桂枝二越婢一汤由哪些药物组成? 其方义如何? ..... (29)
120. 48条所述病证及其转归较为复杂, 应如何理解? ..... (29)
121. 太阳表郁轻证有哪些临床表现? 可出现哪些转归? 其治则、方药有何特点? ..... (29)
122. 原文25条“服桂枝汤, 大汗出, 脉洪大者, 与……汤, 如前法”。请补充原文并释明其义。 ..... (30)
123. 桂枝麻黄各半汤与桂枝二麻黄一汤药味相同, 二者如何区别应用? ..... (30)
124. 桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤三方证有何异同? ..... (30)
125. 桂枝二越婢一汤与大青龙汤均能治表寒里热证, 二者有何不同? ..... (30)
126. 太阳病发汗不彻有哪两种转归? 根据什么判断汗出不彻? ..... (30)
127. 结合原文试述太阳阳明并病“更发汗则愈”之理。 ..... (31)
128. 何谓“坏病”? 太阳病变证有何主要特点? 其处理原则是什么? ..... (31)
129. 如何理解16条原文中的“观其脉证, 知犯何逆, 随证治之”? ..... (31)
130. 何谓“小逆”? 试述太阳病误吐后的变化及其机理。 ..... (31)
131. 试分析122条原文中病人的脉数之“数为热”与“数为客热”的含义。 ..... (31)
132. 表里同病当如何处理? 试简述之。 ..... (31)
133. 原文“病发热, 头痛, 脉反沉, 若不瘥, 身体疼痛, 当救其里, 宜四逆汤”所叙表证明显, 为何却用四逆汤治疗? ..... (32)
134. 患者症见恶寒, 发热, 头痛, 脉沉细无力, 与 麻黄 附子 细辛汤治疗后诸症未解, 身体疼痛, 此属何证? 应如何治疗? ..... (32)
135. 桀子豉汤所主何证, 有什么临床表现? 方义如何? ..... (32)
136. 桀子厚朴汤主治何证? 它与 桀子豉汤证如何区别? ..... (32)
137. 桀子豉汤证、承气汤证、白虎加人参汤证均可见“烦”, 三者有何不同? ..... (32)
138. 试比较 桀子豉汤、 桀子 甘草豉汤、 桀子生姜豉汤三方之异同? ..... (33)
139. 桀子豉汤证中之“虚烦”与 桀子干姜汤证之“微烦”有何异同? ..... (33)
140. 试比较 桀子生姜豉汤证和 桀子干姜汤证及其用姜之异? ..... (33)
141. 试述 桀子豉汤类方之主要适应症及 桀子豉汤的禁例。 ..... (33)
142. 桀子豉汤是否涌吐剂? 为什么? ..... (33)
143. 试比较 桀子豉汤证之“心中结痛”与结胸证之成因、证治的异同。 ..... (34)
144. 桀子豉汤证与大黄黄连泻心汤证均为无形热邪为患, 为何治法不同? ..... (34)
145. 桀子厚朴汤与小承气汤如何区别应用? ..... (34)
146. 论中下后既见“心烦”又有“腹满”者, 可见于哪些方证? 它们应如何区别? ..... (34)
147. 麻杏甘石汤证、麻黄汤证、

- 桂枝加厚朴杏子汤证皆可见“喘”，三者机理有何不同？ ..... (34)
148. 麻杏甘石汤的方药组成及方义如何？ ..... (34)
149. 试述麻杏甘石汤证“汗出”用麻黄，“无大热”用石膏之理。 ..... (34)
150. 原文25、26两条同为服桂枝汤后“大汗出，脉洪大”，但方治不同，二者应如何区别？ ..... (35)
151. 白虎加入参汤证与猪苓汤证均有发热，渴欲饮水之证情，二者如何区别？ ..... (35)
152. 34条“脉促者，表未解也”其理何在？葛根芩连汤证之“喘而汗出”与麻杏甘石汤证之“汗出而喘”机理有何不同？ ..... (35)
153. 二阳合病下利者有哪几种证型？各用何方主治？试言其理。 ..... (35)
154. 试述黄芩汤之药物组成及方义。 ..... (35)
155. 葛根汤证与葛根芩连汤证均有下利，应如何区别？二者辨证的关键是什么？ ..... (35)
156. 葛根芩连汤、麻杏甘石汤、麻黄汤三方皆治喘，应如何区别？ ..... (36)
157. 太阳病篇中的喘证有哪些？怎样辨证论治？ ..... (36)
158. 病者始觉头痛，发热，汗出恶风寒，脉浮，经用清下法，热稍退，但仍头痛，汗出恶风，并增下利，舌质红，苔黄，脉数。此为何证？如何治疗？请简要分析之。 ..... (36)
159. 试述桂枝甘草汤证之病机、证候与治则。 ..... (36)
160. 何谓“火逆”？试述桂甘龙牡汤证之病机、主症及治则。 ..... (36)
161. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证之“惊狂”因何而起？为什么名之“救逆汤”？其药物组成如何？ ..... (36)
162. 试比较桂枝甘草汤证、桂甘龙牡汤证、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证之异同。 ..... (37)
163. 试述奔豚证的病机、治则与方药。 ..... (37)
164. 桂枝加桂汤证与苓桂甘枣汤证有何异同？ ..... (37)
165. 试释苓桂术甘汤证之主症、机理及治禁？ ..... (37)
166. 苓桂术甘汤与苓桂甘枣汤如何区别运用？ ..... (37)
167. 试举太阳病篇中阳虚兼水气证的三个方证，并说明其病机、主症、治则、方药。 ..... (37)
168. 太阳病篇中心阳虚证主要有哪些？其病机、主症、治则有何不同？ ..... (38)
169. 厚朴生姜半夏甘草人参汤及理中汤均可治腹满，二者如何区别使用？ ..... (38)
170. 厚朴生姜半夏甘草人参汤及梔子厚朴汤均可治腹满，二者机理有何不同？ ..... (38)
171. 为什么原文66、249两条叙证相仿而治法各异？ ..... (38)
172. 论中汗后腹满胀者既可见于实证，又可见于虚实夹杂证，试各举一方证的证治说明之。 ..... (38)
173. 梔子厚朴汤、三承气汤及理中汤均可治腹满，应如何区别使用？ ..... (39)
174. 试述小建中汤之药物组成及方义。其证见“心中悸而烦”，为何病在心而治在中？ ..... (39)

175. 小建中汤为什么既能主治“腹痛”又能主治“心中悸而烦”？…………… (39)
176. 试述100条“腹中急痛”一症，“先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之”之理。…………… (39)
177. 小建中汤与桂枝加芍药汤药物组成相似，且均可治“腹痛”，二者如何区别应用？… (39)
178. 试例举论中表证误下而见“下利不止”的两个方证，并阐明其证治。…………… (40)
179. 论中见有心悸者，主要是哪些方证？其机理如何？…………… (40)
180. 葛根芩连汤证之“喘而汗出”与麻杏甘石汤证“汗出而喘”文字相同，二者是否有别？为什么？…………… (40)
181. 试比较麻杏甘石汤证与葛根芩连汤证。…………… (40)
182. 患者表证误下，遂见下利不止，并自觉胃脘部阻隔不通，仍有恶寒，发热，口不渴，舌质淡，苔白，脉缓弱。此属何证？试简单分析之，并说明其治则、方药。… (40)
183. 葛根汤、葛根芩连汤、桂枝人参汤均可治下利，如何区别使用？…………… (40)
184. 太阳病篇中脾虚证主要有哪些？各有何特点？如何治疗？…………… (41)
185. 患者发热38.5℃，腹痛，里急后重，肛门灼热，大便见有粘液，脓血，时有呕吐。曾服葛根芩连汤，自觉症状稍有好转，发热及肛门灼热感均减轻，惟腹痛不减，呕吐频频，舌质红，苔黄，脉弦数，此属何证？该如何治疗？请作简要分析。… (41)
186. 试述干姜附子汤证之主症、机理，此方服法有何特点？… (41)
187. 试述甘草干姜汤、芍药甘草汤之药物组成及方义。…………… (41)
188. 茯苓四逆汤能否治阴阳两虚证？为什么？…………… (41)
189. 能否只据“烦躁”一症辨为茯苓四逆汤证？为什么？本方证与干姜附子汤证有何异同？…………… (41)
190. 原文“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之”。其中“病仍不解”所指若何？并说明茯苓四逆汤的药物组成及方义。…………… (42)
191. 患者因发热，恶寒，头痛，身痛，汗出，脉浮，前医以清下法治之，不差；后医改以发汗，表证虽解，但却白天烦躁不安，未可稍眠，入夜则似安静，无呕吐、口渴等症，身无大热，脉象沉微，此属何证？应怎样辨证治疗？…………… (42)
192. “太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热……真武汤主之”。其中“汗出不解，其人仍发热”是指表不解仍发热吗？请续出省略之原文，并释明其机理与治则。…………… (42)
193. 真武汤证与苓桂术甘汤证均为水停证，两者应如何区别？… (42)
194. “伤寒，脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急”，与桂枝汤为什么属误治？误治可出现何变证？应如何治疗？…………… (43)
195. 原文60条“下之后，复发汗，必……，……。所以然者，以内外俱虚故也”。请填充原文，并释其义。…………… (43)
196. 原文68条“发汗，病不解，

- 反恶寒者，虚故也。……主之”。请填充原文，并释其义。…………… (43)
197. “发汗，病不解，反恶寒者……芍药甘草附子汤主之”其中“病不解”是指表不解吗？为什么？…………… (43)
198. 试述炙甘草汤证的病机、证候及治则。…………… (43)
199. 试述炙甘草汤的方药组成、功效及其煎服的特点。…………… (43)
200. 小建中汤与炙甘草汤均可治疗心悸，二者如何区别？…… (44)
201. 论中太阳病篇仲景对阴阳两虚证有几种治法？请举例说明。…………… (44)
202. 论中所言间歇脉有哪几种？各有何特点？其临床意义如何？…………… (44)
203. 试述五苓散所主之脉症。其“口渴”与胃中干燥之“欲得饮水”的机理有何不同？… (44)
204. 太阳蓄水证与阳明热证俱见“烦渴”，两者有何不同？… (44)
205. 五苓散证与白虎汤证之“烦渴”应如何鉴别？…………… (44)
206. 五苓散之药物组成及方义如何？…………… (45)
207. 如何理解原文73条“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之”？…………… (45)
208. 填空并试释74条原文：“中风发热，六七日不解而烦，有表里证，……，名曰水逆，五苓散主之。”…………… (45)
209. 何谓水逆？为什么用五苓散治疗？…………… (45)
210. 原文73条将口渴与否作为应用五苓散与茯苓甘草汤的一个鉴别要点，其理何在？…… (45)
211. 试比较五苓散证与猪苓汤证的异同。…………… (45)
212. 原文71条“若脉浮，发热，小便不利，微热消渴者，五苓散主之”；226条“若脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之”。为何两条叙证几乎相同而治法各异？…………… (46)
213. 茯苓桂枝甘草汤证与茯苓甘草汤证均为水停中焦，二者应如何鉴别？…………… (46)
214. 五苓散证与茯苓甘草汤证有何异同？…………… (46)
215. 患伤寒发热，烦渴，水饮下咽，少顷尽吐，少腹微满，小便不利，脉浮。此属何证？试简析之。…………… (46)
216. 水停中焦与水蓄下焦应如何鉴别？…………… (46)
217. 试述桃核承气汤证的辨证治疗。…………… (47)
218. 蓄血证兼表证不解时该怎样进行治疗？为什么？…………… (47)
219. 试述桃核承气汤之药物组成及方义。…………… (47)
220. 蓄血兼有表证宜先解表，抵当汤证“表证仍在”为何却又不治其表？…………… (47)
221. 抵当汤证与桃核承气汤证如何区别？…………… (47)
222. 抵当汤之药物组成及方义如何？本方有何禁忌？…………… (47)
223. 蓄水证与蓄血证同为病在下焦，二者如何区别？…………… (47)
224. 蓄血发黄与湿热发黄如何鉴别？…………… (48)
225. 为什么蓄血证与蓄水证，蓄血发黄与湿热发黄均以小便利否作为辨证眼目？…………… (48)
226. 抵当丸与汤，药物组成完全相同，二者如何区别应用？… (48)
227. 试述桃核承气汤证、抵当汤

- 证、抵当丸证之异同。……… (48)
228. 何谓结胸？其状何如？……… (48)
229. 为何论结胸言“热入”和  
“下之太早”，而论痞证则不  
言“热入”和“下之太早”？… (48)
230. 大结胸证的病机、临床表现  
如何？治法、主方是什么？… (49)
231. 大陷胸汤的药物组成和功效  
如何？主治何证？服用时应  
注意什么？…………… (49)
232. 热实结胸偏上证的临 床 特  
点、病机、治法及主方是什  
么？…………… (49)
233. 峻药缓攻法在大陷胸丸的组  
成与煎服法中是怎样 体 现  
的？…………… (49)
234. 大陷胸汤、丸的药物组成和  
功效有何异同？各主 治 何  
证？煎服法有何特点？…………… (49)
235. 分析原文135条“伤寒六七  
日，结胸热实，脉沉而紧，  
心下痛，按之石硬者，大陷  
胸汤主之”。…………… (49)
236. 136条“此为水结 在 胸 肋  
也”应如何理解？…………… (50)
237. 大陷胸汤证与大柴胡汤证如  
何鉴别？…………… (50)
238. 136条“但头微汗出者”与  
134条“但头汗出，余 处 无  
汗，剂颈而还”之汗出情况  
相似，病机有何不同？…………… (50)
239. 大结胸证与阳明腑实证的鉴  
别要点是什么？…………… (50)
240. 大陷胸汤证、栀子豉汤证、  
大青龙汤证、桂甘龙牡汤证  
皆有烦躁症，其病机和证治  
各有何不同？…………… (51)
241. 小结胸证的病机、证候、治  
法、方药是什么？…………… (51)
242. 分析说明小结胸的证 候 特  
点。…………… (51)
243. 大、小陷胸汤的药物组成和  
功效有何不同？各主治什么  
病证？…………… (51)
244. 如何鉴别大、小结胸证？……… (51)
245. 为什么138条同一太阳 痘 误  
下，变证则会有结胸和发黄  
的不同？…………… (52)
246. 结胸证，其脉浮大者，为什  
么不可下？…………… (52)
247. 结胸证悉具，烦躁者，为什  
么预后不良？…………… (52)
248. 何谓寒实结胸？其临床表现  
如何？治法、主方是什么？……… (52)
249. 三物白散的药物组成和功效  
如何？主治何证？服用时应  
注意什么？…………… (52)
250. 热实结胸证与寒实结胸证如  
何鉴别？…………… (53)
251. 三物白散、麻黄汤、桂枝加  
厚朴杏子汤、麻杏甘石汤、  
葛根芩连汤所主治的喘症，  
其鉴别要点和病机有 何 不  
同？…………… (53)
252. 什么是脏结？其主要脉症、  
机理是什么？…………… (53)
253. 热实结胸与脏 结 如 何 鉴  
别？…………… (53)
254. 脏结证与结胸证如何鉴别？… (53)
255. 脏结证为什么不可攻下？舌  
上白苔滑者为什么难治？……… (54)
256. 脏结的危候表现有哪些？并  
简述其难治之理。…………… (54)
257. 何谓“项强 如柔痉 状”、  
“日晡所”、“潮热”、藏  
结无阳证”？…………… (54)
258. 痞证的成因与证候特点是什  
么？…………… (54)
259. 分析原文151条：“脉浮 而  
紧，而复下之，紧反入里，  
则作痞。按之自濡，但气痞  
耳”。…………… (54)
260. 痞证的病机、证候特征是什  
么？与结胸证、脏结证如何

- 区别? ..... ( 55 )
261. 大黄黄连泻心汤证的病机、临床表现、治法、主方是什么? ..... ( 55 )
262. 试述大黄黄连泻心汤的药物组成、功效及煎服法。 ..... ( 55 )
263. 附子泻心汤证的病机、临床表现、治法、主方是什么? ..... ( 55 )
264. 大黄黄连泻心汤与附子泻心汤的药物组成有何异同? 各主治何证? 两方的煎服法有何特点? ..... ( 55 )
265. 热痞与大结胸证如何区别? ..... ( 56 )
266. 热痞兼表证应当如何处理? ..... ( 56 )
267. 热痞兼表证与热痞兼阳虚证如何区别? ..... ( 56 )
268. 原文131条谓“病发于阴，而反下之，因作痞也”。痞证既因误下而成，为何可用大黄黄连泻心汤治疗? ..... ( 56 )
269. 试阐明半夏泻心汤证除149条论述的“满而不痛者此为痞”外，还应具有哪些脉症? ..... ( 56 )
270. 半夏泻心汤证的病机、临床表现、治法、方药是什么? ..... ( 57 )
271. 半夏泻心汤方药组成及功效如何? 为什么方后要注明“去滓，再煎”? ..... ( 57 )
272. 生姜泻心汤证的临床表现、病机、治法、方药是什么? ..... ( 57 )
273. 生姜泻心汤的药物组成及功效如何? ..... ( 57 )
274. 甘草泻心汤证的临床表现和病机、治法是什么? ..... ( 57 )
275. 半夏、生姜、甘草三泻心汤的药物组成和功效有何异同? 各主治何证? ..... ( 58 )
276. 对甘草泻心汤中有无人参应怎样认识? ..... ( 58 )
277. 甘草泻心汤方的药物组成及功效如何? ..... ( 58 )
278. 试从病因病机、临床特征、治法、方药诸方面鉴别比较半夏、生姜、甘草三个泻心汤证。 ..... ( 58 )
279. 半夏、生姜、甘草三泻心汤证与五苓散证皆有心下痞，应如何鉴别? ..... ( 59 )
280. 何谓“心下痞”、“谷不化”、“蒸蒸而振”、“结热”、“但气痞耳”? ..... ( 59 )
281. 阐释原文159条的中心大意。(附159条原文) ..... ( 59 )
282. 半夏、生姜、甘草三泻心汤证，赤石脂禹余粮汤证、理中汤证、桂枝加人参汤证及四逆汤证中均有下利，其病机有什么不同? ..... ( 59 )
283. 赤石脂禹余粮汤证的病机、临床特征如何? 治法、方药是什么? ..... ( 59 )
284. 赤石脂禹余粮汤的药物组成及功效如何? ..... ( 60 )
285. 赤石脂禹余粮汤、葛根汤、葛根芩连汤、黄芩汤、桂枝人参汤所主治的下利证的病机如何? 临床表现有何特征? ..... ( 60 )
286. 水饮致痞的临床表现和病机是什么? 如何治疗? ..... ( 60 )
287. 五苓散证与半夏泻心汤证皆有心下痞，其证候特点、病机、治法有何不同? ..... ( 60 )
288. 旋复代赭汤证的临床特点和病机如何? 治法、方药是什么? ..... ( 60 )
289. 旋复代赭汤方的药物组成及功效如何? ..... ( 61 )
290. 旋复代赭汤和生姜泻心汤皆主治心下痞硬，其证候特

- 征、病机、治法有何不同? …… (61)
291. 太阳病篇中有哪些痞满症?  
其病机和证治有何不同? …… (61)
292. 何谓“麻沸汤”、“干噫食  
臭”、“噫气不除”、“腹  
中雷鸣”? …… (62)
293. 黄连汤证的临床表现和病机  
如何? 治法方药是什么? …… (62)
294. 黄连汤药物组成及功效如  
何? 服法有何特点? …… (62)
295. 黄连汤与半夏泻心汤的药物  
组成、功效、主治证有何不  
同? …… (62)
296. 分析原文113条: “形作伤  
寒, 其脉不弦紧而弱, 弱者  
必渴, 被火必谵语, 弱者发  
热, 脉浮, 解之当汗出愈。”… (62)
297. 分析原文115条: “脉浮热  
甚, 而反灸之, 此为实。实  
以虚治, 因火而动, 必咽燥  
吐血。” …… (63)
298. 原文114、115两条皆为被火  
之误, 为何有便血与吐血的  
不同? …… (63)
299. 何谓“火熏”、“熨法”、  
“清血”、“形作伤寒”? … (63)
300. 太阳中风火劫取汗变证的重  
证应如何处理? 观察其生死  
预后之关键是什么? …… (63)
301. 火毒发黄、蓄血发黄与湿热  
发黄三者有何区别? …… (63)
302. 什么是火法? 它的适应证与  
禁忌证有哪些? …… (64)
303. 为什么太阳病以火熏之或以  
艾灸之会出现便血, 咽燥,  
吐血等变证? …… (64)
304. 何谓“火逆”、“实以虚  
治”、“追虚逐实”、“头  
卓然而痛”、“谷气”? …… (64)
305. 试述太阳病误用火疗而产生  
的主要变证及其机理。…… (64)
306. 试述“阴阳自和者, 必自  
愈”的机理。…………… (64)
307. 分析原文59条: “大下之  
后, 复发汗, 小便不利者,  
亡津液故也。勿治之, 得小  
便利, 必自愈。”…………… (65)
308. 试述郁冒汗出而解与战汗而  
解的机理。…………… (65)
309. 十枣汤证的临床表现和病  
机、治法、方药是什么? …… (65)
310. 十枣汤的药物组成和功效是  
什么? 主治何证? 其服法有  
何特点? …… (65)
311. 瓜蒂散证的临床特点、病  
机、治法是什么? …… (65)
312. 瓜蒂散的药物组成和功效是  
什么? 主治何证? 服用时有  
哪些注意事项? …… (66)
313. 寒实结胸证与胸膈痰实证如  
何鉴别? …… (66)
314. 悬饮证与大结胸证如何鉴  
别? …… (66)
315. 试述太阳风湿三证的异  
同? …… (66)
316. 桂枝附子汤与桂枝去芍药加  
附子汤药物组成相同, 而主  
治证各异, 为什么? …… (66)
317. 何谓“胸中有热, 胃中有邪  
气”、“心下痞硬”? …… (67)

### 第三章 辨阳明病脉证并治

318. 简述阳明的脏腑、经络基础  
及其生理功能。…………… (67)
319. 为什么说阳明与太阴相表  
里, 实则阳明, 虚则太阴? …
320. 阳明病的基本性质是什  
么? …… (67)
321. 简述阳明病篇包括的证候类  
型。…………… (68)
322. 概述阳明病的治则与方  
药? …… (68)
323. 180条中的“胃家”应如何  
理解? …… (68)

324. 180条中的“实”应如何理解? ..... (69)
325. 阳明病提纲立论上有何特点? 仲景为什么要如此立论? ..... (69)
326. 179条论述的阳明病成因有几? 具体内容怎样? ..... (69)
327. 试述你对阳明病成因的理解。 ..... (69)
328. 181条继179条阐发太阳转传阳明的意义何在? ..... (70)
329. 发汗、利小便均是太阳病的正治法, 为什么181条又把它论述为促使太阳转传阳明病的原因? ..... (70)
330. 论中185条也是论述太阳转传阳明, 其和181条主旨有何不同? ..... (70)
331. 试结合有关注家的注释, 阐明你对185条“呕不能食”病在何经是如何理解的? ..... (70)
332. 188条阐述“伤寒转系阳明者, 其人濁然微汗出也”有何意义? ..... (71)
333. 能否根据188条“伤寒转系阳明者, 其人濁然微汗出也”认为, 无汗者就一定不是阳明病? ..... (71)
334. 什么是阳明外证? 阳明病的基本性质是里热实, 为什么还会有外证? ..... (71)
335. 阳明外证与太阳表证有何异同? ..... (71)
336. 阳明病为什么会发生不发热而恶寒的外证? ..... (71)
337. 阳明病既有不发热而恶寒的外证, 为什么仲景182条不将其一并论述在内? ..... (72)
338. 阳明外证恶寒与太阳表证恶寒应如何加以鉴别? ..... (72)
339. 试阐明阳明恶寒自罢, 自汗出而恶热的机理。 ..... (72)
340. 试述你对“阳明居中主土, 万物所归, 无所复传”的理解。 ..... (72)
341. 六经病皆有恶寒, 简要说明它们的鉴别点。 ..... (72)
342. 述明阳明脉大的体象和机理。 ..... (73)
343. 221条“脉浮而紧”的机理是什么? ..... (73)
344. 分析说明有些注家认为221条“脉浮而紧”是太阳伤寒表实脉对吗? ..... (73)
345. 为什么221条“咽燥、口苦”不属少阳证而是阳明证? ..... (73)
346. 221条的栀子豉汤证是如何形成的? ..... (73)
347. 228条论述的也是栀子豉汤证, 内容意义上是否和221条重复? 为什么? ..... (74)
348. 221、228条栀子豉汤证是否为阳明病? 为什么? ..... (74)
349. “不结胸”本非症状, 仲景228条明确提出它的用意何在? ..... (74)
350. 228条“手足温”一症的辨证意义是什么? ..... (74)
351. 221、228条都是阳明病下后的栀子豉汤证, 为什么所现证候会不尽相同? ..... (74)
352. 试结合有关注释, 谈谈对176条“表有热, 里有寒”应如何理解。 ..... (75)
353. 仲景论述176条的意义应怎样去体会? ..... (75)
354. 219条既然是三阳合病, 为什么不三阳同治而要独清阳明? ..... (75)
355. 219条为什么要强调“若自汗出者”, 方可用“白虎汤主之”? ..... (75)
356. 阳明“无大热”症的病情机理是什么? 其与论中其它