


英汉色谱技术词汇

第二版

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF
CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUE

2nd ed.



科学出版社

54.647/072
404(2)

英汉色谱技术词汇

第二版

河北工学院科技情报研究室

战英民 编



DNB1/12

内 容 简 介

本书系我社1977年出版的《英汉色谱技术词汇》的第二版。收载色谱分析技术和有关的科技词汇6000余条。书末附有本专业常用缩写词400余条；固定液、载体、吸附剂、纤维素及离子交换剂的商名1300余条；以人名和缩写词命名的薄层及纸色谱检测试剂的主要化学成分；与薄层及纸色谱显色反应有关的颜色名称缩写词和标准筛目与其直径尺寸对照表等五个附录。本书可供从事色谱分析技术工作的科技人员、教学人员及编译工作者查阅。

英 汉 色 谱 技 术 词 汇

第 二 版

责任编辑 王宝璋

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1982年1月 第 一 版 开本：787×1092 1/32
1982年1月 第一次印刷 印张：5 7/8
印数：0001—8,100 字数：212,000

统一书号：17031·135

本社书号：2435·17-1

定 价：1.20元

前 言

色谱技术作为一种新的分析和分离方法，已得到了广泛的应用。为了便于读者查阅英文资料，编者曾于1975年7月编订了《英汉色谱技术词汇》并由科学出版社出版。

现根据广大读者的要求，在色谱界同志们的鼓励和支持下，编者在本书第一版的基础上将正文部分的词汇增至6,000条，附录部分增至2,000条。第二版中增补的词汇曾印制了草案送请有关同志审阅，并反复征求意见。

参加本书审校和增补工作的有：周同惠、余仲建、姜炽昌、沙逸仙、张乐沅、施文奎、肖安民、陈耀祖、张稷生、李浩春、王俊德和李树田等同志。

在编审工作中，还得到卢佩章同志和河北工学院有关同志的支持和帮助，谨此一并致谢。

本书虽经编、审人员一再校订，但欠妥之处仍恐难免，尚希读者提出意见，以便再版时改正。

编 者

1980年 6月

使 用 说 明

- 〔1〕 本词汇按英文字母顺序编排。复合词一律顺排不倒排。
- 〔2〕 同一英文名词而有数种意义时，不同意义的汉名用〔1〕、〔2〕等分开。
- 〔3〕 同一意义的几个不同汉名之间用“；” 分开。推荐使用的放在最前面。
- 〔4〕 汉名中加（ ）括号的字，在应用时可以省去。
- 〔5〕 英文词的同义词或不同写法放在该词后的（ ）括号内。
- 〔6〕 汉名的意义或用法，须加以说明时，把注释放在〔 〕括号内。

目 录

前言	iii
使用说明	iv
词汇正文	1
附 录	
一、 缩写词	117
二、固定液、载体、吸附剂、纤维素及离子交换剂 的商名	133
三、以人名和缩写词命名的薄层及纸色谱检测试剂 的主要化学成分	175
四、与薄层及纸色谱显色反应有关的颜色名称缩写 词	179
五、标准筛目与其直径尺寸对照表	181

A

Abderhalden dryer (=drying pistol) 干燥枪

above-critical 临界以上的

abrasion 磨损;磨蚀

absolute calibration 绝对校准

absolute calibration curve method 绝对校准曲线法

absolute column temperature 绝对柱温

absolute detector response 检测器绝对响应(值)

absolute detector sensitivity 检测器绝对灵敏度

absolute precision 绝对精度

absolute retention time 绝对保留时间

absolute retention volume 绝对保留体积

absolute sensitivity 绝对灵敏度

absolute zero point 绝对零点

absorbance 吸光度

absorbance index (=absorptivity) 吸光系数

absorbance unit 吸光度单位

absorbancy (=absorbance) 吸光度

absorbancy index (=absorptivity) 吸光系数

absorbed layer 被吸收层

absorbent 吸收剂

absorber (1)吸收剂 (2)吸收体

absorbility (1)吸收能力 (2)吸收率

absorbing medium 吸收介质

absorptimetric method 吸光测

定法

absorptimetry 吸光测定法

absorption 吸收(作用)

absorption cell 吸收池

absorption coefficient (1)吸光系数 (2)吸收系数

absorption column 吸收柱

absorption cross section 吸收截面

absorption edge 吸收边沿

absorption method (1)吸光(测定)法 (2)吸收法

absorption rate 吸收速率

absorption spectrum 吸收光谱

absorptive capacity 吸收容量

absorptivity 吸光系数

accelerating potential 加速电势

accelerating voltage 加速电压

accidental error 偶然误差

accommodation coefficient 调节系数

accumulative column 聚集柱

accuracy 准确度

accuracy grade 准确度级别

acetylation 乙酰化(作用)

acetylation reagent 乙酰化试剂

acid-base titration detector 酸碱滴定检测器

acidic cation exchanger 酸性阳离子交换剂

acid clay 酸性白土

acid number 酸数

acid wash 酸洗

activate (1)活化;激活 (2)使……产生放射

activated alumina 活性氧化铝	adhering zone 附着区域
activated carbon 活性炭	adhesion 〔1〕粘合; 粘附 〔2〕粘合力; 粘附力
activated charcoal 活性炭	adhesive force 粘合力
activated clay 活性白土	adhesiveness 〔1〕粘合性 〔2〕胶粘度
activated silica gel 活化硅胶	adhesive power 粘合能力
activation adsorption 活化吸附	adhesive strength 粘合强度
activation analysis 〔1〕活化分析 〔2〕放射性分析	adhesive tape 粘合带; 胶带
activation cross section 活化截面	adjacent peak 相邻峰
activation grade 活化度	adjacent spot 相邻斑
activation heat 活化热	adjusted retention time 调整保留时间
activation temperature 活化温度	adjusted retention volume 调整保留体积
active center 活性中心	admission space 装填体积; 装填空间
active mass 有效质量	admission valve 〔1〕进气阀 〔2〕进样阀
active region 活性区域	admix 掺和
active site 活性部位; 活性点	admixture 〔1〕掺和剂 〔2〕掺和
active site of support 载体的活性部位	adsorbability 〔1〕吸附能力 〔2〕吸附性
active solid 活性固体〔可用作吸附剂〕	adsorbability sequence 吸附能力序列
active surface 活性表面	adsorbable 可吸附的
active volume 有效体积	adsorbate 吸附
activity coefficient 活度系数	adsorbed layer 吸附层
actual equilibrium constant 真实平衡常数	adsorbent 吸附剂
actual filling depth 实际填充深度	adsorbent activity 吸附剂活性
actual retention volume 实际保留体积	adsorbent-coated glass strip 涂吸附剂玻璃条
acylation 酰化(作用)	adsorbent deactivator 吸附减活剂
acylation tube 酰化管	adsorbent gradient 吸附剂梯度
adapting flange 连接盘; 连接法兰盘	adsorbent layer 吸附(剂)层
adaptor(=adapter) 〔1〕接管 〔2〕接头	adsorbent-loaded paper 带吸附剂纸
additional amplifier 附加放大器	adsorbent modifier 吸附改性剂
additional band 附加谱带	
additional peak 附加峰	

adsorbent reactivation 吸附剂再生(作用)	adsorption isostere 吸附等量线
adsorbing capacity 吸附容量	adsorption isotherm 吸附等温线
adsorbing column 吸附柱	adsorption layer 吸附层
adsorbing gradient 吸附梯度	adsorption phenomena 吸附现象
adsorption 吸附(作用)	adsorption plate 吸附板
adsorption activity 吸附活性	adsorption potential 吸附势
adsorption analysis 吸附分析	adsorption precipitation 吸附沉淀
adsorption applicability 吸附适用性	adsorption rate 吸附速率
adsorption band 吸附带	adsorption site 吸附部位, 吸附点
adsorption band indicator 吸附带指示剂	adsorption stripping 解吸
adsorption bond 吸附键	adsorption zone 吸附区
adsorption capacity 吸附容量	adsorptive characteristics 吸附特性
adsorption chromatography 吸附色谱(法)	adsorptive effect 吸附效应
adsorption coefficient 吸附系数	adsorptive power 吸附能力
adsorption column 吸附柱	adsorptive precipitation 吸附沉淀
adsorption comet 吸附(彗星状)拖尾	adsorptive property 吸附性能
adsorption-desorption technique 吸附脱吸技术	adsorptive support 吸附性载体
adsorption detector 吸附检测器	advancing front 前沿
adsorption dynamics 吸附动力学	aerogel 气凝胶
adsorption effect 吸附效应	aerosol (1)气溶胶 (2)烟雾剂
adsorption equilibrium 吸附平衡	aerosol container 喷雾剂瓶
adsorption filtration 吸附过滤(法)	aerosol sprayer 喷雾器
adsorption force 吸附力	affinity chromatography 亲和色谱(法)
adsorption gas chromatography 吸附气相色谱(法)	affix (1)添加 (2)添加物
adsorption heat 吸附热	afterglow 余辉
adsorption heat detector 吸附热检测器	agar 琼脂
adsorption hysteresis 吸附滞后(现象)	agar-agar 琼脂
adsorption index 吸附指数	agar chromatography 琼脂色谱(法)[用琼脂作固定相的色谱法]
adsorption isobar 吸附等压线	agar diffusion 琼脂扩散(法)
	agar diffusion technique 琼脂扩散技术
	agar embedding method 琼脂埋藏法

- agargel electrophoresis** 琼脂凝胶电泳(法)
- agar immunoelectrophoresis** 琼脂免疫电泳(法)
- agar membrane** 琼脂膜
- agarose** 琼脂糖
- agar plate** 琼脂板
- age** [1]寿命 [2]老化
- aged column** 老化柱
- ageing** 老化
- ageing oven** 老化炉
- ageing stability** 老化稳定性
- agglomerating** [1]烧结(作用)[2]烧结的
- aging (=ageing)** 老化
- agraphitic carbon** 非结晶碳
- air actuated valve** 空气起动阀, 气动阀
- air cleaner** 空气净化装置
- air cleaning** 空气净化
- air-cleaning facility** 空气净化设施
- air cushion** [1]气垫 [2]空气减震器; 空气缓冲器
- air filter** 空气过滤器
- air operated controller** 气动控制器
- air peak** 空气峰
- air pilot valve** 空气导向阀
- air pollution** 空气污染
- air-proof** 不漏气的, 气密的
- air-pump** 气泵
- air release valve** 排气阀; 放空阀
- air retention time** 空气保留时间
- air sampling** 空气取样
- air strainer** 空气过滤器
- air tank** 气柜; 气罐
- air-tight** 不透气的, 气密的
- alarm** [1]警报 [2]警报器
- alarm circuit** 警报线路
- alarm system** 警报系统
- alignment chart** 列线图
- alignment error** 安装误差
- alinear heating programming** 非线性程序加热
- aliquot** [1]等分试样 [2]等分部分
- alkali flame ionization detector** 碱火焰电离检测器
- alkali fusion reaction gas chromatography** 碱熔反应气相色谱(法)
- alkali-resistant** 抗碱的
- alkali source** 碱源
- alkali wash** 碱洗
- alkyl-n reagent** 烷基化试剂[n为碳数]
- all glass solid injector** 全玻璃固体进样器
- all-metal syringe** 全金属注射器
- allowable error** 容许误差
- allowable sample size** 容许试样量
- allowance (=allowable error; tolerance)** 容限; 容许误差
- all-purpose** 通用的
- all-purpose detector** 通用检测器
- all-purpose instrument** 通用仪器
- alpha-emitter** α (射线)发射器
- alpha-particle ionization detector** α 粒子电离检测器
- alternating** [1]交替的 [2]交流的
- alternating bond** 更迭键
- alternating current amplifier** 交流放大器
- alternative electro-mechanical system** 电-机械变换系统

alternative withdrawal procedure 交替除去法	analog recorder 模拟记录器
alumina chromatography 氧化铝色谱(法)[氧化铝做吸附剂]	analog slope detection 模拟斜率检测
alumina-impregnated paper 氧化铝浸渍过的纸	analog slope detector 模拟斜率检测器
alumino silica gel 硅铝胶	analogue computer 模拟计算机
ambient operation [1]环境条件下操作;常态下操作[2]室温操作	analogue machine 模拟计算机
ambient pressure 环境压力	analyte (被)分析物
ambient temperature 环境温度;室温	analytical cell cavity 分析池腔
amine surfactant 胺型(油性)表面活性剂	analytical chromatograph 分析用色谱仪
amino acid analyzer 氨基酸分析器	analytical column 分析柱
amorphous phase 无定型相;非晶相	analytical grade resin [1]分析用树脂 [2]分析级树脂
amortization 缓冲作用	analytical isotachopheresis 等速电泳分析(法)
ampholyte 两性电解质	analytical plate number 分析塔板数
amphoteric electrolyte 两性电解质	analytical precision 分析精确度
amphoteric ion exchange resin 两性离子交换树脂	analytical separation 分析分离
amplification 放大(作用)	analytical signal 分析信号
amplifier 放大器	analytical standard [1]分析标准 [2]分析标准物
amplifier comparator 放大比较器	analytical unit 分析单元;分析组件
amplifier drift tester 放大器漂移测定器	analyticity [1]可分析性[2]解析性
amplitude [1]幅 [2]振幅	analyzer 分析器
amplitude limiter 限幅器	anaphoresis 阴离子电泳(法)
analog answer 模拟应答	anemometer [1]气流计[2]风速计
analog chromatogram 模拟色谱(图)	angle valve 角阀
analog computer 模拟计算机	anhydrite 无水石膏;硬石膏
analog electronic integration 模拟电子积分	animal membrane 动物膜
analog integration 模拟积分	anion-exchange chromatography 阴离子交换色谱(法)
	anion-exchange column 阴离子交换柱
	anion-exchange membrane 阴离子交换膜
	anion-exchange packing 阴离子

交换填充物
anion-exchanger 阴离子交换剂
anion-exchange resin 阴离子交换树脂
anionic band 阴离子谱带
annealing 回火
annular column 环形柱
anode 阳极
anode current 阳极电流
anthracene crystal scintillation counter 蒽晶体闪烁计数器
anti-activator 阻活剂
antibody-agar method 抗体琼脂法
anticonvection gel 抗对流凝胶
antifoam agent 防沫剂
antifoaming agent 防沫剂
anti-Langmuir isotherm 反兰格缪尔等温线
antisiphoning rod (=support rod) 反虹吸棒
antistatic agent 抗静电剂
anti-syphon rod (=support rod) 反虹吸棒
aperture 〔1〕孔, 口; 隙 〔2〕孔径, 口径
aperture of screen 筛孔
apparatus constant 仪器常数
apparatus error 仪器误差
apparent density 表观密度
apparent ionization coefficient 表观电离系数
apparent ionization yield 表观电离率
apparent retention time 表观保留时间
apparent retention volume 表观保留体积
appearance potential 出峰电势

application 〔1〕点样; 加样 〔2〕涂布 〔3〕应用
application box 点样匣
application of sample 点样; 加样
applicator 〔1〕(=spreader; leveller) 涂板器 〔2〕(=sample applicator) 点样器
applicator syringe 点样注射器
aprotic solvent 无质子溶剂; 非酸碱溶剂
aqua pura 纯水
aqueous mobile phase 含水流动相
aqueous sample 含水试样
area method 求面积法
area normalization method 面积归一化法
area summation method 面积总值法; 面积求和法
argentation chromatography 银化(薄层)色谱(法)
argentation thin-layer chromatography 银化薄层色谱(法)〔使用经硝酸银处理之吸附剂的薄层色谱(法)〕
argon detector 氩检测器
argon ionization detector 氩电离检测器
argon-β-ray detector 氩β射线检测器
argon-β-ray ionization cell 氩β射线电离池
arrangement diagram 布置图
artifact 〔1〕后生现象 〔2〕后生物
ascending chromatogram 上行色谱图
ascending chromatography 上行色谱(法)

ascending-descending chromatography 上下行色谱(法); 升降色谱(法)	atto- 渺[10^{-18}]
ascending development 上行展开(法)	attraction power 吸引能力
ascending method 上行法	attrite 磨碎
ascending paper partition 上行纸分配(法)	attrition loss of support 载体磨碎损耗
ascending paper partition chromatography 上行纸分配色谱(法)	attrition resistance 耐磨
ascending retrograde technique 上行退回术; 上升逆行术	authentic sample 真实试样
ascending technique 上行技术	authorized pressure 规定压力, 允许压力
ashless dispersant 无灰分散剂	autoanalyzer 自动分析器
assembly diagram 装配图	autocontrol 自动控制
assessment 查定, 估计, 估价	autoignite 自动点火
assessor 鉴定器; 鉴定管	auto-injection 自动注射
astatic 不稳定的; 无定向的	auto-injection control 自动注射控制
asymmetrical peak 不对称峰	auto-injection panel 自动注射板
asymmetry of peak 峰的不对称性	automat 自动机; 自动装置
atlapulgit 活性白土	automated gas chromatographic analysis 自动气相色谱分析
atmospheric valve 放空阀	automated injection device 自动注射装置
atomic absorption detector 原子吸收检测器	automated integrating amplifier 自动积分放大器
atomic hydrogen torch 原子氢焰	automatic analyzer 自动分析仪
atomis(z)er 喷雾器; 雾化器	automatic attenuator 自动衰减器
attachment (1)附件 (2)装置	automatic batchwise gas chromatography 自动分批式气相色谱(法)
attendant tailing 附带拖尾	automatic channel switch 自动波道开关; 自动频道开关
attenuation 衰减	automatic circuit breaker 自动断路器
attenuation circuit 衰减电路	automatic computation 自动计算
attenuation index 衰减指数	automatic control equipment 自动控制设备
attenuation measurement 衰减测定	automatic cut-out 自动断路控制
attenuation network 衰减电路	automatic desk computer 自动台式计算机
attenuation step pilot lamp 衰减分级指示灯	
attenuator 衰减器	

automatic developing machine 自动展开机
 automatic development 自动展开
 automatic disc printer 自动盘式打印机
 automatic door actuator 自动式门调节器〔色谱仪内加热箱的门因温度变化可自动开关〕
 automatic dryer 自动干燥器
 automatic fraction collector 自动馏份收集器
 automatic gain control 自动增益控制
 automatic gas chromatograph 自动气相色谱仪
 automatic gas chromatography 自动气相色谱(法)
 automatic gas sample injection 气样自动注射
 automatic gas sample injection module 气样自动注射组件
 automatic gas sampling valve 自动气体进样阀
 automatic ignitor 自动点火器
 automatic linear temperature programming 自动线性程序升温
 automatic measure 自动测量, 自动测定
 automatic monitor 自动监控器
 automatic monitoring 自动监控
 automatic multi-linear temperature programmer 自动多级线性程序升温器
 automatic print-out 自动打印
 automatic print-out device 自动打印机
 automatic process gas chromatograph 自动化流程气相色谱

谱仪
 automatic process gas chromatography 自动化流程气相色谱(法)
 automatic range selector 自动量程选择器
 automatic recorder 自动记录器
 automatic recording 自动记录
 automatic sampler 〔1〕自动取样器〔2〕自动进样器
 automatic sampling 〔1〕自动取样〔2〕自动进样
 automatic spray gun 自动喷枪
 automatic switching 自动开关
 automatic tangent baseline correction 自动切线基线校正
 automatic thermostat 自动恒温器
 automatic thin-layer spreader 自动薄层涂布器
 automatic zeroing 自动调零
 automonitor 自动监控器
 autopolymerization 自动聚合
 auto-programming 自动程序(控制)
 autoradiogram 放射自显影谱
 autoradiographic detection 放射自显影检测(法)
 autoradiographic technique 放射自显影技术
 autoradiography (=radio-autography) 放射自显影法
 auto-ranging 自动调量程的, 自动调范围的
 autoscan 自动扫描
 autoscanner 自动扫描器
 autotransformer 自耦变压器
 auto-zero corrector 自动零点校正器

auxiliary baseline 辅助基线	速度
auxiliary column 辅助柱	avoidable error 可避免的误差
auxiliary electrode 辅助电极	axial diffusion 轴向扩散
auxiliary line 辅助线	axial eddy diffusion 轴向涡流扩散
auxiliary point 辅助点	axial flow 轴流
available accuracy 有效准确度	axial molecular diffusion 轴向分子扩散
available capacity (1)有效容量 (2)有效交换量〔离子交换树脂〕	azeotrope 共沸混合物
average boiling point 平均沸点	azeotropic distillation 共沸蒸馏 (作用)
average particle diameter 平均 粒径	azeotropism 共沸作用
average plate height 平均塔板 高(度)	azo-coupling method 偶氮法
average pressure 平均压力	azomethane esterification 偶氮 甲烷酯化
average zone velocity 平均区域	

B

back diffusion 反扩散	background 本底
back extraction 反提取	background correction 本底校正
backfeed 反馈	background current 本底电流
backfeed loop 反馈回路	background hump 本底突峰
back ferrule 后箍,后套圈	background impurity 本底杂质
back-filling 回填充,倒填充	background level 本底电平
back fill syringe 回填充注射器	background luminescence 本底 发光
back flow 倒流	background noise 本底噪声
backflush 反冲,反吹	background radiation 本底放射
backflush chromatogram 反冲色 谱(图)	background signal 本底信号
backflush chromatography 反冲 色谱(法)	background suppression 本底抑 制
backflushing technique 反冲技 术	background vapor pressure 本 底蒸汽压
backflush peak 反冲峰	backing off 反馈
backflush system 反冲系统	back migration 反迁移
backflush unit 反冲洗单元;反 冲洗组件	back pressure 反压力
backflush valve 反冲阀	back pressure device 反压装置
	back pressure gage 反压计

back purge 反冲
back-purge system 反冲系统
backward flow 反流;回流
backwash 反洗
bagging machine 装填机
balanced bridge 平衡电桥
balanced density method 平衡
密度法
balanced-density slurry method
平衡密度淤浆法
balanced-density solvent 平衡密
度溶剂
balanced input 平衡输入
balanced modulation 平衡调制
balanced pressure regulator 平
衡压力调节器
balanced state 平衡状态
balanced-suspension procedure
平衡悬浮法
balanced viscosity method 平衡
粘度法
balance flow 平衡流
balance of heat 热平衡
balancing control 平衡控制
ball and disc integrator 球盘积
分器
ball check (valve) 球形止逆阀;
球形单向阀
ball flow meter 球形流量计
balling 成球
ballistic programmer 弹道程序器
ballistic temperature program-
ming 弹道程序升温器
ball joint 球形接头
ball mill 球磨
ball mill pulverizer 球磨机
ball non-return valve 球形止逆
阀
balloon tyre 球胆

ball packing 球状填充物
ball stop 〔1〕球阀止逆器件〔2〕
球形止逆阀
ball valve 球阀
band 〔1〕带〔2〕谱带
band application 带状点样
band area 谱带面积
band asymmetry 谱带不对称
(性)
band broadening 谱带扩张;谱
带加宽
band curvature 谱带弯曲
band edge 谱带边沿
band head 谱带头
band height 谱带高度
band impurity 谱带杂质
band intercept 谱带底宽
band origin 谱带原点
band pass 通带
band pipette 谱带点样管〔薄层
及纸色谱用〕
band shape 谱带形
band spacing 谱带间跨距
band spectrum 〔1〕带(状)光谱
〔2〕带状谱图
band splitting 谱带分裂
band spread 谱带扩展
band spreading 谱带扩展
band tailing 谱带拖尾
band width 谱带宽度
bansylation 1-二正丁基氨基萘-
5-磺酰氯进行衍生化反应
bar 〔1〕巴〔压力单位〕〔2〕棒〔3〕
(光、色)带
barbotage 起泡(作用)
bar chromatogram 棒状色谱图;
条状色谱图
baric gradient 气压梯度
barophoresis 压泳(现象)

bar pressure 大气压力	batch sampling 分批进样
barren spot 空斑	bate pits 脱斑
base current 基流	bate pricks 脱斑
base intercept 基线截断	bate stains 脱斑
base ionization current 基始电 离电流	batter 粉碎
baseline (或 base line) 基线	beaded glass 玻璃珠
baseline adjustment 基线调整	beads 珠; 小球; 微球; 颗粒
baseline correction 基线校正	beam 〔1〕束 〔2〕光束, 射束
baseline corrector 基线校正器	beam intensity 光束强度
baseline drift 基线漂移	beam splitter 光束分离器
baseline drift corrector 基线漂移 校正器	bearer 载体
baseline fluctuation 基线波动	beat frequency 拍频
baseline initiation 基线引发	bed volume (=column volume) 柱床体积
baseline irregularity 基线不规则 性	behavior 〔1〕行为 〔2〕性能
baseline method 基线法	Beilstein flame detector 贝尔斯 坦火焰检测器
baseline noise 基线噪声	bell mouth 〔1〕喇叭口 〔2〕锥口
baseline resolution 基线分辨率	bell-shaped curve 钟形曲线
baseline shift 基线位移	belt transport detector 传送带检 测器
baseline shock 基线抖动	bench-type modular unit 台式 调制单元
baseline stability 基线稳定性	best column efficiency 最佳柱效 能
baseline stepping 基线(成台阶 状)颤动	best setting 最佳调节
baseline wander 基线(不规则)跳 动	beta-emitter β (射线)发射器
base peak 基峰	beta-emitting isotope β 放射同 位素
base point 基点	beta-ionization detector β (粒 子)电离检测器
base potential 基电势	beta-ray ionization detector β 射线电离检测器
base-wash 碱洗	BET isotherm (=Brunauer- Emmett-Teller isotherm) BET (吸附)等温式
basic pulse generator 基准脉冲 发生器	BET surface area BET 法测比 表面积
basis heating 主加热	bias 〔1〕偏压 〔2〕偏流
basis ionization current 基始电 离电流	
batch dryer 分批干燥器	
batch extraction 分批提取	
batch process 分批操作(法)	