

金匱要略方論



样 本 库

論方略要匱金

述 景 仲 張 漢

集 校 王 任 夏

人民卫生出版社

一九六三年·北京

53413

出版說明

本書是据商务印書館 1955 年出版的《新編金匱要略方論》排印的。

原本系用《叢書集成》旧版重印，而《集成》本原据《古今医統正脈全書》本排版。商务印書館在重印之前，复据《医統》本，并参考明万历趙开美本及涵芬樓藏明刊本，予以校对。属于排印錯誤的，均加改正；凡与各本互有出入的，于校勘后記列表說明。

現在，我們又进行了标点，整理了目录，以便于讀者閱讀參考。

人 民 卫 生 出 版 社

1963 年 1 月

金匱要略方論序

張仲景爲《傷寒雜病論》合十六卷，今世但傳《傷寒論》十卷，雜病未見其書，或于諸家方中載其一二矣。翰林學士王洙在館閣日，于蠹簡中得仲景《金匱玉函要略方》三卷：上則辨傷寒，中則論雜病，下則載其方，并序婦人，乃錄而傳之士流，才數家耳。嘗以對方証對者，施之于人，其效若神。然而或有証而无方，或有方而无証，救疾治病其有未備。國家詔儒臣校正醫書，臣奇先校定《傷寒論》，次校定《金匱玉函經》，今又校成此書，仍以逐方次于証候之下，使倉卒之際，便于檢用也。又采散在諸家之方，附于逐篇之末，以廣其法。以其傷寒文多節略，故斷自雜病以下，終于飲食禁忌，凡二十五篇，除重复合二百六十二方，勒成上、中、下三卷，依旧名曰：《金匱方論》。臣奇嘗讀《魏志·華佗傳》云：出書一卷曰：“此書可以活人。”每觀華佗凡所療病，多尚奇怪，不合聖人之經。臣奇謂活人者，必仲景之書也。大哉！炎農聖法，屬我盛旦，恭惟主上不承大統，撫育元元，頒行方書，拯濟疾苦，使和氣盈溢，而萬物莫不尽和矣。

太子右贊善大夫臣高保衡、尙書都官員外郎臣孫奇、尙書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上。

大明应天徐鉉謹按：《文献通考》二百三十二卷中《金匱玉函經》八卷条下，晁氏曰：漢張仲景撰，晉王叔和集。設答問雜病形証脉理，參以療治之方，仁宗朝王洙得于館中，用之甚效，合二百六十二方。据此，并前林序云依旧名曰：《金匱方論》，則王洙館中所得；名曰：《金匱玉函要略方》，系五代時改名耳。所以《通考》只云：《金匱玉函經》也。是《金匱玉函經》元時已無矣。夫《金匱玉函經》八卷，東漢張仲景祖書名也。《金匱方論》三卷，《傷寒論》十卷，似西晉王叔和選集撰次后，俗傳書名也。若《金匱玉函要略方》，五代及宋相沿書名也。今單名《金匱要略》而去其“玉函”二字，愈遠而愈失其真矣。又據皇甫謐《甲乙》云：仲景論廣伊尹湯液，用之多驗；王叔和撰次仲景選論甚精，指事施用，即今俗所分《傷寒論》、《金匱要略》是也。孫真人《千金》云：江南諸師，秘仲景傷寒方法不傳，是叔和選論，思邈亦未曾研也。惟文潞公《藥准》云：仲景為羣方之祖。宋奉議《活人書》云：古人治傷寒有法，治雜病有方，葛稚川作《肘后》，孫真人作《千金》，陶隱居作《集驗》，玄晏先生作《甲乙》，其論傷寒治法者，長沙太守一人而已。華佗指張長沙《傷寒論》為“活人書”，昔人又以“金匱玉函”名之，其重于世如此。然其言雅，非精于經絡，不能曉會。若孫思邈則未能詳仲景之用心者，是宋時才分《傷寒論》、《金匱要略》為二書也。成聊攝《明理論》云：自古諸方歷歲浸遠，難可考評，惟仲

景之方，最为众方之祖。是以仲景本伊尹之法，伊尹本神农之經，医軼之中，特为樞要，参今法古，不越毫末，乃大圣之所作也。刘河間《原病式》云：自黄帝之后二千五百有余年，有仲景方論一十六卷，使后之学者有可依据，文亦玄奥，以致今之学者尚为难焉。故今人所习，皆近代方論而已，但究其末而不求其本。唯近世朱奉議多得其意，遂以本仲景之論，而兼諸書之說，作《活人書》。其言直，其类辯，使后学者易为寻檢施行，故今之用者多矣。据河間十六卷之言，比时仲景書尚未分伤寒、杂病为二門也。或《金匱玉函經》八卷，坊間分作十六卷，亦未可知。故东垣《内外伤辯惑論》曰：易張先生云：仲景药为万世法，号羣方之祖，治杂病若神，后之医者，宗《內經》法，学仲景心，可以为师矣。王海藏《此事难知》云：余讀医書几十載矣，所仰慕者，仲景一書为尤。然讀之未易洞达其趣，欲得一师指之，遍國中无有能知者。故于《医壘元戎》云：折中湯液，万世不易之法，当以仲景为祖。又云：《金匱玉函要略》、《伤寒論》皆張仲景祖神农、法伊尹、体箕子而作也。唐宋以来，如孫思邈、葛稚川、朱奉議、王朝奉輩，其余名医虽多，皆不出仲景書。又湯液本草于孫、葛、朱、王外，添王叔和、范汪、胡洽、錢仲阳、成无己、陈无擇云，其議論方定，增減变易，千狀万态，无有一毫不出于仲景者；洁古張元素、其子張璧、东垣李明之，皆祖張仲景湯液，惜乎世莫有能知者。又云：仲景广湯液为大法，晋宋以来号

名醫者，皆出于此。又按丹溪《局方發揮》或問曰：仲景治傷寒一百一十三方，治雜病《金匱要略》二十有三門，何也？答曰：仲景諸方，實萬世醫門之規矩准繩也。后之欲為方圓平直者，必于是而取則焉。曰：《要略》之方，果足用乎？曰：天地氣化無窮，人身之病亦變化無窮，仲景之書載道者也。醫之良者，引例推類，可謂無窮之應用。借令略有加減修合，終難踰越矩度。又曰：圓機活法，《內經》具舉，與經意合者，仲景書也。仲景因病以制方，局方制藥以俟病，據數家說，是元末及我國朝初醫家方分傷寒、雜病為二家也。只因聊攝七十八歲撰成《明理論》，八十歲時注完《傷寒論》，未暇注《金匱論》，所以俗醫分為二門，致今時眾口一辭，謂仲景能治傷寒而不能療雜証也。冤哉！余素慨《金匱方論》與《傷寒論》睽離孤處，及《注解傷寒論》又《明理論》乖散失羣，已近五百年。因謀諸新安師古吳君校壽一梓，成濟睽而得會遇，庶業醫者，弗致得此失彼，各自專門為粗陋，又冀華劍復合，昌鏡再圓，天作之合云爾。

萬曆戊戌孟夏吉日匿迹市隱逸人謹識。

大明应天徐鎔按：林億序云：二十五篇，除重复，合二百六十二方，于是就古本、新本篇下所注之数，通計之止得二百四十六，然果实菜谷篇下古本、新本俱闕注数，恐校正时序数如此。篇注如彼，忽略脱誤也。并此脱落一十二首，亦仅得二百五十八耳！較之犹欠四首及数目录，亦二百五十八。其中重出者一十六方，脱落者一十九方，若腹滿証大承气湯，宿食証却云見前。瘧病中水气篇防己黄芪湯，附方后却云見风湿中，乃卷內之重也。因去之。湿証中白朮附子湯，中风篇朮附湯、八味圓，妇人杂病篇腎气圓，品味分兩虽同，方名則異。因存之。其厚朴三物湯、厚朴大黃湯、小承气湯，方名虽異，药味并同，分兩参差，神妙莫測，非叔和不能集，仲景不能述，又非今世医者所能驟而窺也，因贊之。若黃連粉、梨蘆甘草湯、附子湯、阳旦湯、膠姜湯，卷注云虽未見，則照杏子湯目录而补之。苦参湯，卷中未注未見，恐校正时誤脱也。因取龐安时及《千金》等而补附遺。若麻黃杏仁薏苡甘草等湯一十三方，則据卷中所有而添目录，以实除重复，合二百六十二方之数也。其寒疝附方烏头湯注云：方見上。上系烏头煎、烏头桂枝湯，若烏头湯載在中风篇，因未覩《外台》，只得存其疑也。痰飲篇及妇人杂病篇小青龍湯，并云見肺癰中，乃是小青龍加石膏湯也。其小青龍湯方，則見咳嗽中。若五勞斷齒等証形狀病源，間采《巢氏病源》，另为一篇，附于卷末，以便初学私淑集注之意也。或曰：林億等校勘，脱誤重复，焉能为有？余

曰：《活人書》奉議公之手筆也，方尙重复，况此論校者非一人，正者非一手，仲景沒而微言絕，虽有《病源》、《千金》，辭愈煩而理愈晦，正医道如縷之秋也。奈校方論時，医学才开，胸中无主，又且术业素異，居养不同，或执己私，失于商較，焉知不无差訛哉！余今億度于千載之后，聊附鄙語，以俟明哲更为正之。若篇注論几首，脉証几条，台头高下，有圈无圈，則仍旧本所書云。

时万历乙酉夏至日識。

金匱要略方論目錄

卷上·····	1
臟腑經絡先後病脈証第一·····	1
痙濕喝病脈証第二·····	4
栝樓桂枝湯(4) 葛根湯(5) 大承氣湯(5) 麻黃加 朮湯(6) 麻黃杏仁薤白甘草湯(6) 防己黃芪湯(7) 桂枝附子湯(7) 白朮附子湯(7) 甘草附子湯(7) 白虎人參湯(8) 一物瓜蒂湯(8)	
百合狐惑陰陽毒病証治第三·····	8
百合知母湯(9) 滑石代赭湯(9) 百合鴉子湯(9) 百合地黃湯(10) 百合洗方(10) 栝樓牡蠣散(10) 百 合滑石散(10) 甘草瀉心湯(11) 苦參湯(11) 雄黃熏 方(11) 赤小豆當歸散(11) 升麻鳖甲湯(11)	
疝病脈証并治第四·····	12
鳖甲煎丸(12) 白虎加桂枝湯(13) 蜀漆散(13)	
附方·····	13
牡蠣湯(13) 柴胡去半夏加栝樓湯(13) 柴胡桂姜 湯(14)	
中風歷節病脈証并治第五·····	14
侯氏黑散(14) 風引湯(15) 防己地黃湯(15) 頭風摩 散(15) 桂枝芍藥知母湯(16) 烏頭湯(16) 矾石湯(16)	
附方·····	17
續命湯(17) 三黃湯(17) 朮附湯(17) 八味丸(17) 越婢加朮湯(18)	
血痹虛勞病脈証并治第六·····	18
黃芪桂枝五物湯(18) 桂枝加龍骨牡蠣湯(19) 天雄	

散(19) 小建中湯(20) 黃芪建中湯(20) 薯蕷圓(20)	
酸棗湯(21) 大黃蠶虫圓(21)	
附方·····	21
炙甘草湯(21) 獼肝散(21)	
肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七·····	22
甘草干姜湯(22) 射干麻黃湯(23) 皂莢丸(23) 厚朴	
麻黃湯(23) 澤漆湯(23) 麥門冬湯(24) 葶藶大棗瀉	
肺湯(24) 桔梗湯(24) 越婢加半夏湯(24) 小青龍加	
石膏湯(25)	
附方·····	25
甘草湯(25) 生姜甘草湯(25) 桂枝去芍藥加皂莢	
湯(25) 桔梗白散(25) 葶藶湯(26)	
奔豚氣病脈證治第八·····	26
奔豚湯(26) 桂枝加桂湯(27) 茯苓桂枝甘草大棗	
湯(27)	
胸痹心痛短氣病脈證治第九·····	27
栝樓薤白白酒湯(28) 栝樓薤白半夏湯(28) 枳實薤白	
桂枝湯(28) 人參湯(28) 茯苓杏仁甘草湯(28) 橘皮	
枳實生姜湯(29) 薏苡附子散(29) 桂枝生姜枳實	
湯(29) 赤石脂圓(29) 九痛圓(29)	
腹滿寒疝宿食病脈證治第十·····	30
厚朴七物湯(30) 附子粳米湯(31) 厚朴三物湯(31)	
大柴胡湯(31) 大建中湯(31) 大黃附子湯(32) 赤	
圓(32) 烏頭煎(32) 當歸生姜羊肉湯(32) 烏頭桂枝	
湯(33) 桂枝湯(33)	
附方·····	33
柴胡桂枝湯(33) 走馬湯(34) 瓜蒂散(34)	
卷中·····	35
五臟風寒積聚病脈證并治第十一·····	35

麻子仁丸(36) 甘草干姜茯苓白朮湯(36)	
痰飲咳嗽病脈証并治第十二	37
茯苓桂枝白朮甘草方(38) 甘遂半夏湯(38) 十棗湯(39) 大青龍湯(39) 小青龍湯(39) 木防己湯(40) 木防己加茯苓芒硝湯(40) 澤瀉湯(40) 厚朴大黃湯(40) 小半夏湯(40) 防己椒目葶藶大黃圓(40) 小半夏加茯苓湯(41) 五苓散(41)	
附方	41
茯苓飲(41) 桂苓五味甘草湯(42) 苓甘五味姜辛湯(42) 桂苓五味甘草去桂加干姜細辛半夏湯(42) 苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯(43) 苓甘五味加姜辛半夏大黃湯(43) 小半夏茯苓湯(43)	
消渴小便利淋病脈証并治第十三	43
文蛤散(44) 栝樓瞿麥圓(44) 蒲灰散(44) 滑石白魚散(45) 茯苓戎鹽湯(45) 豬苓湯(45)	
水氣病脈証并治第十四	45
越婢湯(48) 防己茯苓湯(48) 甘草麻黃湯(48) 麻黃附子湯(49) 杏子湯(49) 黃芪芍藥桂枝苦酒湯(49) 桂枝加黃芪湯(50) 桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯(50) 枳朮湯(50)	
黃疸病脈証并治第十五	51
茵陳蒿湯(52) 硝石矾石散(52) 梔子大黃湯(53) 豬膏發煎(53) 茵陳五苓散(53) 大黃硝石湯(53)	
附方	54
麻黃醇酒湯(54)	
驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈証治第十六	54
桂枝救逆湯(55) 半夏麻黃圓(55) 柏叶湯(55) 黃土湯(55) 瀉心湯(56)	
嘔吐噦下利病脈証治第十七	56

茱萸湯(56) 半夏瀉心湯(57) 黃芩加半夏生薑湯(57)
猪苓散(57) 四逆湯(57) 小柴胡湯(58) 大半夏湯(58)
大黃甘草湯(58) 茯苓澤瀉湯(58) 文蛤湯(59) 半夏
干姜散(59) 生薑半夏湯(59) 橘皮湯(59) 橘皮竹茹
湯(59) 桂枝湯(60) 小承氣湯(61) 桃花湯(61) 白
頭翁湯(61) 梔子豉湯(61) 通脈四逆湯(62) 紫參
湯(62) 訶梨勒散(62)

附方……………62

黃芩湯(62)

瘡瘍腸痛浸淫病脈証并治第十八……………63

薏苡附子敗醬散(63) 大黃牡丹湯(63) 王不留行
散(64) 排膿散(64) 排膿湯(64) 黃連粉(64)

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫病脈証治第十九……65

藜蘆甘草湯(65) 鵝屎白散(65) 蜘蛛散(65) 甘草粉
蜜湯(65) 烏梅圓(66)

卷下……………67

婦人妊娠病脈証并治第二十……………67

桂枝茯苓丸(67) 附子湯(67) 芎歸膠艾湯(68) 當
歸芍藥散(68) 干姜人參半夏丸(68) 當歸貝母苦參
丸(68) 葵子茯苓散(68) 當歸散(69) 白朮散(69)

婦人產后病脈証治第二十一……………69

枳實芍藥散(70) 下瘀血湯(70) 陽旦湯(71) 竹葉
湯(71) 竹皮大圓(71) 白頭翁加甘草阿膠湯(71)

附方……………71

三物黃芩湯(72) 內補當歸建中湯(72)

婦人雜病脈証并治第二十二……………72

半夏厚朴湯(73) 甘草小麥大棗湯(73) 溫經湯(74)
土瓜根散(74) 旋復花湯(75) 膠姜湯(75) 大黃甘遂
湯(75) 抵當湯(75) 礪石丸(75) 紅藍花酒(76) 腎

氣悶(76) 蛇床子散(76) 銀牙湯(77) 小兒疳虫蝕齒方(77)

雜方第二十三……………77

四時加減柴胡飲子(77) 長罪訶梨勒圓(78) 三物备急丸(78) 紫石寒食散(78) 救卒死方共五方(78) 救卒死而壯熱者方(79) 救卒死而目閉者方(79) 救卒死而张口反折者方(79) 救卒死而四肢不收失便者方(79) 救小兒卒死而吐利不知是何病方(79) 治尸蹇方共二方(79) 救卒死客忤方二方(79) 救自縊死方(80) 療中暈方(80) 救溺死方(81) 治馬墜及一切筋骨損方(81)

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四……………81

治自死六畜肉中毒方(82) 治食郁肉漏脯中毒方(82) 治黍米中藏干脯食之中毒方(83) 治食生肉中毒方(83) 治六畜鳥兽肝中毒方(83) 治馬肝毒中人未死方二方(83) 治食馬肉中毒欲死方二方(83) 治噉蛇牛肉食之欲死方三方(84) 治食牛肉中毒方(84) 治食犬肉不消成病方(84) 治食鳥兽中筋肉毒方(85) 治食鱸不化成瘕病方二方(86) 治食魚后食毒两种煩亂方(86) 治食鱖鯪魚中毒方(86) 治食鱗中毒方二方(86)

果实菜谷禁忌并治第二十五……………87

治食諸果中毒方(87) 治食諸菌中毒悶亂欲死方(87) 治食楓柱菌而哭不止方(87) 治誤食野芋煩毒欲死方(87) 治誤食蜀椒閉口者方(87) 食躁或躁方(89) 治誤食鈎物杀人解之方(89) 治誤食水苳蓉中毒方(89) 治食芹菜中龙精毒方(89) 治食苦瓠中毒方(89) 治凡飲食中毒方共二方(90) 食食食多不消心腹堅滿治之方(90) 通除諸毒藥(90)

卷 上

脏腑經絡先后病脈証第一

论十三首 脉証二条

問曰：上工治未病，何也？師曰：夫治未病者，見肝之病，知肝傳脾，當先實脾，⁴四季脾王不受邪，即勿補之。⁵中⁶工不曉相傳，見肝之病，不解實脾，惟治肝也。夫肝之病，補用酸，助用焦苦，益用甘味之藥調之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾，脾能傷腎；腎氣微弱，則水不行；水不行，則心火氣盛則傷肺；肺被傷，則金氣不行；金氣不行，則肝氣盛，則肝自愈，此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法，實則不在用之。經曰：虛虛實實；補不足，損有余。是其義也。余藏準此。

2. 夫人稟五常，因風氣而生長，風氣雖能生萬物，亦能害萬物。如水能浮舟，亦能覆舟。若五臟元貞通暢，⁷人即安和，⁸客氣邪風，中人多死。千般疾難，不越三條：一者，經絡受邪，入臟腑為內所因也；二者，四肢九竅，血脈相傳，壅塞不通，為外皮膚所中也；三者，房室金刃，蟲獸所傷，以凡詳之，病由都盡。若人能養慎，不令邪風干⁹忤經絡，適中經絡，未流傳臟腑，即醫治之，四肢才覺重滯，即導引吐納，針灸膏摩，勿令九竅閉塞。更能無犯王法，禽獸災傷，房室勿令竭之，服食節

其冷、热、苦、酸、辛、甘，不遺形体有衰，病則无由入其腠理。腠者，是三焦通会元貞之处，为血气所注；理者，是皮肤臟腑之文理也。

問曰：病人有气色見于面部，願聞其說。師曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者死——云：腹中冷苦痛者死。鼻头色微黑者，有水气；色黄者，胸上有寒；色白者，亡血也。設微赤非时者死。其目正圓者病，不治。又色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鮮明者有留飲。

師曰：病人語声寂然，喜驚呼者，骨节間病，語声喑喑然不彻者，心膈間病；語声啾啾然細而長者，头中病——作痛。

師曰：息搖肩者，心中坚；息引胸中上气者咳；息張口短气者，肺痿唾沫。

師曰：吸而微数，其病在中焦，实也，当下之即愈，虛者不治。在上焦者，其吸促；在下焦者，其吸远。此皆难治。呼吸动摇振振者，不治。

師曰：寸口脉动者，因其王时而动，假令肝王色青，四时各隨其色。肝色青而反色白，非其时色脉，皆当病。

問曰：有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太过，何謂也？師曰：冬至之后，甲子夜半少阳起，少阳之时阳始生，天得温和。以未得甲子，天因温和，此为未至而至也；以得甲子而天未温和，为至而不至也；以得甲子而天大寒不解，此为至而不去也；以得甲子而天温如盛夏五六月时，此为至而太过也。

师曰：病人脉浮者在前，其病在表；浮者在后，其病在里。腰痛背强不能行，必短气而极也。

問曰：經云：厥阳独行何謂也？师曰：此为有阳无阴，故称厥阳。

問曰：寸脉沉大而滑，沉則为实，滑則为气。实气相搏，血气入臟即死，入腑即愈，此为卒厥。何謂也？师曰：唇口青，身冷，为入臟即死；如身和，汗自出，为入腑即愈。

問曰：脉脫入臟即死，入腑即愈，何謂也？师曰：非为一病，百病皆然。譬如浸淫瘡，从口起流向四肢者，可治；从四肢流来入口者，不可治；病在外者，可治；入里者，即死。

問曰：阳病十八何謂也？师曰：头痛、项、腰、脊、臂、脚掣痛。阴病十八何謂也？师曰：咳、上气、喘、噎、咽、腸鳴脹滿、心痛拘急。五臟病各有十八，合为九十病；人又有六微；微有十八病，合为一百八病，五劳、七伤、六极、妇人三十六病，不在其中。清邪居上，濁邪居下，大邪中表，小邪中里，繫飢之邪，从口入者，宿食也。五邪中人，各有法度，风中于前，寒中于暮，湿伤于下，霧伤于上，风令脉浮，寒令脉急，霧伤皮肤，湿流关节，食伤脾胃，极寒伤經，极热伤絡。

問曰：病有急当救里、救表者，何謂也？师曰：病，医下之，續得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里，后身体疼痛，清便自調者，急当救表也。

夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼。