

〔明〕

吳有性

原著

〔清〕

孔以立
龔少林

評

醫門普度
痘疹論



中國醫學大成

原序

夫溫疫之爲病。非風非寒。非暑非濕。乃天地間別有一種異氣所感。其傳有九。此治疫緊要關節。奈何自古迄今。從未有發明者。仲景雖有傷寒論。然其法始自太陽。或傳陽明。或傳少陽。或三陽竟自傳裏。蓋爲外感風寒而設。故其傳法。與溫疫自是迥別。嗣後論之者。紛紛不止數十家。皆以傷寒爲辭。其於溫疫證。則甚略之。是以業醫者。所記所誦。連篇累牘。俱係傷寒。及其臨證。悉是溫疫。求其真傷寒。百無一二。不知屠龍之藝。雖成。而無所施。未免指鹿爲馬矣。余初按諸家。咸謂春夏秋皆是溫病。而傷寒必在冬時。然歷年較之。溫疫四時皆有。及究傷寒。每至嚴寒。雖有頭疼身痛。惡寒無汗發熱。總似太陽證。至六七日失治。未嘗傳經。每用發散之劑。一汗而解。間有不藥亦自解者。並未嘗因失汗。以致發黃。譫語。狂亂。胎刺等證。此皆感冒膚淺之病。非真傷寒也。傷寒感冒。均係風寒。不無輕重之殊。究竟感冒居多。傷寒希有。况溫疫與傷寒感受。有霄壤之隔。今鹿馬攸分。益

見傷寒。世所絕少。仲景以傷寒爲急病。倉卒失治。多致傷生。因立論以濟天下後世。用心可謂仁矣。然傷寒與溫疫。均急病也。以病之少者。尙諄諄告世。至於溫疫。多於傷寒百倍。安忍反置勿論。或謂溫疫之症。仲景原別有方論。歷年既久。兵火湮沒。卽傷寒論。乃稱散亡之餘。王叔和立方造論。謬稱全書。溫疫之論。未必不由散亡也明矣。崇禎辛巳。疫氣流行山東。浙省。南北兩直。感者尤多。至五六月益甚。或至闔門傳染。始發之際。時師誤以傷寒法治之。未嘗見其不殆也。或病家誤聽七日當自愈。不爾。十四日必瘳。因而失治。有不及期而死者。或有妄用峻劑攻補。失絃而死者。或遇醫家見解不到。心疑膽怯。以急病用緩藥。雖不卽受其害。然遷延而致死。比比皆是。感之輕者。尙獲僥倖。感之重者。更加失治。枉死不可勝紀。嗟乎。守古法不合今病。以今病簡古書。原無明論。是以投劑不效。醫者傍皇無措。病者日近危篤。病愈急。投藥愈亂。不死於病。乃死於醫。不死於醫。乃死於聖經之遺亡也。吁。千載以來。何生民不幸如此。余雖固陋。靜心窮理。格其所感之氣。所入之門。所受之處。及其傳變之體。平日所用歷驗方法。詳

述於左。以俟高明者正之。時

崇禎壬午仲秋洞庭吳有性書於淡漠齋

重訂醫門普度溫疫論凡例

一、是編議論精詳。治法大備。實發前人所未逮。黎水孔公。評語多執己見。易滋後學疑惑。敝友龔君育和。力爲矯之。遂使原文炳如日星。洵吳先生功臣也。

一、是編論溫疫。與治傷寒不同。上卷有原病及辨明傷寒時疫數條。下卷有雜氣論。及正名傷寒正誤。諸家溫疫論正誤。又劉宏璧集補方。及各家治案。俱宜潛玩。今卷帙較繁。分劉宏璧以下爲末卷。共三卷。

一、治疫以脈證爲憑。大約證以頭暈足軟。胸悶胎刺。日哺病甚。夜臥不安。先凜凜惡寒。後發熱不惡寒。及兼三陽表證。三陰裏證者。是脈以數實有力。右關更甚。或初不甚顯。迨投達原飲。然後見數實者。是蓋疫本熱邪猶賊。膜原猶窩。柝榔草菓猶捕快手。厚朴猶刑具。知苓猶牽出。若硝黃則驅之走矣。白芍甘草。一謹守門戶。一調停衆人。此又可先生立方之妙。惟龔君洞悉淵微。故以方濟人。卽以言闡理。其言如布帛粟菽。允

堪輔翼前賢。

一、近人多誤讀傷寒脈緊句。以緊爲數。蓋緣傷寒論有云。緊無常也。卽誤以無常爲至數之多。不知緊與弦類。弦訓不移。則有常。緊訓無常。則移動矣。二三至而緊者。是遲而緊。七八至而緊者。是數而緊。知緊不可以混數。斯知溫疫不可以混傷寒矣。

一、傷寒論有云。數則爲虛。此語原未盡善。今人一見病疫脈數。卽妄投耆朮附桂。害人不少。未始非爲虛一語誤之也。夫數未必卽虛也。數而有。力爲實。數而無力乃虛耳。知數之未卽虛。斯不爲前人所誤。

一、右尺脈與右關毗連。右關洪數兼實。右尺脈未有不洪數者。今人一遇是脈。卽疑火不歸原。投桂附以引歸之。抑思疫爲熱病。桂附辛熱之劑。是猶以火濟火。勢甚燎原。曷其有極。達原飲之用知母。實爲穩當。讀者詳之。

一、是書得龔論。曲暢其旨。毫無疑義。其夾虛夾實之人。又有攻補兼施之妙。所謂百變而不失其宗者是也。同人咸勸付梓。以公諸世。且樂輸資。

焉。

道光壬辰八月李硯莊謹識

重訂醫門普度溫疫論 凡例

重訂醫門普度瘟疫論提要

明吳又可原著。清孔以立、龔紹林評。其例言云。是編論瘟疫與傷寒不同。上卷有原病及辨明傷寒時疫數條。下卷有雜氣論及正名傷寒正誤。諸家瘟疫論正誤。又劉宏璧集補方及各家治案。俱宜潛玩。今卷葉較繁。分劉宏璧以下爲末卷。李硯莊云。治疫以脈證爲憑。大約證已頭暈足軟。胸悶胎刺。日晡病甚。夜臥不安。先凜凜惡寒。後發熱不惡寒。及兼三陽表證。三陰裏證者。是脈以數實有力。右關更甚。或初不甚顯。迨投達原飲。然後見數實者。是蓋疫本熱邪猶賊。膜原猶窩。枳榔草菓猶捕手。厚朴猶刑具。知芩猶牽出。若硝黃則驅之走矣。白芍甘草一謹守門戶。一作調人。於此可見先生立方之妙。惟龔君能洞悉淵微。以方濟人。以言闡理。是編議論精詳。治法大備。黎水孔公評論多執己見。易滋後學疑惑。龔君育和力爲矯正。頓使原書之聲價日高。吳氏之作傳矣。

重訂醫門普度溫疫論目錄

卷上

原病	一
溫疫初起	五
傳變不常	一〇
急證急攻	一二
表裏分傳	一三
熱邪散漫	一四
內壅不汗	一六
下後脈浮	一七
下後脈復沉	一八
邪氣復聚	一九
下後身反熱	一九

下後脈反數	二〇
因證數攻	二一
病疫結存	二四
下格	二四
注意逐邪勿拘結糞	二六
畜血發黃	二〇
發黃疸是腑病非經病也	二二
邪在胸膈	三四
辨明傷寒時疫	三四
發斑戰汗	三七
戰汗	三七
自汗	三九
盜汗	四〇
狂汗	四二

發斑·····	四三
數下亡陰·····	四四
解後宜養陰忌投參朮·····	四四
用參宜忌有前利後害之不同·····	四六
下後間服劑·····	四八
下後反痞·····	四九
下後反嘔·····	五〇
奪液無汗·····	五一
補瀉兼施·····	五三
藥煩·····	五五
停藥·····	五六
虛煩似狂·····	五七
神虛譫語·····	五八
奪氣不語·····	五九

老少異治

六〇

妄投破氣藥論

六〇

妄投補劑論

六二

妄投寒涼藥論

六四

大便

六七

小便

七〇

前後虛實

七一

脈厥

七三

脈不應證

七四

體厥

七五

乘除

七七

卷下

雜氣論

一

論氣盛衰·····	六
論氣所傷不同·····	八
蛇厥·····	九
呃逆·····	一一
似表非表似裏非裏·····	一一
論食·····	一四
論飲·····	一五
損復·····	一六
標本·····	一八
行邪伏邪之別·····	一九
應下諸證·····	二一
應補諸證·····	二七
論陰症世間罕有·····	二八
論陽症似陰·····	三〇

舍病治藥	三一
舍病治弊	三二
論輕疫誤治每成痼疾	三四
肢體浮腫	三七
服寒劑反熱	三九
知一	四〇
四損不可正治	四三
勞復 食復 自復	四五
感冒兼疫	四六
瘧疫兼證	四七
溫瘧	四七
疫痢兼證	四八
婦人時疫	五〇
妊娠時疫	五一

小兒時疫·····	五三
主客交·····	五五
調理法·····	五八
統論疫有九傳治法·····	五九
正名·····	六四
傷寒例正誤·····	六五
諸家溫疫正誤·····	七二
疫病篇附·····	七八
林起龍論疫附·····	八二
倣喻嘉言先生法律·····	八六
劉宏璧先生集補瘟方附·····	八八
瓜瓢瘟·····	八八
大頭瘟·····	八九
捻頸瘟·····	九〇

楊梅瘰

九〇

疔瘡瘰

九一

絞腸瘰

九二

軟脚瘰

九二

附採名方

九四

前賢疫證治案

九六

朱煜治案附

一〇三

重訂醫門普度溫疫論

明 吳有性 又可 原著
黎水 孔毓禮 以立評閱
昭陵 龔 紹 林 評
昭陵 李 硯 莊 重 訂
鄞縣 曹 赤電 炳章 校刊

卷上

原病

病疫之由。昔以爲非其時有其氣。春應溫而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。得非時之氣。長幼病似以爲疫。余論其不然。夫寒熱溫涼。乃四時之常。因風雨陰晴。稍爲損益。如秋晴多熱。春雨多寒。亦天地之常事。未必爲疫也。傷寒與中暑。感天地之常氣。疫者。感天地之厲氣。