


精通 *Windows*

刘贵春 高远 葛光祥 编



南开大学出版社

and Windows

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE NEW YORK 10017



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE NEW YORK 10017

精通 Windows

刘贵春 高远 葛光祥 编

南开大学出版社

精通 Windows

刘贵春 高远 葛光祥 编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编:300071 电话:3508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:18.25 插页:2

字数:441千 印数:1—8000

ISBN 7-310-00882-0

TP·45 定价:18.60元

前 言

使用过 Windows 的人都感到它奥妙无穷,也许入门者可以从在线帮助信息或用户手册中得到一些一般性的指导。不过这些信息同一般的有关 Windows 的书籍资料一样,只介绍在一般情况下 Windows 的设置及功能,而实际上 Windows 则是在特定条件下运行的,如特定的硬件、系统设置和应用软件等。在这些特定环境下仅靠 Windows 的一般情况下的原则,Windows 或者不能运行,或者出现异常现象,或者即使是能运行其效率也相当低,因此使得 Windows 的这些一般信息显得很不够用。

本书与其它 Windows 资料不同的地方就在于,避开 Windows 的一般性的说明(因这样的信息随处可见),而着重强调 Windows 在特定环境下的使用,揭示了许多在一般用户手册和使用指导等资料中找不到的 Windows 性能,从而使人们在使用 Windows 时更加得心应手,胜人一筹。除此之外,本书对于具有实用价值的程序及操作都详细列出其程序清单及具体步骤,从而使读者在学习的同时就获得一套很有用的实用工具。

本书分为上下两篇,分别从软件和硬件两个方面讨论 Windows 的性能。

上篇主要介绍 Windows 及在 Windows 下运行的 DOS 和 Windows 应用软件,共为五章。

第一章:Windows 的启动。本章分三部分。第一部分根据 Windows 启动程序 WIN.COM 的组成来改变 Windows 的启动标志图案;第二部分揭示了程序管理器并不是唯一的外壳程序等一些未公开的性能;第三部分深入介绍了一些记录器功能,并以此为 Windows 启动制作了一个像 DOS 的 AUTOEXEC.BAT 一样的自动批处理程序。

第二章:Windows 实用程序。本章主要讨论几个主要的 Windows 实用程序的一些使用技巧及一些有关 Windows 资料很少介绍的应用软件的优化技巧。

第三章:Windows 应用软件。本章主要讨论了在 Windows 下开发的应用软件如何安装、启动、保护及优化的过程,其中使用了许多在 Windows 现有文字资料中很难找到的功能。本章最后还以 Windows 下最流行的应用软件 Word for Windows 及 Excel 为例更进一步说明在 Windows 下使用其应用软件的方法。

第四章:Windows 下的 DOS 应用软件。DOS 应用软件是在 DOS 下开发的而不是在 Windows 下开发的,在 Windows 下安装并让其运行肯定会有很多问题。在一般的 Windows 资料中有关这部分的内容很少谈及其差异。本章主要从其差异入手,涉及 DOS 应用软件如何利用 Windows 提供的服务,如何优先 Windows 以提高 DOS 应用软件的运行效率,以及哪些 DOS 应用软件不能在 Windows 下运行等。

第五章:WordBASIC 程序设计。本章主要介绍的是 Word for Windows 所提供的 WordBASIC 程序设计方法。Word for Windows 是一个功能强大的文字处理软件,占有很大的市场份额,其上所开发的 WordBASIC 是将来 Windows 软件的发展方向。但由于目前尚未受到充分的重视,因此现有资料只停留在语法规则等形式说明上。本章则看好其发展方

向,并以较大篇幅介绍用 WordBASIC 编程的几种方法,希望读者从中悟出 WordBASIC 的真谛。

下篇以硬件为主题,主要介绍 Windows 如何利用微机硬件资源,共分如下七章。每章都是先介绍一般硬件设置对 Windows 的影响,最后给出不同制造商所生产的产品对 Windows 的要求。

第六章:本章从计算机的 CPU、DOS、BIOS 及扩展内存等几方面看其对 Windows 的设置及运行的影响。

第七章:本章先从磁盘(包括硬盘、软盘和虚拟盘,主要是硬盘)设置谈起,详细讨论了磁盘设置与 Windows 的关系。然后谈及磁盘快存程序 SmartDrive 及文件交换程序对 Windows 的设置要求。

第八章:键盘。键盘在 Windows 中的主要作用是键入字符,另外则是像鼠标一样做选择操作。本章首先介绍键盘作为选择设备的使用,指出哪些快捷键被 Windows 占用,用户可以自己定义使用哪些,及一些很少有人知道的 Windows 快捷键,然后介绍了用键盘键入特殊字符的方法。

第九章:鼠标与选择设备。本章主要介绍鼠标与计算机的连接方法及其驱动程序的使用,在 Windows 中所遇到的问题及其解决方法。

第十章:调制解配器及通讯。本章先介绍 PC 机通讯口的设置以及 Windows 如何使用这些口,然后介绍通讯速率对 Windows 的影响及在 Windows 下如何正确使用通讯程序。

第十一章:打印机。本章主要介绍打印机的连接、打印机的设置及打印机驱动程序在 Windows 下所遇到的特殊困难及解决方法。本章还介绍了在 Windows 下如何提高打印性能及检修打印机的故障。

第十二章:显示卡与显示器。本章主要介绍显示标准,各种显示卡及显示器在 Windows 中如何设置及如何使用各种字型等一些特殊问题。

第十三章:本章主要介绍如何在网络上安装、设置及维护 Windows,才能使 Windows 在网络上正常运行的方法。

本书由刘贵春(第 8—11 章),高远(第 1—7 章,前言)和葛光祥(第 12—13 章)同志合作完成。

本书最后由高远教授审定。梁景茹等同志为本书制作了插图,在此谨表感谢。

编者

1995 年 7 月

目 录

上篇 Windows 及其应用软件的使用技巧

第一章 Windows 的启动	(3)
1.1 Windows 启动程序 WIN.COM	(3)
1.1.1 启动程序 WIN.COM 的组成	(3)
1.1.2 启动程序的重组	(4)
1.1.3 使 Windows 显示用户自己的启动标志图案	(5)
1.2 程序管理器	(6)
1.2.1 Windows 外壳——程序管理器	(6)
1.2.2 程序管理器的介面组成	(6)
1.2.3 组织程序管理器的分组窗口	(8)
1.2.4 使用程序管理器来调节内存	(9)
1.2.5 程序管理器的使用经验	(11)
1.3 记录器	(12)
1.3.1 用记录器作一个 Windows 的自动批处理程序	(12)
1.3.2 查看记录器所记录的内容	(18)
1.3.3 如何启动宏记录	(18)
1.3.4 做一个运行宏记录的图标	(19)
1.3.5 解决宏记录所存在的问题	(20)
1.3.6 用键盘作宏记录	(22)
第二章 Windows 实用程序	(23)
2.1 文件管理器	(23)
2.1.1 用文件管理器打印目录	(23)
2.1.2 如何让文件具有任意多的扩展名关联	(24)
2.1.3 解决目录窗口不稳定问题	(25)
2.1.4 文件管理器的文件夹图标	(26)
2.1.5 显示所有目录的未公开方法	(27)
2.1.6 文件管理器使用方法速查表	(27)
2.2 MS-DOS 执行器	(29)
2.3 系统配置文件编辑器 SysEdit	(30)

2.4	Windows 帮助程序 WinHelp	(31)
2.5	计算器 Calculator	(33)
2.6	控制面板 Control Panel	(34)
2.6.1	减少壁纸(Wallpaper)所占内存	(34)
2.6.2	使用字型遇到的问题	(35)
2.6.3	控制面板初始化文件与 Windows 颜色及工作台式样	(36)
2.6.4	确保时间片正确	(37)
2.7	笔记本 Notepad 的最大容量	(37)
2.8	画笔 Paintbrush	(38)
2.8.1	16 色与 256 色位图文件	(38)
2.8.2	使画笔具有 PrintScreen 功能	(38)
第三章	Windows 应用程序	(41)
3.1	如何装配 Windows 应用程序	(41)
3.1.1	不要把 Windows 应用程序装在 Windows 目录下	(41)
3.1.2	从 Windows 目录中分离应用程序	(41)
3.1.3	升级应用程序	(43)
3.1.4	升级 Windows 版本	(44)
3.2	运行 Windows 应用程序	(45)
3.2.1	启动 Windows 应用程序的方法种种	(45)
3.2.2	启动 Windows 应用程序的最快方法	(45)
3.2.3	在无程序管理器和文件管理器的情况下如何启动应用程序	(47)
3.3	保护 Windows 应用程序	(48)
3.4	优化 Windows 应用程序	(48)
3.4.1	改进 Windows 性能	(48)
3.4.2	Windows 性能调节	(50)
3.5	优化屏幕字型	(50)
3.5.1	关于 Windows 中能调节字型大小的程序	(50)
3.5.2	权衡屏幕字型与可放缩字型	(52)
3.6	优化 Word for Windows	(53)
3.6.1	使用正确的打印机定义	(53)
3.6.2	正确设置其它选择	(53)
3.6.3	使用剪裁设置	(54)
3.6.4	控制 Windows 内存使用的未公开方法	(54)
3.6.5	文件互换	(55)
3.6.6	纠正其它的输入错误	(56)
3.6.7	转换替代域和版式	(58)
3.6.8	为 Word for Windows 建立一个 WIN.INI 省缺段	(58)
3.6.9	给文字段和表格加阴影	(59)
3.6.10	关于 FastSave	(60)

3.6.11 Word for Windows 的增补信息	(61)
3.7 优化电子表格软件 Excel	(61)
3.8 动态数据交换 DDE	(63)
第四章 Windows 下的 DOS	(64)
4.1 Windows 下的 DOS	(64)
4.1.1 有必要时才用 Windows 做 DOS 的高级环境	(64)
4.1.2 在 Windows 下应禁止使用的 DOS 命令	(64)
4.2 Windows 下的 COMMAND.COM	(68)
4.2.1 Windows 下的 DOS 提示符	(68)
4.2.2 为 DOS 提示符设置提示符	(69)
4.2.3 保护环境	(70)
4.2.4 Windows 下 DOS 批文件的正常运行	(72)
4.2.5 Windows 下 DOS 的彩色标题提示	(73)
4.2.6 用 ANSI.SYS 制作自己的提示符	(76)
4.3 检查 Windows 是否在运行	(77)
4.4 在 DOS 提示符中使用剪贴板	(81)
4.4.1 在 DOS 应用程序中使用剪贴板	(81)
4.4.2 解决用剪贴板到 DOS 应用程序传送的格式问题	(82)
4.4.3 由剪贴板造成的不能启动 DOS 应用程序	(82)
4.5 在 DOS 提示符中使用 PrintScreen 键	(83)
4.6 在 DOS 提示符下享有多于 640K 的内存	(84)
4.7 同时运行 DOS 和 Windows 应用程序	(85)
4.8 窗口化的 DOS 应用程序	(86)
4.8.1 386 增强模式的好处之一	(86)
4.8.2 窗口化图形 DOS 应用程序	(86)
4.8.3 优化窗口化 DOS 的性能	(87)
4.8.4 改变窗口化 DOS 的屏幕字型	(88)
4.8.5 在窗口化的 DOS 应用程序中使用鼠标	(88)
4.9 同时运行两个以上 DOS 提示符所引起的问题	(89)
4.9.1 启动和退出第二个应用程序所引起的问题	(89)
4.9.2 启动多个 DOS 应用程序	(89)
4.10 优化 Windows 下的 DOS 性能	(89)
4.10.1 关掉 MonitorPorts 的设置	(89)
4.10.2 使 FileSysChang=Off	(89)
4.10.3 DOS 提示符下不要使用 DOS 应用程序的 Shell 命令	(90)
4.10.4 改变最小时间片	(90)
4.10.5 多任务化 DOS 应用程序及多任务化 Windows 应用程序	(91)
4.11 破译 DOS 信息	(92)
4.11.1 DOS 在标准及增强模式下的内核错误	(92)

4.11.2	同族模式应用程序不能直接运行	(93)
4.11.3	CONFIG.SYS 及 SYSTEM.INI 中的文件数	(93)
4.11.4	不能运行 PIF 文件问题在于 WIN.INI 文件	(94)
4.12	神奇的 PIF 编辑器	(94)
4.12.1	不要使用 Windows 的 PIF 省缺设置	(102)
4.12.2	为 PIF 文件设置单独目录	(102)
4.12.3	批文件能启动 PIF 文件	(103)
4.12.4	把 WIN.INI 中的 [pif] 段删去	(103)
4.12.5	对标准和增强模式都必须定义的选择	(104)
4.13	标准与增强模式的设置	(104)
4.13.1	程序的文件名项 (Program Filename)	(104)
4.13.2	窗口标题项 (Window Title)	(105)
4.13.3	可选参数项 (Optional Parameter)	(105)
4.13.4	启动目录项 (Startup Directory)	(105)
4.13.5	显示器模式项 (Video Mode)	(106)
4.13.6	占内存项 (Memory Requirements)	(106)
4.13.7	占扩展内存项 (XMS Memory)	(107)
4.14	标准模式下的设置	(107)
4.14.1	直接修改项 (Directly Modifies)	(107)
4.14.2	非屏幕交换 (No Screen Exchange)	(107)
4.14.3	防止程序切换 (Prevent Program Switch)	(108)
4.14.4	保留快捷键 (Reserve Shortcut Keys)	(108)
4.15	增强模式下的设置	(108)
4.15.1	显示方式 (Display Usage)	(108)
4.15.2	执行方式 (Execution)	(108)
4.15.3	多任务选择 (Multitasking Options)	(109)
4.15.4	“Advanced Option”按钮	(109)
4.15.5	检测空闲时间项 (Delete Idle Time)	(109)
4.15.6	扩充内存项 (EMS Memory)	(110)
4.15.7	为内存上锁项	(110)
4.15.8	使用高端内存区项 (Uses High Memory Area)	(111)
4.15.9	显示器口项 (Moniter Ports)	(111)
4.15.10	模拟文本模式项 (Emulate Text Mode)	(112)
4.15.11	保留显示内存项 (Retain Video Memory)	(112)
4.15.12	允许快速粘贴项 (Allow Fast Paste)	(112)
4.15.13	允许关闭项 (Allow Close When Active)	(112)
4.15.14	保留快捷键项 (Reserve Shortcut Keys)	(113)
4.15.15	应用程序快捷键项 (Application Shortcut Keys)	(114)
4.16	编辑省缺 PIF	(114)
4.16.1	装入 DEFAULT.PIF 文件	(114)

4.16.2	程序的文件名项(Program Filename)	(115)
4.16.3	多任务选项(Multitasking Options)	(115)
4.16.4	保存编辑好的省缺 PIF	(115)
4.16.5	在程序运行时改变省缺 PIF	(116)
4.16.6	让 PIF 编辑器使用用户的省缺设置	(116)
4.17	与 Windows 不兼容的 DOS 应用程序	(117)
4.17.1	在 Windows 下运行与 Windows 完全不兼容的应用程序	(117)
4.17.2	Windows 下的常驻内存(TSR)程序	(118)
4.18	在 Windows 下使用“DOS 扩展器”	(119)
4.19	OS/2 异常现象	(120)
4.20	DOS 异常问题	(120)
4.20.1	Borland Reflex 问题	(120)
4.20.2	Borland Paradox 问题	(121)
4.20.3	游戏及其它图形程序的问题	(121)
4.20.4	微软飞机模拟器问题	(121)
4.20.5	Microsoft Word for DOS 问题	(122)
4.20.6	Intuit Quicken 问题	(122)
4.20.7	WordPerfect for DOS 问题	(123)
4.20.8	Xywrite 问题	(123)
第五章	WordBASIC 程序设计	(124)
5.1	Word for Windows 宏	(124)
5.2	如何建立自己的宏	(125)
5.2.1	一个最简单的宏——New Page Down	(125)
5.2.2	记录一个宏记录	(126)
5.2.3	宏记录规则	(128)
5.2.4	在 NewPageDown 宏中使用规则	(129)
5.2.5	附加宏记录	(130)
5.2.6	把宏记录赋给任何键	(130)
5.2.7	AutoAssignToKey 宏记录	(130)
5.2.8	把 NewPageDown 宏记录赋给 Page Down 键	(135)
5.2.9	解除一个键的定义	(136)
5.2.10	编辑 Word for Windows 的 File/Open 功能	(136)
5.2.11	InsertFile 宏记录	(139)
5.2.12	Word for Windows 启动时自动运行 FileOpen 宏记录	(139)
5.2.13	打印当前页宏——PrintThisPage	(142)
5.2.14	把 PrintThisPage 宏赋给 File 菜单	(144)
5.2.15	改变下拉菜单中菜单项的顺序	(146)
5.2.16	改变主菜单中的菜单项名称	(146)
5.2.17	网络上的宏	(147)

5.3 使用特殊字符	(150)
------------------	-------

下篇 Windows 如何充分利用硬件资源

第六章 计算机	(155)
6.1 Windows 的兼容性	(155)
6.1.1 追求 100% 的兼容	(155)
6.1.2 三种类型的 PC 机	(156)
6.1.3 使用正确的 DOS	(157)
6.1.4 选用正确的 BIOS	(158)
6.1.5 AMI(American Megatrends 有限公司)	(161)
6.1.6 Award 软件公司	(161)
6.1.7 Phoenix 技术公司	(161)
6.1.8 其它 BIOS	(161)
6.1.9 扩展内存种种	(162)
6.1.10 Microsoft 的兼容表	(162)
6.2 各种计算机异常	(163)
6.2.1 Advanced Logic Research(ALR)	(164)
6.2.2 All Charge Card	(164)
6.2.3 Apricot	(165)
6.2.4 AST Research	(165)
6.2.5 AT&T	(166)
6.2.6 Austin 计算机	(166)
6.2.7 Compaq	(167)
6.2.8 CompuAdd	(167)
6.2.9 Dell	(167)
6.2.10 Epson	(168)
6.2.11 Everex	(169)
6.2.12 Gateway	(169)
6.2.13 Head Start	(169)
6.2.14 Hewlett-Packard	(169)
6.2.15 IBM	(170)
6.2.16 Micronic	(170)
6.2.17 Microsoft	(170)
6.2.18 NCR	(170)
6.2.19 NEC	(170)
6.2.20 Morthgate	(171)
6.2.21 Packard Bell	(172)
6.2.22 Sun Tech	(172)

6.2.23 Tandy	(172)
6.2.24 Toshiba	(172)
6.2.25 Zenith	(177)
第七章 磁盘驱动器	(178)
7.1 硬盘	(178)
7.1.1 Windows 怎样使用硬盘驱动器	(178)
7.1.2 关于 SYSTEM.INI 中的 Virtual Disk	(179)
7.1.3 各种驱动器的安装与设置问题	(180)
7.1.4 优化硬盘间页设置	(181)
7.2 磁盘快存程序 Smart Drive	(181)
7.3 其它磁盘快存程序	(184)
7.4 磁盘交换与交换文件	(185)
7.4.1 磁盘交换程序 SWAPFILE.EXE	(185)
7.4.2 为何要问题用临时交换文件	(187)
7.4.3 硬盘空间用光了怎么办	(188)
7.4.4 修复损坏的交换文件	(188)
7.5 TEMP 变量	(189)
7.6 RAM 驱动器	(189)
7.7 SCSI 驱动器	(190)
7.8 软盘驱动器	(192)
7.9 磁盘的异常	(193)
7.9.1 Adaptec 控制卡	(193)
7.9.2 Columbia 数据产品 SCSI	(193)
7.9.3 IBM 公司	(193)
7.9.4 Iomega 公司	(194)
7.9.5 Plus 发展公司	(194)
7.9.6 Vertisoft 公司	(194)
7.9.7 Western Digital 公司	(195)
第八章 键盘	(196)
8.1 使用键盘快捷键	(196)
8.1.1 一个重要的快捷键表	(196)
8.1.2 未公开的快捷键 Ctrl+Esc 和 Alt+Tab	(198)
8.2 键盘字符	(200)
8.2.1 利用 Windows ANSI 字符集	(200)
8.2.2 开发 Symbol 和 Digbat 字型	(202)
8.2.3 使用加重音字符	(203)
8.3 键盘异常	(204)

第九章 鼠标	(205)
9.1 鼠标	(205)
9.1.1 为鼠标选端口	(205)
9.1.2 选择鼠标按钮数	(205)
9.1.3 在 Windows 内及 Windows 外使用鼠标	(206)
9.1.4 鼠标驱动程序使机器锁死	(206)
9.1.5 在 386 增强模式下只能装一次 MOUSE.COM	(207)
9.1.6 MOUSE.SYS 的开关/Y	(207)
9.1.7 MS 鼠标驱动器与 Windows 不兼容	(207)
9.2 使用鼠标的快捷按钮	(208)
9.3 一些常用鼠标	(208)
9.3.1 Altra Felix 鼠标	(209)
9.3.2 Calcamp Wiz 鼠标	(209)
9.3.3 DEC 鼠标	(209)
9.3.4 DFI 200H 鼠标	(209)
9.3.5 Hewlett-Packard HP-HIL 鼠标	(210)
9.3.6 IBM PS/2 鼠标	(210)
9.3.7 Logitech 鼠标	(211)
9.3.8 Logitech Dexxa 鼠标	(212)
9.3.9 Mouse System 总线鼠标	(212)
9.3.10 Western Digital 的主板	(212)
第十章 调制解调器与通讯	(214)
10.1 通讯	(214)
10.1.1 COM 通讯口 1、2、3 及 4 与 Windows	(214)
10.1.2 COM 通讯口的模式	(216)
10.1.3 COM 通讯口的地址	(217)
10.1.4 使 PC 认识 COM3 和 COM4 口	(218)
10.1.5 SYSTEM.INI 中的 COM 设置	(219)
10.1.6 从低号到高号顺序地使用 COM 通讯口	(220)
10.1.7 设置应用程序使用相同口的间隔时间	(220)
10.2 传输率超过 2400bps 的情况	(220)
10.2.1 在只传文字的传输中丢字符	(221)
10.2.2 增加通讯缓冲区	(221)
10.2.3 为 DOS 应用程序增加 COM 自举时间	(221)
10.2.4 锁住 DOS 通讯程序所用内存	(222)
10.3 Windows 终端	(222)

第十一章 打印机	(223)
11.1 打印机	(223)
11.1.1 Windows 3.1 中需去掉的打印机驱动程序	(223)
11.1.2 补充打印机驱动程序	(223)
11.2 用控制面板来设定打印机	(224)
11.3 打印管理器	(224)
11.4 关于 WIN.INI 中的设置	(225)
11.4.1 在同一个口上连多个打印机	(225)
11.4.2 [PrintPorts]和[Devices]段	(227)
11.4.3 打印到文件	(227)
11.5 调整 SYSTEM.INI 中的设置	(228)
11.6 IBM 的 EPT 打印机	(228)
11.6.1 修改 SYSTEM.INI 文件中 EPT 设置	(228)
11.6.2 启动打印管理器之前先初始化打印机	(229)
11.7 必装的驱动程序	(229)
11.7.1 Generic/Text 驱动程序	(229)
11.7.2 PostScript 驱动程序	(229)
11.8 从 Windows 的帮助应用程序中打印	(230)
11.9 修理“SoftRIP”错误	(230)
11.10 改进打印性能	(231)
11.11 常用打印机	(233)
11.11.1 LaserJet 激光打印机	(233)
11.11.2 PostScript 打印机	(235)
11.11.3 点阵打印机	(237)
11.2 各种打印机异常	(238)
第十二章 显示卡与显示器	(241)
12.1 显示标准	(241)
12.1.1 增强 VGA 和普通 VGA 的差别	(242)
12.2 VGA	(243)
12.2.1 检修显示故障	(243)
12.2.2 VGA 显示器底部行丢失	(246)
12.3 单色 VGA	(246)
12.4 增强 VGA	(246)
12.5 8514/A 和 VGA	(247)
12.6 双 VGA 显示器	(247)
12.7 EGA	(248)
12.7.1 使用 EGA 设置的问题	(248)
12.7.2 EGA 驱动程序必须装在 MOUSE.SYS 之前	(248)

12.8	改进显示器性能.....	(248)
12.9	屏幕字型.....	(249)
12.9.1	改变屏幕 TrueType 字型的大小.....	(249)
12.9.2	改变系统字型的大小.....	(250)
12.9.3	改变窗口化 DOS 字型的大小.....	(250)
12.10	显示器异常.....	(251)
第十三章 网络		(153)
13.1	网络 Windows.....	(253)
13.2	网络程序管理器.....	(253)
13.3	网络应用软件.....	(255)
13.3.1	Word for Windows 可能不能进行拼写检查.....	(255)
13.3.2	改变 Word for Windows 的省缺扩展名.....	(256)
13.3.3	向所有用户发布 Word for Windows 宏.....	(256)
13.3.4	Word for Windows 要求 NovellNet=Yes.....	(257)
13.4	把 Windows 装在网上之前的准备工作.....	(258)
13.5	网络上的交换文件.....	(263)
13.6	SETUP/N 异常.....	(264)
13.6.1	装入特定的设备驱动程序.....	(264)
13.6.2	使用 SETUP/I/N 去掉自动检测.....	(265)
13.7	SHARE.EXE 与网络.....	(265)
13.8	在网上建立 Windows.....	(266)
13.8.1	SYSTEM.INI 的[boot]段.....	(266)
13.8.2	SYSTEM.INI 的[standard]段.....	(267)
13.8.3	SYSTEM.INI 的[386Enh]段.....	(267)
13.9	常用网络.....	(269)
13.9.1	Novell Netware 网络.....	(269)
13.9.2	Banyan Vines 网络.....	(275)
13.10	其它网络.....	(277)

上篇

Windows 及其应用软件的使用技巧