


雜病論方證捷詠

成秉真著



雜病論方證捷訣

開本：850×1168/32 印張：4 1/2 字數：75千字

成秉真著

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

•北京崇文區紙子胡同三十六號•

人民卫生出版社
长春印刷厂印刷·内部发行

統一書號：14048·1522

1958年2月第1版—第1次印刷
(長春版)印數：1—500

库

本
样

雜病論方證捷詠序

余年十九。即從蔣鏡泉師窮求醫術。已而好用經方。然數十年來、凡先聖經典著作。讀之無輒歎醫學之難。又懼後之學者因其難而中歇。是用恒抱杞人之憂。而况僞政府輕視、限制。欲滅我輩淨盡、不許獨立遺存時耶。一九五〇年。行年六十有四。感往昔之蹉跎。恐今後之悠悠。乃賦七律一章以作當頭棒喝。其詩曰。何物駒光年復年。剛纔六四鬢皤然。傷寒未熟奚爲者。金匱猶生盍勉旃。大道敢云堪意會。古方還是重心傳。無能恥說老夫耄。試看今朝孰後先。於是、專治金匱。采其顯確簡要之論。及其脈證并治之方。一一作成歌括。名曰雜病論方證捷詠。蓋凡所謂金匱玉函經、及金匱玉函要畧方論、金匱要畧等。皆後世祕藏其書者私立名字。不足取也。第捷詠、稿雖屢易。終不敢以示人。一九五四年春、余於湖南中醫進修學校擔任雜病論教授。因出所作以供同學研討。同學嗜之。僉謂有志熟讀雜病論者。不得此書。不能成誦。且亟勸付梓焉。余乃復加修飾。苦思常至廢寢。若是者有年。纔覺稍愜。因思、與其藏拙而自私。曷若就正有道免終覆瓿。則杞人之憂釋然矣。況我黨、政、空前獎植祖國醫術前進。又值百花齊放。敢不一鳴。而猶曰與世無忤、與人無爭耶。一九五七年。恰逢國慶。又值武漢長江大橋舉行通車典禮之際。因此有感。不禁欣然拔筆志之。寧鄉成秉真。



凡例

一、雜病論二十五篇。惟二十二篇爲醫家所當熟讀之書。故取其有證有方者不避艱險而詠焉。林億云。嘗以對方證對者施之於人。其效若神。以是。知方與證。分開不可也。其餘有證無方者。不必全詠。故僅能間詠一二也。

一、捷詠者。直捷之詠也。故一條之中有證狀脈象等重出者。則但詠其一。間有證狀不關重要。而又限于字句者。或亦不詠。讀者細玩。必自得之。

一、歌不必長。辭達即止。池北偶談引山谷云。吟詩不須務多。但意盡可也。古人或四句。或兩句便一首。正此意。

一、捷詠爲文字所限。有時用通韻不能寫出者。則用旁韻押之。惟高明見諒。

一、古方分量。及其煮法服法等。雖有時不必拘泥。然學者必先講求古法。再求靈活運用。裁不失先聖製方之本旨。故凡古法之有關重要者。無不詳詠焉。

一、學者必先熟讀傷寒。而後讀雜病論。故凡方劑已見傷寒者。其藥味及煮法服法等。概不復詠。但於歌後註明某湯方歌見傷寒方歌括云。
陳修園長沙方歌括。即傷寒方歌括。惟其歌不暇證狀。余是以擬撰傷寒論方證捷詠焉。

一、雜病論難讀。而自來註家皆不注重音義。以致讀者不但難索真解。且其字音亦多不確。殊乖打下。

同學經典基礎之旨。茲擇其重要者根據康熙字典音義附註原文之下。註解、則俟余雜病論快讀成。再塵高明指正。

一、陳修園金匱方歌括。雖專詠方藥。間有證狀全詠者。即采入之。稍缺者。補充之。然必註明陳氏原歌者。免掠美之譏也。

一、附方依前人例。較正方低一格。又于每方之上加一大圈。以資識別。則附方之後再出正方。自不淆亂矣。

一、雜病論各家版本多不一致。茲從王叔和、趙開美、陸淵雷、及和醫丹波元簡諸本校對。擇其精確者從之。有兩說可通者即附註于後。要爲最善讀本也。

目錄

卷上

臟腑經絡先後病脈證第一
瘡濕喝病脈證并治第二

括萎桂枝湯

葛根湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

百合狐惑陰陽毒病脈證并治第三

百合知母湯

百合滑石代赭湯

百合地黃湯

百合洗方

百合滑石散

甘草瀉心湯

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

升麻鼈甲湯

大承氣湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

百合雞子湯

百合牡蠣散

苦參湯

升麻龜甲湯

瘧病脈證并治第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

附外臺祕要方

○牡蠣湯

○柴胡去半夏加根湯
養生書

中風歷節病脈證并治第五

侯氏黑散

風引湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

礬石湯

烏頭湯

附方

○古今錄驗續命湯

○千金三黃湯

○近效方尤附湯

○崔氏八味丸

○千金越婢加朮湯

血痹虛勞病脈證并治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝龍骨牡蠣湯

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷丸

酸棗仁湯

八味腎氣丸

天雄散

大黃䗪蟲丸

附方

○千金翼炙甘草湯

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證并治第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶苈大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

桂枝湯

桂枝加桂湯

附方

○外臺炙甘草湯

○千金甘草湯

○千金生薑甘草湯

○千金桂枝去芍藥加草莢湯

○外臺桔梗白散

○千金葦莖湯

○葶苈大棗瀉肺湯

奔豚氣病脈證并治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣病脈證并治第九

括萎薤白白酒湯

括萎薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

憲政附子散

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

附方徐本體附
方二字

○九痛丸

腹滿寒疝宿食病脈證并治第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

抵當烏頭桂枝湯

附方

○外臺烏頭湯

○外臺柴胡桂枝湯

大承氣湯

瓜蒂散按二方是正方。
莫誤認附方也。

五臟風寒積聚病脈證并治第十一

旋覆花湯

麻子仁丸

甘遂半夏湯

卷下

痰飲欬嗽病脈證并治第十二

荳桂朮甘湯

腎丸

十劑湯

木防己湯

大青龍湯

木防己去石膏加芒硝湯

小青龍湯

澤泄湯

厚朴大黃湯

葶苈大黃瀉肺湯

小半夏湯

己椒蘇黃丸

小半夏加茯苓湯

五苓散

附方

○外臺茯苓飲

十劑湯此下八方
是正方

小青龍湯

茯桂五味甘草湯

苓桂五味甘草湯去桂加苓辛杏

苓味甘草湯去桂辛夏

苓味甘草加杏仁半夏湯

苓桂五味甘草湯去桂辛夏

小半夏加茯苓湯

消渴小便不利淋病脈證并治第十三

腎氣丸

五苓散

括囊瞿麥丸

蒲灰散

茯苓戎鹽湯

白虎加人參湯

水氣病脈證并治第十四

越婢加朮湯

防已黃耆湯

防己茯苓湯

杏子湯

桂枝加黃耆湯

附方

○外臺防己黃耆湯

黃連病脈證并治第十五

茵陳蒿湯

桂枝加黃耆湯

大黃硝石湯

小建中湯

附方

○瓜蒂湯

○千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治第十六

桂枝去芍藥加蜀牷湯

半夏麻黃丸

黃土湯

赤小豆當歸散

鴻心湯
柏葉湯

甘草麻黃湯

蒲灰散

桂枝去辛附子湯

麻黃附子湯
芍药桂酒湯

枳朮湯

梔子大黃湯

茵陳五苓散

柴胡湯

小半夏湯

猪膏鬚煎

硝石蠉石散

桂枝加黃耆湯

桂枝加黃耆湯

嘔吐藏下利病脈證并治第十七

吳茱萸湯

小半夏湯

小柴胡湯

茯苓澤泄湯

生薑半夏湯

四逆湯

小承氣湯

梔子豉湯

诃梨勒散

附方

○千金翼小承氣湯

○外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫病脈證并治第十八

薏苡附子散膏散

排膿散

大黃牡丹湯

排膿湯

黃連粉

王不留行散

半夏瀉心湯

豬苓散

大半夏湯

文蛤湯

橘皮湯

桂枝湯

桃花湯

通脈四逆湯

紫參湯

大承氣湯

白頭翁湯

橘皮竹茹湯

半夏乾薑散

大黃甘草湯

四逆湯

黃芩加半夏生薑湯

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇蟲病脈證并治第十九

藜蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠病脈證并治第二十

桂枝湯

桂枝茯苓丸

附子湯

膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病脈證并治第二十一

小柴胡湯

大承氣湯

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附方

○千金三物黃芩湯

婦人雜病脈證并治第二十二

小柴胡湯

半夏厚朴湯

甘草小麥大棗湯

小青龍湯

瀉心湯

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯

膠黃湯

大黃甘遂湯

抵當湯

藜石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

小建中湯

腎氣丸

蛇牀子散

狼牙湯

膏髮煎

小兒疳蟲蝕齒方

計上正方二百一十七。附方二十九。綜計二百四十又六。方有重出。證不雷同。古諺有之曰。熟讀唐詩三百首。

不會吟詩也會吟。願與讀者共勉之。

雜病論方證捷詠卷上

寧鄉成秉真著

◇臟腑經絡先後病脈證第一

問曰。病人有氣色見於面部。願聞其說。師曰。鼻頭色青。腹中痛。苦冷者、死。

原註。一
云。腹中

冷。苦痛者死。鼻頭色微黑者、有水氣。色黃者、胸上有寒。色白者、亡血也。設微赤非時者、

死。其目正圓者、瘻不治。又、色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者、便難。色鮮明

者、有畱飲。見、賢去鑿露也。俗作現。苦、患也。

• 金鑑云。色者、青赤黃白黑也。氣者、五色之光華也。

• 千金云。醫者遇病。宜先審其人之將死與否。若貿然定方與藥。藥縱無害。及死。則必歸咎於醫者。雖百喙。其難辭也。故欲攻醫。宜先精相。相者何。望之義也。

曰。鼻頭色青腹中痛。苦冷者死。微黑水。胸上有寒色必黃。白爲亡血赤非死。其目正圓瘻不治。

青痛黑勞須諦視。赤爲風今黃便難。若有畱飲鮮明是。諦音帝。審也。

師曰。病人語聲寂然喜驚呼者、骨節間病。語聲喑喑然不徹者、心膈間病。語聲啾啾然細而長者、頭中病。

哀、音錯。無人聲也。又、靜也。安也。喑、音

曰、歌語聲寂然喜驚呼。骨節之間有病乎。喑喑不徹心屬病。啾啾細長在頭顱。

師曰。息搖肩者、心中堅。息引胸中上氣者、歟。息張口短氣者、肺痿唾沫。

如惟切。音賞。升也。痿、

曰、息搖肩者心中堅。引胸上氣即歟焉。若是張口短氣者。肺痿之病唾沫矣。

師曰。吸而微數。其病在中焦。實也。當下之。即愈。虛者不治。在上焦者、其吸促。在

下焦者、其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者、不治。

數、音朔。疾也。謂急疾也。治、平聲。

歌、病在中焦吸微數。實則下之虛不活。在上吸促下吸遠。上工遇此勢往返。呼吸動搖振振治已晚。

◇ 痘濕喝病脈證并治第二 痘、音頸。說文。強急也。喝、

金鑑云。反音衍。去擊。衍

太陽病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛瘡。

文、惡、去擊。衍

太陽病。發熱汗出、而不惡寒。名曰柔瘡。

秉真按。瘡病以項背強急爲主證。乃該腦脊髓膜炎破傷風諸病而言。惟此兩條應與下文葛根湯括
萎桂枝湯證合看。裁可斷爲瘡病。且二方亦僅主太陽病有似瘡病之瘡。非治真正瘡病耳。中風、

有真中類中之辨。瘡病、有真瘡類瘡之分。

曰：剛瘡惡寒無汗熱。柔瘡汗出熱不寒。兩節本是太陽病。須合葛根等證看。

平聲

太陽病。發汗太多。因致瘡。

夫風病。下之、則瘡。復發汗。必拘急。

夫、音扶。
語端詞。

瘡家雖身疼痛。不可發汗。汗出、則瘡。

曰：瘡因太陽汗太多。風病下之又若何。既下成瘡復發汗。必然拘急可預斷。瘡家身痛汗不宜。

汗出則瘡咎屬誰。

病者身熱足寒。頸項強急。惡寒。時頭熱。面赤。目赤。獨頭動搖。卒口噤。背反張者。

瘡病也。

強、去聲。不隨和之意。卒、同猝。忽遽之貌。
此下原有六句。丹波氏以爲他篇錯簡。從刪。

曰：身熱足寒項強急。惡寒頭熱面目赤。獨頭動搖瘡病真。卒噤背反不著席。此病今稱腦膜炎。

大法不外存津液。

著、俗作瘡。

太陽病。其證備。身體強、几几然。脈反沈遲。此爲瘡。括萎桂枝湯主之。

几、音父。說文。右篤鳥之短羽几几然。右篤鳥

不鈎挑
者是。

括萎桂枝湯方